

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: HvU_Havel3_75	DE587772_941	Nr. der Maßnahme: M01
	Puhlseeegraben	
	Abschnitt-Nr.: DE587772_941_P01	
	Maßn_Stat.: 1+000 – 1+230 / 2+370 – 2+440 / 1+140 – 1+500 / 1+715 – 1+860	
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)	Typ-ID 73_01
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur, Reduzierung von Stoffeinträgen aus angrenzenden Flächen	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Ausweisung eines Gewässerrandstreifens von 5 m rechts (1)+(2) und links (3)+(4)	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: landwirtschaftliche Nutzfläche, WW Steckelsdorf – Schutzzone III, SPA Niederung der Unteren Havel (DE3339-402), FFH Niederung der Unteren Havel/Gülper See (DE3339-301), NSG Untere Havel Nord (DE3339-504), LSG Westhavelland (DE3340-602), NP „Westhavelland“ (DE3340-701)	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	230 m + 70 m + 360 m + 145 m = 805 m	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Havelland/Rathenow	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): 4112 (1-260, 1-272, 1-339) / 4112 (2-44, 2-88, 2-101, 2-106) / 4112 (1-122, 1-237, 1-240, 1-242, 1-261, 1-272) / 4112 (1-121)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Untere Wasserbehörde, LK Havelland	
	Straße: Goethestr. 59/60	
	PLZ, Ort: 14641 Nauen	
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	ja	
Zeithorizont	mittelfristig	
Kosten/Kosteneffizienz		
Finanzierung		
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand	
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	PAG-Sitzung (30.05.2013): Akzeptanz der Eigentümer (landwirtschaftlicher Nutzfläche) ist fraglich	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: HvU_Havel3_75	DE587772_941	Nr. der Maßnahme: M02
	Puhlseeegraben	
	Abschnitt-Nr.: DE587772_941_P01	
	Maßn_Stat.: 0+400 – 1+260	
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	Typ-ID 73_05
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte, Förderung der Beschattung	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Herrichten eines Randstreifens mit einseitiger, abschnittsweiser Bepflanzung im Ufer (auf Mittelwasserlinie) mit standorttypischen Gehölzen zur Verbesserung der Habitatvielfalt im Uferbereich und zur Reduzierung der Nährstoffeinträge. Bestehende standortheimischen Gehölzstreifen sind zu integrieren.	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Bodendenkmal (ID 50367, 50371), Bodendenkmalvermutungsfläche, landwirtschaftliche Nutzfläche, WW Steckelsdorf – Schutzzone III, SPA Niederung der Unteren Havel (DE3339-402), FFH Niederung der Unteren Havel/Gölper See (DE3339-301), NSG Untere Havel Nord (DE3339-504), LSG Westhavelland (DE3340-602), NP „Westhavelland“ (DE3340-701)	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	860 m	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Havelland/Rathenow	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): 4112 (1-86/3, 1-101, 1-103, 1-104, 1-107, 1-116, 1-117, 1-229, 1-230, 1-237, 1-260, 1-261, 1-272, 1-280, 1-286, 1-317, 1-320, 1-339)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Untere Havel-Brandenburger Havel"	
	Straße: Rhinower Landstr. 195	
	PLZ, Ort: 14712 Rathenow	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja	
Zeithorizont	mittelfristig	
Kosten/Kosteneffizienz	11.500 €	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über die Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)	
Unterhaltung	in der Umsetzungsphase erhöhter Aufwand, nach Einsetzen der Beschattung geringerer Aufwand durch geringeren Bewuchs	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	keine Festlegung in der PAG	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: HvU_Havel3_75	DE587772_941	Nr. der Maßnahme: M03
	Puhlseeegraben	
	Abschnitt-Nr.: DE587772_941_P01	
	Maßn_Stat.: 1+523 – 1+539	
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit	Typ-ID 69_99
Entwicklungsziel/-strategie	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit für FFH-Art Fischotter	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Otterquerung in Straßendamm K6321 und begleitenden Radweg einbauen. Die technische Varianten sind Ergebnis der konkreten Planung. Eine Durchörterung ist eine Möglichkeit.	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Bodendenkmalvermutungsfläche, Straßenquerungen K6321, WW Steckelsdorf – Schutzzone III, SPA Niederung der Unteren Havel (DE3339-402), FFH Niederung der Unteren Havel/Gülper See (DE3339-301), NSG Untere Havel Nord (DE3339-504), LSG Westhavelland (DE3340-602), NP „Westhavelland“ (DE3340-701)	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Entfernung der Wanderbarriere bzw. des Gefahrenpunktes für die FFH-Art Fischotter	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1 BW	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Havelland/Rathenow	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): 4112 (1-199, 1-290)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Untere Havel-Brandenburger Havel"	
	Straße: Rhinower Landstr. 195	
	PLZ, Ort: 14712 Rathenow	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein	
Zeithorizont	langfristig	
Kosten/Kosteneffizienz	Kosten zum Stand der Planung nicht einschätzbar	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über die Richtlinie zur Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung – ILE (MIL 05.07.2012, geändert 11.12.2012)	
Unterhaltung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	keine Festlegung in der PAG	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: HvU_Havel3_75	DE587772_941	Nr. der Maßnahme: M04
	Puhlseeegraben	
	Abschnitt-Nr.: DE587772_941_P01	
	Maßn_Stat.: bei 2+695	
Bezeichnung der Maßnahme	Stau / Stützschwelle in Entwässerungsgraben zum Wasserrückhalt sanieren / optimieren	Typ-ID 65_06
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte, Förderung des Wasserrückhalts zum Erhalt des Naturschutzgebietes „Puhlsee“	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Bauwerk zur Sicherung von Mindestgrundwasserständen im Erlenbruchwald des NSG-Gebietes „Puhlsee“, Lage im Graben, der bei 2+695 zufließt, rd. 30 m oberhalb der Grabenmündung [W106, W123 ²⁾] ¹⁾	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Bodendenkmalvermutungsfläche, WW Steckelsdorf – Schutzzone III, SPA Niederung der Unteren Havel (DE3339-402), FFH Niederung der Unteren Havel/Gülper See (DE3339-301), NSG Untere Havel Nord (DE3339-504), NSG Puhlsee (DE3339-501), LSG Westhavelland (DE3340-602), NP „Westhavelland“ (DE3340-701)	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1 BW	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Havelland/Rathenow	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): 4112 (2-39/1, 2-55/1)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV „Untere Havel-Brandenburger Havel“	
	Straße: Rhinower Landstr. 195	
	PLZ, Ort: 14712 Rathenow	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein	
Zeithorizont	langfristig	
Kosten/Kosteneffizienz	Kosten zum Stand der Planung nicht einschätzbar	
Finanzierung		
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	keine Festlegung in der PAG	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

¹⁾ aus dem „Managementplan Natura 2000 für das FFH-Gebiet ‚Buckow-Steckelsdorf-Göttlin“

²⁾ aus dem Maßnahmenschlüssel „Handbuch zur Managementplanung Natura 2000“

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: HvU_Havel3_75	DE587772_941	Nr. der Maßnahme: M05
	Puhlseeegraben	
	Abschnitt-Nr.: DE587772_941_P01	
	Maßn_Stat.: 0+139 – 0+144 / 0+600 – 0+605 / 1+558 – 1+563	
Bezeichnung der Maßnahme	Konzeptionelle Maßnahme – Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen	Typ-ID 508
Entwicklungsziel/-strategie	Erhaltung und Förderung der Gewässerstruktur	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Prüfung der Notwendigkeit des Erhalts von 3 Stauanlagen – wenn ja, sanieren (79_13) sonst Rückbau (69_01)	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Bodendenkmalvermutungsfläche, landwirtschaftliche Nutzfläche, WW Steckelsdorf – Schutzzone III, SPA Niederung der Unteren Havel (DE3339-402), FFH Niederung der Unteren Havel/Gülper See (DE3339-301), NSG Untere Havel Nord (DE3339-504), LSG Westhavelland (DE3340-602), NP „Westhavelland“ (DE3340-701), Straßenquerungen B102	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	3 BW	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Havelland/Rathenow	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): 4112 (5-170) / 4112 (1-230) / 4112 (2-121)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Untere Havel-Brandenburger Havel"	
	Straße: Rhinower Landstr. 195	
	PLZ, Ort: 14712 Rathenow	
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	nein	
Zeithorizont	langfristig	
Kosten/Kosteneffizienz	Kosten zum Stand der Planung nicht einschätzbar	
Finanzierung		
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand	
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Festlegung in der PAG	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: HvU_Havel3_75	DE587772_941	Nr. der Maßnahme: M01
	Puhlseeegraben	
	Abschnitt-Nr.: DE587772_941_P02	
	Maßn_Stat.: 3+000 – 3+630	
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerunterhaltung stark reduzieren	Typ-ID 79_02
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte, Förderung des Wasserrückhalts zum Erhalt des Naturschutzgebietes „Puhlsee“	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Gewässerunterhaltung stark reduzieren [W53b ²⁾] ¹⁾	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: WW Steckelsdorf – Schutzzone III, FFH Niederung der Unteren Havel/Gölper See (DE3339-301), NSG Puhlsee (DE3339-501), LSG Westhavelland (DE3340-602), NP „Westhavelland“ (DE3340-701)	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	630 m	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Havelland/Rathenow	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): 4135 (4-3, 4-4, 4-10, 4-11, 4-12, 4-15, 4-22, 4-23/1, 4-25/3, 4-38), 4149 (5-2/1, 5-13, 5-17, 5-18)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV „Untere Havel-Brandenburger Havel“	
	Straße: Rhinower Landstr. 195	
	PLZ, Ort: 14712 Rathenow	
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	ja	
Zeithorizont	langfristig	
Kosten/Kosteneffizienz	ohne Kosten	
Finanzierung		
Unterhaltung	geringerer Aufwand	
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Festlegung in der PAG	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

¹⁾ aus dem „Managementplan Natura 2000 für das FFH-Gebiet ‚Buckow-Steckelsdorf-Göttlin“

²⁾ aus dem Maßnahmenschlüssel „Handbuch zur Managementplanung Natura 2000“

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: HvU_Havel3_75	DE587772_941	Nr. der Maßnahme: M02
	Puhlseeegraben	
	Abschnitt-Nr.: DE587772_941_P02	
	Maßn_Stat.: 3+000 – 3+700	
Bezeichnung der Maßnahme	Böschungsmahd optimieren	Typ-ID 79_08
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Böschungsmahd optimieren [W55 ²⁾] ¹⁾	
Restriktionen, Flächenbetreffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: WW Steckelsdorf – Schutzzone III, FFH Niederung der Unteren Havel/Gölper See (DE3339-301), NSG Puhlsee (DE3339-501), LSG Westhavelland (DE3340-602), NP „Westhavelland“ (DE3340-701)	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Havelland/Rathenow	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): 4135 (4-3, 4-4, 4-10, 4-11, 4-12, 4-15, 4-22, 4-23/1, 4-25/3, 4-38), 4149 (5-2/1, 5-13, 5-17, 5-18)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Untere Havel-Brandenburger Havel"	
	Straße: Rhinower Landstr. 195	
	PLZ, Ort: 14712 Rathenow	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein	
Zeithorizont	kurzfristig	
Kosten/Kosteneffizienz		
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	keine Festlegung in der PAG	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

¹⁾ aus dem „Managementplan Natura 2000 für das FFH-Gebiet ‚Buckow-Steckelsdorf-Göttlin“

²⁾ aus dem Maßnahmenschlüssel „Handbuch zur Managementplanung Natura 2000“

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: HvU_Havel3_75	DE587772_941	Nr. der Maßnahme: M03
	Puhlseeegraben	
	Abschnitt-Nr.: DE587772_941_P02	
	Maßn_Stat.: 2+980 – 3+000 / 3+241 – 3+253 / 3+531 – 3+541 / 3+790 – 3+800	
Bezeichnung der Maßnahme	Durchlass umgestalten	Typ-ID 69_10
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Für den Fall, dass [M09] die Notwendigkeit der hydraulischen Funktionsfähigkeit feststellt, ist ein Umbau notwendig, da die Durchlässe sich ansonsten mit Schlamm zusetzen. Eine Entschlammung ist trotzdem ratsam.	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Bodendenkmal i. B. (FP 11, 12), Bodendenkmalvermutungsfläche, WW Steckelsdorf – Schutzzone III, FFH Niederung der Unteren Havel/Gülper See (DE3339-301), NSG Puhlsee (DE3339-501), LSG Westhavelland (DE3340-602), NP „Westhavelland“ (DE3340-701)	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	4 BW	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Havelland/Rathenow	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): 4135 (4-21/4, 4-52) /	
	4149 (5-13) /	
	4135 (4-4, 4-38) / 4135 (4-39)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Untere Havel-Brandenburger Havel"	
	Straße: Rhinower Landstr. 195	
	PLZ, Ort: 14712 Rathenow	
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	nein	
Zeithorizont	langfristig	
Kosten/Kosteneffizienz	16.000 €	
Finanzierung		
Unterhaltung	geringerer Aufwand	
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Festlegung in der PAG	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: HvU_Havel3_75	DE587772_941	Nr. der Maßnahme: M04
	Puhlseeegraben	
	Abschnitt-Nr.: DE587772_941_P02	
	Maßn_Stat.: 2+980 – 3+000 / 3+241 – 3+253 / 3+531 – 3+541 / 3+790 – 3+800	
Bezeichnung der Maßnahme	Konzeptionelle Maßnahme – Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen	Typ-ID 508
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Prüfung der Notwendigkeit der hydraulischen Durchgängigkeit der Bauwerke (siehe [M08]), da die Durchlässe fast vollständig zugesetzt sind. Das gilt besonders für den Durchlass bei 3+790, denn der Abschnitt oberhalb fällt im Sommer trotzdem trocken.	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Bodendenkmal i. B. (FP 11, 12), Bodendenkmalvermutungsfläche, WW Steckelsdorf – Schutzzone III, FFH Niederung der Unteren Havel/Gülper See (DE3339-301), NSG Puhlsee (DE3339-501), LSG Westhavelland (DE3340-602), NP „Westhavelland“ (DE3340-701)	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	4 BW	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Havelland/Rathenow	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): 4135 (4-21/4, 4-52) / 4149 (5-13) / 4135 (4-4, 4-38) / 4135 (4-39)	
	Name: WBV "Untere Havel-Brandenburger Havel"	
	Straße: Rhinower Landstr. 195	
(pot.) Maßnahmenträger	PLZ, Ort: 14712 Rathenow	
	Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	
	nein	
Zeithorizont	langfristig	
Kosten/Kosteneffizienz	Kosten zum Stand der Planung nicht einschätzbar	
Finanzierung		
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand	
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Festlegung in der PAG	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :