

Załącznik 1.

do Raportu o jakości polsko-niemieckich wód granicznych w 2014 r.

**2.2. Przebieg zmian stężeń wskaźników chemicznych i fizykochemicznych
wspierających elementy biologiczne (dyrektywa 2000/60/WE załącznik V)
2012-2014**

Anlage 1.

zum Bericht über die Beschaffenheit der deutsch–polnischen Grenzgewässer

2014

**2.2. Entwicklung ausgewählter chemischer und physikalisch-chemischer
Komponenten in Unterstützung der biologischen Komponenten (RL 2000/60/EG
Anhang V) 2012-2014**

Probenanzahl / ilość prób	Wassertemperatur / Temperatura Wody	Sauerstoffgehalt / Zawartość tlenu rozpuszczonego	ph-Wert / wartość pH	Leitfähigkeit / przewodnictwo	BSB5 / BZB5	TOC / OWO	Gesamt-N / Azot ogólny	Ammonium-N gelöst / Azot amonowy, rozpuszczony	Nitrit-N gelöst / Azot azotynowy rozpuszczony	Nitrat-N gelöst / Azot azotanowy rozpuszczony	gesamt-Phosphor (als P) / Fosfor ogólny (jako P)	ortho-Phosphat (als P) / ortofosforany (jako P)	Chlorid / Chlorki	Sulfat (SO4) / Siarczany (SO4) Sulfat	Abfiltrierbare Stoffe / Zawiesina ogólna	Chlorophyll-a (665 nm) / Chlorofil "a"
Hradek/Hartau trójpunkt graniczny	28	28	24	28	24	24	23	24	24	24	24	24	24	24	24	
oh.Kloster Marienthal	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
oh.Görlitz przejście graniczne Radomierzycy - Hagenwerder	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	
<i>Deschka*</i> Pieńsk	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
uh. Muskau powyżej Żarek Wielkich	54	54	50	54	37	37	50	37	37	37	50	37	37	37	37	
oh. Guben Sękowice	38	38	38	38	25	25	38	25	24	25	38	25	25	25	25	
uh. Guben poniżej Gubina	25	25	25	25	25	25	25	25	24	25	25	25	25	25	25	
Polecko Oder	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	8
Ratzdorf Oder	13	13	13	13	13	13	13	13	12	13	13	13	13	13	13	13
oh. Eisenhüttenstadt Kłopot	25	25	25	25	25	25	25	25	24	25	25	25	25	25	25	21
Kietz Kostrzyn	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	21
Hohenwutzen Osinów	25	25	25		25	25	25	25	24	24	25	25	25	25	25	21
Schwedt Krajnik Dolny	25	25	25	25	25	25	25	25	22	24	25	25	25	25	25	21
Widuchowa	25	25	25	25	25	25	25	25	22	24	25	25	25	25	25	21
Mescherin	25	25	25	25	25	25	25	25	23	25	25	25	25	25	25	21

* In Deschka keine regelmäßige Beprobung, aber 2014 Untersuchung zu Ermittlungszwecken




Abb. / Rys. 2.2-2




Abb. / Rys. 2.2-3




Abb. / Rys. 2.2-4



Abb. / Rys. 2.2-5




Abb. / Rys. 2.2-6




Abb. / Rys. 2.2-7




Abb. / Rys. 2.2-8




Abb. / Rys. 2.2-9




Abb. / Rys. 2.2-10




Abb. / Rys. 2.2-11




Abb. / Rys. 2.2-12




Abb. / Rys. 2.2-13




Abb. / Rys. 2.2-14




Abb. / Rys. 2.2-15




Abb. / Rys. 2.2-16




Abb. / Rys. 2.2-17




Abb. / Rys. 2.2-18




Abb. / Rys. 2.2-19




Abb. / Rys. 2.2-20




Abb. / Rys. 2.2-21




Abb. / Rys. 2.2-22