

Themenschwerpunkt	Datenbank/Quelle	Titel des Artikels	Autor	Jahrgang	Herausgeber	Zeitschrift- bzw. Buchtitel	Reihe	Band/Heft	Seite
1	BIN (DNL online)	Flora und Fauna der Kanalaue von Stahnsdorf und Kleinmachnow	Casperson, G.	2005					45 S.
1	BIN (DNL online)	Sunk und Wellenschlag durch Schiffe in Wasserstraßen: hydraulische Kräfte und Litoralfauna	Brunke, M.; Sukhodolov, A.; Engelhardt, C.	2004	in: Pusch, M.; Wilczek, S.; Schwartz, R.; Kozerski, H.-P.; Engelhardt, C.; Fischer, H.; Brunke	Die Elbe - gewässerökologische Bedeutung von	Berichte des IGB	Heft 19	217-222
1	BIN (DNL online)	Untersuchungen zur Fischfauna des Dortmund-Ems-Kanals: Artenvielfalt - Wachstum - Reproduktion	Niepagenkemper, O.	2004		Landesfischereiverband Westfalen und Lippe e.V.		Heft 4	119 S.
1	BIN (DNL online)	Über Fische und Fischerei in durch Eingriff des Menschen veränderten Fließgewässern	Keiz, G.	2004		Fischerei und Naturschutz: VDSF-Schriftenreihe			6/105 S.
1	BIN (DNL online)	INFORM - ein Gewässer- und Auenökosystemmodell zur Erfassung ökologischer Wirkungszusammenhänge in Flussauen	Fuchs et al.	2004					
1	BIN (DNL online)	Der Einfluss des Schiffsverkehrs auf die hydraulischen Verhältnisse in ufernahen Habitaten von Wasserstraßen	Engelhardt, C.; Brunke, M.; Arlinghaus, R.	2002	in: Geller, W.; Puncocchar, P.; Guhr, H. (Hrsg.)	Die Elbe - neue Horizonte des Flussgebietsmanagements	10. Magdeburger Gewässerschutzseminar		301-302
1	BIN (DNL online)	Vergleich und Prognose der Habitatverfügbarkeit von Jungfischhabitaten in den Bühnenfeldern der Mittelelbe - zur Anwendung eines Modulare Habitat-Modells	Scholten, M.; Wirtz, C.	2002	in: Geller, W.; Puncocchar, P.; Guhr, H. (Hrsg.)	Die Elbe - neue Horizonte des Flussgebietsmanagements	10. Magdeburger Gewässerschutzseminar		401-404
1	BIN (DNL online)	Fischfauna und Fischökologie als Parameter zur Bewertung der Umweltauswirkungen beim Ausbau großer Ströme: Fallbeispiel: Donauausbau zwischen Straubing und Vilsbiburg	Seifert, K.	2002	in: Lukowicz, M.; Hilge, V. (Hrsg.)	Die Situation der Fließgewässer aus fischereioökologischer, ökonomischer und juristischer	Arbeiten des Deutschen Fischereiverbandes, Hamburg	Heft 78	169-193
1	BIN (DNL online)	Die Libellenfauna (Odonata) eines intensiv genutzten Schifffahrtskanals: der Finowkanal in Eberswalde	Eisermann, K.; Schulz, U.; Oehlke, J.	2000		Entomologische Nachrichten und Berichte		44/4	253-258
1	BIN (DNL online)	Die Bedeutung abiotischer Schliesseffektoren fuer die Struktur der Fischgemeinschaft im Nord-Ostsee-Kanal	Kafemann, R.; Thiel, R.; Finn, J.E.	1998		Fischökologie			11-20
1	BIN (DNL online)	Vorkommen, Verbreitung und Häufigkeit der Fische und Neunaugen im Nord-Ostsee-Kanal	Czerny, D.	1996		Fischökologie			9/1-14
1	BIN (DNL online)	Aquatische Makrozoen der "Roten Liste" in den Bundeswasserstraßen	Tittizer, T.; Schleiter, M.; Schleiter, A.; Becker, C.; Leuchs, H.; Schöll, F.	1992	Mauch, E. (Hrsg.)	Lauterbornia : Zeitschrift für Faunistik und Floristik des Süßwassers			12/57-102
1	BIN (DNL online)	Über den ökologischen Wert von Schifffahrtskanälen, erläutert am Beispiel des Main-Donau-Kanals	Tittizer, T.; Banning, M.	1992	in: Friedrich, G. & Lacombe J.	Oekologische Bewertung von Fließgewässern			379-392
1	BIN (DNL online)	Die Bundeswasserstraßen als Lebensraum für Tiere	Banning, M.; Leuchs, H.; Rütten, M.	1990		Jahresbericht. Bundesanstalt für Gewässerkunde			S. 1/1-1/25
1	BIN (DNL online)	Beitrag zur Kenntnis der Libellenfauna der Bundeswasserstraßen und angrenzender limnischer Bereiche	Tittizer, T.; Schöll, F.; Schleiter, M.; Luchs, M.	1989		Verhandlungen. Westdeutscher Entomologentag			89-102
1	BIN (DNL online)	Besiedlung von Bühnenfeldern durch wirbellose Meio- und Makrofauna	Brunke, M.	2004	in: Pusch, M.; Wilczek, S.; Schwartz, R.; Kozerski, H.-P.; Engelhardt, C.; Fischer, H.; Brunke	Die Elbe - gewässerökologische Bedeutung von	Berichte des IGB	Heft 19	S. 171-196
1	BIN (DNL online)	Steinschüttungen von Bühnen als Larval-Lebensraum für Ophiogomphus cecilia (Odonata: Gomphidae)	Müller, O.	2004		in: Libellula		23/1	S. 45-51
1	BIN (DNL online)	Benthos- und Laufkäferzönose in Bühnenfeldern der Mittelelbe	Dirksen, M.T.; Alsmuth, T.; Wunsch, E.; Thiel, C.; Bohle, H.-W.	2000		Statusseminar Elbe-Ökologie : Tagungsband			39-42
1	BIN (DNL online)	Einflüsse der morphologischen und hydraulischen Bedingungen auf Drift und Verteilung von Fischlarven in einem Bühnenfeld der Elbe	Scholten, M.; Wirtz, C.	2000		Statusseminar Elbe-Ökologie : Tagungsband			197-198
1	BIN (DNL online)	Untersuchungen zu Fischbestandsstrukturen und fischereilicher Produktivität von Bühnenfeldern der Mittelelbe	Fladung, E.	2000		Statusseminar Elbe-Ökologie : Tagungsband			202-203
1	BIN (DNL online)	Potentiale und Strategien der Wiederbesiedlung am Beispiel des Makrozoobenthos in der mittleren Elbe	Dreyer, U.	1996		UFZ-Bericht		3/96	101 S.
1	BIN (DNL online)	Die biotopbildende Wirkung von Bühnen	Wiezorek, H.; Schwieger, F.	1992		Wasser und Boden		44/1	21-22, 33-34
1	BIN (DNL online)	Ökologische Aufwertung von Bühnenfeldern und Vorlandgewässern an der Elbe	Fricke, D.	1992	Amt für Wasser und Abfall Lüneburg				27 S.
1	BIN (DNL online)	Habitatveränderungen durch schiffahrtssbedingten Wellenschlag und deren potentielle Auswirkung auf die Jungfischfauna in der Donau	Hirzinger, V.; Bartl, E.; Weissenbacher, A.	2002		Österreichs Fischerei		55/10	238-243
1	BIN (DNL online)	Das Makrozoobenthos des Oder-Spree-Kanals und der Fürstenwalder Spree in Brandenburg	Müller, R.; Hendrich, L.; Klima, M.; Koop, J.H.	2005	Mauch, E. (Hrsg.)	Lauterbornia : Zeitschrift für Faunistik und Floristik des Süßwassers			56/141-154
1	BIN (DNL online)	Bedeutung limnischer Neozoen in der Makrozoobenthoszönose der mittleren Elbe	Eggers, T.O.	2003	Bundesministeriums für Verbraucherschutz, Landwirtschaft und Ernährung (Hrsg.)	Bedrohung der biologischen Vielfalt durch invasive gebietsfremde Arten	Schriftenreihe des BMVEL "Angewandte Wissenschaft"	Heft 498	238-244
1	BIN (DNL online)	Charakterisierung litoraler Makrozoobenthoszönosen von Randgewässern der Ober- und Mittelelbe	Müller, R.	2004					161 S.
1	BIN (DNL online)	Biomonitoring der Amphipodenfauna in der Oberen, Mittleren und Unteren Elbe: erste Ergebnisse aus 2001 : abgestimmte Endfassung	Krieg, H.-J.	2002					20 S.
1	BIN (DNL online)	Beitrag zur Kenntnis des Makrozoobenthos der Spree oberhalb von Berlin ("Müggelspree")	Feld, C.K.; Grünert, U.; Schönfelder, J.	2001	Mauch, E. (Hrsg.)	Lauterbornia : Zeitschrift für Faunistik und Floristik des Süßwassers			41/113-128
1	BIN (DNL online)	Aquatische Neozoen im Makrozoobenthos der Binnenwasserstraßen Deutschlands	Tittizer, T.; Schöll, F.; Banning, M.	2000	Mauch, E. (Hrsg.)	Lauterbornia : Zeitschrift für Faunistik und Floristik des Süßwassers			39/1-72
1	BIN (DNL online)	Wirkung einer Abflussreduktion auf die wirbellose Fauna in einem Flachlandfluss (Spree)	Brunke, M.; Hoffmann, A.; Pusch, M.	2000		Wasser und Boden		52/11	33-41
1	BIN (DNL online)	Das Makrozoobenthos der deutschen Elbe 1992-1997	Schöll, F.; Balzer, I.	1998	Mauch, E. (Hrsg.)	Lauterbornia : Zeitschrift für Faunistik und Floristik des Süßwassers			32/113-129
1	BIN (DNL online)	Die ökologische und biologische Entwicklung der deutschen Elbe: Ein Literaturbericht	P.meier, Arno; Schöll, F.; Tittizer, T.	1996	Mauch, E. (Hrsg.)	Lauterbornia : Zeitschrift für Faunistik und Floristik des Süßwassers			24/95 S.
1	BIN (DNL online)	Historische Entwicklung der aquatischen Lebensgemeinschaft (Zooenothos und Fischfauna) im deutschen Abschnitt der Elbe	BFG (Hrsg.)	1994					173
1	BIN (DNL online)	Zur Bedeutung von Auegewässern fuer die Fischfauna von Bundeswasserstraßen	Schwevers, U.; Adam, B.; Gumpinger, C.						

Themenchwerpunkt	Datenbank/Quelle	Titel des Artikels	Autor	Jahrgang	Herausgeber	Zeitschrift- bzw. Buchtitel	Reihe	Band/Heft	Seite
1	BIN (DNL online)	Die Zoobenthon-Besiedlung kuenstlicher Uferschutzsubstrate am Bodensee	Gretler, T.; Ostendorp, W.	1997		Carolinea : Beiträge zur naturkundlichen Forschung in Südwestdeutschland			55/23-34
1	BIG	Faunistische Erhebungen im Rahmen der Umweltverträglichkeitsuntersuchung zum Ausbau des Elbe-Havel-Kanals	Anlauf, A.; Nietz, K.; Klima, M.	1992					23 S.
1	BIG	Die Wirkung von schiffsbedingtem Wellenschlag auf die Uferbesiedlung mit Makrozoobenthos - dargestellt an Untersuchungsergebnissen von Erhebungen an der Unteren Havel-Wasserstraße (UHW)	Schleuter, M.; König, B.; Koop, J.; Söhngen, B.	2006				BIG - 1498	24 S.
1	BIG	Faunistische Erfolgskontrolle an Flachwasserzonen des Mittellandkanals - Makrozoobenthos-Bericht 2000	Schleuter, M.; Anlauf, A.; Müller, R.	2004					15 S.
1	BIG	Ökologische Funktionskontrollen an Flachwasserzonen am Mittellandkanal km 288 - 293: Teil Fischfauna	Wieland, S.; Landwüst, C. von;	2000					14, (ca.50???) S.
1	BIG	Ökologie und fischerliche Nutzung der Bundeswasserstrassen	Nöthlich, I.	1992		in: Arbeiten des Deutschen Fischerei-Verbandes.			55/117-139
1	BIG	Vorkommen und Ausbreitung aquatischer Neozoen (Makrozoobenthos) in den Bundeswasserstraßen	Tiltzler, T.	1999	in: Gebhardt, H., Kinzelbach, R.; Schmidt-Fischer, S. (Hrsg.)	Gebietsfremde Tierarten			49-86
1	BIG	Vorkommen und Ausbreitung aquatischer Neozoen (Makrozoobenthos) in den Bundeswasserstraßen	Tiltzler, T.	1996		Beiträge der Akademie für Natur- und Umweltschutz Baden-Württemberg.			91-95
1	BIG	Zur Bestandsituation von Gomphus vulgatissimus (LINNÉ 1758) (Insecta, Odonata) an den Bundeswasserstraßen	Tiltzler, T.; Schöli, F.; Schleuter, M.	1989		Hessische Faunistische Briefe			9/63-68
1	BIG	Beitrag zur Kenntnis der Libellenfauna der Bundeswasserstraßen und angrenzender limnischer Bereiche	Tiltzler, T.; Schöli, F.; Schleuter, M.; Leuchs, H.	1989		Verh. Westd. Entom. Tag 1988			89-102
1	BIG	Faunistische Untersuchungen an einer Buhne in der Außenweser (km 73,6)	Leuchs, H.; Nehring, S. (Koordination); Bearbeitung: BIOCONSULT	1997					
1	BIG	Analyse der Habitatdiversität und -bindung in Buhnenfeldern der Elbe	Mesaros, P.	2005					64 S.
1	BIG	Zusammenfassung der Synopse über Naturuntersuchung am Main im Bereich von Buhnenfeldern in den Stauhaltungen Himmelstadt, Krotzenburg sowie dem Wehrarm Volkach	Nöthlich, I.	1994					12 S.
1	BIG	Stoffdynamik und Habitatstruktur in der Elbe: Prozesse und Biozöosen in den Buhnenfeldern (Einleitung)	Pusch, M.; Schwartz, R.; Fischer, H.	2006	in: Fischer, H.; Pusch, M.	Stoffdynamik und Habitatstruktur in der Elbe.	Konzepte für die nachhaltige Entwicklung einer Flusslandschaft	Bd. 5	83-86
1	BIG	Synopse über Naturuntersuchungen am Main im Bereich von Buhnenfeldern in den Stauhaltungen Himmelstadt, Krotzenburg sowie dem Wehrarm Volkach	Tippner, M.; Müller, D.; Tiltzler, T.; Schleuter, M.; Backfisch, R.	1994					109 S.
1	BIG	Über die Auswirkung der Schifffahrt auf die biologischen Verhältnisse in den Buhnenfeldern	Tiltzler, T.; Schleuter, M.	1991		Limnologische Berichte der 29. Tagung der IAD: Wissenschaftliche Kurzreferate.			197-200
1	BIG	Faunistische und floristische Untersuchungen im Bereich der Versuchsstrecke Haimar im Mittellandkanal (MLK-km 189,600 - 190,100) 1990 - 1994	Leuchs, H.; Sommer, M.	1996					41, [ca. 60] Bl.
1	BIG	Ökologische Funktionskontrollen an Flachwasserzonen am Mittellandkanal km 288 - 293 - Teil Fischfauna (2. Zwischenbericht 2003)	Wieland, S.; Landwüst, C. von;	2004					
1	BIG	Ökologische Funktionskontrollen an Flachwasserzonen am Mittellandkanal km 288 - 293: Teil Fischfauna (Zwischenbericht 2000)	Wieland, S.; Landwüst, C. von;	2000					14, [ca.50] Bl.
1	BIG	Untersuchung der Auswirkungen des schiffsbedingten Wellenschlags auf das Makrozoobenthos der Unteren-Havel-Wasserstraße zwischen Brandenburg und Ketzin	Müller, R.; Hendrich, L.; Schleuter, M.	2005					79 S.
1	BIG	Faunistische Erhebungen im Rahmen der Umweltverträglichkeitsuntersuchung zum Ausbau des Wasserstraßenkreuzes Magdeburg - Kanalbrücke	Tiltzler, T.; Schöli, F.; Anlauf, A.; Müller, E.	1992					25 S.
1	BIG	Stellungnahme zu den ökologischen Auswirkungen des Baues der Kanalbrücke als Verbindung zwischen Mittellandkanal und Elbe-Havel-Kanal	Winiarski, H.	1992					20 S.
1	BIG	Stellungnahme zu den ökologischen Auswirkungen des Baues der Staustufe Heinrichsberg im Bereich des Wasserstraßenkreuzes Magdeburg	Winiarski, H.	1992					
1	BIG	Faunistisch-ökologische Kontrollbilanz im Bereich der Stauhaltung Kelheim (MDK-km 151,0 - 166,1)	Tiltzler, T.; Banning, M.	1993					37, 25 Bl. ; III. u. graph.
1	BIG	Faunistisch-ökologische Kontrollbilanz im Bereich der Stauhaltung Kelheim (MDK-km 153,7 - 166,1)	Tiltzler, T.; Banning, M.	1995					40, [29] S. ; zahlr. III. u. graph.
1	BIG	Makrozoobenthosuntersuchung Oder-Spree-Kanal und Fürstenwalder Spree - (SOW-km 48,0 - 130,0) : Endbericht	Müller, R.; Hendrich, L.; Klima, M.;	2005					47 Bl. ; III. u. graph.
1	BIG	Biologisch-ökologische Untersuchungen im Bereich der Versuchsstrecke Wassel MLK-km 180,020 - 182,500. Untersuchungsjahre 1987-1991. Aquatische Makrozoen.	Leuchs, H.; Schleuter, A.; Hoffmann, J.; Dommermuth, M.	1993				BIG-0764	
1	BIG	Einfache Methodik zur kleinskaligen Kennzeichnung von Benthoslebensgemeinschaften aus Teillebensräumen in Flüssen mit Hilfe ökologischer Traits.	Haybach, A.; König, B.; Schöli, F.; Koop, J.	2004		Hydrologie und Wasserbewirtschaftung		48/3	126-129
1	BIG	Einfluss von extremen Niedrigwasser-Ereignissen auf die Ökologie von Bundeswasserstraßen	Koop, J.H.E.; Bergfeld, T.; Keller, M.	2005		BfG-Veranstaltungen		5/2005	79-91
1	BIG	Analyse der aktuellen und historischen Röhrichtentwicklung an der Unter- und Außenelbe	Schröder, U.	2005		BfG-Veranstaltungen		1/2005	59-70
1		Auswirkungen der Stauregelung großer Flüsse auf die aquatische Tierwelt (Fische und Makrozoobenthos)	Jungwirth, M.; Moog, O.; Schmutz, S.	2006	in: Müller, D.; Schöli, A.; Bergfeld, T.; Strunck, Y. (Hrsg.)	Staugeregelte Flüsse in Deutschland	Limnologie aktuell	Bd. 12	79-98
1		Einfluss von Talsperren und durchflossenen Seen auf die Wasserqualität der Spree	Köhler, J.	2006	in: Müller, D.; Schöli, A.; Bergfeld, T.; Strunck, Y. (Hrsg.)	Staugeregelte Flüsse in Deutschland	Limnologie aktuell	Bd. 12	215-227
1		Die Bedeutung des Phytoplanktons für die Bewertung staugeregelter Flüsse nach WRRRL	Mischke, U.; Behrendt, H.; Nixdorf, B.	2006	in: Müller, D.; Schöli, A.; Bergfeld, T.; Strunck, Y. (Hrsg.)	Staugeregelte Flüsse in Deutschland	Limnologie aktuell	Bd. 12	313-331
1	IGB	Burst and critical swimming speeds of fish and their ecological relevance in waterways	Wolter, C.; Arlinghaus, R.	2003	Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (Hrsg.)	IGB-Jahresbericht 2003			77-93
1	BioLis (Uni FFM)	Der Einfluss der Schifffahrt auf das Makrozoobenthos - vergleichende Betrachtung der Uferbiozöosen des Dortmund-Ems-Kanals in Abschnitten mit und ohne Schifffahrt	Ruetten	1994		Wissenschaftliche Mitteilungen aus dem Niederösterreichischen		8/0	243-255

Themenschwerpunkt	Datenbank/Quelle	Titel des Artikels	Autor	Jahrgang	Herausgeber	Zeitschrift- bzw. Buchtitel	Reihe	Band/Heft	Seite
1	BioLis (Uni FFM)	Auswirkungen der Schifffahrt auf die Fischfauna großer Fließgewässer	Zauner, G.; Schiemer, F.	1994		Wissenschaftliche Mitteilungen aus dem Niederösterreichischen		8/0	271-285
1	ARGE ELBE	Sude, Aland und Havel - Fischbestandskundliche Untersuchungen sowie Schadstoffbelastung von Brassen, Aal und Zander in den Unterläufen der Elbenebenflüsse -	Gaumert, T.; Löffler, J.; Bergemann, M.	2001	Arbeitsgemeinschaft für die Reinhaltung der Elbe		Sonderberichte der ARGE Elbe		123 S.
1	ARGE ELBE	Spektrum und Verbreitung der Rundmäuler und Fische in der Elbe von der Quelle bis zur Mündung - Aktuelle Befunde im Vergleich zu alten Daten -	Gaumert, T.	1995	Arbeitsgemeinschaft für die Reinhaltung der Elbe		Sonderberichte der ARGE Elbe		34 S.
1	ARGE ELBE	Schwarze Elster, Mulde und Saale - Fischartenspektrum und Schadstoffbelastung von Brassen, Aal und Zander in den Unterläufen der Elbenebenflüsse -	Gaumert, T.	1995	Arbeitsgemeinschaft für die Reinhaltung der Elbe		Sonderberichte der ARGE Elbe		96 S.
1		Ausbreitung aquatischer Neozoen (Makrozoobenthos) in den europäischen Wasserstraßen, erläutert am Beispiel des Main-Donau-Kanals.	Tittizer, T.						
1	Umweltportal Deutschland	Arten- und Biotopschutzprogramm Sachsen-Anhalt Landschaftsraum Elbe	Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (Hrsg.)	2001		Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt		Sonderheft 3/ 2001	
1	Umweltportal Deutschland	Populationgenetic investigation of common bream <i>Abramis brama</i> , silver bream <i>Abramis bjoerkna</i> , roach <i>Rutilus rutilus</i> and Rudd <i>Scardinius erythrophthalmus</i> from waters of northeast-german lowlands Summary/Zusammenfassung							
1	DGL	Entwicklungspotentiale staugeregelter Flüsse am Beispiel der Mosel	Hardt, D.; Rauhut, S.; Schattmann, A.	1999	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (1998)		Bd. 2	449
1	DGL	Altarme - ihre ökologische Bedeutung in einem Flachlandfluß und ihr Schwebstoffrückhalt bei verschieden starker Durchströmung	Kozerski, H.P.; Fredrich, F.	1993	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (1992)		Bd. 2	637
1	DGL	Retentionszeit - Schlüsselfaktor für Phytoplanktondiversität in Altarmen der Donau	Riedler, P.; Schagerl, M.; Hein, Th.; Holarek, C.; Schrutka, S.; Schiemer, F.	2000	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (1999)		Bd. 2	724
1	DGL	Vergleichende faunistische Untersuchung von Altarmtypen an der Ellenbek im Großraum Hamburg	Brock, V.; Kiel, E.; Piper, W.; Behr, H.	1991	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (1990)		Bd. 1	208
1	DGL	Regional-ökologische Studien an Berliner Gewässern, Teil: Plankton und Makrozoobenthos	Fischer, W.; Heisig-Gunkel, G.; Motter, M.; Wesseler, E.	1986	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (1985)		Bd. 1	251
1	DGL	Beobachtungen an Versuchsfächen verschiedener Schiffstandorte in Berlin, 1973 - 1985	Afri, F. R.	1989	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (1985)		Bd. 1	257
1	DGL	Die Größenverteilung der Phyto- und Zooplankton - Biomasse von drei Gewässern der Berliner Region im Vergleich	Arp, W.	1994	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (1993)		Bd. 1	219
1	DGL	Ein methodischer Ansatz zur regionalen Langzeituntersuchung des Phyto und Zooplanktons am Beispiel Berliner und Brandenburger Gewässer	Arp, W.	1998	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (1997)		Bd. 1	296
1	DGL	Langzeitrends und multi-stabile Zustände im Phytoplankton eines polymiktischen Fluß-Sees (Großer Müggelsee/Berlin)	Kohl, J.G.; Dudel, G.; Henning, M.; Henze, R.; Nicklisch, A.; Teubner, K.; Tippmann, P.	1992	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (1991)		Bd. 1	228
1	DGL	Limnologische Untersuchungen zur Litoralfunktion an Berliner Gewässern	Rpl, W.; Santos Perez, S.; Schubert, M.; Wöbbecke, K.	1986	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (1985)		Bd. 2	583
1	DGL	Vergleichende Untersuchungen zur Chironomidenfauna Berliner Gewässer	Frank, C.	1986	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (1985)		Bd. 1	267
1	DGL	Besiedlung unterschiedlicher Substrattypen in der Uferzone der Mittelelbe	Dreyer, U.	1992	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (1996)		Bd. 1	127
1	DGL	Die Entwicklung der Makrozoobenthon-Besiedlung in der Mittelelbe	Zahn, S.	1995	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (1994)		Bd. 2	632
1	DGL	Untersuchung zur Wiederbesiedlung vertiefter Sohlenbereiche des Mains	T. Tittizer, Schleuter, A.; Schleuter, M.	1989	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (1988)		Bd. 1	165
1	DGL	Wasserbeschaffenheit und Besiedlung der Elbe in Sachsen - Vergangenheit, Gegenwart, Zukunftsprognosen	Mädler, K.	1992	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (1991)		Bd. 1	417
1	DGL	Erfassung der Mikro- und Makrophyten-Besiedlung und ökologische Untersuchungen an und in Gewässern des Elb-Havel-Winkels (Sachsen-Anhalt) als Beitrag zur regional-limnologischen Erforschung und zur Bioindikation	Täuscher, L.	1996	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (1995)		Bd. 1	779
1	DGL	Die Benthoszönose in Buhnenfeldern der Mittel- und Unterelbe und deren Abhängigkeit von Umweltfaktoren	Wunsch, E.; Dirksen, M.; Bohle, H.-W.; Thiel, C.	2000	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (1999)		Bd. 1	434
1	DGL	Die Entwicklung der Makrozoobenthon-Besiedlung in der Mittel- und Unterelbe und ihre Beziehung zur fischerischen Ertragsfähigkeit	Zahn, S.; Knösche, R.	1996	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (1995)		Bd. 1	440
1	DGL	Entwässerungsgräben als Refugiatbiotope für seltene und gefährdete Wasser- und Sumpfpflanzen-Gesellschaften in den Niederungen der Mittleren Elbe und Unteren Havel	Täuscher, L.	1997	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (1996)		Bd. 2	487
1	DGL	Die Makroinvertebraten der Spree und die zu erwartenden Auswirkungen der bergbaubedingten Abflußreduktion	Brunke, M.; Hoffmann, A.; Pusch, M.	2000	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (1999)		Bd. 2	854
1	DGL	Dominanzverhältnisse funktioneller Makroinvertebratengruppen im staugeregelten Rhein	Schröder, P.; Rey, P.; Ortlepp, J.; Tomka, J.	1992	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (1990)		Bd. 1	163
1	DGL	Auswirkungen von Aufstauungen auf die Makroinvertebratenfauna eines Fließgewässers	Nersisheimer, S.; Rustige, K.H.; Mannesmann, R.	1998	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (1997)		Bd. 2	833
1	DGL	Auswirkungen eines Flußtunnels auf das Makrozoobenthos	Brunke, M.	1994	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (1993)		Bd. 1	448
1	DGL	Das Makrozoobenthos der Mosel als Indikator für die ökologische Situation	Schleuter, M.	1996	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (1995)		Bd. 2	612
1	DGL	Das Makrozoobenthos der unteren Saale in Bezug zu Substrat- und Wasserbeschaffenheit	Anlauf, A.; Dorn, K.	1996	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (1995)		Bd. 1	404
1	DGL	Der Einfluß von Düken und Durchlässen auf das Makrozoobenthos kanalkreuzender Fließgewässer	Reinhold, M.; Tittizer, T.	1996	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (1995)		Bd. 2	602
1	DGL	Makrozoobenthos der mittleren und unteren Oder im Herbst 1992 und im historischen Vergleich	Haslrich, A.	1992	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (1994)		Bd. 2	612
1	DGL	Muster der sohlennahen Strömungsgeschwindigkeit und deren Bedeutung für die kleinräumige Verteilung des Makrozoobenthos auf der Gewässersohle	Mutz, M.	1989	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (1988)		Bd. 1	13

Themens chwerpu unkt	Datenbank/ Quelle	Titel des Artikels	Autor	Jahrgang	Herausgeber	Zeitschrift- bzw. Buchtitel	Reihe	Band/Heft	Seite
1	DGL	Untersuchungen zum Makrozoobenthos in der Mittelelbe	Dreyer, U.	1999	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (1994)		Bd. 2	607
1	DGL	Vertikalzonierung und saisonale Dynamik sessiler Makroinvertebraten in einem Schiffahrtskanal (Stichkanal Salzgitter)	Eggers, Th. O.	2000	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (1999)		Bd. 2	869
1	DGL	Wirkung verringerten Abflusses auf die Nahrungsversorgung von <i>Hydropsyche pellucidula</i> (Trichoptera) in der Spree	Grünert, U.; Hoffmann, A.; Pusch, M.	2000	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (1999)		Bd. 2	874
1	DGL	Der Rheindex eine Möglichkeit zur Berechnung der Auswirkungen des Flußtauc auf die benthische Lebensgemeinschaft	Banning, M.	1999	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (1990)		Bd. 1	186
1	DGL	Makrophytenvegetation staugeregelter Flußabschnitte am Beispiel der mittleren "Hunte" und der "Großen Aue" (Diepholzer Moorniederung, Niedersachsen)	Bösing, H.A.W.	1991	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (1990)		Bd. 1	192
1	DGL	Die derzeitige Besiedlungssituation der Eintagsfliegenarten mit grabenden Larven in und an Bundeswasserstraßen (Ephemera, Ephoron)	Schleuter, M.; Schleuter, A.	1991	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (1990)		Bd. 1	168
1	DGL	Einfluß der Schifffahrt auf das Makrozoobenthos der Bundeswasserstraßen - dargestellt am Beispiel des Dortmund-Ems-Kanals	Rütten, M.	1991	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (1990)		Bd. 1	172
1	DGL	Qualitative und quantitative Zusammensetzung des Makrozoobenthos in der Mittelelbe, den großen Nebenflüssen und ausgewählten Nebengewässern der Elbaue	Zahn, S.	1999	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (1998)		Bd. 2	812
1	DGL	Wirkung extremer Wasserstände auf die Benthoszönose der Mittleren Elbe	Eggers, T. O.	2005	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (2004)			314-318
1	DGL	Einfluss der Flussmorphologie auf die Makrozoobenthos-Besiedelung entlang eines Urbanisierungsgradienten - am Beispiel der Spree	Leszinski, M.; Walz, N.	2009	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (2004)			251-255
1	DGL	Das Makrozoobenthos der Unteren Havel zwischen Ketzin und Brandenburg unter besonderer Berücksichtigung der Auswirkungen des Wellenschlags	Müller, R.; Hendrich, L.; Schleuter, M.; König, B.	2006	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (2005)			244-247
1	DGL	Rezente und subfossile Süßwasser-Mollusken in Buchenfeldern der Mittleren Elbe	Eggers, T. O.	2006	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (2005)			253-257
1	DGL	Das Makrozoobenthos der Oberelbe zwischen Regeration, hydrologischen Störungsereignissen und Neozoenproblematik	Beilharz, M.; Koop, J.H.E.; Berndorf, J.	2009	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (2004)			325-329
1	DGL	Funktionelle Aspekte der Makrozoobenthosbesiedelung des Medials großer Flüsse	Haybach, A.; König, B.; Koop, J.H.E.	2005	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (2004)			351-355
1	DGL	Die Makrozoobenthos-Biozöosen der Sedimente von Elbe und Neckar	Mette, N.; Sinsch, U.; Koop, J.H.E.	2005	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (2004)			356-359
1	DGL	Wurden die Karten neu verteilt? Das Makrozoobenthos der Oberelbe nach der Flut	Beilharz, M.; Koop, J.H.E.; Berndorf, J.	2004	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (2003)		Bd. I	252-255
1	DGL	Was zuckt in der Elbe? - Verteilung der Chironomidae unter besonderer Berücksichtigung der Schwebstoffdynamik	Plank, A.; Zimmermann-Timm, H.; Füreder, L.	2003	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (2002)		Bd. II	455-459
1	DGL	Das Phytoplankton des Unteren Odertales im Vergleich mitteleuropäischer Auengebiete	Kasten, J.	2003	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (2002)		Bd. I	235-239
1	DGL	Quantifizierung der durch Makrophyten induzierten Nährstoffentfernung in der Müggelspree	Schulz, M.; Rinke, K.; Köhler, J.	2003	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (2002)		Bd. I	252-257
1	DGL	Verbreitungsmuster neozoischer Malacostraca in norddeutschen Schiffahrtsstraßen	Eggers, T.O.	2003	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (2002)		Bd. I	323-328
1	DGL	Beitrag zum Phytoplankton norddeutscher Kanäle	Täuscher, L.	2002	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (2001)		Bd. II	599-603
1	DGL	Struktur und Regeneration des Makrozoobenthos der Oberelbe	Beilharz, M.; Koop, J.H.E.; Mädler, K.	2002	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (2001)		Bd. II	675-680
1	DGL	Sedimentationsprozesse in unbewachsenen und mit submersen Makrophyten bewachsenen Litoralbereichen des Müggelsees (Berlin)	Plunike, T.; Kozerski, H.-P.	2002	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (2001)		Bd. II	867-872
1	DGL	Vergleichende Untersuchungen zur Besiedelung von Auenwassern entlang von Tiefland- und Mittelgebirgsflüssen und ihre Bedeutung für die Fließgewässerbewertung	Meier, C.; Feld, Ch.; Lorenz, A.	2002	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (2001)		Bd. I	93-98
1	DGL	Sunk und Wellenschlag durch Schiffe in Wasserstraßen: Hydraulische Kräfte und Litoralfauna	Brunke, M.; Sukhodolov, A.; Engelhardt, Ch.	2002	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (2001)		Bd. I	412-416
1	DGL	Die Buchenfelder der unteren Mittelelbe - Geschichte, Bedeutung, Zukunft	Schwartz, R.; Kozerski, H.-P.	2002	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (2001)		Bd. I	417-422
1	DGL	Auswirkungen von Änderungen in Durchfluss und Morphometrie auf Sauerstoffhaushalt und Planktodynamik der unteren Spree - Modellrechnungen	Köhler, J.	2002	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (2001)			461-465
1	DGL	Nährstoffangebot und Phytoplanktonentwicklung im Längsschnitt der Stromelbe	Gühr, H.; Spott, D.; Bormki, G.; Karrasch, B.; Baborowski, M.	2001	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (2000)			108-112
1	DGL	Die aquatische Mikro- und Makrophyten-Besiedelung der Mittelelbe und ihrer Auenwassern im Biosphärenreservat "Flusslandschaft Elbe" (Brandenburg, Sachsen-Anhalt)	Täuscher, L.	2001	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (2000)			127-130
1	DGL	Ortsveränderungen von Großmuscheln in Buchenfeldern bei wechselnden Wasserständen	Anlauf, A.; Pohler, B.	2001	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (2000)			348-351
1	DGL	Standing Crop und Produktivität des Phytoplanktons im Müggelsee 1999 - Vergleich unterschiedlicher Meßmethoden	Nicklisch, A.; Täuscher, H.; Köhler, J.; Winkler, H.	2001	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (2000)			652-656
1	Lauterbornia	Die Köcherfliegenfauna ausgewählter Auenstandorte der oberen und unteren Mittelelbe.	Ammer, K.J.	1998	Mauch, E. (Hrsg.)	Lauterbornia : Zeitschrift für Faunistik und Floristik des Süßwassers			34/75-90
1	Lauterbornia	Neunachweis von <i>Hydroptila angulata</i> MOSELY 1922 (Trichoptera) für Sachsen	Arnscheidt, J.; Balzer, I.; Mädler, K.	1996	Mauch, E. (Hrsg.)	Lauterbornia : Zeitschrift für Faunistik und Floristik des Süßwassers			25/143-145
1	Lauterbornia	Das Vorkommen von potamobionten Chironomidenarten in der Elbe	Balzer, I.	1997	Mauch, E. (Hrsg.)	Lauterbornia : Zeitschrift für Faunistik und Floristik des Süßwassers			31/99-101
1	Lauterbornia	Über die Wiederbesiedelung der Weser durch <i>Ephoron virgo</i> (OLIVIER 1791) (Ephemeroptera, Polytaricidae), <i>Anodonta anatina</i> (LINNAEUS 1758) und <i>Unio pictorum</i> (LINNAEUS 1758) (Lamellibranchiata, Unionidae)	Bäthe, J.	1997	Mauch, E. (Hrsg.)	Lauterbornia : Zeitschrift für Faunistik und Floristik des Süßwassers			28/45-50

Themenschwerpunkt	Datenbank/Quelle	Titel des Artikels	Autor	Jahrgang	Herausgeber	Zeitschrift- bzw. Buchtitel	Reihe	Band/Heft	Seite
1	Lauterbornia	Bemerkenswerte Eintags- und Steinfliegenfunde (Insecta: Ephemeroptera, Plecoptera) in Brandenburg - Eine aktualisierte Checkliste.	Berger, T.; Klima, M.; Rothe, U.	1999	Mauch, E. (Hrsg.)	Lauterbornia : Zeitschrift für Faunistik und Floristik des Süßwassers			37 187-197
1	Lauterbornia	Checkliste der Eintags- und Steinfliegen (Insecta: Ephemeroptera, Plecoptera) in Mecklenburg-Vorpommern.	Berlin, A.	2003	Mauch, E. (Hrsg.)	Lauterbornia : Zeitschrift für Faunistik und Floristik des Süßwassers			47 5-11
1	Lauterbornia	Baetis digitatus Bengtsson 1912 und Baetis lutheri Müller-Liebenau 1967 (Insecta, Ephemeroptera) neu für das Land Brandenburg	Braasch, D.	2001	Mauch, E. (Hrsg.)	Lauterbornia : Zeitschrift für Faunistik und Floristik des Süßwassers			41 23-26
1	Lauterbornia	Rückkehr der Steinfliegen (Plecoptera) in Oder und Lausitzer Neiße.	Braasch, D.	2003	Mauch, E. (Hrsg.)	Lauterbornia : Zeitschrift für Faunistik und Floristik des Süßwassers			46 93-101
1	Lauterbornia	Bdelocephala punctata (Tricladida, Dendrocoelidae) in der Limnau/Elbe	Brinkmann, R.; Mauch, E.	1996	Mauch, E. (Hrsg.)	Lauterbornia : Zeitschrift für Faunistik und Floristik des Süßwassers			26 91-93
1	Lauterbornia	Obesogammarus crassus (G. O. Sars, 1894) (Crustacea: Amphipoda) erreicht die Elbe.	Eggers, T. O.; Anlauf, A.	2005	Mauch, E. (Hrsg.)	Lauterbornia : Zeitschrift für Faunistik und Floristik des Süßwassers			55 125-128
1	Lauterbornia	Wasser- und Uferpflanzen des Salzgitter-Stichkanals (Mittelandkanal) bei Braunschweig	Grabow, K.; Eggers, T. O.	1997	Mauch, E. (Hrsg.)	Lauterbornia : Zeitschrift für Faunistik und Floristik des Süßwassers			28 77-83
1	Lauterbornia	Corbicula "luminalis" in der Havel bei Berlin	Grabow, K.	1998	Mauch, E. (Hrsg.)	Lauterbornia : Zeitschrift für Faunistik und Floristik des Süßwassers			32 15-16
1	Lauterbornia	Egelfauna des Biosphärenreservats "Mittlere Elbe" bei Dessau, Sachsen-Anhalt (Hirudinea).2	Grosser, C.	1996	Mauch, E. (Hrsg.)	Lauterbornia : Zeitschrift für Faunistik und Floristik des Süßwassers			26 95-98
1	Lauterbornia	Erstnachweis von Trocheta cylindica (Hirudinea: Erpobdellidae) im Elbegebiet Sachsen-Anhalts.	Grosser, C.	1999	Mauch, E. (Hrsg.)	Lauterbornia : Zeitschrift für Faunistik und Floristik des Süßwassers			36 29-31
1	Lauterbornia	Wiederfund von Philopotamus montanus DONOVAN 1813 (Trichoptera, Philopotamidae) im Norddeutschen Tiefland (Schleswig-Holstein)	Grübing, T.	1995	Mauch, E. (Hrsg.)	Lauterbornia : Zeitschrift für Faunistik und Floristik des Süßwassers			22 51-52
1	Lauterbornia	Dendrocoelum romanodanubiale (Codreanu) und Jaeri istri Veuille im Mittellandkanal.	Haybach, A.; Hackbarth, W.	2001	Mauch, E. (Hrsg.)	Lauterbornia : Zeitschrift für Faunistik und Floristik des Süßwassers			41 61-62
1	Lauterbornia	Checkliste der Eintags- und Steinfliegen (Ephemeroptera, Plecoptera) von Sachsen-Anhalt.	Hohmann, M.; Böhme, D.	1999	Mauch, E. (Hrsg.)	Lauterbornia : Zeitschrift für Faunistik und Floristik des Süßwassers			37 151-162
1	Lauterbornia	Bemerkenswerte Köcherfliegen-Fänge (Insecta, Trichoptera) im Tiefland Sachsen-Anhalts.	Hohmann, M.	1999	Mauch, E. (Hrsg.)	Lauterbornia : Zeitschrift für Faunistik und Floristik des Süßwassers			36 33-40
1	Lauterbornia	Erstnachweise von Köcherfliegen (Trichoptera) in Sachsen-Anhalt.	Hohmann, M.	2002	Mauch, E. (Hrsg.)	Lauterbornia : Zeitschrift für Faunistik und Floristik des Süßwassers			43 25-31
1	Lauterbornia	Nachweise von Brachyptera braueri (Plecoptera, Taeniopterygidae) in der Mulde/Elbe, Sachsen und Sachsen-Anhalt.	Hohmann, M.	2004	Mauch, E. (Hrsg.)	Lauterbornia : Zeitschrift für Faunistik und Floristik des Süßwassers			50 75-78
1	Lauterbornia	First record of Hemimysis anomala Sars (Crustacea: Mysidacea) from Czech stretch of Elbe river (Czech Republic).	Horecky, J.; Sporka, F.; Stuchlik, E.	2005	Mauch, E. (Hrsg.)	Lauterbornia : Zeitschrift für Faunistik und Floristik des Süßwassers			55 89-91
1	Lauterbornia	Erste Funde von Pontogammarus robustoides (SARS) im Mittellandkanal (Crustacea: Amphipoda).	Martens, A.; Eggers, T.O.; Grabow, K.	1999	Mauch, E. (Hrsg.)	Lauterbornia : Zeitschrift für Faunistik und Floristik des Süßwassers			35 39-42
1	Lauterbornia	Ein Blick zurück: Köcherfliegen am Rhein bei St. Goarshausen im Jahre 1890 (Insecta, Trichoptera).	Mey, W.	2006	Mauch, E. (Hrsg.)	Lauterbornia : Zeitschrift für Faunistik und Floristik des Süßwassers			56 155-167
1	Lauterbornia	Die Eintagsfliegenfauna als Langzeit-Indikator von Fluß-"Revitalisierungen".	Moog, O.; Römer, A.	1999	Mauch, E. (Hrsg.)	Lauterbornia : Zeitschrift für Faunistik und Floristik des Süßwassers			37 47-56
1	Lauterbornia	Wiederfund von Heptagenia coeruleans (Insecta: Ephemeroptera) in der Elbe bei Coswig (Sachsen-Anhalt).	Müller, R.; Schmidt, E.; Anlauf, A.	1999	Mauch, E. (Hrsg.)	Lauterbornia : Zeitschrift für Faunistik und Floristik des Süßwassers			37 213-214
1	Lauterbornia	Verbreitung und Status von Dikerogammarus villosus (Sovinski 1894) (Crustacea: Amphipoda) in der mittleren und unteren Strom-Oder und den angrenzenden Wasserstraßen.	Müller, O.; Zettler, M.L.; Gruszka, P.	2001	Mauch, E. (Hrsg.)	Lauterbornia : Zeitschrift für Faunistik und Floristik des Süßwassers			41 105-112
1	Lauterbornia	Cericon lindenii (Selys, 1840) am Mittellandkanal - Erstnachweis für Sachsen-Anhalt (Insecta: Odonata).	Müller, R.	2004	Mauch, E. (Hrsg.)	Lauterbornia : Zeitschrift für Faunistik und Floristik des Süßwassers			50 79-83
1	Lauterbornia	Hemimysis anomala in der Mittleren Oder (Crustacea, Mysidacea).	Müller, O.; Exner, N.; Martens, A.	2005	Mauch, E. (Hrsg.)	Lauterbornia : Zeitschrift für Faunistik und Floristik des Süßwassers			55 93-96
1	Lauterbornia	Zuckmücken (Diptera: Chironomidae) in einem Altarm der unteren Spree vor Berlin	Orendt, C.	1997	Mauch, E. (Hrsg.)	Lauterbornia : Zeitschrift für Faunistik und Floristik des Süßwassers			28 17-22
1	Lauterbornia	Zur Verbreitung von Hydropsyche-Arten sowie Neufund von Hydropsyche bulbifera (Trichoptera: Hydropsychidae) im Norddeutschen Tiefland.	Otto, C.J.	1995	Mauch, E. (Hrsg.)	Lauterbornia : Zeitschrift für Faunistik und Floristik des Süßwassers			22 17-23
1	Lauterbornia	Hemimysis anomala SARS (Crustacea: Mysidacea) im Mittellandkanal bei Recke-Obersteinbeck (Nordrhein-Westfalen).	Rehage, H.O.; Terfutter, H.	2002	Mauch, E. (Hrsg.)	Lauterbornia : Zeitschrift für Faunistik und Floristik des Süßwassers			44 47-48
1	Lauterbornia	Zur Kenntnis der Präsenz der Trichoptera-Arten in limnischen Biotoptypen des norddeutschen Tieflandes.	Reusch, H.; Brinkmann, R.	1998	Mauch, E. (Hrsg.)	Lauterbornia : Zeitschrift für Faunistik und Floristik des Süßwassers			34 91-103
1	Lauterbornia	Gammarus varsoviensis in der Oberen Havel, Brandenburg (Crustacea: Amphipoda)	Rudolph, K.; Zettler, M.	1999	Mauch, E. (Hrsg.)	Lauterbornia : Zeitschrift für Faunistik und Floristik des Süßwassers			36 21-27
1	Lauterbornia	Erste Nachweise der Körbchenmuschel Corbicula fluminea in Sachsen.	Schniebs, K.; Winkelmann, C.	2001	Mauch, E. (Hrsg.)	Lauterbornia : Zeitschrift für Faunistik und Floristik des Süßwassers			41 53-54
1	Lauterbornia	Wiederfund von Oligoneuriella rhenana (IMHOFF 1852) in der Elbe	Schöll, F.; Hardt, D.; Ehmann, H.	1997	Mauch, E. (Hrsg.)	Lauterbornia : Zeitschrift für Faunistik und Floristik des Süßwassers			28 93-95
1	Lauterbornia	Bemerkenswerte Makrozoobenthosfunde in der Elbe: Erstnachweis von Corbicula fluminea (O.F. MÜLLER 1774) bei Krümmel sowie Massenvorkommen von Oligoneuriella rhenana (IMHOFF 1852) in der Oberelbe	Schöll, F.	1998	Mauch, E. (Hrsg.)	Lauterbornia : Zeitschrift für Faunistik und Floristik des Süßwassers			33 23-24
1	Lauterbornia	Wiederfund von Brachycentrus subnubilus (Insecta, Trichoptera) in der Elbe.	Schöll, F.; Hardt, D.	1999	Mauch, E. (Hrsg.)	Lauterbornia : Zeitschrift für Faunistik und Floristik des Süßwassers			36 41-42
1	Lauterbornia	Jaera istri (Veuille) (Janiriidae, Isopoda) erreicht die Elbe.	Schöll, F.; Hardt, D.	2000	Mauch, E. (Hrsg.)	Lauterbornia : Zeitschrift für Faunistik und Floristik des Süßwassers			36 99
1	Lauterbornia	Die Einwanderung der Köcherfliege Hydropsyche contubernalis aus der Elbe in das Gebiet der Bode im Vorharz seit 1993.	Tappenbeck, L.	1998	Mauch, E. (Hrsg.)	Lauterbornia : Zeitschrift für Faunistik und Floristik des Süßwassers			34 67-71

Themens chwerpu nkt	Datenbank/ Quelle	Titel des Artikels	Autor	Jahrgang	Herausgeber	Zeitschrift- bzw. Buchtitel	Reihe	Band/Heft	Seite
1	Lauterbornia	Algen und Makrophyten als Indikatoren der Trophie und Saprobie in planktondominierten Fließgewässern Nordostdeutschland	Tluschker, L.	1996	Mauch, E. (Hrsg.)	Lauterbornia - Zeitschrift für Faunistik und Floristik des Süßwassers			26/77-83
1	Lauterbornia	Bemerkenswerte Funde von Eintagsfliegen-Larven (Insecta, Ephemeroptera) in der deutschen Obereibe.	Voigt, H.; Beilharz, M.	2003	Mauch, E. (Hrsg.)	Lauterbornia - Zeitschrift für Faunistik und Floristik des Süßwassers			46/69-72
1	Lauterbornia	First record of river gudgeon <i>Romanogobio belingi</i> in the River Havel, Brandenburg, Germany.	Wolter, C.	2006	Mauch, E. (Hrsg.)	Lauterbornia - Zeitschrift für Faunistik und Floristik des Süßwassers			56/91-94
1	Lauterbornia	Erstnachweis von <i>Branchiura sowerbyi</i> BEDDARD 1892 (Oligochaeta: Tubificidae) in Mecklenburg-Vorpommern	Zettler, M. L.	1996	Mauch, E. (Hrsg.)	Lauterbornia - Zeitschrift für Faunistik und Floristik des Süßwassers			26/99-101
1	Lauterbornia	Zur Verbreitung der Malacostraca (Crustacea) in den Binnen- und Küstengewässern von Mecklenburg-Vorpommern	Zettler, M. L.	1998	Mauch, E. (Hrsg.)	Lauterbornia - Zeitschrift für Faunistik und Floristik des Süßwassers			32/49-65
1	Lauterbornia	Historische Dokumente zur Fauna der Elbe bei Dresden vor hundert Jahren.	Zwick, P.	1999	Mauch, E. (Hrsg.)	Lauterbornia - Zeitschrift für Faunistik und Floristik des Süßwassers			37/97-112
1	IGB	Amplitude of ecological potential: chub <i>Leuciscus cephalus</i> (L.) spawning in an artificial lowland canal.	Arlinghaus, R.; Wolter, C.	2003		J. Appl. Ichthyol.			19/52-54
1	IGB	Fish recruitment in a canal with intensive navigation: implications for ecosystem management.	Arlinghaus, R.; Engelhardt, C.; Sukhodolov, A.; Wolter, C.	2002		J. Fish Biol.			61/1386-1402
1	IGB	Fischerei im Spree-Einzugsgebiet früher und heute.	Arlinghaus, R.; Pfeifer, M.; Grosch, U. A.; Wolter, C.	2002	In: Köhler, J., Gelbrecht, J. & Fusch, M. (Hrsg.)	Staugeregelte Flüsse in Deutschland Wasserwirtschaftliche und	Limnologie aktuell	Bd. 10	210-220
1	IGB	The 0+ fish community structure of the Lower River Oder as an indicator of habitat quality.	Bischoff, A.; Wolter, C.	1998	In: Bijok, P. & Prus, M.	Early warning of destabilization of ecological processes International Centre of Ecology.			41-47
1	IGB	The 0+ fish community structure in a large lowland river: first results of a study from the River Oder.	Bischoff, A.; Wolter, C.	2001		Arch. Hydrobiol.		Suppl. 135	137-151
1	IGB	The flood of the century on the River Oder: Effects on the 0+ fish community and implications for flood plain restoration.	Bischoff, A.; Wolter, C.	2001		Regul. Rivers: Res. Mgmt.			17/171-190
1	IGB	Groyne-heads as potential summer habitats for juvenile rheophilic fishes in the Lower Oder, Germany.	Bischoff, A.; Wolter, C.	2001		Limnologica			31/17-26
1	IGB	Fische in Brandenburg. Verbreitung und Beschreibung der märkischen Fischfauna.	Brämick, U.; Rothe, U.; Schuhr, H.; Tautenhahn, M.; Thiel, U.; Wolter, C.; Zahn, S.	1998	Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten des Landes Brandenburg & Institut für				152 S.
1	IGB	Fischfaunistische Erhebungen zur Bewertung des ökologischen Zustands der Oberflächengewässer.	Doetinchem, N.; Wolter, C.	2003		Wasser & Boden			55/52-58
1	IGB	Estimating effect of navigation on fish habitats in inland waterways.	Engelhardt, C.; Sukhodolov, A.; Wolter, C.	2004	In: Greco, M., Carravetta, A. & Della Morte, R. (Hrsg.)	River Flow 2004		Vol. 2	1365-1371
1	IGB	Ichthyoökologie.	Fredrich, F.; Wolter, C.	1996	In: Gelbrecht, J. et al.	Stoffeinträge in Oberflächengewässer und Stoffumsetzungsprozesse in	Berichte des IGB		2/84-85
1	IGB	Fische in Berlin. Verbreitung, Gefährdung, Rote Liste.	Vilcinskas, A.; Wolter, C.	1993	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umweltschutz (Hrsg.)				110 S.
1	IGB	Fischfauna der Bundeswasserstraßen in Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt.	Vilcinskas, A.; Wolter, C.	1994	Bundesanstalt für Gewässerkunde (Hrsg.)				85 S.
1	IGB	Changes in fish communities by hydraulic engineering in regulated rivers and canals.	Vilcinskas, A.; Wolter, C.	1996	Umweltbundesamt (Hrsg.)	UBA-Texte			74/213-220
1	IGB	Die Entwicklung der Fischfauna im Einzugsgebiet der Spree.	Wolter, C.	1999		Sber. Ges. Naturf. Freunde (N.F.)			38/55-76
1	IGB	Die Auswirkungen von Stauhaltungen auf die Zusammensetzung der Fischzönose in Tiefland-Fließgewässern.	Wolter, C.	1999	In: Landesanglerverband Brandenburg e.V. (Hrsg.)	Möglichkeiten und Perspektiven einer fisch- und gewässerökologisch			38-47
1	IGB	Rapid changes of fish assemblages in artificial lowland waterways.	Wolter, C.	2001		Limnologica			31/27-35
1	IGB	Conservation of fish species diversity in navigable waterways.	Wolter, C.	2001		Landscape and Urban Planning			53/135-144
1	IGB	Karte: 02.08 Fischfauna (Ausgabe 2004).	Wolter, C.	2004	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umweltschutz (Hrsg.)	Digitaler Umweltatlas Berlin			
1	IGB	Wandel der Berliner Fischfauna im Zeitraum 1992-2002.	Wolter, C.	2005		Sber. Ges. Naturf. Freunde (N.F.)			44/79-91
1	IGB	Bedeutung von Auen für die Fischfauna und ihre Rolle im ökologischen Monitoring.	Wolter, C.	2006		Dokumentationen zu den WRRL-Seminaren der GRÜNEN LIGA e.V. im			28 Folien
1	IGB	Navigation impacts on freshwater fish assemblages: the ecological relevance of swimming performance.	Wolter, C.; Arlinghaus, R.	2003		Rev. Fish Biol. Fish.			13/63-89
1	IGB	Powerful ships - weak fish: the potential role of inland navigation as structuring factor for fish assemblages in waterways.	Wolter, C.; Arlinghaus, R.	2004	In: Garcia de Jalon, D. & Martinez, P., V. (eds.)	Aquatic Habitats: Analysis & Restoration. Fifth International Symposium on Ecohydraulics			139-146
1	IGB	Seasonal changes of fish diversity in the main channel of the large lowland river Oder.	Wolter, C.; Bischoff, A.	2001		Regul. Rivers: Res. Mgmt.			17/595-608
1	IGB	General life history patterns of fishes in the lowland floodplain river Oder.	Wolter, C.; Bischoff, A.	2001			Berichte des IGB		13/96-106
1	IGB	Die distribution patterns of fishes in a temperate large lowland river.	Wolter, C.; Freyhof, J.	2004		J. Fish Biol.			64/632-642
1	IGB	Die Fischbesiedelung des Oder-Einzugsgebietes.	Wolter, C.; Freyhof, J.	2005	In: Vössing, A. (Hrsg.)	Nationalpark-Jahrbuch Unteres Odertal 2005			37-63
1	IGB	Using commercial catch statistics to detect habitat bottlenecks in large lowland rivers.	Wolter, C.; Menzel, R.	2005		River Research and Applications			21/245-255
1	IGB	Fishfauna of the Berlinean waters - their vulnerability and protection.	Wolter, C.; Vilcinskas, A.	1996		Limnologica			26/207-213

Themen- chwerpu- unkt	Datenbank/ Quelle	Titel des Artikels	Autor	Jahrgang	Herausgeber	Zeitschrift- bzw. Buchtitel	Reihe	Band/Heft	Seite
1	IGB	Characterization of the typical fish community of inland waterways of the north-eastern lowlands in Germany.	Wolter, C.; Vilcinskas, A.	1997		Regul. Rivers: Res. Mgmt.			13 335-343
1	IGB	Effects of canalization on fish migrations in canals and regulated rivers.	Wolter, C.; Vilcinskas, A.	1998		Pol. Arch. Hydrobiol.			45 91-101
1	IGB	Fish community structure in lowland waterways: fundamental and applied aspects.	Wolter, C.; Vilcinskas, A.	1998		Pol. Arch. Hydrobiol.			45 137-149
1	IGB	Charakterisierung der Fischartendiversität in Wasserstraßen und urbanen Gewässern.	Wolter, C.; Vilcinskas, A.	2000		Wasser & Boden			52 14-18
1	IGB	Fische & Fischerei in Berlin	Wolter, C.; Arlinghaus, R.; Grosch, U. A.; Vilcinskas, A.	2003		Z. Fischkunde,		Suppl. 2	1-156
1	IGB	Rote Liste und Gesamtartenliste der Fische und Neunaugen (Pisces et Cyclostoma) von Berlin.	Wolter, C.; Arlinghaus, R.; Grosch, U. A.; Vilcinskas, A.	2005	In: Der Landesbeauftragte für Naturschutz und Landschaftspflege & Senatsverwaltung für	Rote Listen der gefährdeten Pflanzen und Tiere von Berlin.		CD-ROM	
1	IGB	A model of navigation-induced currents in inland waterways and implications for juvenile fish displacement.	Wolter, C.; Arlinghaus, R.; Sukhodolov, A.; Engelhardt, C.	2004		Environmental Management			34 656-668
1	IGB	Ein modellbasierter Ansatz zur Entwicklung fischfaunistischer Referenzen, dargestellt am Beispiel der Elbe.	Wolter, C.; Bischoff, A.; Füllner, G.; Gaumer, T.; Wysujack, K.	2004		Fischer & Teichwirt		55, 10/2004	850-852
1	IGB	Die Fischfauna des unteren Odertales: Arteninventar, Abundanz, Bestandentwicklung und fischökologische Bedeutung der Polderflächen.	Wolter, C.; Bischoff, A.; Tautenhahn, M.; Vilcinskas, A.	1999		In: Dohle, W., Bornkamm, R. & Weigmann, G. (Hrsg.) Das Untere Odertal. Auswirkungen der periodischen Überschwemmungen auf	Limnologie aktuell	Bd. 9	369-386
1	IGB	The use of historical data to characterize fish-faunistic reference conditions for large lowland rivers in northern Germany.	Wolter, C.; Bischoff, A.; Wysujack, K.	2005		Archiv für Hydrobiologie		Suppl. 155	37-51
1	IGB	Fischzönotische Gliederung der Spree.	Wolter, C.; Doetinchem, N.; Dollinger, H.; Füllner, G.; Labatzki, P.; Schuhr, H.; Sieg, S.; Friedrich, F.	2002		In: Köhler, J., Gelbrecht, J. & Pusch, M. (Hrsg.) Die Spree. Zustand, Probleme, Entwicklungsmöglichkeiten.	Limnologie aktuell	Bd. 10	197-209
1	IGB	Long-term effects of human influence on fish community structure and fisheries in Berlin waters: an urban watersystem.	Wolter, C.; Minow, J.; Vilcinskas, A.; Grosch, U. A.	2000		Fish. Man. Ecol.			7 97-104
1	IGB	Ökologische Untersuchungen an Allgewässern der "Krummen Spree" zwischen Neuendorfer See und Schwielochsee.	Walz, N.; Schönfelder, J.; Friedrich, F.; Gelbrecht, J.; Kozerski, H.-P.; Wolter, C.	1994		Abschlussbericht im Auftrag der Landesanstalt für Großschutzgebiete des Landes			156 S.
1	IGB	Fischereibiologische Bestandsaufnahmen und Bewertungen am Elbe-Havel-Kanal einschließlich Rückstandsuntersuchungen an Fischen.	Vilcinskas, A.; Wolter, C.	1991		Gutachten im Auftrag der Bundesanstalt für Gewässerkunde			86 S.
1	IGB	Erfassung und Bewertung der Fischfauna sowie fischökologisch relevanter Gewässerstrukturen der Müritz-Elde-Wasserstraße und der Stör-Wasserstraße.	Vilcinskas, A.; Wolter, C.	1996		Gutachten im Auftrag der Bundesanstalt für Gewässerkunde			106 S.
1	IGB	Erfassung und Bewertung der Fischfauna in der Elbe bei Magdeburg (km 320,2-332,0) im Rahmen der UVU zum Vorhaben "Strombaumaufnahmen Stadtstrecke Elbe Magdeburg"	Vilcinskas, A.; Wolter, C.	1997		Gutachten im Auftrag der von Helmholt Consulting GmbH, Münster			42 S.
1	IGB	Fischökologisches Gutachten für die geplante Fischaufstiegshilfe innerhalb des Bauvorhabens Ersatz des Vorder- und Hinterarchenwehres in Rathenow.	Vilcinskas, A.; Wolter, C.	2005		Gutachten im Auftrag des WSA Brandenburg			61 S.
1	IGB	Monitoring der Fischarten des Anhang II der FFH-Richtlinie in Vorzugshabitaten in Berlin zur Erfüllung der FFH-Berichtspflicht.	Wolter, C.	2005		Abschlussbericht für das Fischereiamt Berlin			18 S.
1	IGB	Die Erfassung der Ichthyofauna in der Scheitelhaltung der Havel-Oder-Wasserstraße im Rahmen der Umweltverträglichkeitsstudie zum geplanten Kanalausbau.	Wolter, C.; Vilcinskas, A.	1995		Gutachten im Auftrag des BfL, Büro für Planung und Ingenieurtechnik GmbH			87 S.
1	IGB	Beurteilung der Fischfauna im Rahmen einer Umweltverträglichkeitsuntersuchung zum geplanten Neubau der Schleuse Kleinmachnow.	Wolter, C.; Vilcinskas, A.	1995		Gutachten im Auftrag von Natur & Text in Brandenburg			28 S.
1	IGB	Untersuchung des Laichgeschehens auf dem Fischlaichplatz „Westlicher Abzugsgraben“ bei der Ziladelle Spandau sowie Abgrenzung der Bedeutung dieses Laichplatzes von solchen im Wehrauslaufbereich der Schleuse Charlottenburg sowie solchen in den Tiefwerder Gräben.	Wolter, C.; Faller, M.; Werner, U.	2005		Projekt im Auftrag des Fischereiamts Berlin, Abschlussbericht			61 S.
1	IGB	Ichthyologische Typisierung von Gewässern des Landes Brandenburg und Ansätze einer leitbildgestützten Gewässerbewertung mit Fisch-Taxozönosen.	Wolter, C.; Meisel, J.; Heymann, I.; Fladung, E.; Friedrich, F.; Brämick, U.	2005		Projektabschlussbericht im Auftrag des LUA Brandenburg			62 S.
1	IGB	Das Phytoplankton im Spreesystem.	Köhler, J.; Petzoldt, T.; Köhler, A.; Kruspe, U.; Täuscher, H.; Mischke, U.	2002		In: Köhler, J., Gelbrecht, J. & Pusch, M. (Hrsg.) Die Spree. Zustand, Probleme, Entwicklungsmöglichkeiten.	Limnologie aktuell	Bd. 10	144-156
1	IGB	Phytoplanktondynamik und Trophie Berliner Gewässer. In: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung	Köhler, A.; Mischke, U.	2005		In: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umweltschutz (Hrsg.) Dokumentation der Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Berlin (Länderbericht).			54-60
1		Distribution patterns of terrestrial and aquatic invertebrates influenced by different groyne forms along the River Elbe (Germany)	Kleinwächter, M.; Eggers, T.O.; Henning, M.; Anlauf, A.; Hentschel, B.; Larink, O.	2005		Arch. Hydrobiol.		Suppl. 155/1-4	319-338
1		Beitrag zur Oligochaeten-Fauna eines schiffbaren Flusses.	Wachs, B.	1964		Zeitschrift für angewandte Zoologie		51/2	179-191
1		Versuch einer Rekonstruktion der Fauna europäischer Ströme und ihrer Auen.	Fitkau, E. J. and F. Reiss	1983		Arch. Hydrobiol.		91/1	1-6
1		Current distribution of mayflies (Insecta: Ephemeroptera) in German Federal Waterways	Haybach, A.; Schleuter, M.; Tiltzer, T.	2003		In: Gaino, E. (ed.) Proc. 10. Int. Conf. Eph., 14. Int. Symp. Plec.			313-315
1		Abundanzentwicklung der invasiven Amphipoda <i>Dikerogammarus villosus</i> (Sovinski 1894) und <i>D. cf. haemobaphes</i> (Eichwald 1841) in der deutschen Oder und den angrenzenden Kanälen (Crustacea; Amphipoda)	Müller, O.; Hertel, A.	2003		Bundesministeriums für Verbraucherschutz, Landwirtschaft und Ernährung (Hrsg.) Bedrohung der biologischen Vielfalt durch invasive gebietsfremde Arten	Schriftenreihe des BMVEL "Angewandte Wissenschaft"	Heft 498	245-249
1		Gebietsfremde Arten in den deutschen Gewässern – ein Risiko für die Biodiversität	Nehring, S.	2003		Bundesministeriums für Verbraucherschutz, Landwirtschaft und Ernährung (Hrsg.) Bedrohung der biologischen Vielfalt durch invasive gebietsfremde Arten	Schriftenreihe des BMVEL "Angewandte Wissenschaft"	Heft 498	40-52
1		Entwicklung und Erprobung eines Konzeptes für ein Bewertungssystem zum Merkmalskomplex Phytoplankton in Berliner und Brandenburger Fließgewässern	Behrendt, H.; Mischke, U.	2002					48 S.
2	BN (DNL online)	Wirksamkeit der ökologischen Begleitmaßnahmen im Rahmen des Wasserstraßenbaus am Main	Heinzelmann, C.; Karreis, G.	1999		Wasserwirtschaft		89/9	432-437
2	BN (DNL online)	Initialmaßnahmen zur Verbesserung auendynamischer Vorgänge im Hochflutbereich einer Bundeswasserstraße: Erfahrungen aus einem laufenden Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben an der Oberwesermiedlung unter besonderer Berücksichtigung der Auenwaldentwicklung	Boewingloh, F.; Doerfer, K.; Leushacke, C.	1996		Die Holzzucht: Mitteilungsblatt des Forschungsinstitutes für schnellwachsende Baumarten		50	
2	BN (DNL online)	Ufersanierung und Roehrichtpflanzungen. Ein Erfahrungsbericht von der Berliner Havel	Krauß, M.	1993		LÖLF-Mitteilungen		18/2	38-46
2	BN (DNL online)	Roehrichtrückgang an der Berliner Havel - Ursachen, Gegenmaßnahmen und Sanierungserfolg	Krauß, M.	1992		Natur und Landschaft: Zeitschrift für Naturschutz und Landschaftspflege		67/6	287-292

Themens chwerpu nkt	Datenbank/ Quelle	Titel des Artikels	Autor	Jahrgang	Herausgeber	Zeitschrift- bzw. Buchtitel	Reihe	Band/Heft	Seite
2	BIN (DNL online)	Ausbau des Teltowkanals als Wasserstraße mit naturnaher Ufergestaltung	Epcke, K.-D.	1989		Wasser und Boden		41/4	S. 227, 229-231
2	BIN (DNL online)	Ueber die Auswirkung wasserbaulicher Massnahmen auf die biologischen Verhaeltnisse in den Bundeswasserstraßen	Tittizer, T.; Schleiter, A.	1989		Deutsche gewässerkundliche Mitteilungen		33; 3/4	91-97
2	BIN (DNL online)	Lebendbau und Landschaftspflege an der Unterelbe zur Gestaltung einer Stromlandschaft: ein Bericht über Erfahrungen und Ergebnisse im Rahmen der Arbeiten an der Wasserstraße Elbe	Schoen, G.	1983		Mitteilungen der Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nord			57 S.
2	BIN (DNL online)	Gestaltung von Bühnenfeldern nach gewässeroökologischen Gesichtspunkten	Gaumert, T.	1990		Wasserwirtschaft - Wassertechnik		40/7	177-180
2	BIN (DNL online)	Schiffsverkehr als Ursache für anthropogene Veränderungen der Flußgestalt und der Ökologie eines Gewässers sowie Maßnahmen zu ihrer Begrenzung	Oebius, H.	2000	in: Gerken, B.; Lohr, M.; Schumacher, E.	Renaturierung von Bächen, Flüssen und Strömen			233-238
2	BIN (DNL online)	Landschaftspflegerische Arbeiten an der Unterhavel: Uferschutzprogramm; Röhrichschutzprogramm	Neugebauer, P.	1985	Senator für Stadtentwicklung und Umweltschutz Berlin	Umwelt- und Naturschutz für Berliner Gewässer			152 S.
2	BIN (DNL online)	Lebendbau und Landschaftspflege an der Unterelbe zur Gestaltung einer Stromlandschaft: ein Bericht über Erfahrungen und Ergebnisse im Rahmen der Arbeiten an der Wasserstraße Elbe	Schoen, G.	1983	Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nord	Mitteilungen der Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nord		25	57
2	BIN (DNL online)	Naturversuche zur Ufersicherung und -begrenzung mit Hilfe von Nylonstrukturmatten an einer Bundeswasserstrasse	Dalwigk, V. v.; Flasche, P.; Kolb, S.	1983		Deutsche gewässerkundliche Mitteilungen		27/2	41-44
2	BIN (DNL online)	Oekologische Studie zum Schutz und zur Gestaltung der Gewässerstrukturen und der Uferandregionen der Elbe		1994	Internationale Kommission zum Schutz der Elbe				106
2	BIG	Umweltrelevanter Begleitplan zur Umgestaltung des Parallelwerks Scharfenberg Elbe km 77,06 - 77,60	Anlauf, A.; P.; W.; Spierling, C.	1998					52 S.
2	BIG	Deichbau schafft neue Feuchtbiootope - eine ökologische Beschreibung und Bewertung der im Zuge von Deichbaumaßnahmen infolge von Bodenentnahmen entstandenen Stillgewässer zwischen Winsen/Luhe und Schnackenburg	Staatliches Amt für Wasser und Abfall Lüneburg	1991					44 S.
2	BIG	Anforderungen an die Durchgängigkeit von Wasserstraßen aus fischökologischer Sicht	Nöthlich, I.	1998		in: XXIX. Internationaler Schifffahrtskongreß, Den Haag 1998: Deutsche Berichte /			65-72
2	BIG	Über die Auswirkungen wasserbaulicher Maßnahmen auf die biologischen Verhältnisse in den Bundeswasserstraßen	Tittizer, T.; Schleiter, A.	1989		Deutsche Gewässerkundliche Mitteilungen		33	91 - 97
2	BIG	Anforderungen an die Durchgängigkeit von Wasserstraßen aus fischökologischer Sicht	Kleinwächter, M.; Anlauf, A.	2005		Arch. Hydrobiol.		Suppl. 155/1-4	319 - 338
2	BIG	Ufersicherung der Unterhavel		1987					60 S.
2	BIG	Versuchsstrecke Vegetatives Deckwerk Havelkanal km 11,30 - 11,40	Wasser- und Schifffahrtsamt Brandenburg	1994					28 S.
2	BIG	Wassergütemessung und gewässerökologische Stellungnahme zu Einsatz von künstlichen Wasserbausteinen in der Gewässerunterhaltung	Jähring, K.H.	1995					31 S.
2	BIG	Ökologische Studie zum Schutz und zur Gestaltung der Gewässerstrukturen und der Uferandregionen	IKSE	1992					357 S.
2	BIG	Kompensationsmaßnahmen an Bundeswasserstraßen und ihre ökologische Wirksamkeit	Schleiter, M.; Weikung, B.	2003					Poster
2	BIG	Entwicklung grundlegender Methoden zur Beurteilung der ökologischen Auswirkungen von Baumaßnahmen - insbesondere von Wasserspiegeländerungen - an Bundeswasserstraßen	Bertsch, W.; Giebel, H.	1992					18, [11] Bl. : Kt.
2	BIG	Unterhaltungsplan für die Bundeswasserstraße Mittlelbe von km 438,000 bis km 471,000 - Pilotprojekt	Wahl, D.	1995					80, XIII S. : zahlr. Ill. u. Kt.
2	BIG	The River Elbe in Germany - present state, conflicting goals, and perspectives of rehabilitation	Scholten, M.; Anlauf, A.; Büchele, B.; Faulhaber, P.; Henle, K.; Kofalk, S.; Leyer, I.; Meyerhoff, J.; Purps, J.; Rast, G.	2005		Large Rivers Vol. 15, No. 1-4 - Arch. Hydrobiol. Suppl. 155/1			579-602
2	BIG	Ökomorphologische Bewertung der Elbe - Pilotanwendung an deutschen und tschechischen Elbeabschnitten	Fleischhacker, T.; Fuksa, J.; Kern, K.; Svecova, R.; Sommer, M.						Poster
2	BIG	Morphologie der Binnenwasserstraßen.	Dröge, B.; Götz, E.; Faber, C.	1996				BIG-0982	
2	BIG	Ökologische Aspekte bei der Fahrrinnenanpassung - Untersuchungen zur Wasserbeschaffenheit	Schöl, A.	2002		Jahrbuch der Hafentechnischen Gesellschaft (HTG)		50	114/118
2	BIG	Feststofftransport, Sohlenerosion und Geschiebezugabe an der Elbe	Vollmer, S.; Götz, E.						
2		Strukturdefizite staugeregelter Flüsse - Möglichkeiten der ökologischen Aufwertung	Sommer, M.	2006	in: Müller, D.; Schöl, A.; Bergfeld, T.; Strunck, Y. (Hrsg.)	Staugeregelte Flüsse in Deutschland Wasserwirtschaftliche und	Limnologie aktuell	Bd. 12	45-58
2		Die Stauhaltungen des Hoch- und Oberrheins - historische, wasserwirtschaftliche und ökologische Zusammenhänge	Biss, R.; Vobis, H.	2006	in: Müller, D.; Schöl, A.; Bergfeld, T.; Strunck, Y. (Hrsg.)	Staugeregelte Flüsse in Deutschland Wasserwirtschaftliche und	Limnologie aktuell	Bd. 12	113-146
2	BAW/BIG	Untersuchungen zu alternativen, technisch-biologischen Ufersicherungen an Binnenwasserstraßen. Teil I: Veranlassung, Umfrage und internationale Recherche	Fleischer, P. et al.	2006					BIG - 1484 / BAW-Nr. : 2,04.10151.00 77 S.
2	Litverzeichnis (1_Gesambericht Altern_Ufer_Mai)	Ingenieurbiologische Ufersicherungen an Bundeswasserstraßen - Methoden, Versuche, Ideen und ein Konzept für die Unter Havel-Wasserstraße zwischen Ketzin und	Schillinger, H.	2001					
2	Rehfeld-Klein	Einsatz von Spundwänden für die Ufersicherung bei der Erweiterung des Mittellandkanals unter Beachtung ökologischer Aspekte	Schmidt-Vöcks	2000	Stahl-Informations-Zentrum (Hrsg.)	Dokumentation		549	31-41
2	ARGE ELBE	Querbauwerke und Fischaufstiegshilfen in Gewässern 1. Ordnung des deutschen Elbeinzugsgebietes - Passierbarkeit und Funktionsfähigkeit	Ausschuss O und Wassergütestelle Elbe der ARGE Elbe	2002	Arbeitsgemeinschaft für die Reinhaltung der Elbe		Sonderberichte der ARGE Elbe		114 S.
2		Revitalisierung degradierter Uferabschnitte des Rheins - NABU-Projekte widmet sich dem Spannungsfeld Wasserstraße und Naturschutz	Markgraf-Maué, K.	2002		LOBF-Mitteilungen		4/02	23-25
2	OPAC/ULIDAT	Renaturierung von Bundeswasserstraßen	Reinhardt, R.	1995		Wasserstrassen und Umwelt: Beiträge zum HTG-Sprechtag.		7/1995	14-15
2	OPAC/ULIDAT	Nachhaltige Wasserwirtschaft in Deutschland - Identifizierung gegenläufiger Trends und Handlungsempfehlungen (Zusammenfassung des Abschlussberichtes)	Kahlenborn, W.; Kraemer, R.A.	1998	Ecologic				20 S.

Themen- schwerpu- unkt	Datenbank/ Quelle	Titel des Artikels	Autor	Jahrgang	Herausgeber	Zeitschrift- bzw. Buchtitel	Reihe	Band/Heft	Seite
2	UFORDAT	Weichholzaeu-Etablierung an der Elbe	Schneider, S.; Mosner, E.; Leyer, I.; Lehmann, B.	2006		Forum Geoökol.		17/1	20-23
2	DGL	Wellenberuhigung - Ein Weg zur Reduzierung des Röhrichtrückgangs an den Ufern der Havel in Berlin (West)	Krauss, M.; Latsch-Oelker, J.	1988	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (1985)		Bd. 2	
2	DGL	Auswirkungen von Renaturierungsmaßnahmen auf die Makroinvertebratenfauna	Glier, K.; Somsen, W.; Rustige, K.H.	1998	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (1997)		Bd. 2	804
2	DGL	Flußbau - Revitalisierung durch Ingenieurbilogie	Moser, J.	1999	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (1988)		Bd. 1	347
2	DGL	Anwendung der LAWA-Empfehlungen zur Mindestwasserbemessung auf einen Flachlandfluß (Spree)	Fischer, H.; Pusch, M.; Schönfelder, J.	1996	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (1995)		Bd. 1	466
2	DGL	Erstellung eines praxisorientierten Unterhaltungsrahmenplans	Wriedt, B.; Schridde, K.; Kentner, E.; Selheim, P.; Schulz, R.	1998	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (1997)		Bd. 2	867
2	DGL	Ecological effects of different shore protection types on the River Elbe, East Germany	Garcia, X.-F.; Brauns, M.; Pusch, M.	2005	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (2004)			297-301
2	DGL	Entwicklung von Auenaltwässern - Möglichkeiten, Konzepte, Erfolge	Lüderitz, V.; Langheinrich, U.	2003	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (2002)		Bd. II	741-746
2	DGL	Wie "natürlich" kann eine Flußauenlandschaft sein? Versuch zur Rekonstruktion einer mitteleuropäischen Stromaua am Beispiel des Unteren Odertals.	Dohle, W.	1996	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (1995)			675-677
2	IGB	Vorschläge zur Sanierung der Unteren Spree	Gelbrecht, J.; Behrendt, H.; Böhm, M.; Fischer, H.; Friedrich, F.; Köhler, J.; Kozerski, H.-P.; Pusch, M.; Schönfelder, J.	1998	in: Gelbrecht, J. et al.	Stoffeinträge in Oberflächengewässern und Stoffumsetzungsprozesse in	Berichte des IGB		2 121-126
2		Wie flussmorphologische Strukturelemente die Selbstreinigung und die Habitatqualität positiv beeinflussen	Pusch, M.; Fischer, H.	2005			Flussgebietstagung Leipzig 8./9. Nov. 1999		34 Vortragsoffen
2		Ökologische Optimierung von Buhnen in der Elbe	Hentschel, B.; Anlauf, A.	2001			Buhnenworkshop		15 S.
2		Modification of groynes at Elbe riverbanks	Anlauf, A.	2006			PIANC Schifffahrtkongress 2006		
2		Lebendiger Rhein - Fluss der tausend Inseln (www.lebendiger-rhein.de)	NABU						
2		Gerinneaufweilungen – Eine geeignete Massnahme zur Entwicklung naturnaher Fluss-Systeme? - Kurzfassung der Vorträge, Protokoll und Diskussionen	Peter, A. et al.	2003	EAWAG		Workshop im Rahmen des Forschungsprojekts „Rhône-Thur“ von BUWAL, BWG.		54 S.
3	BN (DNL online)	Naturschutz und Nutzung im Eiberaum	Vogtmann, H.	2004	in: Schiller, T.	Strategie Elbe : Ökonomie und Ökologie			39-41
3	BN (DNL online)	Oekonomisch-ökologische Bewertung des Saaleausbaus: Gutachten	Meyerhoff, J.; Petschow, U.; Behrendt, D.	1994		Schriftenreihe des IÖW		71/94	108 S.
4	BN (DNL online)	Strategie Elbe : Ökonomie und Ökologie	Schiller, T.	2004					
4	BN (DNL online)	Die Elbe - neue Horizonte des Flussgebietsmanagements: 10. Magdeburger Gewässerschutzseminar	Geller, W.; Puncocchar, P.; Guhr, H.	2002					426 S.
4	BN (DNL online)	Literaturrecherche Oder: Bericht über eine im Auftrag der Bundesanstalt für Gewässerkunde, Außenstelle Berlin, durchgeführte Recherche zur Erfassung der deutschsprachigen Literatur sowie von veröffentlichten und unveröffentlichten Studien, Berichten und Untersuchungen über die Oder als Wasserstraße	Narbe, S.; Rüdiger, A.	1994	Bundesanstalt für Gewässerkunde, Außenstelle Berlin			Heft 813	59 S.
4	BN (DNL online)	Die Elbe - gewässerökologische Bedeutung von Flussbettstrukturen : deutsche und englische Publikationen und Berichte	Pusch, M.; Wilczek, S.; Schwartz, R.; Kozerski, H.-P.; Engelhardt, C.; Fischer, H.; Brunke, M.; Sukhodolov, .	2004		Berichte des IGB		Heft 19	304 S.
4	BN (DNL online)	Stromelbe	Scholten, M.; Brunke, M.; Holst, H.; Kröner, S.; Werner, U.; Zimmermann-Timm, H.	2005		in: Lebensräume der Elbe und ihrer Auen			103-138
4	BN (DNL online)	Die Spree: Zustand, Probleme, Entwicklungsmöglichkeiten	Köhler, J.; Gelbrecht, J.; Pusch, M.	2002			Limnologie aktuell	10	384
4	BIG	Die Elbe von der tschechischen Grenze bis zum Geesthacht		1996	Bundesanstalt für Wasserbau, Außenstelle Berlin				30 Bl. : Ill., graph.
4	BIG	Wasserstraßen zwischen Elbe und Oder im Bereich der Wasser- und Schifffahrtsdirektion Ost	Uhlmann; Grämml; Baumgarten	1997					55 S. : Ill. u. Kl.
4	BIG	Wasserwirtschaftliche Verhältnisse des Projektes 17	Oppermann, R. et al.	2002				BIG - 1355	181 S.
4	BIG	Gewässergüterwirtschaftliche Verhältnisse des Projektes 17 in der Havel zwischen Ketzin und Brandenburg Ergänzungsbereich zur 4. Fassung des BIG-Berichtes 1355	Becker, A.; Bergfeld, T.; Kirchesch, V.	2005				BIG - 1461	89 S.
4	BIG	Jahresbericht 2003	BIG (Hrsg.)	2004					
4	BIG	Jahresbericht 2004/2005	BIG (Hrsg.)	2006					
4	BIG	Staugeregelte Flüsse in Deutschland Wasserwirtschaftliche und ökologische Zusammenhänge	Müller, D.; Schöl, A.; Bergfeld, T.; Strunck, Y. (Hrsg.)	2006			Limnologie aktuell	Bd. 12	
4		Morphologische Grundlagen	Wieprecht, S.	2006	in: Müller, D.; Schöl, A.; Bergfeld, T.; Strunck, Y. (Hrsg.)	Staugeregelte Flüsse in Deutschland Wasserwirtschaftliche und	Limnologie aktuell	Bd. 12	35-44
4		Die Warnow ein natürlich rückgestautes Gewässer in Mecklenburg-Vorpommern	Börner, R.	2006	in: Müller, D.; Schöl, A.; Bergfeld, T.; Strunck, Y. (Hrsg.)	Staugeregelte Flüsse in Deutschland Wasserwirtschaftliche und	Limnologie aktuell	Bd. 12	251-262
4		Gewässerratlas Berlin	Jahn, D.; Witt, H.	2002	Senatsverwaltung Berlin (Hrsg.)				114 S.
5	BN (DNL online)	Umweltbewertung und politische Praxis in der Bundesverkehrswegeplanung: eine Methodenkritik, illustriert am Beispiel des geplanten Ausbaus der Saale	Petry, D.; Klauer, B.; Döring, T.; Rauschmayer, F.						320 S.
5	BN (DNL online)	Regionales Entwicklungskonzept "Untere Havel": Endbericht	Institut für Strukturpolitik und Wirtschaftsförderung; Ellman, Schulze GbR, Gesellschaft für Ingenieur-, Hydro-	2004				CD-ROM	135 S.

Themens chwerpu nkt	Datenbank/ Quelle	Titel des Artikels	Autor	Jahrgang	Herausgeber	Zeitschrift- bzw. Buchtitel	Reihe	Band/Heft	Seite
5	BIN (DNL online)	Verfahren zur Bewertung von Alternativen beim Ausbau von Bundeswasserstraßen		2001	BfG (Hrsg.)			2/2001	54 S.
5	BIN (DNL online)	Elbe-Havel-Kanal - Wasserstraße der Zukunft?	Kunert, C.	1993		Naturschutz heute		25/2	35-37
5	BIN (DNL online)	Umstrittener Havelausbau: Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nr. 17 : das Wasserstraßen-Neubauamt in Berlin bereitet zurzeit das Planfeststellungsverfahren für den Ausbau der Havel zwischen Ketzin und Brandenburg vor	Heymann, H.-J.	2004		Wasserwirtschaft - Wassertechnik			7 45-46
5	BIN (DNL online)	Umweltverträgliche Schifffahrt auf der Havel: Erhalt und Entwicklung einer alten Kulturlandschaft ; Verkehrsprojekt Deutsche Einheit ; eine Information zum Projekt 17 ; Stand: November 1997	Institut für Umweltstudien Weisser und Ness	1997					19 S.
5	BIN (DNL online)	Binnenschifffahrt und Oekologie	Obdrlik, P.	1995		Wasserwirtschaft - Wassertechnik			7 43-47
5	BIN (DNL online)	Automatisierte Biotopefassung in den Uferbereichen der Elbe im Zuge der Fahrrinnenanpassung 1999	Möller, M.; Ehlers, M.; Gähler, M.	2001		Beiträge zur Geographie der Meere und Küsten			108-115
5	BIN (DNL online)	Oekologische Bewertung der Eingriffe in den aquatischen Lebensraum des Mains: Das Bewertungsschema fuer den aquatischen Lebensraum wurde fuer die Begleitplanung im Rahmen des Fahrrinenausbaus am Main entwickelt und bereits erfolgreich eingesetzt	Heinzelmann, C.; Karreis, G.; Schlieuter, M.	1996		Wasser und Boden		48/1	8-13
5	BfG	Karten der Wasserstraßen - Bd.1; Bd.2; Bd.3 Teil A und B	Nagel, H.	1992					
5	BfG	Planfeststellung für den Ausbau des Elbe-Havel-Kanals - Planfeststellungsabschnitt 6 ; EHK-km 348,850 bis EHK-km 355,150, Strecke Parey - Bergzow	Wasserstraßen-Neubauamt Magdeburg	1998					
5	BfG	Planfeststellung für den Ausbau des Elbe-Havel-Kanals - Planfeststellungsabschnitt 8 ; EHK-km 364,400 bis EHK-km 372,810 (Landesgrenze) einschließlich Kader Brücke EHK-km 371,585	Wasserstraßen-Neubauamt Magdeburg	1998					
5	BfG	Planfeststellung für das Wasserstraßenkreuz Magdeburg, MLK-km 318,450 bis MLK-km 326,105 und Schleusenanlage Rothensee und für die Kreisstraße K 215 neu, Bau-km 28,360 bis Bau-km 30,676	Wasserstraßen-Neubauamt Magdeburg; Landkreis Jerichower Land	1995					
5	BfG	Planfeststellung für den Ausbau des Elbe-Havel-Kanals - Planfeststellungsabschnitt 1 ; EHK-km 325,643 bis EHK-km 335,5 ; Verkehrsprojekt "Deutsche Einheit" Nr. 17	Wasserstraßen-Neubauamt Magdeburg [Auftraggeber]	2000					
5	BfG	Planfeststellung für den Ausbau der Havel-Oder-Wasserstraße (Oder-Havel-Kanal) - Los E km 54,778 - km 61,40	Wasser- und Schifffahrtsamt Eberswalde	1998					25, [ca. 20] Bl.
5	BfG	Methode der Umweltisikoerschätzung und FFH-Verträglichkeitserschätzung für Projekte an Bundeswasserstraßen - Ein Beitrag zur Bundesverkehrswegeplanung -	BfG (Hrsg.)	2004		BfG-Mitteilungen		Nr.26	72 S.
5	BfG	Unterhaltungspläne für Bundeswasserstraßen - Referenzstrecke Oder	BfG (Hrsg.)			Flyer			
5	BioLis (Uni FFM)	Konflikte beim Ausbau von Elbe, Saale und Havel. Die Auswirkungen des Projektes 17 Deutsche Einheit und des Bundesverkehrswegeplans auf die Fluesse Elbe, Saale, Havel und die Notwendigkeit einer Gesamt-Umweltverträglichkeitsprüfung	Deutscher Rat fuer Landespflege	1994		Schriftenreihe des Deutschen Rates fuer Landespflege		0/64	1-56
5	Internet	Umweltverträgliche Planung und Nachhaltigkeit von Gewässerstrandstreifen an innerstädtischen Wasserstraßen in Berlin	Barsig, M.; Keller, O. (Hrsg.)	2002		Dokumentation des Expertenworkshops			56 S.
5	Internet	Kapazitäten und Entwicklungspotenziale wassersetziger Nutzungsformen in Berlin, Bestandsaufnahme - Nutzungsformen - Analyse - Wassersport.	Land Berlin, Senatsverwaltung für Wirtschaft und Technologie (Hrsg.)	2000					42 S.
5	mail - Hr. Naumann (UBA)	Ökologische Neuorientierung der Bundeswasserstraßenbewirtschaftung (FKZ 204 21 210) - Zusammenfassender Ergebnissachstand	Albert, G.; Langer, H.	2005					51 S.
5		Bedeutung der Elbe als europäische Wasserstraße	Gohlisch, G.; Naumann, S.; Röthke-Habeck, P.	2009	Umweltbundesamt				52 S.
5		Für eine zukunftsfähige Binnenschifffahrt und lebendige Flüsse	Hettlich, P.; Herzog, R.	2006	Bündnis 90/Die Grünen				49 S.
5		Beteiligung der Öffentlichkeit im Koordinierungsraum Havel (Berlin-Brandenburg)	Kranz, N.; Vorwerk, A.; Hansen, W.	2003					71 S.
5		Zukünftige Aufgaben der WSD Ost an der Elbe	Aster, D.	2004		2.Elbe-Symposium Dessau (20.März 2004)			19 S.
5	Umweltportal Deutschland	Der Umgang mit Flüssen als Wasserstraßen oder Warum benötigen wir einen Wandel zu einer nachhaltigen Flusspolitik?	Irmer, U.; Naumann, S.	2004		Vortrag			
5	IGB	Optionen für das fischereiliche Management von Bundeswasserstraßen.	Wolter, C.	2004		Fischerei & Naturschutz		Heft 6	27-44
6	BIN (DNL online)	Natürliche Binnenwasserstraßen: Anforderungen an wasserbauliche Untersuchungen	Witte, H.-H.	1998		in: Zukunft der Hydrologie in Deutschland ; Tagung			192-197
6	BfG	Untersuchungen zur Hydraulik durchrissener Buhnen	Karg, N.	2005					102 S.
6	BfG	Unterhaltungsprogramm für die naturnahe Ufersicherung der Binneneider zwischen Nordfeld und Lextfähre	Platter, E.	1993					253 S.
6	BfG	Unterhaltungsprogramm für die naturnahe Ufersicherung der Mittelelbe zwischen Schnackenburg und Bleckede, (linkes Ufer)	Platter, E.	1991					
6	BfG	Niedrigwasserabflüsse von Elbe und Havel.	Finke, W.; Haunschild, A.	2001		Binnenschifffahrt		56/1	60-68
6	BfG	Ökologische Rahmenbedingungen für den Ausbau von Fahrwassern im Küsten- und Binnenbereich	Wetzel, V.	2002	Internationaler Schifffahrtskongress, Sydney, 2002	Deutsche Beiträge/International Navigation Association			21-30
6	BioLis (Uni FFM)	Wasserstrassenausbau, ökonomische und oekologische Aspekte	Krause, N.	1995		Bundesanstalt fuer Gewässerkunde, Mitteilungen,		0/7	6-13
6	BAW	Untersuchung von Sicherungsmaßnahmen an Flußdeichen durch Modelversuche	Zweck, H.; Davidenkoff, R.	1956	Bundesanstalt für Wasserbau/BAW	BAW Mitteilungsblatt		Nr.7	
6	BAW	Ermittlung des Querschnittes mit maximalem Geschiebetransportvermögen	Yalin, S.	1957	Bundesanstalt für Wasserbau/BAW	BAW Mitteilungsblatt		Nr.9	
6	BAW	Der Verbau von Überfluten und die Erhaltung des Fahrwassers	Gehrig, W.	1958	Bundesanstalt für Wasserbau/BAW	BAW Mitteilungsblatt		Nr.11	

Themens chwerpu nkt	Datenbank/ Quelle	Titel des Artikels	Autor	Jahrgang	Herausgeber	Zeitschrift- bzw. Buchtitel	Reihe	Band/Heft	Seite
6	BAW	Gemessene Abflüsse in Gerinnen mit Weidenbewuchs	Feikel, K.	1960	Bundesanstalt für Wasserbau/BAW	BAW Mitteilungsblatt		Nr.15	
6	BAW	Ströme und Kanäle als Ingenieurbauwerke oder gestaltete Natur	Zimmermann/Nestmann	1988	Bundesanstalt für Wasserbau/BAW	BAW Mitteilungsblatt		Nr.64	
6	BAW	Standisicherheiten, Bemessungskriterien und Normen - Kontraindikationen eines naturnahen Flußbaus?	Schulz	1988	Bundesanstalt für Wasserbau/BAW	BAW Mitteilungsblatt		Nr.64	
6	BAW	Technische Zwänge, Entwicklungen und Notwendigkeiten bei modernen Wasserstraßen	Lankenau	1988	Bundesanstalt für Wasserbau/BAW	BAW Mitteilungsblatt		Nr.64	
6	BAW	Grundsätze der Landschaftsplanung bei der Gestaltung von Wasserstraßen	Koib	1988	Bundesanstalt für Wasserbau/BAW	BAW Mitteilungsblatt		Nr.64	
6	BAW	Untersuchungen beim Umbau und Neubau von Wehranlagen an Bundeswasserstraßen	Pulina/Voigt	1990	Bundesanstalt für Wasserbau/BAW	BAW Mitteilungsblatt		Nr.67	
6	BAW	Langfristige Wasserspiegelenkungen und Grundsätze der Strombaumaßnahmen in der Erosionsstrecke der Elbe	Faist	1996	Bundesanstalt für Wasserbau/BAW	BAW Mitteilungsblatt		Nr.74	
6	BAW	Flußmorphologische Bewertung der Erosionsstrecke der Elbe unterhalb von Mühlberg	Glazik	1996	Bundesanstalt für Wasserbau/BAW	BAW Mitteilungsblatt		Nr.74	
6	BAW	Flußbauliche Analyse und Bewertung der Erosionsstrecke der Elbe	Faulhaber	1996	Bundesanstalt für Wasserbau/BAW	BAW Mitteilungsblatt		Nr.74	
6	BAW	Ergebnisse neuerer Untersuchungen zu Gewässersohle und Feststofftransport in der Erosionsstrecke	Schmidt	1996	Bundesanstalt für Wasserbau/BAW	BAW Mitteilungsblatt		Nr.74	
6	BAW	Untersuchungen zur hydraulischen Beanspruchung der Wasserstraßen durch die Schifffahrt	Fuehrer	1998	Bundesanstalt für Wasserbau/BAW	BAW Mitteilungsblatt		Nr.77	
6	BAW	Donauausbau Straubing - Vilshofen - vertiefte Untersuchungen - Ziele, Varianten, Organisationsstruktur	Kirchdörfer	1999	Bundesanstalt für Wasserbau/BAW	BAW Mitteilungsblatt		Nr.80	
6	BAW	Donauausbau Straubing - Vilshofen - vertiefte Untersuchungen - Baumaßnahmen Naturversuch Sohlerdeckwerk	Hochschopf	1999	Bundesanstalt für Wasserbau/BAW	BAW Mitteilungsblatt		Nr.80	
6	BAW	Luftmodelluntersuchungen zu Kolkbaumaßnahmen	Nestmann	1999	Bundesanstalt für Wasserbau/BAW	BAW Mitteilungsblatt		Nr.80	
6	BAW	Donauausbau Straubing - Vilshofen - vertiefte Untersuchungen - 1D-Modellverfahren - Modelltechnik, 3D-Untersuchungen, Buhnen, flussmorphologische Änderungen	Kellermann	1999	Bundesanstalt für Wasserbau/BAW	BAW Mitteilungsblatt		Nr.80	
6	BAW	Anwendung von geotextilen Filtern an Wasserstraßen MAG	Hofelder, T.; Heibaum, M.	1993	Bundesanstalt für Wasserbau/BAW				
6	BAW	Anwendung von Kornfiltern an Wasserstraßen MAK	Hofelder, T.	1989	Bundesanstalt für Wasserbau/BAW				
6	BAW	Anwendung von Regelbauweisen für Böschungs- und Sohlensicherung an Wasserstraßen MAR	Kayser, J.	1993	Bundesanstalt für Wasserbau/BAW				
6	BAW	Anwendung von hydraulisch und bitumengebundenen Stoffen zum Verguß von Wasserbausteinen an Wasserstraßen MAV	Hofelder, T.	1990	Bundesanstalt für Wasserbau/BAW				
6	BAW	Standisicherheit von Dämmen an Bundeswasserstraßen MSD	Laursen, C.; Odenwald, B.	2005	Bundesanstalt für Wasserbau/BAW				
6	BAW	Zur Begutachtung der Standisicherheit alter, massiver Verkehrswasserbauten	Fleischer, H.	2000	Bundesanstalt für Wasserbau/BAW	BAW Mitteilungsblatt Nr.81			79-104
6	BAW	Charakterisierung der Einflußgrößen Schiffsströmung und Propellerstrahl auf die Wasserstraßen	Oebius, H.	2000	Bundesanstalt für Wasserbau/BAW	BAW Mitteilungsblatt Nr.82			7-22
6	BAW	Schiffbauliche Maßnahmen zur Reduzierung der Sohlbeanspruchung	Zöllner, J.	2000	Bundesanstalt für Wasserbau/BAW	BAW Mitteilungsblatt Nr.82			23-25
6	BAW	Anwendung hydraulischer und fahrdynamischer Bewertungskriterien zur Beurteilung der Befahrbarkeit von Flüssen am Beispiel der Unteren Saale	Williamowski, B.	2000	Bundesanstalt für Wasserbau/BAW	BAW Mitteilungsblatt Nr.82			51-55
6	BAW	Einfluß des mittleren Rückströmungsfeldes auf den Geschiebetransport am Beispiel des Rheines bei Westhoven	Söhngen, B.; Heer, M.	2000	Bundesanstalt für Wasserbau/BAW	BAW Mitteilungsblatt Nr.82			57-71
6	BAW	Ermittlung der Kolkiefen und der erforderlichen Sohlenbefestigung im Bereich einer Brückenbaustelle in der Elbe	Alexy, M.	2000	Bundesanstalt für Wasserbau/BAW	BAW Mitteilungsblatt Nr.82			81-95
6	BAW	Veränderung hydraulisch-morphologischer Parameter der Elbe	Faulhaber, P.	2000	Bundesanstalt für Wasserbau/BAW	BAW Mitteilungsblatt Nr.82			97-117
6	BAW	Modellierung des Geschiebetransports mit unterschiedlicher Korngröße in Flüssen	Gladkow, G. L.; Söhngen, B.;	2000	Bundesanstalt für Wasserbau/BAW	BAW Mitteilungsblatt Nr.82			123-130
6	BAW	Modellierung des Geschiebetransports in Flüssen	Kemnitz, B.	2001	Bundesanstalt für Wasserbau/BAW	BAW Mitteilungsblatt Nr.84			141-146
6	BAW	Donauausbau Straubing-Vilshofen	Paul, W.	2001	Bundesanstalt für Wasserbau/BAW	BAW Mitteilungsblatt Nr.84			175-186
6	BAW	Unterhaltungskonzept für den freifließenden Rhein	Stenglein, J.	2001	Bundesanstalt für Wasserbau/BAW	BAW Mitteilungsblatt Nr.84			187-204
6	BAW	Empfehlungen zur Anwendung von Oberflächendichtungen an Sohle und Böschung von Wasserstraßen (EAO)	Bröckelmann, N.; Dietrich, R.; Fleischer, P.; Früke, R.; Heibaum, M.; Liebrecht, A.; Thyßen, H.-J.	2002	Bundesanstalt für Wasserbau/BAW	BAW Mitteilungsblatt Nr.85			11-40
6	BAW	Fallstudien zur Kolkbildung / Scour Case Studies	Annandale et al.:	2002	Bundesanstalt für Wasserbau/BAW	BAW Mitteilungsblatt Nr.85			43-58
6	BAW	Geotechnische Aspekte von Kolkentwicklung und Kolkchutz / Geotechnical Parameters of Scouring and Scour Countermeasures	Heibaum	2002	Bundesanstalt für Wasserbau/BAW	BAW Mitteilungsblatt Nr.85			59-70
6	BAW	Grundlagen zur Bemessung von Böschungs- und Sohlensicherungen an Binnenwasserstraßen (GBB)		2004	Bundesanstalt für Wasserbau/BAW	BAW Mitteilungsblatt Nr.87			1-150

Themenschwerpunkt	Datenbank/Quelle	Titel des Artikels	Autor	Jahrgang	Herausgeber	Zeitschrift- bzw. Buchtitel	Reihe	Band/Heft	Seite
6		Erfahrungen zur Niedrigwasserbewirtschaftung	BfG (Hrsg.)	2005		BfG-Veranstaltungen		5/2005	172 S.
6	Umweltportal Deutschland	Wie lassen sich die Risiken der Strombaumaßnahmen für Fluß und Aue in Grenzen halten?	Henrichfreise, A.	1997		Symposium von Forum Kirche "Mit der Elbe leben und arbeiten".			
6		Wasserbewirtschaftung	Eichler, D.	2003	WNA Magdeburg		Verkehrsfreigabe Wasserstraßenkreuz Magdeburg 10.10.2003		201-206
6		Verkehrsvorschriften auf den Binnenschiffahrtsstraßen außerhalb von Rhein, Mosel und Donau	Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Hrsg.)	2006					4 S.
7		Identifizierung erheblich veränderter Wasserkörper in Deutschland: Verfahren, Kriterien und Ergebnisse am Beispiel des staugeregelten Mains	Borchardt, D.; Völker, J.; Willecke, J.	2006	In: Müller, D.; Schöl, A.; Bergfeld, T.; Strunck, Y. (Hrsg.)	Staugeregelte Flüsse in Deutschland Wasserwirtschaftliche und	Limnologie aktuell	Bd. 12	275-296
7	Umweltportal Deutschland	Die Relevanz der Wasserrahmenrichtlinie für Flusssauen aus naturschutzfachlicher Sicht - Positionspapier	Mühlinghaus, R.; Korn, N.; Jessel, B.; Hasch, B.	2003					24 S.
7	DGL	Verfahren zur vorläufigen Identifizierung als erheblich verändertes Gewässer im Sinne der EG-Wasserrahmenrichtlinie am Beispiel des staugeregelten Mains	Willecke, J.; Borchardt, D.; Völker, J.; Wichowski, F.-J.; Schreiner, H.	2004	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (2003)		Bd. I	18-23
7	IGB	Assessing the Ecological Status of River Systems Using Fish Assemblages.	Dußling, U.; Berg, R.; Klinger, H.; Wolter, C. (Hrsg.)	2004	In: Steinberg, C.; Calmano, W.; Klapper, H.; Wilken R.-D. (Hrsg.)	Handbuch Angewandte Limnologie		VIII-7, 20. Et	1-84
7	IGB	Die fließbasierte Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-WRRL.	Dußling, U.; Bischoff, A.; Haberbosch, R.; Hoffmann, A.; Klinger, H.; Wolter, C.; Wysujack, K.; Berg, R.	2005	In: Feld, C. K.; Rödiger, S.; Sommerhäuser, M.; Friedrich, G. (Hrsg.)	Typologie, Bewertung, Management von Oberflächengewässern. Stand	Limnologie aktuell	Bd. 11	91-104
7	IGB	Der Fischregionsindex (FRI) - ein Instrument zur Fließgewässerbewertung gemäß EG-Wasserrahmenrichtlinie.	Dußling, U.; Bischoff, A.; Haberbosch, R.; Hoffmann, A.; Klinger, H.; Wolter, C.; Wysujack, K.; Berg, R.	2005		Wasserwirtschaft			95-119-24
7	IGB	Erfassung und Bewertung der Fischgemeinschaftsstruktur großer Fließgewässer und Flußseen des Zentralen Flachlandes sowie Auswahl von Referenzstrecken für eine fischerische Gewässerüberwachung nach EG-Wasserrahmenrichtlinie. Teilprojekt 4 im Verbundprojekt: Erforderliche Probenahmen und Entwicklung eines Bewertungsschemas zur ökologischen Klassifizierung von Fließgewässern anhand der Fischfauna gemäß EG-WRRL.	Wolter C.; Bischoff, A.; Wysujack, K.	2004	Erfolgskontrollbericht für das BMBF (FKZ 0330044)				
7		Zukünftige Nutzung der Elbe als Schifffahrtsstraße unter Berücksichtigung der Wasserrahmenrichtlinie	Aster, D.	2005	VSD Ost Magdeburg		Seminar zu den Ergebnissen der Bestandsaufnahme der EG-WRRL in der		46 Vortragsskizzen
7		Good practice in managing the ecological impacts of hydropower schemes; flood protection works; and works designed to facilitate navigation under the Water Framework Directive (4. th version)		2006					56 S.
7		Case Studies - potentially relevant to the improvement of ecological status/ potential by restoration/ mitigation measures (Separate document of Good practice in managing the ecological impacts of hydropower schemes; flood protection works; and works designed to facilitate navigation under the Water Framework Directive)		2006					179 S.
7		Das erweiterte Potamontypieverfahren zur ökologischen Bewertung von Bundeswasserstraßen (Fließgewässertypen 10 und 20 kies- und sandgeprägte Ströme. Qualitätskomponente Makrozoobenthos) nach Maßgaben der EU-Wasserrahmenrichtlinie.	Schöll, F.; Haybach, A.; König, B.			Hydrologie und Wasserbewirtschaftung			
7		Arbeitsanweisung zur Ableitung des ökologischen Potentials erheblich veränderter Wasserkörper nach EU-WRRL	Weiß, A.; John, H.	2006	F+E-Vorhaben im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft			30 S.	
7		Generelle Vorgehensweise für die Einstufung des ökologischen Zustands und des ökologischen Potenzials	Rechenberg, B.; Irmer, U.	2003	Gemeinsame Umsetzungsstrategie Arbeitsgruppe 2 A Ökologischer in Pusch, M.; Wilczek, S.; Engelhardt, C.; Fischer, H.; Brunke	Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)			61 S.
8		Messung der Partikelsedimentationsrate in Buhnenfeldern der Elbe	Schwartz, R.; Kozerski, H.-P.; Schulz, M.	2004	Schwartz, R.; Kozerski, H.-P.; Engelhardt, C.; Fischer, H.; Brunke	Die Elbe - gewässerökologische Bedeutung von	Berichte des IGB	Heft 19	85-126
8	BfG	FIAP, das fischökologische Auswertungsprogramm zur Darstellung der Fische und Rundmäuler der Bundeswasserstraßen und angrenzender Gewässer	Nöthlich, I.	2005					72 S.
8	Umweltportal Deutschland	Erkenntnisse zur Bedeutung der Nebenflüsse für den Feststoffhaushalt der Elbe	Naumann, S.; Möhling, M.						
8	DGL	Geochemische Charakterisierung feinkörniger Buhnenfeldsedimente der Mittelelbe und deren Erosionsstabilität	Schwartz, R.; Kozerski, H.-P.	2005	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (2004)			307-313
8	DGL	Die Bedeutung von Buhnenfeldern für die Retentionsleistung der Elbe	Schwartz, R.; Kozerski, H.-P.	2003	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (2002)		Bd. II	460-465
8	DGL	Ablagerungen von feinem organischen Material in der Spree und im Müggelsee	Kozerski, H.-P.; Pluntke, T.; Hintze, T.	2002	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (2001)		Bd. II	873-878
8	DGL	Retention von partikulärem organischem Material im Tiefenfluss Spree - Bedeutung von Gewässerstruktur und hydrologischem Regime	Wanner, S.C.	2002	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (2001)		Bd. I	2-9
8	DGL	Modellierung der Sekundärbelastung der Elbe bei unterschiedlichen jahreszeitlichen Bedingungen	Rode, M.; Suhr, U.; Bormik, G.; Guhr, H.	2001	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (2000)			118-120
8	DGL	Die Sedimentqualität der Talsperre Spremberg als Spiegelbild ihrer langjährigen Belastung durch die Spree	Heidenreich, M.; Kleeberg, A.; Gabriel, O.	2001	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (2000)			448-451
8	IGB	Biologische Gewässergüte (Trophie)		2004	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umweltschutz (Hrsg.)	Digitaler Umweltatlas Berlin			
8	IGB	Wasserwirtschaftlich-ökologisches Rahmenkonzept Müggelsee	Pusch, M.; Köhler, J.; Kozerski, H.-P.; Bungartz, H.; Ginzal, G.; Driescher, E.; Gelbrecht, J.; Behrendt, H.; Wolter, C.	2009	Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei, Zwischenbericht				133 S. + Anlagen
8	IGB	Phytoplankton/Potamoplankton - wie geeignet ist dieser Merkmalskomplex für die ökologische Bewertung von Flüssen?	Nixdorf, B.; Mischke, U.; Behrendt, H.	2002	In: Dencke, R.; Nixdorf, B.	Implementierung der EU-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland: Ausgewählte	Aktuelle Reihe	Bd. 5	39-52
8		Biozönologische Leitbilder und das höchste ökologische Potenzial für Rhein und Weser in Nordrhein-Westfalen	Pottgiesser, T.; Ehler, T.; Frenz, C.; Friedrich, G.; Halle, M.; Lorenz, A.; Schaeberl, A.; van de Weyer, K.	2005	Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen (Hrsg.)		LUA-Merkblätter	Bd. 49	122 S.
8		Hydromorphologische Referenzbedingungen für die Elbe von Schmika bis Geesthacht - Abschlussbericht	Fleischhacker, T.; Kern, K.; Sommer, M.	2009	Gütachten im Auftrag der Bundesanstalt für Gewässerkunde				32 S. + Steckbriefe
8		Stream channel enlargement due to urbanization	Hammer, T. R.	1972		Water Resources Research		8/6	1530-1540
8		Ordner enthält alle Downloads aus dem Internet (http://elise.bafg.de/)							
1, 2	BN (DNL online)	Wiederbewaldung der Elbauen im Bereich Magdeburg: Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen des Bundesverkehrsministeriums	Aumann, R.; Lüske, H.	2003		AFZ / Der Wald : Allgemeine Forstzeitschrift für Waldwirtschaft und		58/11	532-535
1, 2	BN (DNL online)	Ökologische Forschung in der Stromlandschaft Elbe	Kofalk, S.	2002	In: Dehnhardt, A.; Meyerhoff, J. (Hrsg.)	Nachhaltige Entwicklung der Stromlandschaft Elbe : Nutzen und Kosten der			1-15

Themens chwerpu nkt	Datenbank/ Quelle	Titel des Artikels	Autor	Jahrgang	Herausgeber	Zeitschrift- bzw. Buchtitel	Reihe	Band/Hft	Seite
1, 2	BIN (DNL online)	Binnenschifffahrt, Schifffahrtsstraßen	Tittizer, T.	1999	in: Hampicke, U.; Böcker, R.; Konold, W. (Hrsg.)	Handbuch Naturschutz und Landschaftspflege - Kompendium zu Schutz und			1-10
1, 2	BIN (DNL online)	Erfolgskontrollen an Bundeswasserstraßen: Beweissicherung für Eingriffsbeurteilung und Kompensationsmaßnahmen. Beiträge zum Kolloquium		1999		Mitteilung Bundesanstalt für Gewässerkunde			18/51 S.
1, 2	BIN (DNL online)	Erhebung des Makrozoobenthos zur ökologischen Bewertung von Parallelwerken des Mains: Untersuchung 1993	Schleuter, A.	1993					59 S.
1, 2	BIN (DNL online)	Erhebung des Makrozoobenthos zur ökologischen Bewertung von Parallelwerken des Mains	Schleuter, A.	1992					51 S.
1, 2	BIN (DNL online)	Die Auswirkungen von Roehrschutzbauwerken auf die Gewässerflur	Rolletschek, H.; Kühl, H.	1997		Limnologia : Ecology and Management of Inland Waters		27: 3/4	365-380
1, 2	BIG	Faunistische Erhebungen (aquatische Makrofauna) im Rahmen der Beweissicherung Parallelwerk Walsum-Stapp (Rhein-km 793.0 - 795.5) (1. Zwischenbericht) - Bestandsaufnahme Juni/August 1998	Schöll, F.	1998					12 S.
1, 2	BIG	Faunistische Erhebungen (aquatische Makrofauna) im Rahmen der Beweissicherung Parallelwerk Walsum-Stapp (Rhein-km 793.0 - 795.5) (2. Zwischenbericht) - Bestandsaufnahme Mai-Oktober 2000	Schöll, F.	2001					
1, 2	BIG	Fischbiologische Untersuchung am Parallelwerk Walsum-Stapp. A. Jungfische Querder	NZO	2005					59 S. + Anhang
1, 2	BIG	Faunistische Erhebungen im Rahmen der Beweissicherung für das geplante Parallelwerk Walsum-Stapp (Rhein-km 793.7-795.0)	Tittizer, T.; Schöll, F.	1992					18 S.
1, 2	BIG	Untersuchungen zur Wirkung verschiedener Buhnenformen auf die Lebensräume in Buhnenfeldern der Elbe	Anlauf, A.; Hentschel, B.	2002	in: Geiler, W.; Puncocchar, P.; Guhr, H. (Hrsg.)	Die Elbe - neue Horizonte des Flussgebietsmanagements	10. Magdeburger Gewässerschutzseminar		199-202
1, 2	BIG	Auswirkungen von wasserbaulichen Veränderungen	Fischer, H.; Pusch, M.; Garcia, X.-F.; Brauns, M.; Grafahrend-Belau, E.	2008	in: Fischer, H.; Pusch, M.	Stoffdynamik und Habitatstruktur in der Elbe.	Konzepte für die nachhaltige Entwicklung einer Flusslandschaft	Bd. 5	32-52
1, 2	BIG	Analyse der potenziellen faunistischen Habitate in Buhnenfeldern der Elbe in Abhängigkeit von deren Gestalt, Lage und Verlandungsgrad	Frey, M.	2005					79 S.
1, 2	BIG	Ökologische Optimierung von Buhnen in der Elbe - Wirkung der Buhnenform auf die Verteilung benthischer Wirbelloser	Eggers, T.O.; Anlauf, A.	2004		Kolloquium: Gewässerunterhaltung - neue Wege in Praxis und Forschung			Poster
1, 2	BIG	Biologische Auswirkungen von Geotextilien im Kanalbau	Günther, U.	1996		Binnenschifffahrt			51/38-40
1, 2	BIG	Untersuchung des Jungfischauftkommens im Oder-Havel-Kanal unter besonderer Berücksichtigung der Blocksteinschüttungen	Arlinghaus, R.	2000					
1, 2	BIG	Faunistische Untersuchungen im Bereich der Versuchsstrecke zu verschiedenen Böschungssicherungsarten am Neckar (Neckar-km 44.200 - 44.600) - [Bd. 4]. Versuchszeitraum 1988 - 1997 (Endbericht)	Leuchs, H.; Schleuter, A.; Schleuter, M.	1998					59 Bl. (ca. 50) Bl. Anl. :
1, 2	BIG	Elektrofischungen von Kompensationsmaßnahmen und Uferhabitaten in der Moselstauhaltung Müden im September 1999	Landwüst, C. von; Braden, R.	2000				BIG-1252	19
1, 2	BIG	Maßnahmen an der Mosel - Fahrrinnenvertiefung: Beweissicherung zur ökologischen Wertigkeit von Kompensationsmaßnahmen. Fischbiologische Untersuchungen 1995-2000, 2003 ; Schlussbericht 2005	Pelz, G.R.; Borchard, B.	2005					129, [17] Bl. ; Ill. graph.
1, 2	BIG	Faunistische Bestandsaufnahme an der Elbsohle zur ökologischen Zustandsbeschreibung der Elbe und Konzeption von Sanierungsmaßnahmen.	Schöll, F.; Tittizer, T.; Behring, E.; Wanitschek, M.	1995				BIG - 0880	
1, 2	Lit.verzeichnis (1_Gesambericht Altern_Ufer_Mai	Effizienzkontrolle einer Renaturierungsmaßnahme am Neckar - Das Modellvorhaben "Flachwasserzone" im Hinblick auf die Förderung der limnischen und terrestrischen Fauna.	Geier, V.	1994					
1, 2	Rehfeld-Klein	Verbesserung der Besiedelbarkeit von Spundwänden für aquatische Wirbellose: Methoden und Ergebnisse einer Erfolgskontrolle	Schuchardt, B.; Scholle, J.; Brandt, T.	2002		Naturschutz und Landschaftsplanung ; Zeitschrift für angewandte Ökologie		34/4	107-112
1, 2	ELISE	Hydromorphologische und morphodynamische Analyse von Buhnenfeldern der unteren Mittel-Elbe im Hinblick auf eine ökologische Gewässerunterhaltung	Wirtz, C.	2004					
1, 2	ELISE	Modellierung des organismischen Response in Buhnenfeldern der mittleren Elbe - Determinierende Umweltfaktoren des Makrozoobenthos der Elbe	Dirksen, M.T.	2003					
1, 2	DGL	Zoobenthon-Besiedlung künstlicher Uferschutzsubstrate	Gretler, T.; Ostendorp, W.	1997	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (1996)		Bd. 2	367-371
1, 2	DGL	Veranschaulichung und Bewertung von Renaturierungsprozessen an überalterten Gewässern durch Buhnenbau und Uferverbau	Rolletschek, H.	1998	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (1995)		Bd. 2	750
1, 2	DGL	Das Makrozoobenthon unterschiedlich gestalteter Ufer der Unteren Spree (Müggelsee östlich von Berlin)	Schönfelder, J.	1995	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (1994)		Bd. 2	572
1, 2	DGL	Zur möglichen Rolle der Altarme bei der Sanierung der Spree	H.-P. Kozerski	1994	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (1993)		Bd. 1	419
1, 2	DGL	Steinschüttungen zur Uferbefestigung - Naturferne Schadstruktur oder wertvoller Beitrag zur Strukturdiversität in Flachlandflüssen?	Feld, Ch.; Pusch, M.	2000	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (1999)		Bd. 1	225
1, 2	DGL	Vergleichende Untersuchungen an verschiedenen im Wasserbau verwendeten Ufersicherungen	Tittizer, T.; Leuchs, H.; Schleuter, A.	1989	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (1988)		Bd. 1	173-177
1, 2	DGL	Ein Mikroprofilindex zur Abschätzung von Substratstruktur und Besiedlungsdichte in Fließgewässern	Rey, P.; Schröder, P.; Tomka, I.	1991	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (1990)		Bd. 1	473
1, 2	DGL	Makrozoobenthos und Laufkäfer (Coleoptera, Carabidae) als Indikatoren für verschiedene Buhnentypen der mittleren Elbe	Kleinwächter, M.; Eggers, T. O.; Anlauf, A.	2003	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (2002)		Bd. II	466-471
1, 2	DGL	Gewässer- und auenökologische Grundlagenuntersuchungen zur Sanierung der Spree oberhalb Berlins	Grünert, U.; Pusch, M.	2002	Deutsche Gesellschaft für Limnologie e.V.	Tagungsbericht DGL (2001)		Bd. I	186-191
1, 2	IGB	Untersuchung des Jungfischauftkommens im Oder-Havel-Kanal unter besonderer Berücksichtigung der Blocksteinschüttungen.	Arlinghaus, R.; Wolter, C.	2001		Fischer & Teichwirt		52	472-474
1, 2	IGB	Perch (<i>Perca fluviatilis</i>) as an indicator species for structural degradation in regulated rivers and canals in the lowlands of Germany.	Wolter, C.; Vilcinskis, A.	1997		Ecol. Freshw. Fish		6	174-181
1, 2	IGB	Vergleichende Analyse der fischökologischen Wertigkeit verschiedener an Bundeswasserstraßen üblicher Ufersicherungen im Hinblick auf bautechnisch erreichbare Aufwertungen.	Wolter, C.	2005	Studie im Auftrag der Bundesanstalt für Wasserbau, Karlsruhe				10 S.

Themens chwerpu nkt	Datenbank/ Quelle	Titel des Artikels	Autor	Jahrgang	Herausgeber	Zeitschrift- bzw. Buchtitel	Reihe	Band/Heft	Seite
1, 2	IGB	Kartierung fischökologisch relevanter Gewässerstrukturen in der Scheitelhaltung der Havel-Oder-Wasserstraße.	Wolter, C.; Vlicinskas, A.	1995	Gutachten im Auftrag des BPI, Büro für Planung und Ingenieurtechnik GmbH				31 S.
1, 2		Die Fischfauna in Bühnenfeldern, Strom und Aue - Bewertung, Habitatnutzung und Maßnahmen zur Verbesserung des fischökologischen Zustands.	Scholten, M.; Thiel, R.	2005			Flussgebietstagung Leipzig 8./9. Nov. 1999		33 Vortragsfolien + 2
1, 3	BIN (DNL online)	Ökologische und ökonomische Bewertung des Wasserstraßenausbaus am Beispiel der Saale	Petry, D.; Klauer, B.; Döring, T.	2002	H. Geller, W.; Punochar, P.; Guhr, H. (Hrsg.)	Die Elbe - neue Horizonte des Flussgebietsmanagements	10. Magdeburger Gewässerschutzseminar		295-298
1, 3, 5	BIN (DNL online)	Umweltorientierte Bewertung von Bundeswasserstraßenplanungen: mit den Teilberichten A: Ergänzende Methodenvorschläge für die Bewertung von Vorhaben des Wasserstraßenausbaus im Rahmen der Überarbeitung der Bundesverkehrswegeplanung 2002 ; B: Beispielhafter Vergleich der ökonomischen und ökologischen Wirkungen verschiedener Ausbauszenarien für die Elbe ; C: Ökologische Wirkungsanalysen im Zusammenhang mit Bundeswasserstraßenplanungen ; D:	Kraetzschmer, D.; Mehl, D.; Schade, B.	2002		UBA-Texte		2/02	518 S.
1, 5	IGB	Fischökologische Untersuchungen im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens für die geplanten Strombaumaßnahmen Stadtstrecke Elbe Magdeburg.	Vlicinskas, A.; Wolter, C.	2002	Gutachten im Auftrag des WSA Magdeburg				32 S.
1, 7	IGB	Fischbasierte Bewertung des Tegeler Fließes in Berlin, gemäß WRRL.	Wolter, C.	2004	Pilotstudie im Auftrag der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung				35 S.
2, 3	UFORDAT	Ökonomisch-ökologische Bewertung der Strombaumaßnahmen an der Elbe	Petschow, U.; Weiner, D.	2001					147 S.
2, 5		Grundsätze für die Berücksichtigung ökologischer Belange bei der Unterhaltung der Bundeswasserstraßen im Binnenbereich (Entwurf)	Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Hrsg.)	2006					19 S.
3, 5	BIN (DNL online)	Die Wirtschaftlichkeit des Verkehrsprojektes Deutsche Einheit Nr. 17: Eine Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung der Kosten-Nutzen-Analyse der Bundesverkehrswegeplanung und ökonomischer Folgekosten	Meyerhoff, J.; Petschow, U.; Soete, B.	1995		Schriftenreihe des IÖW		91/95	94 S.
3, 5	BIN (DNL online)	Oekonomisch-ökologische Bewertung des Projektes 17 Deutsche Einheit - Ausbau der Havel zur Grossschiffahrtsstrasse: Gutachten	Petschow, U.; Meyerhoff, J.	1993		Schriftenreihe des IÖW		63/93	114 S.
6 (2)	BAW	Ideestudie über die Möglichkeiten der Verhütung von Sohlenerosionen durch Geschiebezufuhr aus der Talaue ins Flußbett, dargestellt am Beispiel des Oberrheins	Feikel, K.	1970	Bundesanstalt für Wasserbau/BAW	BAW Mitteilungsblatt		Nr. 30	