

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz	DE584822_862	Nr. der Maßnahme: M 01 Priorität: mittel
	Nuthegraben	
	Abschnitt-Nr.: DE584822_862_P01	
	Maßn.-Stat.: von 1+000 bis 6+300; von 2+000 bis 5+700	
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)	Typ-ID 73_01
Entwicklungsziel/-strategie	– Verbesserung der Gewässerstruktur	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Ergänzung des Gewässerrandstreifens beidseitig auf mindestens 15 m; dort, wo Acker; von km 1,0 bis km 6,3 rechts und km 2,0 bis km 5,7 links	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH Obere Nieplitz (km 0 bis 1,4), von km 5,75 bis 6,375 FFH-Gebiet ForstZinna/Keilberg + NSG Forst Zinna-Jüterbog-Keilberg + VSG Truppenübungsplätze Jüterbog Ost und West südlich anliegend, Stauhaltung	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	9 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: T-F / Nuthe-Urstromtal und Stadt Jüterbog	
	Gemarkung (Flur-Flurstück):	
(pot.) Maßnahmenträger	Name	
	Straße	
	PLZ, Ort	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	2027	
Kosten/Kosteneffizienz	270.000 € / mittlere Effektivität / mittlere Kosteneffizienz	
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>		
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz	DE584822_862	Nr. der Maßnahme: M 03 Priorität: mittel
	Nuthegraben	
	Abschnitt-Nr.: DE584822_862_P01	
	Maßn.-Stat.: 1+260	
Bezeichnung der Maßnahme	Variante 1: Stauanlage / Sohlabsturz durch besser passierbare Anlage ersetzen (z.B. ständig offene Wehrfelder) Variante 2: Wehr instand setzen und warten	Typ-ID 69_03
Entwicklungsziel/-strategie	– Rückhaltung des Wassers, Durchgängigkeit	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Variante 1: Das Wehrfeld von B 03 muss eine Durchgängigkeit an der Sohle gewährleisten (Stautafel teilen). Variante 2: Die Stauanlage (B 03) auf ihre Funktionsfähigkeit überprüfen und ggf. mit festem Stauziel sanieren, um in Hochwassersituation, einen Rückhalt zu gewährleisten (vgl. M 07).	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH Obere Nieplitz (km 0 bis 1,4), von km 5,75 bis 6,375 FFH-Gebiet ForstZinna/Keilberg + NSG Forst Zinna-Jüterbog-Keilberg + VSG Truppenübungsplätze Jüterbog Ost und West südlich anliegend, Stauhaltung	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1 Stück	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: T-F / Nuthe-Urstromtal	
	Gemarkung (Flur-Flurstück):	
(pot.) Maßnahmenträger	Name	
	Straße	
	PLZ, Ort	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	2021	
Kosten/Kosteneffizienz	10.000 € / geringe Effektivität / geringe Kosteneffizienz	
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	LWH-Projekt „Felgentreuer Wiesen beachten“	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz	DE584822_862	Nr. der Maßnahme: M 04 Priorität: mittel
	Nuthegraben	
	Abschnitt-Nr.: DE584822_862_P01	
	Maßn.-Stat.: 2+210; 2+970; 3+405; 4+390; 5+105	
Bezeichnung der Maßnahme	Stauanlage für die Herstellung der Durchgängigkeit durch raue Rampe / Sohlgleite ersetzen	Typ-ID 69_02
Entwicklungsziel/-strategie	– Wasserrückhalt und Durchgängigkeit	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	B 04: Kleinstau an Überfahrt entfernen und durch Sohlgleite ersetzen B 05: Wehr entfernen und durch raue Rampe ersetzen B 07: Kleinstau an Überfahrt entfernen und durch Sohlgleite ersetzen B 09: Kleinstau an Überfahrt entfernen und durch Sohlgleite ersetzen B 10: Kleinstau an Durchlass entfernen und durch Sohlgleite ersetzen	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH Obere Nieplitz (km 0 bis 1,4), von km 5,75 bis 6,375 FFH-Gebiet ForstZinna/Keilberg + NSG Forst Zinna-Jüterbog-Keilberg + VSG Truppenübungsplätze Jüterbog Ost und West südlich anliegend, Stauhaltung	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	5 Stück	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: T-F / Nuthe-Urstromtal und Stadt Jüterbog ab km 3,9	
	Gemarkung (Flur-Flurstück):	
(pot.) Maßnahmenträger	Name	
	Straße	
	PLZ, Ort	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	2021	
Kosten/Kosteneffizienz	50.000 € / geringe Effektivität / geringe Kosteneffizienz	
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	LWH-Projekt „Felgentreuer Wiesen“, Planung des GUV Nuthe - Nieplitz für B 09 und B 10	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz	DE584822_862	Nr. der Maßnahme: M 06 Priorität: niedrig
	Nuthegraben	
	Abschnitt-Nr.: DE584822_862_P01	
	Maßn.-Stat.: 0+465, 0+950	
Bezeichnung der Maßnahme	Sonstige Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit	Typ-ID 69_13
Entwicklungsziel/-strategie	– Verbesserung der Gewässerstruktur und -güte	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Die Bauwerke BW 01 und BW 02 dienen der Überquerung einer Landes- und einer Kreisstraße	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH Obere Nieplitz (km 0 bis 1,4)	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	2,3 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: T-F / Stadt Jüterbog	
	Gemarkung (Flur-Flurstück):	
(pot.) Maßnahmenträger	Name	
	Straße	
	PLZ, Ort	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	2015	
Kosten/Kosteneffizienz	8.000 € / geringe Effektivität / geringe Kosteneffizienz	
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>		
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz	DE584822_862	Nr. der Maßnahme: M 07 Priorität: hoch
	Nuthegraben	
	Abschnitt-Nr.: DE584822_862_P01	
	Maßn.-Stat.: von 1+300 bis 6+300	
Bezeichnung der Maßnahme	Stau / Stützwelle in Entwässerungsgraben zum Wasserrückhalt anlegen	Typ-ID 65_05
Entwicklungsziel/-strategie	– Wasserrückhalt	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Stützwellen sind in Kombination mit der Entfernung der Kleinstau (M 05) und an der Mündung von Stichgräben anzulegen.	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH Obere Nieplitz (km 0 bis 1,4), von km 5,75 bis 6,375 FFH-Gebiet ForstZinna/Keilberg + NSG Forst Zinna-Jüterbog-Keilberg + VSG Truppenübungsplätze Jüterbog Ost und West südlich anliegend, Stauhaltung	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	5 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: T-F / Nuthe-Urstromtal und Stadt Jüterbog ab km 3,9	
	Gemarkung (Flur-Flurstück):	
(pot.) Maßnahmenträger	Name	
	Straße	
	PLZ, Ort	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	2021	
Kosten/Kosteneffizienz	35.000 € / hohe Effektivität / hohe Kosteneffizienz	
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	LWH-Projekt „Felgentreuer Wiesen“, Planung des GUV Nuthe für km 3,9 bis 6,3	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz	DE584822_862	Nr. der Maßnahme: M 08 Priorität: hoch
	Nuthegraben	
	Abschnitt-Nr.: DE584822_862_P01	
	Maßn.-Stat.: 1+400 und 1+700	
Bezeichnung der Maßnahme	Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung von hydraulischem Stress	Typ-ID 64_07
Entwicklungsziel/-strategie	– Wasserhaushalt, -rückhalt	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Ausleiten von Wasser nach erhöhtem Regenwasserdargebot in die Flächen rechts bei km 1,4 und links bei km 1,7 ohne Wiederanschluss, Ausweisung als Retentionsraum, Anstau durch B 3 (km 1,260)	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH Obere Nieplitz (km 0 bis 1,4), von km 5,75 bis 6,375 FFH-Gebiet ForstZinna/Keilberg + NSG Forst Zinna-Jüterbog-Keilberg + VSG Truppenübungsplätze Jüterbog Ost und West südlich anliegend, Stauhaltung	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	ca. 10 ha Retentionsfläche rechts, ca. 6 ha Retentionsfläche links	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: T-F / Nuthe-Urstromtal	
	Gemarkung (Flur-Flurstück):	
(pot.) Maßnahmenträger	Name	
	Straße	
	PLZ, Ort	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	2021	
Kosten/Kosteneffizienz	s. M 01	
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Überschwemmung der Flächen nach Hochwassersituation Oktober 2010	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz	DE584822_862	Nr. der Maßnahme: M 09 Priorität: mittel
	Nuthegraben	
	Abschnitt-Nr.: DE584822_862_P01	
	Maßn.-Stat.: von 1+200 bis 2+900; von 4+000 bis 6+300	
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzung für standortheimischen Gehölzsaum	Typ-ID 73_05
Entwicklungsziel/-strategie	– Verbesserung der Gewässerstruktur	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	von 1+200 bis 2+900; von 4+000 bis 6+300 Anpflanzung von heimischen Gehölzen auf dem linken Gewässerufer; die Pflanzliste setzt sich überwiegend aus heimischen Sträuchern zusammen und enthält punktuell Hochstämme wie Feldahorn, Erle, Esche	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH Obere Nieplitz (km 0 bis 1,4), von km 5,75 bis 6,375 FFH-Gebiet ForstZinna/Keilberg + NSG Forst Zinna-Jüterbog-Keilberg + VSG Truppenübungsplätze Jüterbog Ost und West südlich anliegend, Stauhaltung	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	4 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: T-F / Nuthe-Urstromtal und Stadt Jüterbog ab km 3,9	
	Gemarkung (Flur-Flurstück):	
(pot.) Maßnahmenträger	Name	
	Straße	
	PLZ, Ort	
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren		
Zeithorizont	2021	
Kosten/Kosteneffizienz	2.000 € / mittlere Effektivität / hohe Kosteneffizienz	
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)		
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz	DE584822_862	Nr. der Maßnahme: M 10 Priorität: mittel
	Nuthegraben	
	Abschnitt-Nr.: DE584822_862_P01	
	Maßn.-Stat.: von 1+300 bis 3+900	
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässersohle anheben (z.B. durch Einbau von Grundschwelle oder Einschieben seitlich anstehenden Bodenmaterials)	Typ-ID
Entwicklungsziel/-strategie	– Verbesserung der Gewässerstruktur und –güte, Verringerung der Einschnittstiefen	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Im Zusammenhang mit M06 und M02 Einbringen von Steinschüttungen in regelmäßigen Abständen zur Abflussverzögerung und langfristigen Sohlaufhöhung	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH Obere Nieplitz (km 0 bis 1,4), von km 5,75 bis 6,375 FFH-Gebiet ForstZinna/Keilberg + NSG Forst Zinna-Jüterbog-Keilberg + VSG Truppenübungsplätze Jüterbog Ost und West südlich anliegend, Stauhaltung	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	2,6 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: T-F / Nuthe-Urstromtal	
	Gemarkung (Flur-Flurstück):	
(pot.) Maßnahmenträger	Name	
	Straße	
	PLZ, Ort	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	2021	
Kosten/Kosteneffizienz	17.500 € / hohe Effektivität / hohe Kosteneffizienz	
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>		
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz	DE584822_862	Nr. der Maßnahme: M 11 Priorität: niedrig
	Nuthegraben	
	Abschnitt-Nr.: DE584822_862_P01	
	Maßn.-Stat.: von 4+000 bis 6+300	
Bezeichnung der Maßnahme	Sporn / Buhne / Störsteine zur Verbesserung der Strömungsvarianz einbauen	Typ-ID 71_01
Entwicklungsziel/-strategie	– Verbesserung der Gewässerstruktur und -güte	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Einbau von Steinmaterial in großen Abständen	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH Obere Nieplitz (km 0 bis 1,4), von km 5,75 bis 6,375 FFH-Gebiet ForstZinna/Keilberg + NSG Forst Zinna-Jüterbog-Keilberg + VSG Truppenübungsplätze Jüterbog Ost und West südlich anliegend, Stauhaltung	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	2,3 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: T-F / Stadt Jüterbog	
	Gemarkung (Flur-Flurstück):	
(pot.) Maßnahmenträger	Name	
	Straße	
	PLZ, Ort	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	2021	
Kosten/Kosteneffizienz	9.200 € / mittlere Effektivität / mittlere Kosteneffizienz	
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>		
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz	DE584822_862	Nr. der Maßnahme: M 12 Priorität: niedrig
	Nuthegraben	
	Abschnitt-Nr.: DE584822_862_P01	
	Maßn.-Stat.: von 4+000 bis 6+300	
Bezeichnung der Maßnahme	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	Typ-ID 71_02
Entwicklungsziel/-strategie	– Verbesserung der Gewässerstruktur und -güte	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Totholz im Querschnitt in großen Abständen einbauen	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH Obere Nieplitz (km 0 bis 1,4), von km 5,75 bis 6,375 FFH-Gebiet ForstZinna/Keilberg + NSG Forst Zinna-Jüterbog-Keilberg + VSG Truppenübungsplätze Jüterbog Ost und West südlich anliegend, Stauhaltung	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	2,3 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: T-F / Stadt Jüterbog	
	Gemarkung (Flur-Flurstück):	
(pot.) Maßnahmenträger	Name	
	Straße	
	PLZ, Ort	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	2021	
Kosten/Kosteneffizienz	9.200 € / mittlere Effektivität / mittlere Kosteneffizienz	
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>		
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :