

Belastungsgruppe_EU	MNT_ID	EMNT_ID	Einzelmaßnahmentyp (EMNT)
Wasserhaushalt	61	61_01	Stauziel zur Gewährleistung des Mindestabflusses neu definieren / festlegen (z.B. saisonal differenzieren)
Wasserhaushalt	61	61_02	Wasserentnahme einschränken oder unterbinden (z.B. Erlaubnis / Bewilligung ändern)
Wasserhaushalt	61	61_03	Querprofil zur Gewährleistung des Mindestabflusses reduzieren
Wasserhaushalt	61	61_04	Mindestabfluss an Ausleitungsstrecke festlegen / überwachen
Wasserhaushalt	61	61_05	Speicherhaltung im Winter
Wasserhaushalt	61	61_06	Wasserüberleitung einrichten / optimieren
Wasserhaushalt	61	61_07	Mindestwasserführung durch gereinigtes Grubenwasser absichern
Wasserhaushalt	61	61_08	Entnahme von Flutungswasser für Bergbaurestseen bei Unterschreitung des Mindestabflusses einstellen
Wasserhaushalt	61	61_09	sonstige Maßnahme zur Gewährleistung des erforderlichen Mindestabflusses
Wasserhaushalt	62	62_01	Stauziel zur Verkürzung eines Rückstaubereiches neu definieren / festlegen
Wasserhaushalt	62	62_02	Stauanlage umbauen (z.B. Wehr absenken)
Wasserhaushalt	62	62_03	Stauanlage rückbauen
Wasserhaushalt	62	62_04	sonstige Maßnahme zur Verkürzung von Rückstaubereichen
Wasserhaushalt	63	63_01	Steuerung naturnaher Abflussverhältnisse zum Initiieren strukturbildender Prozesse im Gewässerbett
Wasserhaushalt	63	63_02	Geschiebefang räumen
Wasserhaushalt	63	63_03	flussbegleitendes Feuchtgebiet renaturieren
Wasserhaushalt	63	63_04	Waldumbaumaßnahme zur Verbesserung des Wasserhaushalts
Wasserhaushalt	63	63_05	Wasserhaushalt mittels Einleitung von Sumpfungswasser / gereinigtem Grubenwasser stützen / verbessern
Wasserhaushalt	63	63_06	sonstige Maßnahme zur Wiederherstellung des gewässertypischen Abflussverhaltens
Wasserhaushalt	64	64_01	Stoßeinleitung unterbinden (z.B. auch durch Mulden-Rigolen-System in Gewerbe- / Siedlungsgebiet)
Wasserhaushalt	64	64_02	zulässige Abflussspitze beschränken (z.B. nach BWK M3)
Wasserhaushalt	64	64_03	Grabendrossel einbauen (Querschnittsverengung)
Wasserhaushalt	64	64_04	Grabenunterhaltung zur Dämpfung anthropogener Abflussspitzen einstellen
Wasserhaushalt	64	64_05	Rückhaltebecken anlegen
Wasserhaushalt	64	64_06	Erstaufforstung einer landwirtschaftlichen Fläche zur Verbesserung des Wasserhaushalts
Wasserhaushalt	64	64_07	sonstige Maßnahme zur Reduzierung von hydraulischem Stress
Wasserhaushalt	65	65_01	Deichrückverlegung
Wasserhaushalt	65	65_02	Deichschleifung, -schlitzung oder -absenkung
Wasserhaushalt	65	65_03	Verwallung / Damm rückbauen
Wasserhaushalt	65	65_04	Polder ökologisch fluten (Bewirtschaftung als Nass- statt als Trockenpolder)
Wasserhaushalt	65	65_05	Stau / Stützwelle in Entwässerungsgraben zum Wasserrückhalt anlegen
Wasserhaushalt	65	65_06	Stau / Stützwelle zum Wasserrückhalt im Entwässerungsgraben sanieren / optimieren
Wasserhaushalt	65	65_07	Querschnitt eines Entwässerungsgrabens verkleinern
Wasserhaushalt	65	65_08	Entwässerungsgraben kammern oder verfüllen
Wasserhaushalt	65	65_09	sonstige Maßnahme zur Förderung des natürlichen Rückhalts
Wasserhaushalt	66	66_01	Stauniveau im Abflussgraben erhöhen
Wasserhaushalt	66	66_02	Sohle im Abflussgraben anheben
Wasserhaushalt	66	66_03	Abflussgraben verschließen (Wiederherstellung eines Binneneinzugsgebietes)
Wasserhaushalt	66	66_04	mit dem See korrespondierendes Feuchtgebiet renaturieren
Wasserhaushalt	66	66_05	Waldumbaumaßnahme zur Verbesserung des See-Wasserhaushalts
Wasserhaushalt	66	66_06	Wasserhaushalt mittels Einleitung von Sumpfungswasser / gereinigtem Grubenwasser stützen / verbessern
Wasserhaushalt	66	66_07	sonstige Maßnahme zur Verbesserung des Wasserhaushalts an einem Standgewässer
Durchgängigkeit	68	68_01	Maßnahme zur Herstellung der Durchgängigkeit an einer Talsperre / einem Speicher
Durchgängigkeit	68	68_02	Maßnahme zur Herstellung der Durchgängigkeit an einem Rückhaltebecken
Durchgängigkeit	69	69_01	Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit ersatzlos rückbauen

Belastungsgruppe_EU	MNT_ID	EMNT_ID	Einzelmaßnahmentyp (EMNT)
Durchgängigkeit	69	69_02	Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit durch raue Rampe / Gleite ersetzen
Durchgängigkeit	69	69_03	Stauanlage / Sohlabsturz durch besser passierbare Anlage ersetzen (z.B. ständig offene Wehrfelder)
Durchgängigkeit	69	69_04	Sohlrampe / -gleite nachbessern / optimieren
Durchgängigkeit	69	69_05	Fischpass an Wehr / Schleuse oder anderem Querbauwerk anlegen (auch Wasserkraftanlage)
Durchgängigkeit	69	69_06	vorhandenen Fischpass funktionsfähig machen / optimieren
Durchgängigkeit	69	69_07	Umgehungsgerinne anlegen
Durchgängigkeit	69	69_08	Umgehungsgerinne optimieren
Durchgängigkeit	69	69_09	Verrohrung öffnen oder umgestalten (z.B. zu einem offenen Kastenprofil oder Durchmesser vergrößern)
Durchgängigkeit	69	69_10	Durchlass rückbauen oder umgestalten
Durchgängigkeit	69	69_11	Verlegung eines in der Fließstrecke angelegten Teiches in den Nebenschluss
Durchgängigkeit	69	69_12	Fischschutzmaßnahme an Wasserkraftanlage oder Entnahmebauwerk (z.B. Rechenanlage bauen oder ertüchtigen)
Durchgängigkeit	69	69_13	sonstige Maßnahme zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit
Morphologie	70	70_01	Gewässerentwicklungskorridor ausweisen
Morphologie	70	70_02	Flächenerwerb für Gewässerentwicklungskorridor
Morphologie	70	70_03	Nutzungsänderungen im Entwicklungskorridor (z.B. Weidewirtschaft einstellen)
Morphologie	70	70_04	Sohlverbau entfernen (vorrangig als Beitrag zur Morphodynamik)
Morphologie	70	70_05	Gewässersohle anheben (z.B. durch Einbau von Grundschwellen oder Einschieben seitlich anstehenden Boden)
Morphologie	70	70_06	Strömunglenker einbauen (z.B. Palisaden, Totholz)
Morphologie	70	70_07	Ufersicherungen rückbauen
Morphologie	70	70_08	Steuerung naturnaher Abflussverhältnisse zur Initiierung einer eigendynamischen Gewässerentwicklung
Morphologie	70	70_09	Gewässerunterhaltung einstellen, um eine Eigendynamik zu ermöglichen
Morphologie	70	70_10	sonstige Maßnahme zum Initiieren / Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung
Morphologie	71	71_01	Sporn / Buhne / Störsteine zur Verbesserung der Strömungsvarianz einbauen
Morphologie	71	71_02	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)
Morphologie	71	71_03	naturreaumtypisches Substrat / Geschiebe einbringen (auch Kies)
Morphologie	71	71_04	Geschiebefang ein- oder umbauen (z.B. Sand- oder Lehmfang)
Morphologie	71	71_05	seitliches Röhricht beseitigen (in Zusammenhang mit Maßnahmen zur Sohlerrhöhung)
Morphologie	71	71_06	Bauschutt, Schrott oder Müll im Gewässer entfernen
Morphologie	71	71_07	sonstige Maßnahme zur Vitalisierung des Gewässers
Morphologie	72	72_01	Initialgerinne für Neutrassierung anlegen
Morphologie	72	72_02	Wiederherstellung des Altverlaufs
Morphologie	72	72_03	Uferverbau entfernen oder lockern (z.B. Mauern, Deckwerke, Verwallungen, Spundwände, Lebendverbau)
Morphologie	72	72_04	Uferlinie durch Nischen, Vorsprünge und Randschüttungen punktuell brechen
Morphologie	72	72_05	Erosionsufer stabilisieren (z.B. durch naturgerechte Uferfußvorschüttungen)
Morphologie	72	72_06	Sohlverbau entfernen (vorrangig als Beitrag zur Habitatverbesserung)
Morphologie	72	72_07	natürliche Habitatelemente einbauen (z.B. kiesige / steinige Riffelstrukturen, Sohlen-Kiesstreifen, Steine, Totholz)
Morphologie	72	72_08	naturnahe Strömunglenker einbauen (z.B. wechselseitige Fallbäume, Totholz-Verkläuserungen)
Morphologie	72	72_09	Gewässerprofil aufweiten / Vorlandabsenkung (z.B. Böschungs- / Verwallungsabtrag bis uh. MW-Linie, Anlage)
Morphologie	72	72_10	Buhnen rückbauen
Morphologie	72	72_11	in schiffbarem Gewässer Buhnen bauen oder optimieren (z.B. Haken- oder Knick-, Durchlass-, Bogen- und Abs)
Morphologie	72	72_12	in schiffbarem Gewässer Parallelwerk bauen oder optimieren
Morphologie	72	72_13	in schiffbarem Gewässer geschützte Flachwasserzone anlegen
Morphologie	72	72_14	in schiffbarem Gewässer Fahrrinnenverlauf optimieren
Morphologie	72	72_15	sonstige Maßnahme zur Habitatverbesserung im Gewässer
Morphologie	73	73_01	Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)

Belastungsgruppe_EU	MNT_ID	EMNT_ID	Einzelmaßnahmentyp (EMNT)
Morphologie	73	73_02	Ufersicherung anlegen (z.B. Lahnungen)
Morphologie	73	73_03	Ufersicherung modifizieren (Ersatz durch techn.-biol. Bauweisen)
Morphologie	73	73_04	Uferschutzmaßnahme (z.B. durch Abzäunung von Weideflächen)
Morphologie	73	73_05	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum
Morphologie	73	73_06	standortheimischen Gehölzsaum ergänzen (z.B. durch zweite Reihe)
Morphologie	73	73_07	gewässertypische Makrophytenvegetation fördern (z.B. Röhrichpflanzungen)
Morphologie	73	73_08	standortuntypische Gehölze entfernen (z.B. Hybridpappeln, Eschenahorn)
Morphologie	73	73_09	Bauschutt, Schrott, Müll oder Gartenabfälle im Uferbereich entfernen
Morphologie	73	73_10	Verhalten in Gewässerrandstreifen gemäß § 84 Abs. 6 BbgWG regeln
Morphologie	73	73_11	sonstige Maßnahme zur Verbesserung von Habitaten im Uferbereich
Morphologie	74	74_01	Primäraue reaktivieren (z.B. durch partielle Einschränkung oder Extensivierung der Auennutzung)
Morphologie	74	74_02	Sekundäraue anlegen (z.B. durch Sohlhebung, Abgrabungen im Entwicklungskorridor oder Abtrag einer Ufer)
Morphologie	74	74_03	Sekundäraue entwickeln (z.B. Initialbepflanzung, Entfernung nicht standortgerechter Gehölze)
Morphologie	74	74_04	Altarme im Nebenschluss sanieren (z.B. Entschlammung, Wasserzufuhr herstellen)
Morphologie	74	74_05	Auengewässer neu anlegen (Altarmersatzgewässer)
Morphologie	74	74_06	Flutrinnen/-tümpel für Hochwasserabfluss anlegen
Morphologie	74	74_07	Entwässerungsgraben kammern oder verfüllen
Morphologie	74	74_08	Stauregime optimieren (z.B. um saisonale Vernässungen zu ermöglichen und Ausuferungen zu initiieren)
Morphologie	74	74_09	Entwicklungskorridor von Bebauung / Infrastrukturmaßnahmen freihalten (z.B. (Betriebs)wege verlegen oder
Morphologie	74	74_10	feuchte Mulde / Senke als Amphibienschutzgewässer anlegen oder wiederherstellen
Morphologie	74	74_11	Wiedervernässung eines trockengefallenen Feuchtgebietes
Morphologie	74	74_12	Maßnahme zum Quellschutz
Morphologie	74	74_13	Bodenabtrag im Moor (Flachabtorfung)
Morphologie	74	74_14	sonstige Maßnahme zum Initiieren / Herstellen einer Auendynamik / -entwicklung
Morphologie	75	75_01	Nebengewässer (z.B. abgetrennte Mäander) als Hauptarm in das Abflussgeschehen einbinden
Morphologie	75	75_02	Nebengewässer dauerhaft an Hauptgewässer anbinden (z.B. in einem Deltagebiet)
Morphologie	75	75_03	Nebengewässer (z.B. Flutrinnen) temporär an Hauptgewässer anbinden
Morphologie	75	75_04	Anbindung eines Nebengewässers optimieren (z.B. durch Einengung des Hauptarms oder Hochwasserschwelle
Morphologie	75	75_05	Nebengewässer neu anlegen
Morphologie	75	75_06	sonstige Maßnahme zum Anschluss von Seitengewässern / Altarmen
Morphologie	76	76_01	Querbauwerk beseitigen (nicht für Herstellung der linearen Durchgängigkeit! → siehe 69_01)
Morphologie	76	76_02	Rückhaltebecken im Hauptschluss umbauen / optimieren
Morphologie	76	76_03	Rückhaltebecken im Nebenschluss umbauen / optimieren
Morphologie	76	76_04	wasserbauliche Anlage instand setzen / sanieren
Morphologie	76	76_05	Betrieb einer Wasserkraftanlage optimieren (z.B. Schwallbetrieb unterbinden)
Morphologie	76	76_06	sonstige Maßnahme an einer wasserbaulichen Anlage
Morphologie	77	77_01	Maßnahmen zur Geschieberegulierung (z.B. an Staustufen)
Morphologie	77	77_02	gewässertypkonformes Geschiebe zugeben (sortiert oder unsortiert)
Morphologie	77	77_03	Geschiebesammler anlegen
Morphologie	77	77_04	sonstige Maßnahme zur Verbesserung des Geschiebehaushaltes bzw. Sedimentmanagement
Morphologie	79	79_01	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren
Morphologie	79	79_02	Gewässerunterhaltung stark reduzieren
Morphologie	79	79_03	Gewässerunterhaltung terminlich einschränken
Morphologie	79	79_04	Grundräumung nur abschnittsweise
Morphologie	79	79_05	keine Grundräumung

Belastungsgruppe_EU	MNT_ID	EMNT_ID	Einzelmaßnahmentyp (EMNT)
Morphologie	79	79_06	Krautung optimieren (z.B. mäandrierend, einseitig, terminlich eingeschränkt)
Morphologie	79	79_07	keine Krautung
Morphologie	79	79_08	Böschungsmahd optimieren (z.B. einseitig, terminlich eingeschränkt)
Morphologie	79	79_09	Röhrichtmahd
Morphologie	79	79_10	fortgeschrittene Sohl- / Uferstrukturierung belassen / schützen
Morphologie	79	79_11	Ufervegetation erhalten / pflegen
Morphologie	79	79_12	Rückhaltebecken warten / instand setzen
Morphologie	79	79_13	Wehr / Stauanlage warten / instand setzen
Morphologie	79	79_14	Unterhaltung eines schiffbaren Gewässers modifizieren (z.B. häufigere punktuelle Grundräumung)
Morphologie	79	79_15	sonstige Maßnahme zur Anpassung / Optimierung der Gewässerunterhaltung
Morphologie	80	80_01	Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)
Morphologie	80	80_02	Ufersicherung anlegen (z.B. Lahnungen)
Morphologie	80	80_03	Ufersicherung modifizieren (Ersatz durch techn.-biol. Bauweisen)
Morphologie	80	80_04	Flachwasserzone anlegen
Morphologie	80	80_05	gewässertypische Makrophytenvegetation fördern (z.B. Röhrichtpflanzungen)
Morphologie	80	80_06	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum
Morphologie	80	80_07	standortheimischen Gehölzsaum ergänzen (z.B. durch zweite Reihe)
Morphologie	80	80_08	standortuntypische Gehölze entfernen (z.B. Hybridpappeln, Eschenahorn)
Morphologie	80	80_09	Bauschutt, Schrott oder Müll im Uferbereich entfernen
Morphologie	80	80_10	Uferschutzmaßnahme (z.B. Abzäunung von Weideflächen)
Morphologie	80	80_11	Steganlage rückbauen
Morphologie	80	80_12	Rückhaltebecken rück- oder umbauen
Morphologie	80	80_13	Talsperre / Speicher rück- oder umbauen
Morphologie	80	80_14	sonstige Maßnahme zur Verbesserung der Morphologie an einem Standgewässer
Sonstige hydromorphologis	85	85_01	Verschlämmungen im Gewässerbett beseitigen
Sonstige hydromorphologis	85	85_02	Maßnahmen zur Reduzierung von Verockerungsproblemen (z.B. "Ockersee" oder "Ockermulden" anlegen)
Sonstige hydromorphologis	85	85_03	sonstige Maßnahme zur Reduzierung anderer hydromorphologischer Belastungen
Landentwässerung	93	93_01	Stauanlage zur Wiedervernässung von Moor- / Feuchtgebieten errichten
Landentwässerung	93	93_02	Dränage rückbauen
Landentwässerung	93	93_03	Schöpfwerk rückbauen
Landentwässerung	93	93_04	Schöpfwerksbetrieb einstellen oder anpassen
Landentwässerung	93	93_05	Fläche entsiegeln
Landentwässerung	93	93_06	Zuführung von gesammeltem Niederschlagswasser (z.B. mittels Hochwasserschutzgraben)
Landentwässerung	93	93_07	Abdichtungsmaßnahme zum Feuchtgebietsschutz (z.B. in bergbaubeeinflusstem Gebiet)
Landentwässerung	93	93_08	Wasserhaushalt mittels Einleitung von Sumpfung- / gereinigtem Grubenwasser stützen / verbessern
Landentwässerung	93	93_09	sonstige Maßnahme zur Reduzierung der Belastungen infolge Landentwässerung
Erholungsaktivitäten	95	95_01	Uferschutzmaßnahme (z.B. wildes Baden einschränken / kontrollieren)
Erholungsaktivitäten	95	95_02	ganzjährige Sperrung für Freizeit- / Erholungsaktivitäten
Erholungsaktivitäten	95	95_03	Sperrung für Freizeit- / Erholungsaktivitäten in der Brutzeit
Erholungsaktivitäten	95	95_04	Sperrung für Wasserfahrzeuge
Erholungsaktivitäten	95	95_05	schiffbares Gewässer umwidmen (z.B. niedrigere Schiffsklasse)
Erholungsaktivitäten	95	95_06	schiffbares Gewässer entwidmen
Erholungsaktivitäten	95	95_07	Maßnahme zur Besucherlenkung (z.B. Leitsystem für Wasserwanderer, Uferlehrpfad)
Erholungsaktivitäten	95	95_08	sonstige Maßnahme zur Reduzierung der Belastungen infolge von Freizeit- / Erholungsaktivitäten
beliebig	501	501	Konzeptionelle Maßnahme - Erstellung einer Konzeption, einer Studie / eines Gutachtens

Belastungsgruppe_EU	MNT_ID	EMNT_ID	Einzelmaßnahmentyp (EMNT)
beliebig	502	502	Konzeptionelle Maßnahme - Durchführung eines Forschungs- / Entwicklungs- / Demonstrationsvorhabens
beliebig	503	503	Konzeptionelle Maßnahme - Informations- / Fortbildungsmaßnahme
beliebig	504	504	Konzeptionelle Maßnahme - Beratungsmaßnahme
beliebig	505	505	Konzeptionelle Maßnahme - Einrichtung / Anpassung eiens Förderprogrammes
beliebig	506	506	Konzeptionelle Maßnahme - Freiwillige Kooperation
beliebig	507	507	Konzeptionelle Maßnahme - Zertifizierungssystem
beliebig	508	508	Konzeptionelle Maßnahme - Vertiefende Untersuchung / Kontrollen