

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz_99	DE584886_871	Nr. der Maßnahme: M 01 Priorität: niedrig
	Dobbrikower Seegraben	
	Abschnitt-Nr.: DE584886_871_P01	
	Maßn.-Stat.: von 0+000 bis 0+350	
Bezeichnung der Maßnahme	Wiederherstellen des Altverlaufes	Typ-ID 72_02
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur, Verbesserung der Gewässergüte und Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Ausleitung des Grabens bei 0,35 (ca. 500 m lang) und Mündung bei 6+400 am Pfefferfließ, Maßnahme ist bereits seit 2008 realisiert. Ehemaliger Grabenverlauf fällt trocken, da Mündung verschlossen.	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal - Beelitzer Sander	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,5 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Teltow-Fläming / Nuthe-Urstromtal	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Dobbrikow (4-)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name	
	Straße	
	PLZ, Ort	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	In 2008 bereits realisiert	
Kosten/Kosteneffizienz	entfallen	
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>		
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz_99	DE584886_871	Nr. der Maßnahme: M 02 Priorität: niedrig
	Dobbrikower Seegraben	
	Abschnitt-Nr.: DE584886_871_P01	
	Maßn.-Stat.: von 0+980 und 1+405	
Bezeichnung der Maßnahme	Durchlass rückbauen oder umgestalten	Typ-ID 69_10
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur, Verbesserung der Gewässergüte und Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Rohrdurchlass (Eisenrohr DN 800) BW 02 aufnehmen und umgestalten (entsprechend neuer Sohlhöhe verlegen) Rohrdurchlass (DN 800) BW 03 aufnehmen und umgestalten (entsprechend neuer Sohlhöhe verlegen) Kastenprofil (für Straßenüberquerung) herrichten.	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal - Beelitzer Sander	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	2 Stück	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Teltow-Fläming / Nuthe-Urstromtal	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Dobbrikow (4-)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Nuthe - Nieplitz	
	Straße: Am Anger 13	
	PLZ, Ort: 14959 Trebbin OT Großbeuthen	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	mittelfristig (bis 2021)	
Kosten/Kosteneffizienz	10.000 € / geringe Effektivität / geringe Kosteneffizienz	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	nur erhöhter Aufwand bei Umbauphase	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Ja, es wurden keine Einwände bei der PAK-Sitzung vom 27.09.2011 erhoben. Skepsis bei einzelnen Bürgern ob Hochwasserschutz gewährleistet ist.	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz_99	DE584886_871	Nr. der Maßnahme: M 03 Priorität: niedrig
	Dobbrikower Seegraben	
	Abschnitt-Nr.: DE584886_871_P01	
	Maßn.-Stat.: von 0+400 bis 1+447	
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)	Typ-ID 73_01
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Verbesserung der Gewässergüte	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Ergänzung des Randstreifens beidseitig auf mindestens 10 m	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal - Beelitzer Sander	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	2,0940 ha	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Teltow-Fläming / Nuthe-Urstromtal	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Dobbrikow (4-)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Landkreis Teltow-Fläming Untere Wasserbehörde	
	Straße: Am Nuthefließ 2	
	PLZ, Ort: 14943 Luckenwalde	
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	ja	
Zeithorizont	langfristig (bis 2027)	
Kosten/Kosteneffizienz	41.880 € / geringe Effektivität / geringe Kosteneffizienz	
Finanzierung		
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand	
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Ja, es wurden keine Einwände bei der PAK-Sitzung vom 27.09.2011 erhoben.	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz_99	DE584886_871	Nr. der Maßnahme: M 04 Priorität: niedrig
	Dobbrikower Seegraben	
	Abschnitt-Nr.: DE584886_871_P01	
	Maßn.-Stat.: von 1+100 bis 1+400	
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässersohle anheben (z. B. durch Einbau von Grundsweilen)	Typ-ID 70_05
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Verbesserung der Gewässergüte	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Vertiefte Grabensohle erhöhen	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal - Beelitzer Sander	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,3 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Teltow-Fläming / Nuthe-Urstromtal	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Dobbrikow (4-)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Nuthe - Nieplitz	
	Straße: Am Anger 13	
	PLZ, Ort: 14959 Trebbin OT Großbeuthen	
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren		
Zeithorizont	mittelfristig (bis 2021)	
Kosten/Kosteneffizienz	7.000 € / geringe Effektivität / geringe Kosteneffizienz	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	nur erhöhter Aufwand bei Umbauphase	
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Ja, es wurden keine Einwände bei der PAK-Sitzung vom 27.09.2011 erhoben. Skepsis bei einzelnen Bürgern ob Hochwasserschutz gewährleistet ist.	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz_99	DE584886_871	Nr. der Maßnahme: M 05 Priorität: niedrig
	Dobbrikower Seegraben	
	Abschnitt-Nr.: DE584886_871_P01	
	Maßn.-Stat.: von 0+400 bis 1+447	
Bezeichnung der Maßnahme	Sporn / Buhne / Störsteine zur Verbesserung der Strömungsvarianz einbauen	Typ-ID 71_01
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Verbesserung der Gewässergüte	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	In Verbindung mit M 04 und M 06 punktuelle Störelemente einbringen	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal - Beelitzer Sander	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,047 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Teltow-Fläming / Nuthe-Urstromtal	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Dobbrikow (4-)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Nuthe - Nieplitz	
	Straße: Am Anger 13	
	PLZ, Ort: 14959 Trebbin OT Großbeuthen	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	mittelfristig (bis 2021)	
Kosten/Kosteneffizienz	4.188 € / geringe Effektivität / geringe Kosteneffizienz	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	nur erhöhter Aufwand bei Umbauphase	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Ja, es wurden keine Einwände bei der PAK-Sitzung vom 27.09.2011 erhoben. Skepsis bei einzelnen Bürgern ob Hochwasserschutz gewährleistet ist.	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz_99	DE584886_871	Nr. der Maßnahme: M 06 Priorität: niedrig
	Dobbrikower Seegraben	
	Abschnitt-Nr.: DE584886_871_P01	
	Maßn.-Stat.: von 0+400 bis 1+447	
Bezeichnung der Maßnahme	Totholz fest einbauen (Vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	Typ-ID 71-02
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Verbesserung der Gewässergüte	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	In Verbindung mit M 04 und M 05 punktuell Einbringen von abgelagertem Totholz	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal - Beelitzer Sander	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,047 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Teltow-Fläming / Nuthe-Urstromtal	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Dobbrikow (4-)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Nuthe - Nieplitz	
	Straße: Am Anger 13	
	PLZ, Ort: 14959 Trebbin OT Großbeuthen	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	mittelfristig (bis 2021)	
Kosten/Kosteneffizienz	4.188 € / geringe Effektivität / geringe Kosteneffizienz	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	nur erhöhter Aufwand bei Umbauphase	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Ja, es wurden keine Einwände bei der PAK-Sitzung vom 27.09.2011 erhoben. Skepsis bei Bürgern ob Hochwasserschutz gewährleistet ist.	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz_99	DE584886_871	Nr. der Maßnahme: M 01 Priorität: mittel
	Dobbrikower Seegraben	
	Abschnitt-Nr.: DE584886_871_P02	
	Maßn.-Stat.: von 1+447 bis 1+745	
Bezeichnung der Maßnahme	Ufervegetation erhalten und pflegen	Typ-ID 79_11
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung Wasserhaushalt	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Schilfgürtel des Dobbrikower Bauernsee erhalten, abschnittsweise Pflege	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal - Beelitzer Sander	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	-	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Teltow-Fläming / Nuthe-Urstromtal	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Dobbrikow (4-)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Nuthe - Nieplitz	
	Straße: Am Anger 13	
	PLZ, Ort: 14959 Trebbin OT Großbeuthen	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein	
Zeithorizont	Laufende Pflege	
Kosten/Kosteneffizienz	n.e.	
Finanzierung		
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>		
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz_99	DE584886_871	Nr. der Maßnahme: M 01 Priorität: niedrig
	Dobbrikower Seegraben	
	Abschnitt-Nr.: DE584886_871_P03	
	Maßn.-Stat.: 1+960	
Bezeichnung der Maßnahme	Durchlass rückbauen oder umgestalten	Typ-ID 69_10
Entwicklungsziel/-strategie	Ökologische Durchgängigkeit herstellen	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Rohrdurchlass BW 04 aufnehmen und im Durchmesser vergrößern, Kleinstau entfernen.	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal - Beelitzer Sander	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1 Stück	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Teltow-Fläming / Nuthe-Urstromtal	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Dobbrikow (4-)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Nuthe - Nieplitz	
	Straße: Am Anger 13	
	PLZ, Ort: 14959 Trebbin OT Großbeuthen	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	mittelfristig (bis 2021)	
Kosten/Kosteneffizienz	5.000 € / geringe Effektivität / geringe Kosteneffizienz	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	nur erhöhter Aufwand bei Umbauphase	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Ja, es wurden keine Einwände bei der PAK-Sitzung vom 27.09.2011 erhoben. Skepsis bei einzelnen Bürgern ob Hochwasserschutz gewährleistet ist.	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz_99	DE584886_871	Nr. der Maßnahme: M 02 Priorität: niedrig
	Dobbrikower Seegraben	
	Abschnitt-Nr.: DE584886_871_P03	
	Maßn.-Stat.: von 1+745 bis 1+960	
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässersohle anheben (z. B. durch Einbau von Grundschnellen)	Typ-ID 70_09
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Verbesserung der Gewässergüte	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	In Verbindung mit M 04 und M 05	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal - Beelitzer Sander	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,215km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Teltow-Fläming / Nuthe-Urstromtal	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Dobbrikow (4-)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Nuthe - Nieplitz	
	Straße: Am Anger 13	
	PLZ, Ort: 14959 Trebbin OT Großbeuthen	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	mittelfristig (bis 2021)	
Kosten/Kosteneffizienz	7.000 € / geringe Effektivität / geringe Kosteneffizienz	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	nur erhöhter Aufwand bei Umbauphase	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Ja, es wurden keine Einwände bei der PAK-Sitzung vom 27.09.2011 erhoben. Skepsis bei einzelnen Bürgern ob Hochwasserschutz gewährleistet ist.	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz_99	DE584886_871	Nr. der Maßnahme: M 03 Priorität: niedrig
	Dobbrikower Seegraben	
	Abschnitt-Nr.: DE584886_871_P03	
	Maßn.-Stat.: von 1+745 bis 1+960	
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerunterhaltung einstellen, um eine Eigendynamik zu ermöglichen	Typ-ID 70_09
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Verbesserung der Gewässergüte	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	In Verbindung mit M 04 und M 05 keine regelmäßige Gewässerunterhaltung (ausgenommen Abflusssicherung nach Starkregenereignissen)	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal - Beelitzer Sander	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,215 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Teltow-Fläming / Nuthe-Urstromtal	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Dobbrikow (4-)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Nuthe - Nieplitz	
	Straße: Am Anger 13	
	PLZ, Ort: 14959 Trebbin OT Großbeuthen	
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	ja	
Zeithorizont	mittelfristig (bis 2021)	
Kosten/Kosteneffizienz	0 €	
Finanzierung		
Unterhaltung	geringerer Aufwand	
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Ja, es wurden keine Einwände bei der PAK-Sitzung vom 27.09.2011 erhoben. Skepsis bei einzelnen Bürgern ob Hochwasserschutz gewährleistet ist.	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz_99	DE584886_871	Nr. der Maßnahme: M 04 Priorität: niedrig
	Dobbrikower Seegraben	
	Abschnitt-Nr.: DE584886_871_P03	
	Maßn.-Stat.: von 1+745 bis 1+960	
Bezeichnung der Maßnahme	Sporn / Buhne / Störsteine zur Verbesserung der Strömungsvarianz einbauen	Typ-ID 71_01
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Verbesserung der Gewässergüte	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	In Verbindung mit M 05 punktuell Störelemente einbringen.	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal - Beelitzer Sander	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,215 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Teltow-Fläming / Nuthe-Urstromtal	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Dobbrikow (4-)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Nuthe - Nieplitz	
	Straße: Am Anger 13	
	PLZ, Ort: 14959 Trebbin OT Großbeuthen	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	mittelfristig (bis 2021)	
Kosten/Kosteneffizienz	860 € / geringe Effektivität / geringe Kosteneffizienz	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	nur erhöhter Aufwand bei Umbauphase	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Ja, es wurden keine Einwände bei der PAK-Sitzung vom 27.09.2011 erhoben. Skepsis bei einzelnen Bürgern ob Hochwasserschutz gewährleistet ist.	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz_99	DE584886_871	Nr. der Maßnahme: M 05 Priorität: niedrig
	Dobbrikower Seegraben	
	Abschnitt-Nr.: DE584886_871_P03	
	Maßn.-Stat.: von 1+745 bis 1+960	
Bezeichnung der Maßnahme	Totholz fest einbauen (Vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	Typ-ID 71_02
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Verbesserung der Gewässergüte	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	In Verbindung mit M 04 abgelagertes Totholz punktuell fest einbauen	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal - Beelitzer Sander	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,215 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Teltow-Fläming / Nuthe-Urstromtal	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Dobbrikow (4-)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Nuthe - Nieplitz	
	Straße: Am Anger 13	
	PLZ, Ort: 14959 Trebbin OT Großbeuthen	
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren		
Zeithorizont	mittelfristig (bis 2021)	
Kosten/Kosteneffizienz	860 € / geringe Effektivität / geringe Kosteneffizienz	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	nur erhöhter Aufwand bei Umbauphase	
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Ja, es wurden keine Einwände bei der PAK-Sitzung vom 27.09.2011 erhoben. Skepsis bei einzelnen Bürgern ob Hochwasserschutz gewährleistet ist.	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :
	Erfolg der Maßnahme :	

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz_99	DE584886_871	Nr. der Maßnahme: M 06 Priorität: niedrig
	Dobbrikower Seegraben	
	Abschnitt-Nr.: DE584886_871_P03	
	Maßn.-Stat.: von 1+745 bis 1+960	
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)	Typ-ID 73_01
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Verbesserung der Gewässergüte	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Beidseitig auf 5 m festlegen, Rasennutzung reduzieren	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal - Beelitzer Sander	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,2150 ha	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Teltow-Fläming / Nuthe-Urstromtal	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Dobbrikow (4-)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Landkreis Teltow-Fläming Untere Wasserbehörde	
	Straße: Am Nuthefließ 2	
	PLZ, Ort: 14943 Luckenwalde	
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	ja	
Zeithorizont	langfristig (bis 2027)	
Kosten/Kosteneffizienz	4.300 € / geringe Effektivität / geringe Kosteneffizienz	
Finanzierung		
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand	
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Ja, es wurden keine Einwände bei der PAK-Sitzung vom 27.09.2011 erhoben.	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz_99	DE584886_871	Nr. der Maßnahme: M 01 Priorität: mittel
	Dobbrikower Seegraben	
	Abschnitt-Nr.: DE584886_871_P04	
	Maßn.-Stat.: von 2+047 bis 2+517	
Bezeichnung der Maßnahme	Ufervegetation erhalten / pflegen	Typ-ID 79_11
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung Wasserhaushalt	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Schilfgürtel am Vordersee erhalten, Badenutzung reduzieren	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nuthetal - Beelitzer Sander	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	-	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Teltow-Fläming / Nuthe-Urstromtal	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Dobbrikow (3-)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Nuthe - Nieplitz	
	Straße: Am Anger 13	
	PLZ, Ort: 14959 Trebbin OT Großbeuthen	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein	
Zeithorizont	Laufend	
Kosten/Kosteneffizienz	n.e.	
Finanzierung		
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>		
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :