

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz_99	DE584814_861	Nr. der Maßnahme: M 0 Priorität: keine
	Rietzer Mühlenbach	
	Abschnitt-Nr.: DE584814_861_P01	
	Maßn.-Stat.: 0+000 bis 0+832	
Bezeichnung der Maßnahme	Keine Maßnahmen möglich	Typ-ID
Entwicklungsziel/-strategie	Anschluss an Nieplitz	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Verbindung des Rietzer Mühlenbaches zur Nieplitz derzeit nicht gegeben. Rietzer Mühlenbach endet im Baggersee.	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Wasserschutzgebiet Treuenbrietzen von km 0,0 bis km 0,62, Hinweis: Rietzer <i>Mühlenbach</i> endet im Baggersee. Unterhalb Baggersee kommt fast kein Wasser mehr an. Graben wird aus Regenwasser des Siedlungsbereiches gespeist.	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	keine	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: P-M / Stadt Treuenbrietzen	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Treuenbrietzen (1-)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name	
	Straße	
	PLZ, Ort	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	./.	
Kosten/Kosteneffizienz	./	
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>		
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz_99	DE584814_861	Nr. der Maßnahme: M 01 Priorität: mittel
	Rietzer Mühlenbach	
	Abschnitt-Nr.: DE584814_861_P02	
	Maßn.-Stat.: von 0+832 bis 1+454	
Bezeichnung der Maßnahme	Flachwasserzone anlegen	Typ-ID 80_04
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Auf der Südseite des Baggersees eine Flachwasserzone auf ca. 100 m anlegen, Maßnahme in Verbindung mit M 02 (Röhrichtzone)	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Baggersee / Angelgewässer Hinweis: Rietzer <i>Mühlenbach</i> endet im Baggersee.	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	Ca. 0,1 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: P-M / Stadt Treuenbrietzen	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Treuenbrietzen (6-)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Nuthe - Nieplitz	
	Straße: Am Anger 13	
	PLZ, Ort: 14959 Trebbin OT Großbeuthen	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja	
Zeithorizont	mittelfristig (bis 2021)	
Kosten/Kosteneffizienz	37.500 € / mittlere Effektivität / mittlere Kosteneffizienz	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	nur erhöhter Aufwand bei Umbauphase	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Ja, es wurden keine Einwände bei der PAK-Sitzung vom 27.09.2011 erhoben.	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz_99	DE584814_861	Nr. der Maßnahme: M 02 Priorität: mittel
	Rietzer Mühlenbach	
	Abschnitt-Nr.: DE584814_861_P02	
	Maßn.-Stat.: von 0+832 bis 1+454	
Bezeichnung der Maßnahme	gewässertypische Makrophytenvegetation fördern (z.B. Röhrichtpflanzungen)	Typ-ID 80_05
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Initialpflanzung auf ca. 100 m mit Schilf in Verbindung mit Maßnahme M 01 (Flachwasserzone anlegen)	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Baggersee / Angelgewässer Hinweis: Rietzer <i>Mühlenbach</i> endet im Baggersee.	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	Ca. 0,1 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: P-M / Stadt Treuenbrietzen	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Treuenbrietzen (6-)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Nuthe - Nieplitz	
	Straße: Am Anger 13	
	PLZ, Ort: 14959 Trebbin OT Großbeuthen	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	mittelfristig (bis 2021)	
Kosten/Kosteneffizienz	s. M 01	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	nur erhöhter Aufwand bei Umbauphase	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Ja, es wurden keine Einwände bei der PAK-Sitzung vom 27.09.2011 erhoben.	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz_99	DE584814_861	Nr. der Maßnahme: M 01 Priorität: mittel
	Rietzer Mühlenbach	
	Abschnitt-Nr.: DE584814_861_P03	
	Maßn.-Stat.: 1+470	
Bezeichnung der Maßnahme	Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit durch raue Rampe / Gleite ersetzen	Typ-ID 69_02
Entwicklungsziel/-strategie	Rückhaltung des Wassers, Förderung der Durchgängigkeit, Verbesserung der Gewässerstruktur,	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	<p>Durchlass (Stahlrohr DN 900) mit Kleinstau (BW 13) durch eine raue Rampe (Sohlenrampe) ersetzen, vorhandene Überfahrt erneuern</p> <p>Den Sohlabsturz (BW 17) durch eine Sohlgleite ersetzen, in Verbindung mit M 03.</p> <p>Den Durchlass für Überfahrt (BW 18) an neue Sohle in Verbindung mit M 03 anpassen, Kleinstau entfernen.</p> <p>(vgl. Entwurfsplanung LWH Rietzer Bach 2010)</p>	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Siedlung, Stauhaltung Hinweis: <i>Rietzer Mühlenbach</i> endet im Baggersee.	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	3 Stück	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: P-M / Stadt Treuenbrietzen	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Treuenbrietzen (6-)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Nuthe - Nieplitz	
	Straße: Am Anger 13	
	PLZ, Ort: 14959 Trebbin OT Großbeuthen	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	kurzfristig (bis 2015)	
Kosten/Kosteneffizienz	30.000 € / geringe Effektivität / mittlere Kosteneffizienz	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	nur erhöhter Aufwand bei Umbauphase	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Ja, es wurden keine Einwände bei der PAK-Sitzung vom 27.09.2011 erhoben.	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz_99	DE584814_861	Nr. der Maßnahme: M 02 Priorität: mittel
	Rietzer Mühlenbach	
	Abschnitt-Nr.: DE584814_861_P03	
	Maßn.-Stat.: 1+695	
Bezeichnung der Maßnahme	Durchlass rückbauen oder umgestalten	Typ-ID 69_10
Entwicklungsziel/-strategie	Rückhaltung des Wassers, Förderung der Durchgängigkeit, Verbesserung der Gewässerstruktur,	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Den Durchlass B 16 höher legen, in Verbindung mit M 03 Anpassung der Sohlhöhe	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Siedlung, Stauhaltung Hinweis: Rietzer <i>Mühlenbach</i> endet im Baggersee.	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1 Stück	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: P-M / Stadt Treuenbrietzen	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Treuenbrietzen (6-)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Nuthe - Nieplitz	
	Straße: Am Anger 13	
	PLZ, Ort: 14959 Trebbin OT Großbeuthen	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	kurzfristig (bis 2015)	
Kosten/Kosteneffizienz	5.000 € / geringe Effektivität / mittlere Kosteneffizienz	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	nur erhöhter Aufwand bei Umbauphase	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Ja, es wurden keine Einwände bei der PAK-Sitzung vom 27.09.2011 erhoben.	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz_99	DE584814_861	Nr. der Maßnahme: M 03 Priorität: mittel
	Rietzer Mühlenbach	
	Abschnitt-Nr.: DE584814_861_P03	
	Maßn.-Stat.: von 1+454 bis 1+946	
Bezeichnung der Maßnahme	Stau / Stützschwelle in Entwässerungsgraben zum Wasserrückhalt anlegen	Typ-ID 65_05
Entwicklungsziel/-strategie	Rückhaltung des Wassers, Förderung der Durchgängigkeit, Verbesserung der Gewässerstruktur	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	In Verbindung mit M 01 und M 02 sind entsprechend des Sohlgefälles feste Stützschwellen einzubauen (vgl. Entwurfsplanung LWH Rietzer Bach 2010)	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,492 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: P-M / Stadt Treuenbrietzen	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Treuenbrietzen (6-)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Nuthe - Nieplitz	
	Straße: Am Anger 13	
	PLZ, Ort: 14959 Trebbin OT Großbeuthen	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	kurzfristig (bis 2015)	
Kosten/Kosteneffizienz	7.000 € / geringe Effektivität / mittlere Kosteneffizienz	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	nur erhöhter Aufwand bei Umbauphase	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Ja, es wurden keine Einwände bei der PAK-Sitzung vom 27.09.2011 erhoben.	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz_99	DE584814_861	Nr. der Maßnahme: M 04 Priorität: mittel
	Rietzer Mühlenbach	
	Abschnitt-Nr.: DE584814_861_P03	
	Maßn.-Stat.: von 1+454 bis 1+946	
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)	Typ-ID 73_01
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur,	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Ergänzung des Gewässerrandstreifens wegen angrenzender Bebauung beidseitig auf 10 m .	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Siedlung	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,9840 ha	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: P-M / Stadt Treuenbrietzen	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Treuenbrietzen (6-)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Landkreis Potsdam-Mittelmark Untere Wasserbehörde	
	Straße: Lankeweg 4	
	PLZ, Ort: 14513 Teltow	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja	
Zeithorizont	langfristig (bis 2027)	
Kosten/Kosteneffizienz	19.680 € / mittlere Effektivität / mittlere Kosteneffizienz	
Finanzierung		
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Ja, es wurden keine Einwände bei der PAK-Sitzung vom 27.09.2011 erhoben.	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz_99	DE584814_861	Nr. der Maßnahme: M 05 Priorität: mittel
	Rietzer Mühlenbach	
	Abschnitt-Nr.: DE584814_861_P03	
	Maßn.-Stat.: von 1+454 bis 1+946	
Bezeichnung der Maßnahme	Strömungslenker einbauen (z.B. Palisaden, Totholz)	Typ-ID 70_06
Entwicklungsziel/-strategie	Rückhaltung des Wassers, Förderung der Durchgängigkeit, Verbesserung der Gewässerstruktur,	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Totholz einbauen zwischen 1+600 bis 1+800	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Siedlung, Hinweis: Rietzer <i>Mühlenbach</i> endet im Baggersee.	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,2 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: P-M / Stadt Treuenbrietzen	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Treuenbrietzen (6-)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Nuthe - Nieplitz	
	Straße: Am Anger 13	
	PLZ, Ort: 14959 Trebbin OT Großbeuthen	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	kurzfristig (bis 2015)	
Kosten/Kosteneffizienz	800 € / mittlere Effektivität / mittlere Kosteneffizienz	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	nur erhöhter Aufwand bei Umbauphase	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Ja, es wurden keine Einwände bei der PAK-Sitzung vom 27.09.2011 erhoben.	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz_99	DE584814_861	Nr. der Maßnahme: M 01 Priorität: mittel
	Rietzer Mühlenbach	
	Abschnitt-Nr.: DE584814_861_P04	
	Maßn.-Stat.: 2+510, 2+660, 2+950, 3+450	
Bezeichnung der Maßnahme	Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit durch raue Rampe / Gleite ersetzen	Typ-ID 69_02
Entwicklungsziel/-strategie	Rückhaltung des Wassers, Förderung der Durchgängigkeit, Verbesserung der Gewässerstruktur	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmentei-le	Den Sohlabsturz (Kleinstau) an den BW 19, 20, 21 und 22 in Verbindung mit der Anlage von Stützschwellen (M 02) zu einer Sohlgleite umbauen. Die jeweiligen Durchlässe (Betonrohre) für die Überfahrt am BW 19, 21, und 22 höher legen / an die neue Sohlhöhe anpassen. (vgl. Entwurfsplanung LWH Rietzer Bach 2010)	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	4 Stück	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: P-M / Stadt Treuenbrietzen	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Treuenbrietzen (6-), von 2+500 Rietz (2-)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Nuthe - Nieplitz	
	Straße: Am Anger 13	
	PLZ, Ort: 14959 Trebbin OT Großbeuthen	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	kurzfristig (bis 2015)	
Kosten/Kosteneffizienz	40.000 € / geringe Effektivität / mittlere Kosteneffizienz	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	nur erhöhter Aufwand bei Umbauphase	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Ja, es wurden keine Einwände bei der PAK-Sitzung vom 27.09.2011 erhoben.	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz_99	DE584814_861	Nr. der Maßnahme: M 02 Priorität: mittel
	Rietzer Mühlenbach	
	Abschnitt-Nr.: DE584814_861_P04	
	Maßn.-Stat.: von 1+946 bis 3+880	
Bezeichnung der Maßnahme	Stau / Stützschwelle in Entwässerungsgraben zum Wasserrückhalt anlegen	Typ-ID 65_05
Entwicklungsziel/-strategie	Rückhaltung des Wassers, Verbesserung der Gewässerstruktur	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	In Verbindung mit M 01 feste Stützschwellen einbauen. (vgl. Entwurfsplanung LWH Rietzer Bach 2010)	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,934 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: P-M / Stadt Treuenbrietzen	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Treuenbrietzen (6-), von 2+500 Rietz (2-)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Nuthe - Nieplitz	
	Straße: Am Anger 13	
	PLZ, Ort: 14959 Trebbin OT Großbeuthen	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	kurzfristig (bis 2015)	
Kosten/Kosteneffizienz	14.000 € / geringe Effektivität / mittlere Kosteneffizienz	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	nur erhöhter Aufwand bei Umbauphase	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Ja, es wurden keine Einwände bei der PAK-Sitzung vom 27.09.2011 erhoben.	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz_99	DE584814_861	Nr. der Maßnahme: M 03 Priorität: mittel
	Rietzer Mühlenbach	
	Abschnitt-Nr.: DE584814_861_P04	
	Maßn.-Stat.: von 1+946 bis 3+880	
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)	Typ-ID 73_01
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Ergänzung des Gewässerrandstreifens beidseitig auf mindestens 10 m	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	3,8680 ha	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: P-M / Stadt Treuenbrietzen	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Treuenbrietzen (6-), von 2+500 Rietz (2-)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Landkreis Potsdam-Mittelmark Untere Wasserbehörde	
	Straße: Lankeweg 4	
	PLZ, Ort: 14513 Teltow	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja	
Zeithorizont	langfristig (bis 2027)	
Kosten/Kosteneffizienz	77.360 € / mittlere Effektivität / mittlere Kosteneffizienz	
Finanzierung		
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Ja, es wurden keine Einwände bei der PAK-Sitzung vom 27.09.2011 erhoben.	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz_99	DE584814_861	Nr. der Maßnahme: M 04 Priorität: mittel
	Rietzer Mühlenbach	
	Abschnitt-Nr.: DE584814_861_P04	
	Maßn.-Stat.: von 1+946 bis 3+880	
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässersohle anheben (z.B. durch Einbau von Grundschnellen oder Einschieben seitlich anstehenden Bodenmaterials)	Typ-ID 70_05
Entwicklungsziel/-strategie	Rückhaltung des Wassers, Verbesserung der Gewässerstruktur	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Im gesamten Abschnitt eine Aufhöhung der Sohle durch Einbringen von sandigem Material vornehmen (vgl. Entwurfsplanung LWH Rietzer Bach 2010). Maßnahme in Verbindung mit M 02	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,934 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: P-M / Stadt Treuenbrietzen	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Treuenbrietzen (6-), von 2+500 Rietz (2-)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Nuthe - Nieplitz	
	Straße: Am Anger 13	
	PLZ, Ort: 14959 Trebbin OT Großbeuthen	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	kurzfristig (bis 2015)	
Kosten/Kosteneffizienz	14.000 € / geringe Effektivität / mittlere Kosteneffizienz	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	nur erhöhter Aufwand bei Umbauphase	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Ja, es wurden keine Einwände bei der PAK-Sitzung vom 27.09.2011 erhoben.	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz_99	DE584814_861	Nr. der Maßnahme: M 05 Priorität: mittel
	Rietzer Mühlenbach	
	Abschnitt-Nr.: DE584814_861_P04	
	Maßn.-Stat.: von 1+946 bis 3+880	
Bezeichnung der Maßnahme	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	Typ-ID 71_02
Entwicklungsziel/-strategie	Rückhaltung des Wassers, Verbesserung der Gewässerstruktur	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	In Verbindung mit M 04 Totholz punktuell fest einbauen.	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: P-M / Stadt Treuenbrietzen	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Treuenbrietzen (6-), von 2+500 Rietz (2-)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Nuthe - Nieplitz	
	Straße: Am Anger 13	
	PLZ, Ort: 14959 Trebbin OT Großbeuthen	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	kurzfristig (bis 2015)	
Kosten/Kosteneffizienz	7.736 € / geringe Effektivität / mittlere Kosteneffizienz	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	nur erhöhter Aufwand bei Umbauphase	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Ja, es wurden keine Einwände bei der PAK-Sitzung vom 27.09.2011 erhoben.	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz_99	DE584814_861	Nr. der Maßnahme: M 01 Priorität: mittel
	Rietzer Mühlenbach	
	Abschnitt-Nr.: DE584814_861_P05	
	Maßn.-Stat.: 4+120	
Bezeichnung der Maßnahme	Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit ersatzlos rückbauen	Typ-ID 69_01
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung der Durchgängigkeit, Verbesserung der Gewässerstruktur	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Den Kleinstau (BW 23) ersatzlos zurückbauen. Den Durchlass ebenfalls zurückbauen (Überfahrt an anderer Stelle errichten). (vgl. Entwurfsplanung LWH Rietzer Bach 2010)	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1 Stück	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: P-M / Stadt Treuenbrietzen	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Rietz (2-) und von 5+000 Rietz (3-)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Nuthe - Nieplitz	
	Straße: Am Anger 13	
	PLZ, Ort: 14959 Trebbin OT Großbeuthen	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	kurzfristig (bis 2015)	
Kosten/Kosteneffizienz	6.000 € / geringe Effektivität / mittlere Kosteneffizienz	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	nur erhöhter Aufwand bei Umbauphase	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Ja, es wurden keine Einwände bei der PAK-Sitzung vom 27.09.2011 erhoben.	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz_99	DE584814_861	Nr. der Maßnahme: M 02 Priorität: mittel
	Rietzer Mühlenbach	
	Abschnitt-Nr.: DE584814_861_P05	
	Maßn.-Stat.: 4+610, 4+660, 4+820, 4+900, 4+980, 5+060, 5+110, 5+150, 5+180, 5+360	
Bezeichnung der Maßnahme	Durchlass rückbauen oder umgestalten	Typ-ID 69_10
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung der Durchgängigkeit, Verbesserung der Gewässerstruktur	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Die Rohrdurchlässe BW 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 rückbauen und BW 24, 25, 29, 30, 33 zu einer Furt umgestalten. BW 26, 27, 28, 32 an neue Sohlhöhe anpassen und für die Überfahung herichten. (vgl. Entwurfsplanung LWH Rietzer Bach 2010)	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Siedlung	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	10 Stück	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: P-M / Stadt Treuenbrietzen	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Rietz (2-) und von 5+000 Rietz (3-)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Nuthe - Nieplitz	
	Straße: Am Anger 13	
	PLZ, Ort: 14959 Trebbin OT Großbeuthen	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	kurzfristig (bis 2015)	
Kosten/Kosteneffizienz	50.000 € / geringe Effektivität / mittlere Kosteneffizienz	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	nur erhöhter Aufwand bei Umbauphase	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Ja, es wurden keine Einwände bei der PAK-Sitzung vom 27.09.2011 erhoben.	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz_99	DE584814_861	Nr. der Maßnahme: M 03 Priorität: mittel
	Rietzer Mühlenbach	
	Abschnitt-Nr.: DE584814_861_P05	
	Maßn.-Stat.: von 3+880 bis 5+602	
Bezeichnung der Maßnahme	Stau / Stützschwelle in Entwässerungsgraben zum Wasserrückhalt anlegen	Typ-ID 65_05
Entwicklungsziel/-strategie	Rückhaltung des Wassers, Verbesserung der Gewässerstruktur	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Feste, nicht regulierbare Stützschwellen punktuell einbauen (vgl. Entwurfsplanung LWH Rietzer Bach 2010)	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Siedlung	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,722 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: P-M / Stadt Treuenbrietzen	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Rietz (2-) und von 5+000 Rietz (3-)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Nuthe - Nieplitz	
	Straße: Am Anger 13	
	PLZ, Ort: 14959 Trebbin OT Großbeuthen	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	kurzfristig (bis 2015)	
Kosten/Kosteneffizienz	21.000 € / geringe Effektivität / mittlere Kosteneffizienz	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	nur erhöhter Aufwand bei Umbauphase	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Ja, es wurden keine Einwände bei der PAK-Sitzung vom 27.09.2011 erhoben.	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz_99	DE584814_861	Nr. der Maßnahme: M 04 Priorität: mittel
	Rietzer Mühlenbach	
	Abschnitt-Nr.: DE584814_861_P05	
	Maßn.-Stat.: von 3+880 bis 5+602	
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)	Typ-ID 73_01
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Von 3+880 bis 4+300: Gewässerrandstreifen beidseitig auf mindestens 10 m ergänzen Von 4+500 bis 4+650: Gewässerrandstreifen beidseitig auf mindestens 10 m ergänzen	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Siedlung	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1.1400 ha	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: P-M / Stadt Treuenbrietzen	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Rietz (2-) und von 5+000 Rietz (3-)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Landkreis Potsdam-Mittelmark Untere Wasserbehörde	
	Straße: Lankeweg 4	
	PLZ, Ort: 14513 Teltow	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja	
Zeithorizont	langfristig (bis bis 2027)	
Kosten/Kosteneffizienz	22.800 € / mittlere Effektivität / mittlere Kosteneffizienz	
Finanzierung		
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Ja, es wurden keine Einwände bei der PAK-Sitzung vom 27.09.2011 erhoben.	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz_99	DE584814_861	Nr. der Maßnahme: M 05 Priorität: mittel
	Rietzer Mühlenbach	
	Abschnitt-Nr.: DE584814_861_P05	
	Maßn.-Stat.: von 3+880 bis 5+200	
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässersohle anheben (z.B. durch Einbau von Grundschnellen oder Einschieben seitlich anstehenden Bodenmaterials)	Typ-ID 70_05
Entwicklungsziel/-strategie	Rückhaltung des Wassers, Verbesserung der Gewässerstruktur	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Von 3+880 bis 5+200 eine Aufhöhung der Sohle durch Einbringen von sandigem Material vornehmen (vgl. Entwurfsplanung LWH Rietzer Bach 2010). Maßnahme in Verbindung mit M 03	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Siedlung	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,320 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: P-M / Stadt Treuenbrietzen	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Rietz (2-) und von 5+000 Rietz (3-)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Nuthe - Nieplitz	
	Straße: Am Anger 13	
	PLZ, Ort: 14959 Trebbin OT Großbeuthen	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	kurzfristig (bis 2015)	
Kosten/Kosteneffizienz	14.000 € / geringe Effektivität / mittlere Kosteneffizienz	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	nur erhöhter Aufwand bei Umbauphase	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Ja, es wurden keine Einwände bei der PAK-Sitzung vom 27.09.2011 erhoben.	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz_99	DE584814_861	Nr. der Maßnahme: M 06 Priorität: mittel
	Rietzer Mühlenbach	
	Abschnitt-Nr.: DE584814_861_P05	
	Maßn.-Stat.: von 3+880 bis 5+602	
Bezeichnung der Maßnahme	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	Typ-ID 71_02
Entwicklungsziel/-strategie	Rückhaltung des Wassers, Verbesserung der Gewässerstruktur	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	In Verbindung mit M 05 abgelagertes Totholz punktuell fest einbauen.	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Siedlung	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,722 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: P-M / Stadt Treuenbrietzen	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Rietz (2-) und von 5+000 Rietz (3-)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Nuthe - Nieplitz	
	Straße: Am Anger 13	
	PLZ, Ort: 14959 Trebbin OT Großbeuthen	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	kurzfristig (bis 2015)	
Kosten/Kosteneffizienz	6.888 € / geringe Effektivität / mittlere Kosteneffizienz	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	nur erhöhter Aufwand bei Umbauphase	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Ja, es wurden keine Einwände bei der PAK-Sitzung vom 27.09.2011 erhoben.	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz_99	DE584814_861	Nr. der Maßnahme: M 07 Priorität: mittel
	Rietzer Mühlenbach	
	Abschnitt-Nr.: DE584814_861_P05	
	Maßn.-Stat.: von 3+880 bis 3+926 und von 4+980 bis 5+27	
Bezeichnung der Maßnahme	Verrohrung öffnen oder umgestalten (offener Graben)	Typ-ID 69_09
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung der Durchgängigkeit, Verbesserung der Gewässerstruktur	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Verrohrungen auf 46 und 47 m Länge im Anschluss an die BW 23 und 28 rückbauen und als offenen Graben ausbilden. (vgl. Entwurfsplanung LWH Rietzer Bach 2010)	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Siedlung	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,093 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: P-M / Stadt Treuenbrietzen	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Rietz (2-) und von 5+000 Rietz (3-)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Nuthe - Nieplitz	
	Straße: Am Anger 13	
	PLZ, Ort: 14959 Trebbin OT Großbeuthen	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>		
Zeithorizont	kurzfristig (bis 2015)	
Kosten/Kosteneffizienz	34.875 € / geringe Effektivität / geringe Kosteneffizienz	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	nur erhöhter Aufwand bei Umbauphase	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Ja, es wurden keine Einwände bei der PAK-Sitzung vom 27.09.2011 erhoben.	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: Nuth_Nieplitz_99	DE584814_861	Nr. der Maßnahme: M 08 Priorität: mittel
	Rietzer Mühlenbach	
	Abschnitt-Nr.: DE584814_861_P05	
	Maßn.-Stat.: von 4+500 bis 4+800	
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	Typ-ID 73_01
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur, Beschattung des Gewässers	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Von 4+500 bis 4+800 Anpflanzung von heimischen Gehölzen auf dem rechten Gewässerufer; die Pflanzliste aus heimischen Sträuchern zusammensetzen und punktuell mit Hochstämmen wie Feldahorn, Erle, Esche durchsetzen.	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Siedlung	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein kein LRT betroffen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,3 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: P-M / Stadt Treuenbrietzen	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Rietz (2-) und von 5+000 Rietz (3-)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Nuth - Nieplitz	
	Straße: Am Anger 13	
	PLZ, Ort: 14959 Trebbin OT Großbeuthen	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja	
Zeithorizont	kurzfristig (bis 2015)	
Kosten/Kosteneffizienz	150 € / geringe Effektivität / hohe Kosteneffizienz	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	nur erhöhter Aufwand bei Umbauphase	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Ja, es wurden keine Einwände bei der PAK-Sitzung vom 27.09.2011 erhoben.	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt