


Schöpfwerksgraben Parey

Gewässername	Schöpfwerksgraben Parey		WK-Code	DEBB58792_471	
Planungsabschnitt	DEBB58792_471_P01		Stationierung	km von 0+000 bis 0+600	
Begrenzung des Abschnitts					
	Mündung in Havel bis 150 m hinter Brücke Zuwegung Schleuse				
Bestand BWP FGG Elbe	LAWA-Typ	Typ 99 (künstliches Gewässer)			
	Kategorie	0			
	Zielerreichung Ökologie	unklar			
	Zielerreichung Chemie	unklar			
Aktueller Zustand (2012)	LAWA-Typ-Vorschlag	Typ 19 - kleine Niederungsfließgewässer in Fluss- und Stromtälern			
	Kategorie-Vorschlag	NWB			
	Hydromorphologische Qualitätskomponente	Gewässerstrukturgüte	Hydrologische Zustandsklasse	Ökologische Durchgängigkeit	
		1-2	Nicht bewertet	ja	
	Defizit	0	U	0	
Beschreibung:	Gewässerrandstreifen vorhanden, Uferabbrüche, Laufkrümmungen, Totholz, Schilf/Makrophyten, keine Ufergehölze, beidseitig Feuchtgrünland bzw. Röhricht, Breitenvarianzen				
Belastungen:	keine				
Restriktionen:	Festgesetztes Überschwemmungsgebiet nach § 100a Abs. 1 S.1 BbgWG (Fassg. 08.12.2004); FFH-Gebiet „Niederung der Unteren Havel / Gülper See“ 3339-301; NSG „Untere Havel Nord“ 3339-504; SPA „Niederung der Unteren Havel“ DE 3339-402; Landschaftsschutzgebiet „Westhavelland“ 3340-602; Naturpark „Westhavelland“ 3340-701, angrenzend Schleusenbetrieb Grütz, Brücke				
Entwicklungsziele und Strategien:	Annähernd Referenzzustand				
Vorschläge für Maßnahmen/ Umsetzungstrategien:	---				

Schöpfwerksgraben Parey

Gewässername	Schöpfwerksgraben Parey		WK-Code	DEBB58792_471	
Planungsabschnitt	DEBB58792_471_P02		Stationierung	km von 0+600 bis 1+700	
Begrenzung des Abschnitts					
	150 m hinter Brücke Zuwegung Schleuse bis Schöpfwerk Parey				
Bestand BWP FGG Elbe	LAWA-Typ	Typ 99 (künstliches Gewässer)			
	Kategorie	0			
	Zielerreichung Ökologie	unklar			
	Zielerreichung Chemie	unklar			
Aktueller Zustand (2012)	LAWA-Typ-Vorschlag	Typ 99 (künstliches Gewässer)			
	Kategorie-Vorschlag	0			
	Hydromorphologische Qualitätskomponente	Gewässerstrukturgüte	Hydrologische Zustandsklasse	Ökologische Durchgängigkeit	
		3	Nicht bewertet	ja	
Defizit	-1	U	0		
Beschreibung:	Gewässerrandstreifen sehr schmal, kaum Uferabbrüche, keine Laufkrümmungen, kein Totholz, Schilf/Makrophyten vorhanden, keine Ufergehölze, beidseitig Grünland (Mosaikmahd), Deichquerung (Haveldeich)				
Belastungen:	keine				
Restriktionen:	Festgesetztes Überschwemmungsgebiet nach § 100a Abs. 1 S.1 BbgWG (Fassg. 08.12.2004); FFH-Gebiet „Niederung der Unteren Havel / Gülper See“ 3339-301; NSG „Untere Havel Nord“ 3339-504; SPA „Niederung der Unteren Havel“ DE 3339-402; Landschaftsschutzgebiet „Westhavelland“ 3340-602; Naturpark „Westhavelland“ 3340-701; Bewirtschaftung bis Böschung, Landesstraße				
Entwicklungsziele und Strategien:	Verbesserung Gewässerstruktur, Habitatbedingungen				
Vorschläge für Maßnahmen/ Umsetzungsstrategien:	linksseitige Pflanzung von standortheimischen Gehölzen, mehrreihig, vorab Prüfung des Erhalts der erforderlichen hydraulischen Leistungsfähigkeit des Grabens bei Maßnahmenumsetzung (M01)				


Schöpfwerksgraben Parey

Gewässername	Schöpfwerksgraben Parey		WK-Code	DEBB58792_471		
Planungsabschnitt	DEBB58792_471_P03		Stationierung	km von 1+700 bis 2+000		
Begrenzung des Abschnitts						
	Schöpfwerk Parey bis Ende Mahlbusen					
Bestand BWP FGG Elbe	LAWA-Typ	Typ 99 (künstliches Gewässer)				
	Kategorie	0				
	Zielerreichung Ökologie	unklar				
	Zielerreichung Chemie	unklar				
Aktueller Zustand (2012)	LAWA-Typ-Vorschlag	Typ 99 (künstliches Gewässer)				
	Kategorie-Vorschlag	0				
	Hydromorphologische Qualitätskomponente	Gewässerstrukturgüte	4	Hydrologische Zustandsklasse	Nicht bewertet	Ökologische Durchgängigkeit
		Defizit	-2	U	-3	Nein (Schöpfwerk)
Beschreibung:	Keine ökologische Durchgängigkeit, Gewässerrandstreifen sehr schmal, keine Uferabbrüche, keine Laufkrümmungen, gerade, kein Totholz, Schilf/Makrophyten vorhanden, wenig Ufergehölze, Deichquerung, Ortsverbindungsstraße					
Belastungen:	technisch verbaut, umliegend Ackerland, ökologische Durchgängigkeit unterbrochen (Schöpfwerk: Durchlass und Stauvorrichtung)					
Restriktionen:	Festgesetztes Überschwemmungsgebiet nach § 100a Abs. 1 S.1 BbgWG (Fassg. 08.12.2004); FFH-Gebiet „Niederung der Unteren Havel / Gülper See“ 3339-301; NSG „Untere Havel Nord“ 3339-504; SPA „Niederung der Unteren Havel“ DE 3339-402; Landschaftsschutzgebiet „Westhavelland“ 3340-602; Naturpark „Westhavelland“ 3340; Bodendenkmalverdachtsfläche, Hochwasserschutzbauwerk, angrenzende Flächennutzung, Hochwasserschutzbauwerk (Schöpfwerk, Polder), Landesstraße					
Entwicklungsziele und Strategien:	Reduzierung von Stoffeinträgen, ökologische Durchgängigkeit					
Vorschläge für Maßnahmen/ Umsetzungstrategien:	Gewässerunterhaltung auf das Notwendigste reduzieren, Zulassen von Uferveränderungen, Anlandungen und freier Vegetationsentwicklung sowie Belassen von Wurzelwerk und Totholz, vorab Prüfung des Erhalts der erforderlichen hydraulischen Leistungsfähigkeit des Grabens bei Maßnahmenumsetzung (M01), Hybridpappeln und Eschenahorn entfernen, ersetzen durch standortheimische Arten, (M02), Durchlass innerhalb Schöpfwerk nicht otterdurchgängig, Bauwerk nachrüsten, Konflikt Hochwasserschutz, Prüfung der uneingeschränkten Funktionsfähigkeit des Hochwasserschutzbauwerkes (M03), Gewässerrandstreifen von mindestens 5 m als Entwicklungskorridor ausweisen, Restriktionen bezügl. Bewirtschaftungsintensität, rechte Seite (M04)					

Schöpfwerksgraben Parey

Gewässername	Schöpfwerksgraben Parey		WK-Code	DEBB58792_471		
Planungsabschnitt	DEBB58792_471_P04		Stationierung	km von 2+000 bis 2+400		
Begrenzung des Abschnitts						
Bestand BWP FGG Elbe	LAWA-Typ	Typ 99 (künstliches Gewässer)				
	Kategorie	0				
	Zielerreichung Ökologie	unklar				
	Zielerreichung Chemie	unklar				
Aktueller Zustand (2012)	LAWA-Typ-Vorschlag	Typ 99 (künstliches Gewässer)				
	Kategorie-Vorschlag	0				
	Hydromorphologische Qualitätskomponente	Gewässerstrukturgüte	4	Hydrologische Zustandsklasse	Nicht bewertet	Ökologische Durchgängigkeit
		Defizit	-2	U	-1	
Beschreibung:	Keine ökologische Durchgängigkeit, stark begradigt, Gewässerrandstreifen sehr schmal, keine Uferabbrüche, keine Laufkrümmungen, gerade, kein Totholz, Schilf/Makrophyten vorhanden, einseitig Ufergehölze, keine Eigendynamik					
Belastungen:	technisch verbaut (Weg hat Dammfunktion), umliegend Ackerland, Rohrdurchlass (nicht für alle Arten durchgängig)					
Restriktionen:	Festgesetztes Überschwemmungsgebiet nach § 100a Abs. 1 S.1 BbgWG (Fassg. 08.12.2004); NSG „Untere Havel Nord“ 3339-504; SPA „Niederung der Unteren Havel“ DE 3339-402; Landschaftsschutzgebiet „Westhavelland“ 3340-602; Naturpark „Westhavelland“ 3340-701; Bodendenkmalverdachtsfläche, anliegende landwirtschaftliche Nutzung, Plattenweg					
Entwicklungsziele und Strategien:	Verbesserung Gewässerstruktur und -güte, ökologische Durchgängigkeit					
Vorschläge für Maßnahmen/ Umsetzungsstrategien:	Gewässerunterhaltung auf das Notwendigste reduzieren, Zulassen von Uferveränderungen, Anlandungen und freier Vegetationsentwicklung sowie Belassen von Wurzelwerk und Totholz, vorab Prüfung des Erhalts der erforderlichen hydraulischen Leistungsfähigkeit des Grabens bei Maßnahmenumsetzung (M01), Hybridpappeln und Eschenahorn entfernen, ersetzen durch standortheimische Arten (rechtes Ufer) (M02), Totholz längs im Gewässerlauf fest fixieren, vorab Prüfung des Erhalts der erforderlichen hydraulischen Leistungsfähigkeit des Grabens bei Maßnahmenumsetzung (M03), Gewässerrandstreifen von mindestens 5 m als Entwicklungskorridor ausweisen, Restriktionen bezügl. Bewirtschaftungsintensität, rechte Seite (M04),					


Schöpfwerksgraben Parey

Gewässername	Schöpfwerksgraben Parey		WK-Code	DEBB58792_471		
Planungsabschnitt	DEBB58792_471_P05		Stationierung	km von 2+400 bis 2+700		
Begrenzung des Abschnitts						
Bestand BWP FGG Elbe	LAWA-Typ	Typ 99 (künstliches Gewässer)				
	Kategorie	0				
	Zielerreichung Ökologie	unklar				
	Zielerreichung Chemie	unklar				
Aktueller Zustand (2012)	LAWA-Typ-Vorschlag	Typ 99 (künstliches Gewässer)				
	Kategorie-Vorschlag	0				
	Hydromorphologische Qualitätskomponente	Gewässerstrukturgüte	4	Hydrologische Zustandsklasse	Nicht bewertet	Ökologische Durchgängigkeit
		Defizit	-2	U	-1	
Beschreibung:	Keine ökologische Durchgängigkeit, stark begradigt, kein Gewässerrandstreifen, keine Uferabbrüche, keine Laufkrümmungen, gerade, kein Totholz, keine Ufergehölze, keine Eigendynamik					
Belastungen:	Ökologische Durchgängigkeit unterbrochen: Rohrdurchlass (nicht für alle Arten durchgängig) umliegend Ackerland					
Restriktionen:	Festgesetztes Überschwemmungsgebiet nach § 100a Abs. 1 S.1 BbgWG (Fassg. 08.12.2004); NSG „Untere Havel Nord“ 3339-504; SPA „Niederung der Unteren Havel“ DE 3339-402; Landschaftsschutzgebiet „Westhavelland“ 3340-602; Naturpark „Westhavelland“ 3340-701, anliegende landwirtschaftliche Nutzung					
Entwicklungsziele und Strategien:	Verbesserung Gewässerstruktur und -güte, ökologische Durchgängigkeit					
Vorschläge für Maßnahmen/ Umsetzungsstrategien:	Gewässerunterhaltung auf das Notwendigste reduzieren, Zulassen von Uferveränderungen, Anlandungen und freier Vegetationsentwicklung sowie Belassen von Wurzelwerk und Totholz, vorab Prüfung des Erhalts der erforderlichen hydraulischen Leistungsfähigkeit des Grabens bei Maßnahmenumsetzung (M01), Totholz längs im Gewässerlauf fest fixieren vorab Prüfung des Erhalts der erforderlichen hydraulischen Leistungsfähigkeit des Grabens bei Maßnahmenumsetzung (M02), linksseitige Pflanzung von standortheimischen Gehölzen, mehrreihig (M03), Gewässerrandstreifen von mindestens 5 m als Entwicklungskorridor ausweisen, Restriktionen bezügl. Bewirtschaftungsintensität, linke und rechte Seite (M04)					

Schöpfwerksgraben Parey

Gewässername	Schöpfwerksgraben Parey		WK-Code	DEBB58792_471	
Planungsabschnitt	DEBB58792_471_P06		Stationierung	km von 2+700 bis 4+400	
Begrenzung des Abschnitts					
Bestand BWP FGG Elbe	LAWA-Typ	Typ 99 (künstliches Gewässer)			
	Kategorie	0			
	Zielerreichung Ökologie	unklar			
	Zielerreichung Chemie	unklar			
Aktueller Zustand (2012)	LAWA-Typ-Vorschlag	Typ 99 (künstliches Gewässer)			
	Kategorie-Vorschlag	0			
	Hydromorphologische Qualitätskomponente	Gewässerstrukturgüte	Hydrologische Zustandsklasse	Ökologische Durchgängigkeit	
		3	Nicht bewertet	nein	
Defizit	-1	U	-3		
Beschreibung:	gerade, schmaler Gewässerrandstreifen, keine Uferabbrüche, kein Totholz, keine Ufergehölze, keine Eigendynamik, umliegend Grünland (extensive Nutzung)				
Belastungen:	Ökologische Durchgängigkeit unterbrochen (Stau)				
Restriktionen:	Festgesetztes Überschwemmungsgebiet nach § 100a Abs. 1 S.1 BbgWG (Fassg. 08.12.2004); NSG „Untere Havel Nord“ 3339-504; SPA „Niederung der Unteren Havel“ DE 3339-402; Landschaftsschutzgebiet „Westhavelland“ 3340-602; Naturpark „Westhavelland“ 3340-701; Bodendenkmalverdachtsfläche, anliegende landwirtschaftliche Nutzung				
Entwicklungsziele und Strategien:	Verbesserung Gewässerstruktur, ökologische Durchgängigkeit				
Vorschläge für Maßnahmen/ Umsetzungstrategien:	Gewässerunterhaltung auf das Notwendigste reduzieren, Zulassen von Uferveränderungen, Anlandungen und freier Vegetationsentwicklung sowie Belassen von Wurzelwerk und Totholz, vorab Prüfung des Erhalts der erforderlichen hydraulischen Leistungsfähigkeit des Grabens bei Maßnahmenumsetzung (M01), Totholz längs im Gewässerlauf fest fixieren, vorab Prüfung des Erhalts der erforderlichen hydraulischen Leistungsfähigkeit des Grabens bei Maßnahmenumsetzung (M02), linksseitige Pflanzung von standortheimischen Gehölzen, mehrreihig (M03), Gewässerrandstreifen von mindestens 5 m als Entwicklungskorridor ausweisen, Restriktionen bezügl. Bewirtschaftungsintensität, rechte Seite (M04),				


Schöpfwerksgraben Parey

Gewässername	Schöpfwerksgraben Parey		WK-Code	DEBB58792_471	
Planungsabschnitt	DEBB58792_471_P07		Stationierung	km von 4+400 bis 4+900	
Begrenzung des Abschnitts					
Bestand BWP FGG Elbe	LAWA-Typ	Typ 99 (künstliches Gewässer)			
	Kategorie	0			
	Zielerreichung Ökologie	unklar			
	Zielerreichung Chemie	unklar			
Aktueller Zustand (2012)	LAWA-Typ-Vorschlag	Typ 99 (künstliches Gewässer)			
	Kategorie-Vorschlag	0			
	Hydromorphologische Qualitätskomponente	Gewässerstrukturgüte	Hydrologische Zustandsklasse	Ökologische Durchgängigkeit	
		3	Nicht bewertet	ja	
Defizit	-1	U	0		
Beschreibung:	gerade, schmaler Gewässerrandstreifen, keine Uferabbrüche, keine Eigendynamik, umliegend Grünland (extensive Nutzung), z.T. Gewässereinengung, Totholz vorhanden, Uferbegleitgrün (meist abgestorben)				
Belastungen:					
Restriktionen:	Festgesetztes Überschwemmungsgebiet nach § 100a Abs. 1 S.1 BbgWG (Fassg. 08.12.2004); NSG „Untere Havel Nord“ 3339-504; SPA „Niederung der Unteren Havel“ DE 3339-402; Landschaftsschutzgebiet „Westhavelland“ 3340-602; Naturpark „Westhavelland“ 3340-701, anliegende landwirtschaftliche Nutzung				
Entwicklungsziele und Strategien:	Etablierung von naturnahen hydrologischen Verhältnissen in Bezug auf die Durchflüsse und Längs- und Querprofilverhältnisse, Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen, Verbesserung Habitatbedingungen				
Vorschläge für Maßnahmen/ Umsetzungstrategien:	Gewässerunterhaltung auf das Notwendigste reduzieren, Zulassen von Uferveränderungen, Anlandungen und freier Vegetationsentwicklung sowie Belassen von Wurzelwerk und Totholz, vorab Prüfung des Erhalts der erforderlichen hydraulischen Leistungsfähigkeit des Grabens bei Maßnahmenumsetzung (M01), Totholz längs im Gewässerlauf fest fixieren, vorab Prüfung des Erhalts der erforderlichen hydraulischen Leistungsfähigkeit des Grabens bei Maßnahmenumsetzung (M02), linksseitige Pflanzung von standortheimischen Gehölzen, mehrreihig (M03),				


Schöpfwerksgraben Parey

Gewässername	Schöpfwerksgraben Parey		WK-Code	DEBB58792_471	
Planungsabschnitt	DEBB58792_471_P08		Stationierung	km von 4+900 bis 7+700	
Begrenzung des Abschnitts					
Bestand BWP FGG Elbe	LAWA-Typ	Typ 99 (künstliches Gewässer)			
	Kategorie	0			
	Zielerreichung Ökologie	unklar			
	Zielerreichung Chemie	unklar			
Aktueller Zustand (2012)	LAWA-Typ-Vorschlag	Typ 99 (künstliches Gewässer)			
	Kategorie-Vorschlag	0			
	Hydromorphologische Qualitätskomponente	Gewässerstrukturgüte	Hydrologische Zustandsklasse	Ökologische Durchgängigkeit	
		3	Nicht bewertet	nein	
Defizit	-1	U	-3		
Beschreibung:	gerade, schmaler Gewässerrandstreifen, keine Uferabbrüche, keine Uferbegleitgehölze, kein Totholz, keine Eigendynamik, umliegend Grünland (extensive Nutzung)				
Belastungen:	ökologische Durchgängigkeit unterbrochen (Stau)				
Restriktionen:	Festgesetztes Überschwemmungsgebiet nach § 100a Abs. 1 S.1 BbgWG (Fassg. 08.12.2004); NSG „Untere Havel Nord“ 3339-504; SPA „Niederung der Unteren Havel“ DE 3339-402; Landschaftsschutzgebiet „Westhavelland“ 3340-602; Naturpark „Westhavelland“ 3340-701; Bodendenkmalverdachtsfläche, angrenzende landwirtschaftliche Nutzung, stillgelegte Bahntrasse				
Entwicklungsziele und Strategien:	<ul style="list-style-type: none"> – Etablierung von naturnahen hydrologischen Verhältnissen in Bezug auf die Durchflüsse und Längs- und Querprofilverhältnisse – Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen – Verbesserung Habitatbedingungen 				
Vorschläge für Maßnahmen/ Umsetzungsstrategien:	Gewässerunterhaltung auf das Notwendigste reduzieren, Zulassen von Uferveränderungen, Anlandungen und freier Vegetationsentwicklung sowie Belassen von Wurzelwerk und Totholz, vorab Prüfung des Erhalts der erforderlichen hydraulischen Leistungsfähigkeit des Grabens bei Maßnahmenumsetzung (M01), Totholz längs im Gewässerlauf fest fixieren, vorab Prüfung des Erhalts der erforderlichen hydraulischen Leistungsfähigkeit des Grabens bei Maßnahmenumsetzung (M02), linksseitige Pflanzung von standortheimischen Gehölzen, mehrreihig (M03),				

Schöpfwerksgraben Parey

Gewässername	Schöpfwerksgraben Parey		WK-Code	DEBB58792_471		
Planungsabschnitt	DEBB58792_471_P09		Stationierung	km von 7+700 bis 8+100		
Begrenzung des Abschnitts						
Bestand BWP FGG Elbe	LAWA-Typ	Typ 99 (künstliches Gewässer)				
	Kategorie	0				
	Zielerreichung Ökologie	unklar				
	Zielerreichung Chemie	unklar				
Aktueller Zustand (2012)	LAWA-Typ-Vorschlag	Typ 99 (künstliches Gewässer)				
	Kategorie-Vorschlag	0				
	Hydromorphologische Qualitätskomponente	Gewässerstrukturgüte	4	Hydrologische Zustandsklasse	Nicht bewertet	Ökologische Durchgängigkeit
		Defizit	-2	U	Nicht für alle Arten (RDL)	
Beschreibung:	gerade, kein Gewässerrandstreifen, keine Uferabbrüche, keine Uferbegleitgehölze, kein Totholz, keine Eigendynamik, tief eingeschnitten					
Belastungen:	Umliegend Ackerland, Bewirtschaftung bis Böschungskante, Rohrdurchlass (nicht für alle Arten durchgängig)					
Restriktionen:	SPA „Niederung der Unteren Havel“ DE 3339-402; Landschaftsschutzgebiet „Westhavelland“ 3340-602; Naturpark „Westhavelland“ 3340-701, angrenzende landwirtschaftliche Nutzung					
Entwicklungsziele und Strategien:	<ul style="list-style-type: none"> – Etablierung von naturnahen hydrologischen Verhältnissen in Bezug auf die Durchflüsse und Längs- und Querprofilverhältnisse – Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen – Verbesserung Habitatbedingungen – ökologische Durchgängigkeit 					
Vorschläge für Maßnahmen/ Umsetzungstrategien:	Gewässerunterhaltung auf das Notwendigste reduzieren, Zulassen von Uferveränderungen, Anlandungen und freier Vegetationsentwicklung sowie Belassen von Wurzelwerk und Totholz, vorab Prüfung des Erhalts der erforderlichen hydraulischen Leistungsfähigkeit des Grabens bei Maßnahmenumsetzung (M01), Totholz längs im Gewässerlauf fest fixieren, vorab Prüfung des Erhalts der erforderlichen hydraulischen Leistungsfähigkeit des Grabens bei Maßnahmenumsetzung (M02), linksseitige Pflanzung von standortheimischen Gehölzen, mehrreihig (M03), Gewässerrandstreifen von mindestens 5 m als Entwicklungskorridor ausweisen, Restriktionen bezügl. Bewirtschaftungsintensität, linke und rechte Seite (M04),					

Schöpfwerksgraben Parey

Gewässername	Schöpfwerksgraben Parey		WK-Code	DEBB58792_471			
Planungsabschnitt	DEBB58792_471_P10		Stationierung	km von 8+100 bis 8+400			
Begrenzung des Abschnitts							
Bestand BWP FGG Elbe	LAWA-Typ	Typ 99 (künstliches Gewässer)					
	Kategorie	0					
	Zielerreichung Ökologie	unklar					
	Zielerreichung Chemie	unklar					
Aktueller Zustand (2012)	LAWA-Typ-Vorschlag	Typ 99 (künstliches Gewässer)					
	Kategorie-Vorschlag	0					
	Hydromorphologische Qualitätskomponente	Gewässerstrukturgüte	4	Hydrologische Zustandsklasse	Nicht bewertet	Ökologische Durchgängigkeit	ja
		Defizit	-2	U	0		
Beschreibung:	Leichte Krümmung, kein Gewässerrandstreifen, keine Uferabbrüche, keine Uferbegleitgehölze, kein Totholz, keine Eigendynamik, tief eingeschnitten, beidseitig Grünlandbewirtschaftung						
Belastungen:	Bewirtschaftung bis Böschungskante						
Restriktionen:	SPA „Niederung der Unteren Havel“ DE 3339-402; Landschaftsschutzgebiet „Westhavelland“ 3340-602; Naturpark „Westhavelland“ 3340-701, angrenzende landwirtschaftliche Nutzung						
Entwicklungsziele und Strategien:	<ul style="list-style-type: none"> – Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen – Verbesserung Habitatbedingungen 						
Vorschläge für Maßnahmen/ Umsetzungsstrategien:	Gewässerunterhaltung auf das Nötigste reduzieren, Zulassen von Uferveränderungen, Anlandungen und freier Vegetationsentwicklung sowie Belassen von Wurzelwerk und Totholz, vorab Prüfung des Erhalts der erforderlichen hydraulischen Leistungsfähigkeit des Grabens bei Maßnahmenumsetzung (M01), Totholz längs im Gewässerlauf fest fixieren, vorab Prüfung des Erhalts der erforderlichen hydraulischen Leistungsfähigkeit des Grabens bei Maßnahmenumsetzung (M02), linksseitige Pflanzung von standortheimischen Gehölzen, mehrreihig (M03), Gewässerrandstreifen von mindestens 5 m als Entwicklungskorridor ausweisen, Restriktionen bezügl. Bewirtschaftungsintensität, linke und rechte Seite (M04),						

Schöpfwerksgraben Parey

Gewässername	Schöpfwerksgraben Parey		WK-Code	DEBB58792_471		
Planungsabschnitt	DEBB58792_471_P11		Stationierung	km von 8+400 bis 9+300		
Begrenzung des Abschnitts						
Bestand BWP FGG Elbe	LAWA-Typ	Typ 99 (künstliches Gewässer)				
	Kategorie	0				
	Zielerreichung Ökologie	unklar				
	Zielerreichung Chemie	unklar				
Aktueller Zustand (2012)	LAWA-Typ-Vorschlag	Typ 99 (künstliches Gewässer)				
	Kategorie-Vorschlag	0				
	Hydromorphologische Qualitätskomponente	Gewässerstrukturgüte	4	Hydrologische Zustandsklasse	Nicht bewertet	Ökologische Durchgängigkeit
		Defizit	-2	U	-3	
Beschreibung:	Leichte Krümmung, kein Gewässerrandstreifen, keine Uferabbrüche, keine Uferbegleitgehölze, kein Totholz, keine Eigendynamik, tief eingeschnitten, beidseitig Ackerbewirtschaftung					
Belastungen:	Bewirtschaftung bis Böschungskante, Acker, ökologische Durchgängigkeit unterbrochen (Stau)					
Restriktionen:	SPA „Niederung der Unteren Havel“ DE 3339-402; Landschaftsschutzgebiet „Westhavelland“ 3340-602; Naturpark „Westhavelland“ 3340-701; historischer Übergang, angrenzende landwirtschaftliche Nutzung, Querung landwirt. Weg					
Entwicklungsziele und Strategien:	<ul style="list-style-type: none"> – Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen – Verbesserung Habitatbedingungen – Ökologische Durchgängigkeit 					
Vorschläge für Maßnahmen/ Umsetzungstrategien:	Gewässerunterhaltung auf das Notwendigste reduzieren, Zulassen von Uferveränderungen, Anlandungen und freier Vegetationsentwicklung sowie Belassen von Wurzelwerk und Totholz, vorab Prüfung des Erhalts der erforderlichen hydraulischen Leistungsfähigkeit des Grabens bei Maßnahmenumsetzung (M01), Totholz längs im Gewässerlauf fest fixieren, vorab Prüfung des Erhalts der erforderlichen hydraulischen Leistungsfähigkeit des Grabens bei Maßnahmenumsetzung (M02), linksseitige Pflanzung von standortheimischen Gehölzen, mehrreihig (M03), Gewässerrandstreifen von mindestens 5 m als Entwicklungskorridor ausweisen, Restriktionen bezügl. Bewirtschaftungsintensität, linke und rechte Seite (M04), Durchlass ersetzen durch weiltumigen DL oder Maulprofil (M05)					

Schöpfwerksgraben Parey

Gewässername	Schöpfwerksgraben Parey		WK-Code	DEBB58792_471		
Planungsabschnitt	DEBB58792_471_P12		Stationierung	km von 9+300 bis 9+800		
Begrenzung des Abschnitts						
	Bis B 167					
Bestand BWP FGG Elbe	LAWA-Typ	Typ 99 (künstliches Gewässer)				
	Kategorie	0				
	Zielerreichung Ökologie	unklar				
	Zielerreichung Chemie	unklar				
Aktueller Zustand (2012)	LAWA-Typ-Vorschlag	Typ 99 (künstliches Gewässer)				
	Kategorie-Vorschlag	0				
	Hydromorphologische Qualitätskomponente	Gewässerstrukturgüte	4	Hydrologische Zustandsklasse	Nicht bewertet	Ökologische Durchgängigkeit
						nein
	Defizit	-2	U		-3	
Beschreibung:	geradlinig, kein Gewässerrandstreifen, keine Uferabbrüche, einseitig Uferbegleitgehölze, kein Totholz, keine Eigendynamik, tief eingeschnitten, beidseitig Ackerbewirtschaftung					
Belastungen:	Bewirtschaftung bis Böschungskante, Acker, ökologische Durchgängigkeit unterbrochen, B167 – Gefahr für Biber/Fischotter					
Restriktionen:	SPA „Niederung der Unteren Havel“ DE 3339-402; Landschaftsschutzgebiet „Westhavelland“ 3340-602; Naturpark „Westhavelland“ 3340-701; historischer Übergang; Bodendenkmalverdachtsfläche, angrenzende landwirtschaftliche Nutzung, B167, Ortslage Elslaake					
Entwicklungsziele und Strategien:	– Verbesserung Gewässerstruktur, gefahrenlose Otterpassierbarkeit (B167!)					
Vorschläge für Maßnahmen/ Umsetzungsstrategien:	Gewässerunterhaltung auf das Nötigste reduzieren Zulassen von Uferveränderungen, Anlandungen und freier Vegetationsentwicklung sowie Belassen von Wurzelwerk und Totholz (M01), Totholz längs im Gewässerlauf fest fixieren, (M02), Durchlass ersetzen durch weitleumigen DL/ Maulprofil/ Brücke (M03), Gewässerrandstreifen von mindestens 5 m als Entwicklungskorridor ausweisen, Restriktionen bezügl. Bewirtschaftungsintensität, linke und rechte Seite (M04),					