

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0001
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_01</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 2400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Hochwasserschutz berücksichtigen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewählt sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	RW6: wenige bzw. keine Möglichkeiten			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0002
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>501</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 2500</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Konzeptionelle Maßnahme -	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Erstellung von Konzeptionen /	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Studien / Gutachten	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>				
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Bewirtschaftungskonzept für die Dosse-Niederung mit der Zielsetzung reduzierter Wasserentnahmen (gilt für die gesamte Dosseniederung)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja welche: Prüfung im Einzelfall Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	80000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0003
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			73_05
	<b>von 500</b>	<b>bis 1800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialpflanzungen für	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Pflanzung von standorttypischen Gehölzen links im Bereich Ufer/Mittelwasserlinie; Abstand zum Deichfuß 5 m beachten; Landesflächen Sachsen-Anhalt			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <b>x</b> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <b>x</b> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <b>x</b> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	7800			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
erhöht	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0004
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_01</b>
	<b>von 2400</b>	<b>bis 11800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Hochwasserschutz berücksichtigen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewählt sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	RW6: wenige bzw. keine Möglichkeiten			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0005
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>501</b>
	<b>von 2400</b>	<b>bis 11800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Konzeptionelle Maßnahme -	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Erstellung von Konzeptionen /	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Studien / Gutachten	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>				
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Bewirtschaftungskonzept für die Dosse-Niederung mit der Zielsetzung reduzierter Wasserentnahmen (gilt für die gesamte Dosseniederung)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja welche: Prüfung im Einzelfall Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse	5892_M0006
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_02	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>501</b>
	<b>von 2600</b>	<b>bis 3300</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Konzeptionelle Maßnahme - Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung eigendynamische Prozesse Förderung der Beschattung		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Konzeptionelle Planung: links Altarm-Anbindung Mündungsbereich Flöthgraben- Alte Jäglitz; Variante Deichrückverlegung bevorzugt, da Altarm sonst Einlaufbereich bei Deichsprengungen; Dosse-Speicher und Hochwasserschutz/Polder Flöthgraben beachten		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <b>x</b> welche: FFH: "Dosseniederung" und "Niederung der Unteren Havel/Gölper See"; SPA: "Niederung der Unteren Havel"; NSG: "Dosseniederung"; GSG: Naturpark "Westhavelland"; Bauwerk: Siel Flöthgraben Alte Jäglitz (FAJ_01_si_01)		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja welche: Prüfung im Einzelfall Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <b>x</b> Aussage: Aufwertung des LRT 3260; LRT 6510 ist betroffen		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <b>x</b> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <b>x</b> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	15400		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
		WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse	
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Planung von Seiten des Naturschutz und WBV übernommen; RW6: erhebl. Bedenken, - vgl. SN zur FFH-Managementplanung		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0007
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			71_02
	<b>von 3000</b>	<b>bis 7400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 11100</b>	<b>bis 11400</b>	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung Geschiebehaushalt			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Totholz-Pilotprojekt (Bau+ Monitoring) Einzelfallprüfung anfallenden Totholzes, parallel zur Fließrichtung und verankert, Überwachung erforderlich, im hochwassergereinigten und eingedeichten Dosseabschnitt,			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; SPA: "Niederung der Unteren Havel"; GSG: Naturpark "Westhavelland"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserreinigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung der LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	47000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse	5892_M0008
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_02	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		73_05
	<b>von 3400</b>	<b>bis 5000</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b> Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum
	<b>von 7450</b>	<b>bis 7700</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b> 1
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Pflanzung von standorttypischen Gehölzengruppen links im Bereich Ufer/Mittelwasserlinie; Abstand zum Deichfuß 5 m beachten (nur in breiten Vorlandbereichen); Hochwasserschutz berücksichtigen; Deichsprengstellen auslassen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja x welche: FFH: "Dosseniederung"; SPA: "Niederung der Unteren Havel"; NSG: "Dosseniederung"; GSG: Naturpark "Westhavelland"; Brücke D_01_b_01; Wehr Saldernhorst (D_01_wb_01); Wehr Rübendorst (D_02_wb_02)		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja x Aussage: Aufwertung der LRT 91F0 und LRT 3260; LRT 6510 ist betroffen; LRT 2330 keine Beeinträchtigung (hintern Deich), LRT 6510 ist betroffen		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja x welche: Verdachtsfläche	
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	11100		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	U8		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	RW6: Sprengstellen mglw. Operativverschoben		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0009
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>501</b>
	<b>von 3440</b>	<b>bis 3450</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Konzeptionelle Maßnahme -	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Erstellung von Konzeptionen /	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Studien / Gutachten	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>				
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	D_02_wb_01 (Wehr Saldernhorst): Stauzielüberprüfung unter Berücksichtigung der FAA sowie der Stausituation in Rübehorst			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja welche: Prüfung im Einzelfall Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	20000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	WBV: Genehmigung liegt vor			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0010
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_05</b>
	<b>von 3450</b>	<b>bis 3450</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Fischpass an Wehr / Schleuse	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	oder anderem Querbauwerk	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	anlegen (auch	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Maßnahme läuft: Wehr Saldernhorst (D_02_wb_01): Ersatzneubau mit Fischtreppe (wann: 2013; Programm: UVZV I)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosseniederung"; SPA: "Niederung der Unteren Havel"; NSG: "Dosseniederung"; GSG: Naturpark "Westhavelland"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260; LRT 6510 ist betroffen			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	Planung des WBV - Wehr Saldernhorst			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0011
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_05</b>
	<b>von 5000</b>	<b>bis 7400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialpflanzungen für	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Pflanzung von standorttypischen Gehölzgruppen rechts im Bereich Ufer/Mittelwasserlinie in breiteren Vorlandbereichen; Abstand zum Deichfuß 5 m beachten; Hochwasserschutz berücksichtigen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosseniederung"; SPA: "Niederung der Unteren Havel"; NSG: "Dosseniederung"; GSG: Naturpark "Westhavelland"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	14400			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse	5892_M0012
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_02	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>	<b>508</b>	
	<b>von 7600</b>	<b>bis 7625</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Konzeptionelle Maßnahme - Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Wehr Rübehorst (D_02_wb_02): ersatzloser Rückbau, wenn Probephase des nicht Betreibens des Wehres problemlos verläuft; Variante 2: Herstellen der Durchgängigkeit durch 69_05		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja x welche: FFH: "Dosseniederung"; SPA: "Niederung der Unteren Havel"; GSG: Naturpark "Westhavelland"		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja welche: Prüfung im Einzelfall Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja x Aussage: Aufwertung des LRT 3260		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	15000	1	
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)</b>	WBV: Probephase dringend beginnen; RW6: Fertigstellung der Arbeiten Wehr Saldernhorst nötig		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse	5892_M0013
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_02	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		62_03
	<b>von 7600</b>	<b>bis 7625</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Stauanlage rückbauen
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts Initiierung eigendynamische Prozesse Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Rückbau von D_02_wb_02		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Evtl. verminderter Rückhalt im Hochwasserfall kann negative Folgen im Unterlauf haben Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	0		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	S9		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse	5892_M0014
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_02	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		73_05
	<b>von 9700</b>	<b>bis 10000</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b> Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum
	<b>von 10600</b>	<b>bis 10900</b>	
	<b>von 11200</b>	<b>bis 11500</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b> 1
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Pflanzung typischer Gehölzgruppen rechts im Ufer/Mittelwasserlinie in etwas breiteren Vorlandbereichen, Abstand zum Deichfuß 5 m beachten; Hochwasserschutz berücksichtigen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; SPA: "Niederung der Unteren Havel"; GSG: Naturpark "Westhavelland"		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung der LRT 3260		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	5400		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	U8		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	RW6: zum linken Ufer versetzt (Gehölze nicht beidseitig)		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0015
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			61_03
	<b>von 11200</b>	<b>bis 11400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Querprofil zur Gewährleistung des Mindestabflusses reduzieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts Initiierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Niedrigwasserrinne etablieren. Nur möglich bei gleichzeitiger Aufweitung der Deiche (Hochwasserneutralität).			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Negativ, da verminderte Abflussleistung und vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0016
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_03		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_01</b>
	<b>von 11800</b>	<b>bis 21000</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Hochwasserschutz berücksichtigen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewählt sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	RW6: wenige bzw. keine Möglichkeiten			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0017
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_03		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>501</b>
	<b>von 11800</b>	<b>bis 21000</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Konzeptionelle Maßnahme -	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Erstellung von Konzeptionen /	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Studien / Gutachten	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>				
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Bewirtschaftungskonzept für die Dosse-Niederung mit der Zielsetzung reduzierter Wasserentnahmen (gilt für die gesamte Dosseniederung)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja welche: Prüfung im Einzelfall Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0018
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_03		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_05</b>
	<b>von 13450</b>	<b>bis 17000</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialpflanzungen für	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	In kleinen Gruppen Pflanzung typischer Gehölze links im Ufer/Mittelwasserlinie, Abstand zum Deichfuß 5 m beachten; Hochwasserschutz beachten			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; SPA: "Niederung der Unteren Havel"; GSG: Naturpark "Westhavelland"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	21300			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0019
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_03		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>508</b>
	<b>von 13750</b>	<b>bis 13775</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Konzeptionelle Maßnahme -	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Vertiefende Untersuchungen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	und Kontrollen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Wehr Friedrichsbruch (D_03_wb_01): in 2013 umgebaute FAA auf Durchgängigkeit prüfen, ggfs. Anlage optimieren; Hinweis LAV: für Auf und Abstieg ist der Ein- und Auslauf ggfs. nicht nah genug am Wehr. beachte 3. Teil Landeskonzept Durchgängigkeit			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; SPA: "Niederung der Unteren Havel"; GSG: Naturpark "Westhavelland"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja welche: Prüfung im Einzelfall Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	20000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0020
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_03		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_06</b>
	<b>von 13750</b>	<b>bis 13775</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	vorhandenen Fischpass	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	funktionsfähig machen /	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Maßnahme läuft: Wehr Friedrichsbruch (D_03_wb_01): Rekonstruktion; Kontrolle der Durchgängigkeit notwendig (vgl. EMN 508) (Programm: UVZV I)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; SPA: "Niederung der Unteren Havel"; GSG: Naturpark "Westhavelland"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0021
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_03		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>62_01</b>
	<b>von 13750</b>	<b>bis 13775</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Stauziel zur Verkürzung eines	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Rückstaubereiches neu	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	definieren / festlegen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Sommerstauziel des rekonstruierten Wehr Friedrichsbruch überprüfen und wenn möglich herabsetzen (notwendige Einstauhöhen für Zwölffüßigen Graben und Scheidgraben beachten)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Verminderter Rückhalt im Hochwasserfall kann negative Folgen im Unterlauf haben Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0022
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_03		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			61_01
	<b>von 13750</b>	<b>bis 13775</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Stauziel zur Gewährleistung des	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Mindestabflusses neu definieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	/ festlegen (z.B. saisonal	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Mindestabfluss an 330 Tagen im Jahr ermöglichen (vgl. Bericht Kap. 6.1.3.2)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse	5892_M0023
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_03	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>63_01</b>
	<b>von 13750</b>	<b>bis 13775</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Steuerung naturnaher
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Abflussverhältnisse zum
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initiieren strukturbildender
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit Initiierung eigendynamische Prozesse		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	In Verbindung mit 61_01. Mindestabfluss an 330 Tagen im Jahr ermöglichen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Naturnahe Abflussverhältnisse können mit häufigeren Ausuferungen einhergehen. Positvirkung im Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	0		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0024
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_03		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_04</b>
	<b>von 17150</b>	<b>bis 17400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Sohlrampe / -gleite nachbessern / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Maßnahme geplant (UVZV II)- Sohlgleite Hohenofen (D_03_rG_01): Planung WBV (Umbau Sohlgleite) übernehmen; beachte 3. Teil Landeskonzept Durchgängigkeit			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; GSG: Naturpark "Westhavelland"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	10000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse	5892_M0025
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_03	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>508</b>
	<b>von 17400</b>	<b>bis 17425</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Konzeptionelle Maßnahme - Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Maßnahme geplant - Wehr Hohenofen (D_03_wb_02): nach Abschluss des Umbaus der Sohlgleite Wehr auf Durchgängigkeit prüfen, ggfs. Anlage optimieren; Dimensionierungszielarten beachten, beachte 3. Teil Landeskonzept Durchgängigkeit		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja x welche: FFH: "Dosse"; GSG: Naturpark "Westhavelland"		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja welche: Prüfung im Einzelfall Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja x Aussage: Aufwertung des LRT 3260		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja x welche: Bodendenkmal	
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	20000		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)</b>			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0026
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_03		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			62_01
	<b>von 17400</b>	<b>bis 17425</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Stauziel zur Verkürzung eines	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Rückstauereiches neu	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	definieren / festlegen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Sommerstauziel des Wehrs Hohenhofen überprüfen und wenn möglich herabsetzen (Entnahmeeinschränkung bzw. Absenken des Freiauslaufs für Fischteiche beachten)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Verminderter Rückhalt im Hochwasserfall kann negative Folgen im Unterlauf haben Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0027
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_03		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			61_01
	<b>von 17400</b>	<b>bis 17425</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Stauziel zur Gewährleistung des	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Mindestabflusses neu definieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	/ festlegen (z.B. saisonal	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Mindestabfluss an 330 Tagen im Jahr ermöglichen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0028
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_03		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>63_01</b>
	<b>von 17400</b>	<b>bis 17425</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Steuerung naturnaher	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Abflussverhältnisse zum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initiieren strukturbildender	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit Initiierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	In Verbindung mit 61_01. Mindestabfluss an 330 Tagen im Jahr ermöglichen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Naturnahe Abflussverhältnisse können mit häufigeren Ausuferungen einhergehen. Positwirkung im Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0029
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_03		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>501</b>
	<b>von 17600</b>	<b>bis 18400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Konzeptionelle Maßnahme -	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Erstellung von Konzeptionen /	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Studien / Gutachten	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Verbesserung des Wasserhaushalts Hochwasserrückhalt schaffen Schaffung von Refugialräumen z.B. für Fische			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Konzeptionelle Planung "Hechtwiesen" rechts; Planung AEP "Rohrteich" z.T. übernehmen -> Hochwasserschutz; ggfs. Fläche nach Norden erweitern			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; GSG: Naturpark "Westhavelland"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja welche: Prüfung im Einzelfall Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	15000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0030
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_03		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>501</b>
	<b>von 18640</b>	<b>bis 18650</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Konzeptionelle Maßnahme -	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Erstellung von Konzeptionen /	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Studien / Gutachten	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts Hochwasserrückhalt schaffen			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Prüfen, ob Wasserabgabe bei Q_Winter in Rhin/ Polder Scheidgraben möglich--> Abhängig von Wehr oh Dreetzer See			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja welche: Prüfung im Einzelfall Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	20000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0031
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_03		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			61_02
	<b>von 18650</b>	<b>bis 18650</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Wasserentnahme einschränken oder unterbinden (z.B. Erlaubnis / Bewilligung ändern)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts Initiierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Einhaltung der bewilligten Entnahmemenge für Scheidgraben kontrollieren. AEP weist Indizien für erhöhte Entnahmen in Trockenzeiten auf			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0032
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_03		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			61_04
	<b>von 18650</b>	<b>bis 18650</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Mindestabfluss an	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Ausleitungsstrecke festlegen /	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	überwachen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts Initiierung eigendynamische Prozesse Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Mindestabfluss für Dosse festlegen, bevor Überleitung in Scheidgraben am Klappenwehr Neu Amerika zulässig ist. Richtwert MQ/3 Hohenhofe ca. 1,1 m³/s (Ergibt sich aus Pegelkorrelation Wittstock-Hohenhofe)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0033
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_04		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_01</b>
	<b>von 21000</b>	<b>bis 24400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gefahr von Eisversatz beachten; Hochwasserschutz berücksichtigen (Stadtgebiet - hohes Schadenspotential)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <b>x</b> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewählt sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <b>x</b> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	RW6: keine Möglichkeiten			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0034
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_04		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>501</b>
	<b>von 21000</b>	<b>bis 22400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Konzeptionelle Maßnahme -	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Erstellung von Konzeptionen /	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Studien / Gutachten	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>				
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Bewirtschaftungskonzept für die Dosse-Niederung mit der Zielsetzung reduzierter Wasserentnahmen (gilt für die gesamte Dosseniederung)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja welche: Prüfung im Einzelfall Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0035
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_04		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			69_14
	<b>von 21850</b>	<b>bis 21950</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Herstellung der linearen Durchgängigkeit für Fischotter	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur0			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Durchlass unter Straße (D_04_d_01) und anschließende Sohlgleite (D_04_rG_01) für Fischotter passierbar gestalten			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; GSG: Naturpark "Westhavelland"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0036
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_04		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			72_04
	<b>von 22050</b>	<b>bis 22275</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Uferlinie durch Nischen,	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Vorsprünge und	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Randschüttungen punktuell	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Auf Sekundärauen-Niveau, Breitenvarianz des Gewässers erhöhen; Hochwasserschutz beachten. Ergebnisse der Studie RW6 beachten (siehe Erläuterung)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; GSG: Naturpark "Westhavelland"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Erhöhter Rauigkeit kann die Abflussleistung verringern Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	1800			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0037
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_04		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			71_02
	<b>von 22050</b>	<b>bis 22250</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	wenn Ergebnisse der MN 501 Studie (Eisversatz) RW6 + HWMRP dies zulassen (siehe Erläuterung)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; GSG: Naturpark "Westhavelland"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	2000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	RW6: wg. HW-Gefahr nur nach positiver MN 501, Studie Eisversatz + HWMRP möglich			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0038
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_04		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>501</b>
	<b>von 22050</b>	<b>bis 22250</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Konzeptionelle Maßnahme -	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Erstellung von Konzeptionen /	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Studien / Gutachten	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>				
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Pilotprojekt: Uferlinie punktuell brechen und Totholz fest einbauen; auf Sekundärauen-Niveau, Breitenvarianz des Gewässers erhöhen; Hochwasserschutz beachten. Ergebnisse der Studie Eisversatz RW6 (+ HWMRP) sind abzuwarten (siehe Erläuterung)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja welche: Prüfung im Einzelfall Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	100000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	RW6: wg. HW-Gefahr nur nach positiver Studie Eisversatz + HWMRP möglich			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0039
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_04		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			61_02
	<b>von 22300</b>	<b>bis 22300</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Wasserentnahme einschränken oder unterbinden (z.B. Erlaubnis / Bewilligung ändern)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts Initiierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Sommerliche Überleitung über Dosse-Jäglitz-Überleiter einschränken. In Kombination mit 61_02 für Flöthgraben und Neue Jäglitz. Festlegung neuer Entnahmemengen durch 501 "Bewirtschaftungskonzept". Beachtung des Landeskonzepts Durchgängigkeit			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	WBV: Sommerliche Überleitung wird sehr kritisch; WBV: Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis liegt bei UWB vor			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0040
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_04		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>61_04</b>
	<b>von 22300</b>	<b>bis 22300</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Mindestabfluss an	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Ausleitungsstrecke festlegen /	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	überwachen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts Initiierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Mindestabfluss für Dosse festlegen, bevor Überleitung in Jäglitz zulässig ist. Richtwert MQ/3 Hohenofen ca. 1,0 m³/s (Ergibt sich aus Pegelkorrelation Wusterhausen-Hohenofen)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0041
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_06		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_01</b>
	<b>von 26200</b>	<b>bis 28600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerrandstreifen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ausweisen (Festlegung durch	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	die Wasserbehörde)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gewässer 1. Ordnung, mind. 10 m Breite			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0042
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_06		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_01</b>
	<b>von 26600</b>	<b>bis 28600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerentwicklungskorridor ausweisen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor 20 m (im Gewässerrandstreifen, Dynamik Eigendynamik zulassen)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; zum Teil angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0043
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_06		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_04</b>
	<b>von 26600</b>	<b>bis 28600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Uferlinie durch Nischen, Vorsprünge und Randschüttungen punktuell	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>				
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Rechtsseitig außerhalb der Bodendenkmalflächen Baumreihe ausdünnen, Ufer brechen, Substrat auf Sohle geben, einzelne Bäume gegenüberliegend ins Gewässer geben			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; zum Teil angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Erhöhter Rauigkeit kann die Abflussleistung verringern Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	16000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0044
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_06		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			74_01
	<b>von 26600</b>	<b>bis 28600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Primäraue reaktivieren (z.B. durch partielle Einschränkung oder Extensivierung der	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Hochwasserrückhalt schaffen			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Durch Höhenlage nur rechtsseitig. Rand- und Fangraben müssen zum Schutz der Siedlungsbereiche unterhalten werden			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja x welche: FFH: "Dosse"; zum Teil angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja x Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja x welche: Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	G3			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0045
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_06		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_03</b>
	<b>von 26600</b>	<b>bis 28600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Nutzungsänderungen im	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Entwicklungskorridor (z.B.	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Weidewirtschaft einstellen)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Förderung der Beschattung			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	(im Gewässerrandstreifen, Dynamik Eigendynamik zulassen)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; zum Teil angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0046
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_06		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_01</b>
	<b>von 26600</b>	<b>bis 28600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	zur Entwicklung des Gewässers notwendig;			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja x welche: FFH: "Dosse"; zum Teil angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja x Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0047
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_06		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_11</b>
	<b>von 26600</b>	<b>bis 28600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Flächensicherung (z.B. Kauf,	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Flächentausch, Verpachtung mit	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Auflagen)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	rechtsseitig			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; zum Teil angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	28000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0048
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_06		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_08</b>
	<b>von 26600</b>	<b>bis 28600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	naturnahe Strömungslenker	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einbauen (z.B. wechselseitige	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Fallbäume, Totholz-	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Erhöhung der Breiten- und Tiefenvarianz im Gewässer, gegenüberliegende Bereiche von Baumreihen ausdünnen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; zum Teil angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	20000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S10			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0049
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_06		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>501</b>
	<b>von 26600</b>	<b>bis 28600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Konzeptionelle Maßnahme -	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Erstellung von Konzeptionen /	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Studien / Gutachten	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Grundwassermodell zur Überprüfung des Risikos bei Primärauenreaktivierung			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; zum Teil angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja welche: Prüfung im Einzelfall Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	20000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse	5892_M0050
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_06	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>69_02</b>
	<b>von 26925</b>	<b>bis 29075</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit durch raue Rampe / Gleite
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Ersatz der Stauanlagen Wusterhausen I /II (D_06_wb_01/02). Gefälleabbau durch mehrere Sohlgleiten; beachte 3. Teil Landeskonzept Durchgängigkeit		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	19995	UVZV I Vorplanung beantragt aber nicht auf Liste genommen	
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	S9		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	WBV: Konzept. Vorplanung beantragt (UVZV I)		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0051
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_06		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_03</b>
	<b>von 26950</b>	<b>bis 28600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Nutzungsänderungen im	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Entwicklungskorridor (z.B.	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Weidewirtschaft einstellen)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur Förderung der Beschattung			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>				
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; zum Teil angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	RW6: prüfwürdig, Vorzugsvariante			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0052
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_06		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>74_03</b>
	<b>von 26950</b>	<b>bis 28600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Sekundäraue entwickeln (z.B.	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialbepflanzung, Entfernung	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	nicht standortgerechter Gehölze)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur Förderung der Beschattung Förderung der Beschattung			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	linksseitige Laufverlagerung in Sekundäraue (rechts Baumbestand) = Parallelgerinne			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; zum Teil angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	33000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	G2			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	RW6: prüfwürdig, Vorzugsvariante			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0053
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_06		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			72_01
	<b>von 26950</b>	<b>bis 28600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialgerinne für Neutrassierung anlegen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridorbreite 112 m; altes Gerinne aufrechterhalten (Hochwasserschutz Wusterhausen)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; zum Teil angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	1320000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	RW6: prüfwürdig, Vorzugsvariante			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0054
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_06		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_08</b>
	<b>von 26950</b>	<b>bis 28600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	naturnahe Strömungslenker einbauen (z.B. wechselseitige	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Fallbäume, Totholz-	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Erhöhung der Breiten- und Tiefenvarianz im Gewässer; im Parallelgerinne			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; zum Teil angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	16500			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S10			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	RW6: prüfwürdig, Vorzugsvariante			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0055
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_06		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_09</b>
	<b>von 26950</b>	<b>bis 28600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltung	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einstellen, um eine	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Eigendynamik zu ermöglichen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zur Entwicklung des Strahlursprungs notwendig; im Parallelgerinne			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja x welche: FFH: "Dosse"; zum Teil angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja x Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja x welche: Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	E1			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	RW6: prüfwürdig, Vorzugsvariante			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0056
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_06		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_01</b>
	<b>von 26950</b>	<b>bis 28600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Vgl. 70_09			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja x welche: FFH: "Dosse"; zum Teil angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja x Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	RW6: prüfwürdig, Vorzugsvariante			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0057
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_06		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_01</b>
	<b>von 26950</b>	<b>bis 28600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerentwicklungskorridor ausweisen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor 112 m			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; zum Teil angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	RW6: prüfwürdig, Vorzugsvariante			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0058
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_06		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_11</b>
	<b>von 26950</b>	<b>bis 28600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Flächensicherung (z.B. Kauf,	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Flächentausch, Verpachtung mit	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Auflagen)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eingendynamischer Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>				
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; zum Teil angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	23100			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	RW6: prüfwürdig, Vorzugsvariante			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0059
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_06		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>74_02</b>
	<b>von 26950</b>	<b>bis 28600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Sekundäraue anlegen (z.B. durch Sohlenerhebung,	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Abgrabungen im	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Hochwasserrückhalt schaffen			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	am Parallelgerinne			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; zum Teil angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	82500			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	G2			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	RW6: prüfwürdig, Vorzugsvariante			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0060
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_06		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_01</b>
	<b>von 28600</b>	<b>bis 29600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerrandstreifen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ausweisen (Festlegung durch	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	die Wasserbehörde)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gewässer 1. Ordnung, mind. 10 m Breite			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse	5892_M0061
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_06	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>62_01</b>
	<b>von 29100</b>	<b>bis 29100</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Stauziel zur Verkürzung eines
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Rückstauereiches neu
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	definieren / festlegen
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung Geschiebehaushalt Verbesserung des Wasserhaushalts		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Rückstau von D_06_wb_02 verkürzen. Wasserrückhalt im Trieplatzer Graben (L159 -Stat.29550) garantieren, z.B. durch 64_03		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Verminderter Rückhalt im Hochwasserfall kann negative Folgen im Unterlauf haben Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	0		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	WBV: Muss oberhalb im Graben erfolgen		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse	5892_M0062
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_06	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		61_01
	<b>von 29100</b>	<b>bis 29100</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Stauziel zur Gewährleistung des Mindestabflusses neu definieren / festlegen (z.B. saisonal)
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung Geschiebehaushalt Verbesserung des Wasserhaushalts		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Bettbildende Abflüsse zulassen. Wasserrückhalt im Trieplatzer Graben (L159 - Stat.29550) garantieren, z.B. durch 64_03		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	0		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	RW6: prüfwürdig		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0063
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_06		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>63_01</b>
	<b>von 29100</b>	<b>bis 29100</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Steuerung naturnaher	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Abflussverhältnisse zum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initiieren strukturbildender	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung Geschiebehaushalt Verbesserung des Wasserhaushalts			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	In Verbindung mit 61_01. Bettbildende Abflüsse zulassen. Wasserrückhalt im Trieplatzer Graben (L 159 - Stat.29550) garantieren, z.B. durch 64_03			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Naturnahe Abflussverhältnisse können mit häufigeren Ausuferungen einhergehen. Positivwirkung im Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0064
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_06		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>74_01</b>
	<b>von 29600</b>	<b>bis 31400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Primäraue reaktivieren (z.B. durch partielle Einschränkung oder Extensivierung der	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Initiierung eigendynamische Prozesse in Zielkorridorbreite			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	in Zielkorridorbreite			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse", QBW Brücke eines Feldweges (D_06_b_06); zum Teil angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	G3			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0065
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_06		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>61_03</b>
	<b>von 29600</b>	<b>bis 31400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Querprofil zur Gewährleistung	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	des Mindestabflusses	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	reduzieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung Geschiebehaushalt			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Verengung des Fließquerschnitts auf Höhe MW, Diversifizierung der Strömung. Über 72_08 herbeizuführen, HW-Linie aufweiten um HQ-Leistungsfähigkeit zu garantieren			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Negativ, da verminderte Abflussleistung und vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	RW6: HW-Abführungsvermögen darf nicht verringert werden			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0066
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_06		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_01</b>
	<b>von 29600</b>	<b>bis 31400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Vgl. 70_09			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse", QBW Brücke eines Feldweges (D_06_b_06); zum Teil angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0067
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_06		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_08</b>
	<b>von 29800</b>	<b>bis 34200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortuntypische Gehölze entfernen (z.B. Hybridpappeln, Eschenahorn)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	3	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>				
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Sukzessive durch naturraumtypische Gehölze ersetzen; mit EMNT 73_05			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Gehölzersatz notwendig Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	66000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0068
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_06		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_05</b>
	<b>von 29800</b>	<b>bis 34200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialpflanzungen für	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Sukzessive wenn naturraumuntypische Gehölze entfernt werden (siehe EMNT 73_08)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	26400			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0069
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_06		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			69_14
	<b>von 30250</b>	<b>bis 30275</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Herstellung der linearen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Durchgängigkeit für Fischotter	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur0			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Straßenbrücke (D_06_b_03) für Fischotter passierbar gestalten			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0070
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_06		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_01</b>
	<b>von 30300</b>	<b>bis 31400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerentwicklungskorridor ausweisen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor 20 m, (im Gewässerrandstreifen, Dynamik Eigendynamik zulassen)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse", QBW Brücke eines Feldweges (D_06_b_06); zum Teil angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0071
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_06		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_04</b>
	<b>von 30300</b>	<b>bis 31400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Uferlinie durch Nischen, Vorsprünge und Randschüttungen punktuell	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Breitenvarianz des Gewässers erhöhen; Brückenbauwerk (D_06_b_06) und Wehr Brunn (D_06_wb_03) als Fixpunkt erhalten			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse", QBW Brücke eines Feldweges (D_06_b_06); zum Teil angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Erhöhter Rauigkeit kann die Abflussleistung verringern Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	8800			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	SN RW6: Entwicklung natürlicher Kolke den Vorzug vor baul. Schaffung geben, Vergrößerung des Abflussprofils anstreben, keine signif. Einengungen			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0072
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_06		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_08</b>
	<b>von 30300</b>	<b>bis 31400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	naturnahe Strömungslenker	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einbauen (z.B. wechselseitige	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Fallbäume, Totholz-	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Erhöhung der Breiten- und Tiefenvarianz im Gewässer; Wehr Brunn (D_06_wb_03) als Fixpunkt erhalten, als Pilotvorhaben im auf HQ/HW aufgeweiteten Bereich			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse", QBW Brücke eines Feldweges (D_06_b_06); zum Teil angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	22000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S10			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	RW6: erst nur als Pilotvorhaben			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0073
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_06		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_01</b>
	<b>von 30300</b>	<b>bis 31400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zur Entwicklung des Strahlursprungs notwendig;			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse", QBW Brücke eines Feldweges (D_06_b_06); zum Teil angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0074
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_06		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_05</b>
	<b>von 30300</b>	<b>bis 31400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialpflanzungen für	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur Förderung der Beschattung			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	linksseitig vereinzelte standorttypische Gehölzgruppen im Bereich der Ufer/Mittelwasserlinie pflanzen, hochwachsende Arten wählen, da Befahrbarkeit für GU –Kontrollen notwendig,			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse", QBW Brücke eines Feldweges (D_06_b_06); zum Teil angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	6600			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	RW6: keine Möglichkeit da Unterhaltungszugänglichkeit erforderlich			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0075
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_06		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_01</b>
	<b>von 30300</b>	<b>bis 31400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerentwicklungskorridor ausweisen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor 112 m, oberen Abschnitt bis Wehr Brunn rechtsseitig verschoben, unterhalb auf linke Seite verschieben			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse", QBW Brücke eines Feldweges (D_06_b_06); zum Teil angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0076
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_06		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_03</b>
	<b>von 30300</b>	<b>bis 31400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Nutzungsänderungen im	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Entwicklungskorridor (z.B.	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Weidewirtschaft einstellen)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur Förderung der Beschattung			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	beachte Bemerkung 70_01			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse", QBW Brücke eines Feldweges (D_06_b_06); zum Teil angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0077
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_06		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_09</b>
	<b>von 30300</b>	<b>bis 31400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltung	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einstellen, um eine	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Eigendynamik zu ermöglichen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	im Bereich der Altarme vollständig einstellen, da Parallelgerinne des alten Gewässerlaufs den HW-Schutz gewährleisten kann, Zur Entwicklung des Strahlursprungs notwendig;			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse", QBW Brücke eines Feldweges (D_06_b_06); zum Teil angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	E1			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0078
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_06		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_11</b>
	<b>von 30300</b>	<b>bis 31400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Flächensicherung (z.B. Kauf,	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Flächentausch, Verpachtung mit	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Auflagen)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eingendynamischer Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>				
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse", QBW Brücke eines Feldweges (D_06_b_06); zum Teil angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	86240			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0079
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_06		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_04</b>
	<b>von 30300</b>	<b>bis 31400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Uferlinie durch Nischen, Vorsprünge und Randschüttungen punktuell	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Breitenvarianz des Gewässers erhöhen; Brückenbauwerk (D_06_b_03) und Wehr Brunn (D_06_wb_03) als Fixpunkt erhalten			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse", QBW Brücke eines Feldweges (D_06_b_06); zum Teil angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Erhöhter Rauigkeit kann die Abflussleistung verringern Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	8800			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	SN RW6: Entwicklung natürlicher Kolke den Vorzug vor baul. Schaffung geben, Vergrößerung des Abflussprofils anstreben, keine signif. Einengungen			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0080
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_06		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_08</b>
	<b>von 30300</b>	<b>bis 31400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	naturnahe Strömungslenker	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einbauen (z.B. wechselseitige	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Fallbäume, Totholz-	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Erhöhung der Breiten- und Tiefenvarianz im Gewässer; Wehr Brunn (D_06_wb_03) als Fixpunkt erhalten. bevorzugt in den Altarmen, als Pilotvorhaben im auf HQ/HW aufgeweiteten Bereich			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse", QBW Brücke eines Feldweges (D_06_b_06); zum Teil angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	22000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S10			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	RW6: erst nur als Pilotvorhaben			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0081
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_06		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_05</b>
	<b>von 30300</b>	<b>bis 31400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialpflanzungen für	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur Förderung der Beschattung			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	linksseitig vereinzelte standorttypische Gehölzgruppen im Bereich der Ufer/Mittelwasserlinie pflanzen, hochwachsende Arten wählen, da Befahrbarkeit für GU –Kontrollen notwendig,			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse", QBW Brücke eines Feldweges (D_06_b_06); zum Teil angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	6600			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
		WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	RW6: keine Möglichkeit da Unterhaltungszugänglichkeit erforderlich			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0082
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_06		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>74_01</b>
	<b>von 30300</b>	<b>bis 31400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Primäraue reaktivieren (z.B. durch partielle Einschränkung oder Extensivierung der	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Initiierung eigendynamische Prozesse in Zielkorridorbreite			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	in Zielkorridorbreite			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse", QBW Brücke eines Feldweges (D_06_b_06); zum Teil angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	G3			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0083
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_06		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_01</b>
	<b>von 30300</b>	<b>bis 31400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Vgl. 70_09			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse", QBW Brücke eines Feldweges (D_06_b_06); zum Teil angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0084
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_06		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_06</b>
	<b>von 30850</b>	<b>bis 30875</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	vorhandenen Fischpass	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	funktionsfähig machen /	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit    Förderung der Beschattung			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Maßnahme geplant - Wehr Brunn (D_06_wb_03): Planung "Schaffung ökol. Durchgängigkeit" des WBV übernehmen; beachte 3. Teil Landeskonzept Durchgängigkeit			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	10000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0085
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_06		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>508</b>
	<b>von 30850</b>	<b>bis 30875</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Konzeptionelle Maßnahme -	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Vertiefende Untersuchungen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	und Kontrollen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit    Förderung der Beschattung			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Wehr Brunn (D_06_wb_03): nach Abschluss des Umbaus auf Durchgängigkeit prüfen, ggfs. Anlage optimieren; beachte 3. Teil Landeskonzept Durchgängigkeit			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein    ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein    ja    welche: Prüfung im Einzelfall Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein    ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein    ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja    welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja    welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	10000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0086
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_06		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>62_01</b>
	<b>von 30850</b>	<b>bis 30875</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Stauziel zur Verkürzung eines	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Rückstaubereiches neu	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	definieren / festlegen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit Initiierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Rückstau von D_06_wb_03 verkürzen. Alternativ 62_03 (Rückbau)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Verminderter Rückhalt im Hochwasserfall kann negative Folgen im Unterlauf haben Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0087
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_06		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>63_01</b>
	<b>von 30850</b>	<b>bis 30875</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Steuerung naturnaher	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Abflussverhältnisse zum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initiieren strukturbildender	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit Initiierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	In Verbindung mit 61_01. Bettbildende Abflüsse am Wehr D_06_wb_03 zulassen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Naturnahe Abflussverhältnisse können mit häufigeren Ausuferungen einhergehen. Positvirkung im Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0088
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_06		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			61_01
	<b>von 30850</b>	<b>bis 30875</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Stauziel zur Gewährleistung des	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Mindestabflusses neu definieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	/ festlegen (z.B. saisonal	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit Initiierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Bettbildende Abflüsse am Wehr D_06_wb_03 zulassen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0089
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_06		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>75_01</b>
	<b>von 31000</b>	<b>bis 31400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Nebengewässer (z.B. abgetrennte Mäander) als	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Hauptarm in das	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	mehrere Altarme vorhanden, Höhenlagen prüfen, Laufverlängerung oder Parallelgerinne prüfen, ggfs. aktuellen Gewässerlauf erhalten (Hochwasserschutz)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse", QBW Brücke eines Feldweges (D_06_b_06); zum Teil angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Positiv für den Unterlauf durch zusätzlichen Retentionsraum Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	RW6: erst nur als Pilotvorhaben			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0090
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_06		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_01</b>
	<b>von 31400</b>	<b>bis 32000</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerrandstreifen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ausweisen (Festlegung durch	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	die Wasserbehörde)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gewässer 1. Ordnung, mind. 10 m Breite			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0091
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_06		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>501</b>
	<b>von 32000</b>	<b>bis 33200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Konzeptionelle Maßnahme -	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Erstellung von Konzeptionen /	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Studien / Gutachten	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Konzeptionelle Planung: Ergebnis MN 508 (s.u.) erforderlich, dann: opt. Rückbau Wehr Trieplatz + MN_K8; oder Umgehungsgerinne + MN_K8; o. FAA mit Strahlursprung oh u. uh auf Sekundärauen-Niveau (MN_K6) - beachte 3. Teil Landeskonzzept			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja welche: Prüfung im Einzelfall Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	48000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	RW6: prüfwürdig			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0092
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_06		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			61_03
	<b>von 32000</b>	<b>bis 33200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Querprofil zur Gewährleistung	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	des Mindestabflusses	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	reduzieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung Geschiebehaushalt			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Verengung des Fließquerschnitts und Diversifizierung der Strömung über MN_K8 erreichen - dabei HW-Linie aufweiten, um HQ-Leistungsfähigkeit zu garantieren. Alternativ Neugerinne bauen.			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Negativ, da verminderte Abflussleistung und vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	RW6: HW- Abflussvermögen darf nicht verringert werden			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0093
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_06		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>508</b>
	<b>von 32675</b>	<b>bis 32700</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Konzeptionelle Maßnahme -	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Vertiefende Untersuchungen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	und Kontrollen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Wehr Trieplatz (D_06_wb_04): Anlage auf Notwendigkeit des Erhaltens der Wehrfunktionen prüfen; ggfs. ökol. Durchgängigkeit kontrollieren (beachte 3. Teil Landeskonzept Durchgängigkeit); Gutachten Wehr Trieplatz stand nicht zur Verfügung			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja welche: Prüfung im Einzelfall Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	10000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse	5892_M0094
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_06	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>62_01</b>
	<b>von 32675</b>	<b>bis 32690</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Stauziel zur Verkürzung eines
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Rückstaubereiches neu
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	definieren / festlegen
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Rückstau von D_06_wb_04 verkürzen. Alternativ 62_03 (Rückbau)		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Verminderter Rückhalt im Hochwasserfall kann negative Folgen im Unterlauf haben Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	0		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0095
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_06		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			61_01
	<b>von 32675</b>	<b>bis 32690</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Stauziel zur Gewährleistung des	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Mindestabflusses neu definieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	/ festlegen (z.B. saisonal	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Bettbildende Abflüsse am Wehr D_06_wb_04zulassen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0096
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_06		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>63_01</b>
	<b>von 32675</b>	<b>bis 32690</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Steuerung naturnaher	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Abflussverhältnisse zum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initiieren strukturbildender	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts Initiierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	In Verbindung mit 61_01. Bettbildende Abflüsse am Wehr D_06_wb_04 zulassen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Naturnahe Abflussverhältnisse können mit häufigeren Ausuferungen einhergehen. Positwirkung im Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0097
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_06		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_01</b>
	<b>von 33200</b>	<b>bis 34200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerrandstreifen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ausweisen (Festlegung durch	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	die Wasserbehörde)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gewässer 1. Ordnung, mind. 10 m Breite			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0098
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_05		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>501</b>
	<b>von 22400</b>	<b>bis 23075</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Konzeptionelle Maßnahme -	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Erstellung von Konzeptionen /	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Studien / Gutachten	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Hochwasserrückhalt schaffen Verbesserung des Wasserhaushalts Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	links Parallelgerinne in Sekundäraue u. ZK-breite; Auen als Retentionsflächen für Winterwasser von Dosse und Schwenze schaffen; HW-rschutz für Unterlieger - Hydraulische Berechnung. HW-Neutralität für Schwenze gewährleisten Entschlammung, Radwege beachten			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; NSG: "Bärenbusch"; GSG: Naturpark "Westhavelland"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja welche: Prüfung im Einzelfall Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	135000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	RW6: verfolgenswert, da vernässte Flächen;			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0099
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_05		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			65_01
	<b>von 22400</b>	<b>bis 23200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Deichrückverlegung	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Hochwasserrückhalt schaffen Verbesserung des Wasserhaushalts			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Rückverlegung des rechten Deichs bis Bahndamm zur Schaffung einer Hochwasserretentionsfläche			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Positiv für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	240000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	G5			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0100
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_05		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_05</b>
	<b>von 24200</b>	<b>bis 24600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialpflanzungen für	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Pflanzung einzelner standorttypischer, hochwachsender Gehölzgruppen links im Bereich Ufer/Mittelwasserlinie; Abstand zum Deichfuß 5 m beachten; HW-schutz und Anfahrbarkeit berücksichtigen. MN vom positiven Ausgang der MN 501 abhängig			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	2400			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Ablehnung von RW6			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0101
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_05		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_01</b>
	<b>von 24400</b>	<b>bis 24400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Hochwasserschutz berücksichtigen – Gefahr von Eisversatz			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewählt sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	RW6: wenige bzw. keine Möglichkeiten			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0102
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_05		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_01</b>
	<b>von 24600</b>	<b>bis 25800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerentwicklungskorridor	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ausweisen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor 112 m, MN vom positiven Ausgang der konzeptionellen Planung abhängig			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; rechtsseitig angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung der LRT 3260 und 6430			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	wenn 501 o.k			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0103
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_05		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_11</b>
	<b>von 24600</b>	<b>bis 25800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Flächensicherung (z.B. Kauf,	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Flächentausch, Verpachtung mit	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Auflagen)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eingendynamischer Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	MN vom positiven Ausgang der konzeptionellen Planung abhängig			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; rechtsseitig angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung der LRT 3260 und 6430			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	94080			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	wenn 501 o.k			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0104
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_05		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_03</b>
	<b>von 24600</b>	<b>bis 25800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Nutzungsänderungen im	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Entwicklungskorridor (z.B.	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Weidewirtschaft einstellen)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	MN vom positiven Ausgang der konzeptionellen Planung abhängig			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; rechtsseitig angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung der LRT 3260 und 6430			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	wenn 501 o.k			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse	5892_M0105
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_05	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>74_02</b>
	<b>von 24600</b>	<b>bis 25800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Sekundäraue anlegen (z.B. durch Sohlenerhebung, Abgrabungen im
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Hochwasserrückhalt schaffen		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	am Parallelgerinne, MN vom positiven Ausgang der konzeptionellen Planung abhängig		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; rechtsseitig angrenzende Ackernutzung		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung der LRT 3260 und 6430		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	165000		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	G2		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	wenn 501 o.k		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0106
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_05		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			72_01
	<b>von 24600</b>	<b>bis 25800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialgerinne für Neutrassierung anlegen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	für Parallelgerinne Zielkorridorbreite 112 m; aktuelles Gerinne zum HW-Schutz erhalten, MN vom positiven Ausgang der konzeptionellen Planung abhängig			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; rechtsseitig angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung der LRT 3260 und 6430			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	960000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	wenn 501 o.k			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0107
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_05		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_08</b>
	<b>von 24600</b>	<b>bis 25800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	naturnahe Strömungslenker	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einbauen (z.B. wechselseitige	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Fallbäume, Totholz-	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Erhöhung der Breiten- und Tiefenvarianz im Gewässer, Siedlungsfläche schützen (Hochwasserschutz), MN vom positiven Ausgang der konzeptionellen Planung abhängig			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; zum Teil angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung der LRT 3260 und 6430			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	24000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S10			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	wenn 501 o.k			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0108
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_05		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_09</b>
	<b>von 24600</b>	<b>bis 25800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltung	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einstellen, um eine	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Eigendynamik zu ermöglichen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zur Entwicklung des Strahlursprungs notwendig; im Parallelgerinne, MN vom positiven Ausgang der konzeptionellen Planung abhängig (vgl. Erläuterungen der Maßnahmenplanung)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; rechtsseitig angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung der LRT 3260 und 6430			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	E1			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	wenn 501 o.k			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0109
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_05		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>501</b>
	<b>von 24600</b>	<b>bis 25800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Konzeptionelle Maßnahme -	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Erstellung von Konzeptionen /	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Studien / Gutachten	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Hochwasserrückhalt schaffen Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Links Deichschlitzung: Initialgerinne in Sekundäraue, Siedlungsfläche schützen; ZK-breite 112 m ausweisen/sichern; naturnahe Strömungslenker; aktuelles Gerinne zum HW-Schutz erhalten; Ergebnisse des HWMRP Studie „Eisversatz“ berücksichtigen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; rechtsseitig angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja welche: Prüfung im Einzelfall Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung der LRT 3260 und 6430			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	240000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	RW6: Nutzung Gartenland, Eignung Bahndamm als Ersatz-deich fragwürdig			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse	5892_M0110
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_05	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>74_03</b>
	<b>von 24600</b>	<b>bis 25800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Sekundäraue entwickeln (z.B.
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialbepflanzung, Entfernung
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	nicht standortgerechter Gehölze)
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur Förderung der Beschattung Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	am Parallelgerinne, MN vom positiven Ausgang der konzeptionellen Planung abhängig		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; rechtsseitig angrenzende Ackernutzung		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung der LRT 3260 und 6430		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	60000		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	G2		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	wenn 501 o.k		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0111
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_05		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_01</b>
	<b>von 24600</b>	<b>bis 25800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Vgl. 70_09 , MN vom positiven Ausgang der konzeptionellen Planung abhängig			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; rechtsseitig angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung der LRT 3260 und 6430			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	wenn 501 o.k			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse	5892_M0112
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_05	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>	72_08	
	<b>von 24600</b>	<b>bis 25800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	naturnahe Strömungslenker
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einbauen (z.B. wechselseitige
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Fallbäume, Totholz-
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Vorhandene Pappeln als Totholz (Raubaum) ins Gewässer bringen, Auskolkungen initiieren		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; zum Teil angrenzende Ackernutzung		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung der LRT 3260 und 6430		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	24000		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	S10		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0113
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_05		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_01</b>
	<b>von 24600</b>	<b>bis 25800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Halbseitige Mahd, bzw. Stromstrichmahd			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; rechtsseitig angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung der LRT 3260 und 6430			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	RW6: wg. Rückstaugefahr komplett Sohlkautung			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse	5892_M0114
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_05	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>73_01</b>
	<b>von 25800</b>	<b>bis 26200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gewässer 1. Ordnung, mind. 10 m Breite		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja x welche: FFH: "Dosse"; rechtsseitig angrenzende Ackernutzung		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja x Aussage: Aufwertung der LRT 3260 und 6430		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	0		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am : Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch : Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_201		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0115
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_05		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			69_14
	<b>von 25900</b>	<b>bis 25925</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Herstellung der linearen Durchgängigkeit für Fischotter	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur0			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Straßenbrücke (D_05_b_03) für Fischotter passierbar gestalten; Messpegel beachten (B5-Brücke)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; Siedlungsfläche Wusterhausen;			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0116
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_03</b>
	<b>von 40400</b>	<b>bis 43200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Nutzungsänderungen im	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Entwicklungskorridor (z.B.	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Weidewirtschaft einstellen)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>				
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse";			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	- (Landnutzer)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0117
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>74_01</b>
	<b>von 40400</b>	<b>bis 43200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Primäraue reaktivieren (z.B. durch partielle Einschränkung oder Extensivierung der	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Initiierung eigendynamische Prozesse in Zielkorridorbreite			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	in Zielkorridorbreite			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse";			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	G3			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0118
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_04</b>
	<b>von 40400</b>	<b>bis 43200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Uferlinie durch Nischen, Vorsprünge und Randschüttungen punktuell	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Breitenvarianz des Gewässers erhöhen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse";			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Erhöhter Rauigkeit kann die Abflussleistung verringern Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	22400			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0119
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_08</b>
	<b>von 40400</b>	<b>bis 43200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	naturnahe Strömungslenker	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einbauen (z.B. wechselseitige	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Fallbäume, Totholz-	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Erhöhung der Breiten- und Tiefenvarianz im Gewässer			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse";			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	56000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S10			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0120
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_09</b>
	<b>von 40400</b>	<b>bis 43200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltung	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einstellen, um eine	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Eigendynamik zu ermöglichen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zur Entwicklung des Strahlursprungs notwendig; wenn Krautung mit Mähboot wegen Beschattung nicht mehr notwendig ist (vgl. 73_05)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse";			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	E1			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0121
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_01</b>
	<b>von 40400</b>	<b>bis 43200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerentwicklungskorridor ausweisen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor 112 m			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse";			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0122
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_11</b>
	<b>von 40400</b>	<b>bis 43200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Flächensicherung (z.B. Kauf,	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Flächentausch, Verpachtung mit	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Auflagen)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eingendynamischer Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>				
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse";			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	156800			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0123
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_05</b>
	<b>von 40400</b>	<b>bis 43200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zur Beschattung einseitig Gehölzsaum ergänzen/initiieren; Biberschutz für Bäume			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse";			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	50400			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0124
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_01</b>
	<b>von 40400</b>	<b>bis 65800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerrandstreifen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ausweisen (Festlegung durch	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	die Wasserbehörde)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gewässer 2. Ordnung, mind. 5 m Breite			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0125
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_01</b>
	<b>von 40400</b>	<b>bis 43200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Vgl. 70_09			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse";			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0126
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_01</b>
	<b>von 40950</b>	<b>bis 41150</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b> Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren	
	<b>von 41350</b>	<b>bis 41450</b>		
	<b>von 42050</b>	<b>bis 42500</b>		
	<b>von 42900</b>	<b>bis 43200</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Hochwasserrückhalt schaffen Verbesserung des Wasserhaushalts			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Strahlursprung: rechts bzw. linksseitige Altarme dauerhaft ins Abflussgeschehen einbinden (siehe RVA); aktuellen Gewässerlauf erhalten (Hochwasserschutz)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse";			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse	5892_M0127
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>73_06</b>
	<b>von 40950</b>	<b>bis 41150</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b> standortheimischen Gehölzsaum ergänzen (z.B. durch zweite Reihe)
	<b>von 41350</b>	<b>bis 41450</b>	
	<b>von 42050</b>	<b>bis 42500</b>	
	<b>von 42900</b>	<b>bis 43200</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Entlang der Altarme bei Bedarf beidseitig Gehölzsaum ergänzen/initiieren: Biberschutz für Bäume		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse";		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Bodendenkmal	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	6300		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	U8		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
		WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse	
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am : Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch : Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0128
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			69_02
	<b>von 43925</b>	<b>bis 44000</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Stauanlage / Sohlabsturz für die	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Herstellung der Durchgängigkeit	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	durch raue Rampe / Gleite	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Maßnahme umgesetzt: Umbau Wehr Teetz in Sohlgleite (D_08_rG_01) (wann: 2002-2010; Programm: LWH)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :			Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :			Durch :
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0129
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_01</b>
	<b>von 44200</b>	<b>bis 46800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerentwicklungskorridor ausweisen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor 112 m			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse	5892_M0130
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>	<b>70_11</b>	
	<b>von 44200</b>	<b>bis 46800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Flächensicherung (z.B. Kauf, Flächentausch, Verpachtung mit Auflagen)
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eingendynamischer Prozesse		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	145600		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0131
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_03</b>
	<b>von 44200</b>	<b>bis 46800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Nutzungsänderungen im	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Entwicklungskorridor (z.B.	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Weidewirtschaft einstellen)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>				
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0132
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>74_01</b>
	<b>von 44200</b>	<b>bis 46800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Primäraue reaktivieren (z.B. durch partielle Einschränkung oder Extensivierung der	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Initiierung eigendynamische Prozesse in Zielkorridorbreite			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	in Zielkorridorbreite			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	G3			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0133
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_04</b>
	<b>von 44200</b>	<b>bis 46800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Uferlinie durch Nischen, Vorsprünge und Randschüttungen punktuell	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Breitenvarianz des Gewässers erhöhen; im Parallelgerinne			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Erhöhter Rauigkeit kann die Abflussleistung verringern Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	20800			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0134
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_08</b>
	<b>von 44200</b>	<b>bis 46800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	naturnahe Strömungslenker einbauen (z.B. wechselseitige	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Fallbäume, Totholz-	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Erhöhung der Breiten- und Tiefenvarianz im Gewässer; im Parallelgerinne			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	52000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S10			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0135
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_09</b>
	<b>von 44200</b>	<b>bis 46800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltung	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einstellen, um eine	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Eigendynamik zu ermöglichen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zur Entwicklung des Strahlursprungs notwendig; im Parallelgerinne			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	E1			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0136
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_05</b>
	<b>von 44200</b>	<b>bis 46800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialpflanzungen für	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zur Beschattung einseitig möglichst links Gehölzsaum initiieren, im Parallelgerinne; Biberschutz für Bäume			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	46800			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
		WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0137
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_01</b>
	<b>von 44200</b>	<b>bis 46800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Vgl. 70_09			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja x welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja x Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0138
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			61_03
	<b>von 44200</b>	<b>bis 46800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Querprofil zur Gewährleistung	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	des Mindestabflusses	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	reduzieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung Geschiebehaushalt			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Verengung des Fließquerschnitts, Diversifizierung der Strömung. Über 72_08 herbeizuführen. HW-Linie aufweiten um HQ-Leistungsfähigkeit zu garantieren			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Negativ, da verminderte Abflussleistung und vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0139
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>75_01</b>
	<b>von 44550</b>	<b>bis 44850</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 55150</b>	<b>bis 55250</b>	Nebengewässer (z.B. abgetrennte Mäander) als	
	<b>von 55300</b>	<b>bis 55300</b>	Hauptarm in das	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Hochwasserrückhalt schaffen Verbesserung des Wasserhaushalts			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Vorschlag WBV vorhanden, zudem weitere Altarme anbinden (siehe RVA); Verlauf siehe ALK-Daten; Höhenlagen prüfen aktuellen Gewässerlauf erhalten (Hochwasserschutz)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Positiv für den Unterlauf durch zusätzlichen Retentionsraum Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0140
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_02</b>
	<b>von 47000</b>	<b>bis 47125</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Stauanlage / Sohlabsturz für die	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Herstellung der Durchgängigkeit	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	durch raue Rampe / Gleite	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Maßnahme umgesetzt: Umbau Wehr Rossow in Sohlgleite (D_08_rG_02) (wann: 2002-2010; Programm: LWH)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0141
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_01</b>
	<b>von 48000</b>	<b>bis 50600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerentwicklungskorridor ausweisen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor 112 m			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse	5892_M0142
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>	<b>70_11</b>	
	<b>von 48000</b>	<b>bis 50600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Flächensicherung (z.B. Kauf, Flächentausch, Verpachtung mit Auflagen)
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eingendynamischer Prozesse		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche Bodendenkmal	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	145600		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
		WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse	
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0143
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_03</b>
	<b>von 48000</b>	<b>bis 50600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Nutzungsänderungen im	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Entwicklungskorridor (z.B.	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Weidewirtschaft einstellen)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>				
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0144
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>74_01</b>
	<b>von 48000</b>	<b>bis 50600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Primäraue reaktivieren (z.B. durch partielle Einschränkung oder Extensivierung der	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Initiierung eigendynamische Prozesse in Zielkorridorbreite			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	in Zielkorridorbreite			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	G3			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0145
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_04</b>
	<b>von 48000</b>	<b>bis 50600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Uferlinie durch Nischen, Vorsprünge und Randschüttungen punktuell	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Breitenvarianz des Gewässers erhöhen; initiieren der Eigendynamik			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Erhöhter Rauigkeit kann die Abflussleistung verringern Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	20800			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0146
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_08</b>
	<b>von 48000</b>	<b>bis 50600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	naturnahe Strömunglenker einbauen (z.B. wechselseitige	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Fallbäume, Totholz-	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Erhöhung der Breiten- und Tiefenvarianz im Gewässer			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	52000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S10			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0147
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_09</b>
	<b>von 48000</b>	<b>bis 50600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltung	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einstellen, um eine	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Eigendynamik zu ermöglichen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zur Entwicklung des Strahlursprungs notwendig;			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	E1			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0148
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_05</b>
	<b>von 48000</b>	<b>bis 50600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialpflanzungen für	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Möglichst auf der Südseite zum Beschatten einseitig naturraumtypischen Gehölzsaum initiieren; Biberschutz für Bäume			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	46800			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0149
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_01</b>
	<b>von 48000</b>	<b>bis 50600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Vgl. 70_09			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja x welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja x Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0150
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			61_03
	<b>von 48000</b>	<b>bis 50000</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Querprofil zur Gewährleistung	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	des Mindestabflusses	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	reduzieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung Geschiebehaushalt			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Verengung des Fließquerschnitts, Diversifizierung der Strömung. Über 72_08 herbeizuführen. HW-Linie aufweiten um HQ-Leistungsfähigkeit zu garantieren. Bei Umsetzung Berechnung des Rückstaus für den Bereich 48000 bis 51500			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Negativ, da verminderte Abflussleistung und vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0151
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_01</b>
	<b>von 48875</b>	<b>bis 49000</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerentwicklungskorridor ausweisen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Maßnahme umgesetzt: Umbau Wehr Fretzdorf II in Sohlgleite (D_08_rG_03 (wann: 2002-2010; Programm: LWH)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0152
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_06</b>
	<b>von 50800</b>	<b>bis 51600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ergänzen (z.B. durch zweite	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Reihe)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Linksseitig auf der Südseite zum Beschatten naturraumtypischen Gehölzsaum ergänzen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; Ortslage Fretzdorf rechts; Bahnquerung an Brücke (D_03_b_03) Straßenquerungen mit Brücke (D_08_b_04, _05, _06); Wehr Fretzdorf I (D_08_wb_01)			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: rechts: Fretzdorf, Park hinter dem Schloß		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	4800			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
		WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse	5892_M0153
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>	<b>69_07</b>	
	<b>von 51525</b>	<b>bis 51750</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Umgehungsgerinne anlegen
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Wehr Fretzdorf I (D_08_wb_01): "Schaffung ökol. Durchgängigkeit" Idee des WBV übernehmen (GEK); Variante 1: Umgehungsgerinne (Altarm nutzen – vgl. EMN ); Muschelpopulation uh. des Wehres schützen; beachte 3. Teil Landeskonzept Durchgängigkeit		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Bodendenkmal	
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:rechts: Fretzdorf, Park hinter dem Schloß	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	0		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	S9		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0154
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			69_14
	<b>von 51525</b>	<b>bis 51750</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Herstellung der linearen Durchgängigkeit für Fischotter	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur0			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Passierbarkeit der Bauwerke (D_08_wb_01 und _b_05) für Fischotter im Rahmen der Planungen zum Wehr Fretzdorf beachten			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0155
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>75_06</b>
	<b>von 51525</b>	<b>bis 51750</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	sonstige Maßnahme zum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Anschluss von Seitengewässern	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	/ Altarmen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit Verbesserung der Gewässerstruktur0			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Umgehungsgerinne für Wehr Fretzdorf I (D_08_wb_01) in Altarm anlegen; Durchlass unter Straße zur Verbindung der vorhandene Altarme notwendig; Durchgängigkeit Fischotter beachten; aktuellen Verlauf erhalten			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja x welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Positiv für den Unterlauf durch zusätzlichen Retentionsraum Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja x Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja x welche: Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja x welche:rechts: Fretzdorf, Park hinter dem Schloß		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	180000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0156
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>61_04</b>
	<b>von 51525</b>	<b>bis 51750</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Mindestabfluss an	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Ausleitungsstrecke festlegen /	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	überwachen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit Verbesserung des Wasserhaushalts Initiierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Mindestabfluss MQ/3 =(MQWulkow/1,2)/3 = 0,7 m³/s muss im Umgehungsgerinne eingehalten werden			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:rechts: Fretzdorf, Park hinter dem Schloß		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0157
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>501</b>
	<b>von 51525</b>	<b>bis 55500</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Konzeptionelle Maßnahme -	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Erstellung von Konzeptionen /	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Studien / Gutachten	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit Verbesserung des Wasserhaushalts Initiierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Prüfung, welche Auswirkung Stauzielabsenkung am Wehr Fretzdorf auf LWH der nördlich liegenden Flächen mit Entwässerung hat. Ziel: 62_01 + Sohlschwellen in Entwässerungsgräben zw. 52000 und 55500			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja x welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja welche: Prüfung im Einzelfall Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja x Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja x welche: Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja x welche:rechts: Fretzdorf, Park hinter dem Schloß		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	27825			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0158
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_05</b>
	<b>von 51525</b>	<b>bis 51750</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Fischpass an Wehr / Schleuse	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	oder anderem Querbauwerk	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	anlegen (auch	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Wehr Fretzdorf I (D_08_wb_01): "Schaffung ökol. Durchgängigkeit" Idee des WBV übernehmen (GEK); Umbau des Wehr mit FAA; Muschelpopulation uh. des Wehres schützen; beachte 3. Teil Landeskzept Durchgängigkeit			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:rechts: Fretzdorf, Park hinter dem Schloß		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	12150			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0159
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_01</b>
	<b>von 51525</b>	<b>bis 51750</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>				
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja x welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja x Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja x welche:rechts: Fretzdorf, Park hinter dem Schloß		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0160
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_01</b>
	<b>von 51525</b>	<b>bis 51750</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>				
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja x welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja x Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja x welche:rechts: Fretzdorf, Park hinter dem Schloß		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0161
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			69_14
	<b>von 51525</b>	<b>bis 51750</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Herstellung der linearen Durchgängigkeit für Fischotter	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur0			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Passierbarkeit der Bauwerke (D_08_wb_01 und _b_05) für Fischotter im Rahmen der Planungen zum Wehr Fretzdorf beachten			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0162
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_02</b>
	<b>von 51525</b>	<b>bis 51750</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Stauanlage / Sohlabsturz für die	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Herstellung der Durchgängigkeit	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	durch raue Rampe / Gleite	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökol. Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Wehr Fretzdorf I (D_08_wb_01): Anlage mehrerer Sohlgleiten zur Schaffung der ökologischen Durchgängigkeit, Muschelpopulation schützen; beachte 3. Teil Landeskonzept Durchgängigkeit			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: 3		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	12150	Planung LWH		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0163
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_01</b>
	<b>von 51525</b>	<b>bis 51750</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>				
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja x welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja x Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja x welche:rechts: Fretzdorf, Park hinter dem Schloß		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0164
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_01</b>
	<b>von 51950</b>	<b>bis 53800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerentwicklungskorridor ausweisen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor 54 m			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Bodendenkmal Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0165
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_11</b>
	<b>von 51950</b>	<b>bis 53800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Flächensicherung (z.B. Kauf,	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Flächentausch, Verpachtung mit	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Auflagen)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eingendynamischer Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>				
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Bodendenkmal Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	49950			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0166
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_03</b>
	<b>von 51950</b>	<b>bis 53800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Nutzungsänderungen im	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Entwicklungskorridor (z.B.	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Weidewirtschaft einstellen)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>				
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Bodendenkmal Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0167
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>74_01</b>
	<b>von 51950</b>	<b>bis 53800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Primäraue reaktivieren (z.B. durch partielle Einschränkung oder Extensivierung der	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Initiierung eigendynamische Prozesse in Zielkorridorbreite			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	in Zielkorridorbreite			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Bodendenkmal Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	G3			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0168
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_04</b>
	<b>von 51950</b>	<b>bis 53800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Uferlinie durch Nischen,	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Vorsprünge und	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Randschüttungen punktuell	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Breitenvarianz des Gewässers erhöhen; initiieren der Eigendynamik; im Parallelgerinne			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Erhöhter Rauigkeit kann die Abflussleistung verringern Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Bodendenkmal Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	14800			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0169
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_08</b>
	<b>von 51950</b>	<b>bis 53800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	naturnahe Strömunglenker	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einbauen (z.B. wechselseitige	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Fallbäume, Totholz-	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Erhöhung der Breiten- und Tiefenvarianz im Gewässer; im Parallelgerinne			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Bodendenkmal Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	18500			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S10			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0170
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_09</b>
	<b>von 51950</b>	<b>bis 53800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltung	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einstellen, um eine	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Eigendynamik zu ermöglichen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zur Entwicklung des Strahlursprungs notwendig; im Parallelgerinne			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Bodendenkmal Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	E1			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0171
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>75_01</b>
	<b>von 51950</b>	<b>bis 52500</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 52600</b>	<b>bis 53000</b>	Nebengewässer (z.B. abgetrennte Mäander) als	
	<b>von 53400</b>	<b>bis 53600</b>	Hauptarm in das	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Hochwasserrückhalt schaffen Verbesserung des Wasserhaushalts			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Vorschlag von WBV vorhanden, zudem weitere Altarme anbinden (siehe RVA); Verlauf siehe ALK-Daten; aktuellen Gewässerlauf erhalten (Hochwasserschutz)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Positiv für den Unterlauf durch zusätzlichen Retentionsraum Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Bodendenkmal Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0172
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_05</b>
	<b>von 51950</b>	<b>bis 53800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialpflanzungen für	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Möglichst auf der Südseite zum Möglichst auf der Südseite zum Beschatten einseitig naturraumtypischen Gehölzsaum initiieren; Biberschutz für Bäume			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Bodendenkmal Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	33300			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0173
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_01</b>
	<b>von 51950</b>	<b>bis 53800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Vgl. 70_09			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja x welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja x Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0174
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_02</b>
	<b>von 54250</b>	<b>bis 54375</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Stauanlage / Sohlabsturz für die	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Herstellung der Durchgängigkeit	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	durch raue Rampe / Gleite	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Maßnahme umgesetzt: Umbau Wehr Baumannsbrück in Sohlgleite (wann: 2002-2010; Programm: LWH)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :			Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :			Durch :
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0175
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_01</b>
	<b>von 54400</b>	<b>bis 55600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerentwicklungskorridor ausweisen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor 112 m			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0176
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_11</b>
	<b>von 54400</b>	<b>bis 55600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Flächensicherung (z.B. Kauf,	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Flächentausch, Verpachtung mit	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Auflagen)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eingendynamischer Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>				
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	67200			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0177
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_03</b>
	<b>von 54400</b>	<b>bis 55600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Nutzungsänderungen im	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Entwicklungskorridor (z.B.	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Weidewirtschaft einstellen)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>				
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0178
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>74_01</b>
	<b>von 54400</b>	<b>bis 55600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Primäraue reaktivieren (z.B. durch partielle Einschränkung oder Extensivierung der	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Initiierung eigendynamische Prozesse in Zielkorridorbreite			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	in Zielkorridorbreite			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	G3			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0179
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_04</b>
	<b>von 54400</b>	<b>bis 55600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Uferlinie durch Nischen, Vorsprünge und Randschüttungen punktuell	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Breitenvarianz des Gewässers erhöhen; initiieren der Eigendynamik			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Erhöhter Rauigkeit kann die Abflussleistung verringern Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	9600			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0180
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_08</b>
	<b>von 54400</b>	<b>bis 55600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	naturnahe Strömungslenker einbauen (z.B. wechselseitige	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Fallbäume, Totholz-	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Erhöhung der Breiten- und Tiefenvarianz im Gewässer			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	24000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S10			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0181
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_09</b>
	<b>von 54400</b>	<b>bis 55600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltung	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einstellen, um eine	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Eigendynamik zu ermöglichen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zur Entwicklung des Strahlursprungs notwendig			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	E1			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0182
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			73_05
	<b>von 54400</b>	<b>bis 55000</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b> Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 55400</b>	<b>bis 55600</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b> 1	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Einseitig, zum Beschatten naturraumtypischen Gehölzsaum initiieren; möglichst auf der Südseite; Pflanzungen vor Biberfraß schützen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	14400			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0183
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_01</b>
	<b>von 54400</b>	<b>bis 55600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Vgl. 70_09			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja x welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja x Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0184
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>75_01</b>
	<b>von 54400</b>	<b>bis 55600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Nebengewässer (z.B. abgetrennte Mäander) als	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Hauptarm in das	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Hochwasserrückhalt schaffen Verbesserung des Wasserhaushalts			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	mehrere Altarme vorhanden, Höhenlagen prüfen, Laufverlängerung oder Parallelgerinne prüfen, ggfs. aktuellen Gewässerlauf erhalten (Hochwasserschutz)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Positiv für den Unterlauf durch zusätzlichen Retentionsraum Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0185
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			61_03
	<b>von 54440</b>	<b>bis 55600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Querprofil zur Gewährleistung	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	des Mindestabflusses	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	reduzieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung Geschiebehaushalt			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Verengung des Fließquerschnitts, Diversifizierung der Strömung. Über 72_08 herbeizuführen. HW-Linie aufweiten um HQ-Leistungsfähigkeit zu garantieren			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Negativ, da verminderte Abflussleistung und vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0186
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_02</b>
	<b>von 56700</b>	<b>bis 56825</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Stauanlage / Sohlabsturz für die	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Herstellung der Durchgängigkeit	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	durch raue Rampe / Gleite	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Maßnahme umgesetzt: Umbau Wehr Friedrichsgüte in Sohlgleite (wann: 2002-2010; Programm: LWH)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :			Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :			Durch :
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0187
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_01</b>
	<b>von 56800</b>	<b>bis 59200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerentwicklungskorridor ausweisen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor 54 m			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0188
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_11</b>
	<b>von 56800</b>	<b>bis 59200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Flächensicherung (z.B. Kauf,	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Flächentausch, Verpachtung mit	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Auflagen)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eingendynamischer Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>				
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	64800			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0189
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_03</b>
	<b>von 56800</b>	<b>bis 59200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Nutzungsänderungen im	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Entwicklungskorridor (z.B.	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Weidewirtschaft einstellen)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>				
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0190
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>74_01</b>
	<b>von 56800</b>	<b>bis 59200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Primäraue reaktivieren (z.B. durch partielle Einschränkung oder Extensivierung der	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Initiierung eigendynamische Prozesse in Zielkorridorbreite			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	in Zielkorridorbreite			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	G3			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0191
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_04</b>
	<b>von 56800</b>	<b>bis 59200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Uferlinie durch Nischen,	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Vorsprünge und	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Randschüttungen punktuell	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Breitenvarianz des Gewässers erhöhen; initiieren der Eigendynamik; im Parallelgerinne			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Erhöhter Rauigkeit kann die Abflussleistung verringern Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	19200			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0192
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_08</b>
	<b>von 56800</b>	<b>bis 58600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	naturnahe Strömungslenker einbauen (z.B. wechselseitige	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Fallbäume, Totholz-	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Erhöhung der Breiten- und Tiefenvarianz im Gewässer; im Parallelgerinne, Bei Umsetzung Berechnung des Rückstaus für den Bereich 57000 bis 60000			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	36000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S10			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0193
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_09</b>
	<b>von 56800</b>	<b>bis 59200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltung	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einstellen, um eine	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Eigendynamik zu ermöglichen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zur Entwicklung des Strahlursprungs notwendig; im Parallelgerinne			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	E1			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0194
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_06</b>
	<b>von 56800</b>	<b>bis 59200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ergänzen (z.B. durch zweite	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Reihe)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Einseitig, zum Beschatten naturraumtypischen Gehölzsaum ergänzen; möglichst auf der Südseite; Pflanzungen vor Biberfraß schützen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	14400			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
		WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0195
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>75_01</b>
	<b>von 56800</b>	<b>bis 57200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 57200</b>	<b>bis 57600</b>	Nebengewässer (z.B. abgetrennte Mäander) als	
	<b>von 58100</b>	<b>bis 58500</b>	Hauptarm in das	
	<b>von 58500</b>	<b>bis 58850</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Hochwasserrückhalt schaffen Verbesserung des Wasserhaushalts			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Vorschlag von WBV vorhanden; aktuellen Gewässerlauf erhalten (Hochwasserschutz), Höhenlagen prüfen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Positiv für den Unterlauf durch zusätzlichen Retentionsraum Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0196
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_01</b>
	<b>von 56800</b>	<b>bis 59200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Vgl. 70_09			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja x welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja x Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0197
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			61_03
	<b>von 56800</b>	<b>bis 58600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Querprofil zur Gewährleistung	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	des Mindestabflusses	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	reduzieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung Geschiebehaushalt			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Verengung des Fließquerschnitts, Diversifizierung der Strömung. Über 72_08 herbeizuführen. HW-Linie aufweiten um HQ-Leistungsfähigkeit zu garantieren.			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Negativ, da verminderte Abflussleistung und vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	WBV: Achtung Ortslage Dossow			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0198
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_03</b>
	<b>von 59750</b>	<b>bis 59775</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Stauanlage / Sohlabsturz durch	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	besser passierbare Anlage	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ersetzen (z.B. ständig offene	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Wehr Dossow (D_08_wb_02): Idee "Schaffung ökol. Durchgängigkeit" des WBV übernehmen (GEK); Bewirtschaftung des Stau anpassen/beibehalten (Wehrfelder soweit möglich offen halten; mitAusnahme trockener Sommer; beachte 3. Teil Landeskonzzept Durchgängigkeit)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche: Verdachtsfläche Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	5000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0199
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_04</b>
	<b>von 59750</b>	<b>bis 59775</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Sohlrampe / -gleite nachbessern / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Kleiner Absturz (D_08_ak_01): unterhalb des Wehr Dossow gelegener kleiner Absturz aus Feldsteinen entfernen; beachte 3. Teil Landeskonzept Durchgängigkeit			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche: Verdachtsfläche Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	5000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0200
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_14</b>
	<b>von 60275</b>	<b>bis 60300</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Herstellung der linearen Durchgängigkeit für Fischotter	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur0			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Straßenbrücke (D_08_b_08) für Fischotter passierbar gestalten			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; Siedlungsfläche Dossow			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0201
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_01</b>
	<b>von 60600</b>	<b>bis 61800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerentwicklungskorridor ausweisen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor 112 m			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; QBW: Brücke D_08_b_09			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Bodendenkmal Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0202
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_11</b>
	<b>von 60600</b>	<b>bis 61800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Flächensicherung (z.B. Kauf,	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Flächentausch, Verpachtung mit	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Auflagen)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eingendynamischer Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>				
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; QBW: Brücke D_08_b_09			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Bodendenkmal Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	67200			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0203
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_03</b>
	<b>von 60600</b>	<b>bis 61800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Nutzungsänderungen im	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Entwicklungskorridor (z.B.	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Weidewirtschaft einstellen)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>				
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; QBW: Brücke D_08_b_09			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Bodendenkmal Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0204
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>74_01</b>
	<b>von 60600</b>	<b>bis 61800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Primäraue reaktivieren (z.B. durch partielle Einschränkung oder Extensivierung der	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Initiierung eigendynamische Prozesse in Zielkorridorbreite			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	in Zielkorridorbreite			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; QBW: Brücke D_08_b_09			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Bodendenkmal Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	G3			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0205
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_04</b>
	<b>von 60600</b>	<b>bis 61800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Uferlinie durch Nischen, Vorsprünge und Randschüttungen punktuell	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Breitenvarianz des Gewässers erhöhen; initiieren der Eigendynamik; im Parallelgerinne			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; QBW: Brücke D_08_b_09			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Erhöhter Rauigkeit kann die Abflussleistung verringern Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Bodendenkmal Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	9600			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0206
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_08</b>
	<b>von 60600</b>	<b>bis 61800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	naturnahe Strömungslenker	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einbauen (z.B. wechselseitige	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Fallbäume, Totholz-	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Erhöhung der Breiten- und Tiefenvarianz im Gewässer; im Parallelgerinne			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; QBW: Brücke D_08_b_09			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Bodendenkmal Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	24000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S10			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0207
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_09</b>
	<b>von 60600</b>	<b>bis 61800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltung	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einstellen, um eine	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Eigendynamik zu ermöglichen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zur Entwicklung des Strahlursprungs notwendig; im Parallelgerinne			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja x welche: FFH: "Dosse"; QBW: Brücke D_08_b_09			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja x Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja x welche: Bodendenkmal Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	E1			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0208
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_01</b>
	<b>von 60600</b>	<b>bis 61800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Vgl. 70_09			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja x welche: FFH: "Dosse"; QBW: Brücke D_08_b_09			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja x Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0209
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_05</b>
	<b>von 61200</b>	<b>bis 61800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialpflanzungen für	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Rechts einseitig, zum Beschatten naturraumtypischen Gehölzsaum initiieren; Pflanzungen vor Biberfraß schützen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; QBW: Brücke D_08_b_09			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Bodendenkmal Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	10800			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0210
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>75_01</b>
	<b>von 61400</b>	<b>bis 61550</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Nebengewässer (z.B. abgetrennte Mäander) als	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Hauptarm in das	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Hochwasserrückhalt schaffen Verbesserung des Wasserhaushalts			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Vorschlag von WBV vorhanden; aktuellen Gewässerlauf erhalten (Hochwasserschutz)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; QBW: Brücke D_08_b_09			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Positiv für den Unterlauf durch zusätzlichen Retentionsraum Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Bodendenkmal Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0211
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			69_14
	<b>von 62025</b>	<b>bis 62050</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Herstellung der linearen Durchgängigkeit für Fischotter	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Straßenbrücke (D_08_b_10) für Fischotter passierbar gestalten			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; Siedlungsfläche Goldbeck			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0212
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_02</b>
	<b>von 62175</b>	<b>bis 62200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Stauanlage / Sohlabsturz für die	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Herstellung der Durchgängigkeit	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	durch raue Rampe / Gleite	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökol. Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Wehr Goldbeck/Dosse (D_08_wb_03); Planungen im Rahmen von LWH vorhanden; beachte 3. Teil Landeskonzept Durchgängigkeit			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: 3		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	12000	Planung LWH		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0213
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>77_02</b>
	<b>von 62175</b>	<b>bis 62200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	gewässertypkonformes	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Geschiebe zugeben (sortiert	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	oder unsortiert)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung Geschiebehauhalt			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	für kieslaichende Fische			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: 3		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	1875	Planung LWH		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0214
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_03</b>
	<b>von 63000</b>	<b>bis 65200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Nutzungsänderungen im	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Entwicklungskorridor (z.B.	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Weidewirtschaft einstellen)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	im Gewässerrandstreifen, Dynamik Eigendynamik zulassen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; Siedlungsrandlage Wittstock-Scharfenberger Mühle; QBW: Brücke D_08_b_11 und Wehr Scharfenberg (D_08_wb_04)			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	WBV: Konflikt mit Nutzung			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0215
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_08</b>
	<b>von 63000</b>	<b>bis 65200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	naturnahe Strömungslenker	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einbauen (z.B. wechselseitige	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Fallbäume, Totholz-	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Erhöhung der Breiten- und Tiefenvarianz im Gewässer; bevorzugt in Prallhangbereichen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <b>x</b> welche: FFH: "Dosse"; Siedlungsrandlage Wittstock-Scharfenberger Mühle; QBW: Brücke D_08_b_11 und Wehr Scharfenberg (D_08_wb_04)			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <b>x</b> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <b>x</b> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <b>x</b> welche: Verdachtsfläche Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <b>x</b> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <b>x</b> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	44000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S10			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0216
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_01</b>
	<b>von 63000</b>	<b>bis 65200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerentwicklungskorridor ausweisen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor 20 m (im Gewässerrandstreifen, Dynamik Eigendynamik zulassen), auf Höhe der Siedlung nach links versetzt			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; Siedlungsrandlage Wittstock-Scharfenberger Mühle; QBW: Brücke D_08_b_11 und Wehr Scharfenberg (D_08_wb_04)			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0217
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_05</b>
	<b>von 63000</b>	<b>bis 65200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b> Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 64800</b>	<b>bis 65000</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b> 1	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	einseitig zum Beschatten naturraumtypischen Gehölzsaum durch Abschieben von Oberboden initiieren; Bereiche vor Biberfraß schützen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; Siedlungsrandlage Wittstock-Scharfenberger Mühle; QBW: Brücke D_08_b_11 und Wehr Scharfenberg (D_08_wb_04)			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	43200			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0218
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_01</b>
	<b>von 63000</b>	<b>bis 65200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zur Entwicklung des Gewässers notwendig			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; Siedlungsrandlage Wittstock-Scharfenberger Mühle; QBW: Brücke D_08_b_11 und Wehr Scharfenberg (D_08_wb_04)			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0219
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			61_03
	<b>von 63000</b>	<b>bis 65200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Querprofil zur Gewährleistung	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	des Mindestabflusses	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	reduzieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung Geschiebehaushalt			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Verengung des Fließquerschnitts, Diversifizierung der Strömung. Über 72_08 herbeizuführen. HW-Linie aufweiten um HQ-Leistungsfähigkeit zu garantieren.			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Negativ, da verminderte Abflussleistung und vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0220
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			61_03
	<b>von 63000</b>	<b>bis 65200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Querprofil zur Gewährleistung	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	des Mindestabflusses	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	reduzieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung Geschiebehaushalt			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Verengung des Fließquerschnitts, Diversifizierung der Strömung. Über 72_08 herbeizuführen.HW-Linie aufweiten um HQ-Leistungsfähigkeit zu garantieren.			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Negativ, da verminderte Abflussleistung und vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0221
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			61_04
	<b>von 63000</b>	<b>bis 65200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Mindestabfluss an	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Ausleitungsstrecke festlegen /	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	überwachen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts Initiierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Mindestabfluss (MQ_Wittstock/3) = 0,3 m³/s im Umgehungsgerinne Wehr Scharfenberg gewährleisten			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0222
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_01</b>
	<b>von 63000</b>	<b>bis 65200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerentwicklungskorridor ausweisen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor 54 m, auf Höhe der Siedlung nach links versetzt			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; Siedlungsrandlage Wittstock-Scharfenberger Mühle; QBW: Brücke D_08_b_11 und Wehr Scharfenberg (D_08_wb_04)			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0223
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_03</b>
	<b>von 63000</b>	<b>bis 65200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Nutzungsänderungen im	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Entwicklungskorridor (z.B.	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Weidewirtschaft einstellen)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>				
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; Siedlungsrandlage Wittstock-Scharfenberger Mühle; QBW: Brücke D_08_b_11 und Wehr Scharfenberg (D_08_wb_04)			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0224
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_09</b>
	<b>von 63000</b>	<b>bis 65200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltung	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einstellen, um eine	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Eigendynamik zu ermöglichen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zur Entwicklung des Strahlursprungs notwendig; gilt nur für das Parallelgerinne			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; Siedlungsrandlage Wittstock-Scharfenberger Mühle; QBW: Brücke D_08_b_11 und Wehr Scharfenberg (D_08_wb_04)			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	E1			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse	5892_M0225
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>70_11</b>
	<b>von 63000</b>	<b>bis 65200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Flächensicherung (z.B. Kauf, Flächentausch, Verpachtung mit Auflagen)
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eingendynamischer Prozesse		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; Siedlungsrandlage Wittstock-Scharfenberger Mühle; QBW: Brücke D_08_b_11 und Wehr Scharfenberg (D_08_wb_04)		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Bodendenkmal	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	59400		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0226
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_04</b>
	<b>von 63000</b>	<b>bis 65200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Uferlinie durch Nischen, Vorsprünge und Randschüttungen punktuell	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Strahlursprung: linksseitig Umgehungsgerinne des Wehr Scharfenberg durch erhöhen der Breitenvarianz des Gewässers und initiieren der Eigendynamik			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; Siedlungsrandlage Wittstock-Scharfenberger Mühle; QBW: Brücke D_08_b_11 und Wehr Scharfenberg (D_08_wb_04)			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Erhöhter Rauigkeit kann die Abflussleistung verringern Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	17600			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0227
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_08</b>
	<b>von 63000</b>	<b>bis 65200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	naturnahe Strömungslenker	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einbauen (z.B. wechselseitige	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Fallbäume, Totholz-	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Erhöhung der Breiten- und Tiefenvarianz im Gewässer			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; Siedlungsrandlage Wittstock-Scharfenberger Mühle; QBW: Brücke D_08_b_11 und Wehr Scharfenberg (D_08_wb_04)			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	44000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S10			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0228
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_05</b>
	<b>von 63000</b>	<b>bis 64600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b> Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 64800</b>	<b>bis 65000</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Einseitig zum Beschatten naturraumtypischen Gehölzsaum initiieren; Pflanzungen vor Biberfraß schützen; zudem im Umgehungsgerinne Gehölzsaum initiieren			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; Siedlungsrandlage Wittstock-Scharfenberger Mühle; QBW: Brücke D_08_b_11 und Wehr Scharfenberg (D_08_wb_04)			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	32400			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
		WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0229
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>74_01</b>
	<b>von 63000</b>	<b>bis 65200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Primäraue reaktivieren (z.B. durch partielle Einschränkung oder Extensivierung der	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Initiierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Strahlursprung: linksseitig Umgehungsgerinne des Wehr Scharfenberg zum Strahlursprung entwickeln, aktuelles Gewässer erhalten (Hochwasserschutz)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; Siedlungsrandlage Wittstock-Scharfenberger Mühle; QBW: Brücke D_08_b_11 und Wehr Scharfenberg (D_08_wb_04)			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	G3			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0230
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_01</b>
	<b>von 63000</b>	<b>bis 65200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Vgl. 70_09			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja x welche: FFH: "Dosse"; Siedlungsrandlage Wittstock-Scharfenberger Mühle; QBW: Brücke D_08_b_11 und Wehr Scharfenberg (D_08_wb_04)			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja x Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse	5892_M0231
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>501</b>
	<b>von 63000</b>	<b>bis 65200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Konzeptionelle Maßnahme - Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts Initiierung eigendynamische Prozesse		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Sohlgleite inkl. Auswirkung Wasserspiegeländerung prüfen (Vgl. 69_02); Hochwasserschutz		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja welche: Prüfung im Einzelfall Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	8360		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
		WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse	
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0232
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>75_01</b>
	<b>von 63600</b>	<b>bis 63700</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 64150</b>	<b>bis 65050</b>	Nebengewässer (z.B. abgetrennte Mäander) als	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Hauptarm in das	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	3	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Hochwasserrückhalt schaffen Verbesserung des Wasserhaushalts			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Umgehungsgerinne mit zum Teil vorhandenen Altarm verbinden; aktuellen Gewässerlauf erhalten (Hochwasserschutz), Höhenlagen prüfen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; QBW: Straßenbrücke (D_08_b_11) und Wehr Scharfenberg (D_08_wb_04)			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Positiv für den Unterlauf durch zusätzlichen Retentionsraum Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0233
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			73_05
	<b>von 64000</b>	<b>bis 65050</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialpflanzungen für	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Strahlursprung: linksseitig Umgehungsgerinne des Wehr Scharfenberg durch einseitige Pflanzung/Ergänzung von naturraumtypischen Bewuchs; Biberschutz für Bäume			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; Siedlungsrandlage Wittstock-Scharfenberger Mühle; QBW: Brücke D_08_b_11 und Wehr Scharfenberg			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	18900			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse	5892_M0234
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>	<b>69_07</b>	
	<b>von 64150</b>	<b>bis 65050</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Umgehungsgerinne anlegen
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Förderung der Beschattung Initiierung eigendynamische Prozesse		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	MN-alternative Wehr Scharfenberg (D_08_wb_04): ökol. Durchgängigkeit (+ Fischotter) nach DWA M906 links Umgehungsgerinne (herstellen (falls nicht: EMN 501 der anderen Variante: Sohlgleite inkl. Auswirkung Wasserspiegeländerung u. HW-schutz prüfen)		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; Siedlungsrandlage Wittstock-Scharfenberger Mühle; QBW: Brücke D_08_b_11 und Wehr Scharfenberg		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Bodendenkmal	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	0		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	S9		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0235
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_04</b>
	<b>von 64600</b>	<b>bis 65200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Uferlinie durch Nischen,	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Vorsprünge und	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Randschüttungen punktuell	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	oh. des aktuell noch bestehenden Wehr Scharfenberg durch erhöhen der Breitenvarianz des Gewässers und initiieren der Eigendynamik; bevorzugt in Prallhangbereichen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <b>x</b> welche: FFH: "Dosse"; Siedlungsrandlage Wittstock-Scharfenberger Mühle; QBW: Brücke D_08_b_11 und Wehr Scharfenberg (D_08_wb_04)			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <b>x</b> welche: Erhöhter Rauigkeit kann die Abflussleistung verringern Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <b>x</b> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <b>x</b> welche: Verdachtsfläche Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <b>x</b> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <b>x</b> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	4800			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	WBV: wird uh. des Wehres schon geduldet			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0236
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_02</b>
	<b>von 64600</b>	<b>bis 64650</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Stauanlage / Sohlabsturz für die	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Herstellung der Durchgängigkeit	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	durch raue Rampe / Gleite	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Förderung der Beschattung Initiierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Maßnahme geplant - Wehr Scharfenberg (D_08_wb_04): ökol. Durchgängigkeit des Gewässers (+ Fischotter) herstellen; beachte 3. Teil Landeskonzept Durchgängigkeit			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; Siedlungsrandlage Wittstock-Scharfenberger Mühle; QBW: Brücke D_08_b_11 und Wehr Scharfenberg			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	20000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0237
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			69_14
	<b>von 64600</b>	<b>bis 64650</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Herstellung der linearen Durchgängigkeit für Fischotter	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Straßenbrücke (D_08_b_11) und Wehr Scharfenberg (_wb_04): Durchgängigkeit des Gewässers für Fischotter über linksseitiges Umgehungsgerinne herstellen (durch EMN 69_07)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; Siedlungsrandlage Wittstock-Scharfenberger Mühle; QBW: Brücke D_08_b_11 und Wehr Scharfenberg			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0238
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_08		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			69_14
	<b>von 64600</b>	<b>bis 64650</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Herstellung der linearen Durchgängigkeit für Fischotter	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Straßenbrücke (D_08_b_11) und Wehr Scharfenberg (_wb_04): Durchgängigkeit des Gewässers für Fischotter über linksseitiges Umgehungsgerinne herstellen (durch EMN 69_07)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; Siedlungsrandlage Wittstock-Scharfenberger Mühle; QBW: Brücke D_08_b_11 und Wehr Scharfenberg			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0239
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_07		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_08</b>
	<b>von 34200</b>	<b>bis 35000</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortuntypische Gehölze entfernen (z.B. Hybridpappeln, Eschenahorn)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	3	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>				
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Sukzessive durch naturraumtypische Gehölze ersetzen; mit EMNT 73_05			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Gehölzersatz notwendig Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	12000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse	5892_M0240
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_07	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		73_05
	<b>von 34200</b>	<b>bis 35000</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	rechtsseitig, sukzessive wenn naturraumuntypische Gehölze entfernt werden (siehe EMNT 73_08), links langfristig Befahrbarkeit ermöglichen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	4800		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	U8		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0241
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_07		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_01</b>
	<b>von 34200</b>	<b>bis 36400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerentwicklungskorridor ausweisen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor 20 m (im Gewässerrandstreifen, Dynamik Eigendynamik zulassen)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; QBW: Straßenquerung (D_07_b_01); Wehr Trieplatz und Wehr 16-Eichen; zum Teil angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	RW6: gute Chance			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0242
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_07		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_03</b>
	<b>von 34200</b>	<b>bis 36400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Nutzungsänderungen im	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Entwicklungskorridor (z.B.	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Weidewirtschaft einstellen)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	im Gewässerrandstreifen, Dynamik Eigendynamik zulassen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; QBW: Straßenquerung (D_07_b_01); Wehr Trieplatz und Wehr 16-Eichen; zum Teil angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0243
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_07		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			72_04
	<b>von 34200</b>	<b>bis 36400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Uferlinie durch Nischen, Vorsprünge und Randschüttungen punktuell	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Breitenvarianz des Gewässers erhöhen; Entwicklung natürlich entstandener Kolke den Vorzug vor baulichen Maßnahmen geben			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; QBW: Straßenquerung (D_07_b_01); Wehr Trieplatz und Wehr 16-Eichen; zum Teil angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Erhöhter Rauigkeit kann die Abflussleistung verringern Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	17600			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	vorstellbar			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0244
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_07		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_08</b>
	<b>von 34200</b>	<b>bis 36400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	naturnahe Strömungslenker einbauen (z.B. wechselseitige	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Fallbäume, Totholz-	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Erhöhung der Breiten- und Tiefenvarianz im Gewässer; oh. Straßenquerung Auswirkungsbereich/ Betroffenheit für Bebauung zu prüfen, uh. vorstellbar			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; QBW: Straßenquerung (D_07_b_01); Wehr Trieplatz und Wehr 16-Eichen; zum Teil angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	44000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S10			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	vorstellbar bzw. zu prüfen			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0245
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_07		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_01</b>
	<b>von 34200</b>	<b>bis 36400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zur Entwicklung des Gewässers notwendig			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; QBW: Straßenquerung (D_07_b_01); Wehr Trieplatz und Wehr 16-Eichen; zum Teil angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0246
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_07		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			61_03
	<b>von 34200</b>	<b>bis 36400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Querprofil zur Gewährleistung	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	des Mindestabflusses	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	reduzieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung Geschiebehaushalt			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Verengung des Fließquerschnitts, Diversifizierung der Strömung. Über 72_08 herbeizuführen;HW-Linie aufweiten um HQ-Leistungsfähigkeit zu garantieren. Bemerkung beachten			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Negativ, da verminderte Abflussleistung und vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	RW6: vorstellbar bzw. zu prüfen			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0247
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_07		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			61_03
	<b>von 34200</b>	<b>bis 36400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Querprofil zur Gewährleistung	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	des Mindestabflusses	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	reduzieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung Geschiebehaushalt			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Verengung des Fließquerschnitts, Diversifizierung der Strömung. Über 72_08 herbeizuführen; HW-Linie aufweiten um HQ-Leistungsfähigkeit zu garantieren. Bemerkung beachten			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Negativ, da verminderte Abflussleistung und vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	RW6: vorstellbar bzw. zu prüfen			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0248
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_07		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_01</b>
	<b>von 34200</b>	<b>bis 36400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerentwicklungskorridor ausweisen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor 112 m			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; QBW: Straßenquerung (D_07_b_01); Wehr Trieplatz und Wehr 16-Eichen; zum Teil angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	RW6: gute Chance			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0249
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_07		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_03</b>
	<b>von 34200</b>	<b>bis 36400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Nutzungsänderungen im	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Entwicklungskorridor (z.B.	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Weidewirtschaft einstellen)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>				
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; QBW: Straßenquerung (D_07_b_01); Wehr Trieplatz und Wehr 16-Eichen; zum Teil angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0250
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_07		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_09</b>
	<b>von 34200</b>	<b>bis 36400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltung	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einstellen, um eine	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Eigendynamik zu ermöglichen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zur Entwicklung des Strahlursprungs notwendig; im Parallelgerinne			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; QBW: Straßenquerung (D_07_b_01); Wehr Trieplatz und Wehr 16-Eichen; zum Teil angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	E1			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0251
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_07		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_11</b>
	<b>von 34200</b>	<b>bis 36400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Flächensicherung (z.B. Kauf,	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Flächentausch, Verpachtung mit	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Auflagen)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eingendynamischer Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>				
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; QBW: Straßenquerung (D_07_b_01); Wehr Trieplatz und Wehr 16-Eichen; zum Teil angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	172480			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0252
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_07		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			72_04
	<b>von 34200</b>	<b>bis 36400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Uferlinie durch Nischen, Vorsprünge und Randschüttungen punktuell	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Breitenvarianz des Gewässers erhöhen; Entwicklung natürlich entstandener Kolke den Vorzug vor baulichen Maßnahmen geben			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; QBW: Straßenquerung (D_07_b_01); Wehr Trieplatz und Wehr 16-Eichen; zum Teil angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Erhöhter Rauigkeit kann die Abflussleistung verringern Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	17600			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	vorstellbar			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0253
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_07		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_08</b>
	<b>von 34200</b>	<b>bis 36400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	naturnahe Strömungslenker	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einbauen (z.B. wechselseitige	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Fallbäume, Totholz-	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Erhöhung der Breiten- und Tiefenvarianz im Gewässer; oh. Straßenquerung Auswirkungsbereich/ Betroffenheit für Bebauung zu prüfen, uh. vorstellbar			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; QBW: Straßenquerung (D_07_b_01); Wehr Trieplatz und Wehr 16-Eichen; zum Teil angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	44000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S10			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	vorstellbar bzw. zu prüfen			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0254
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_07		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			73_05
	<b>von 34200</b>	<b>bis 35000</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialpflanzungen für	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Sukzessive wenn naturraumuntypische Gehölze entfernt werden (siehe EMNT 73_08), hochwachsende Arten um langfristig Befahrbarkeit weiter zu ermöglichen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	4800			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0255
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_07		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_06</b>
	<b>von 34200</b>	<b>bis 36400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ergänzen (z.B. durch zweite	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Reihe)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zur Beschattung einseitig Gehölzsaum ergänzen/initiiieren			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; QBW: Straßenquerung (D_07_b_01); Wehr Trieplatz und Wehr 16-Eichen; zum Teil angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	13200			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse	5892_M0256
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_07	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>73_08</b>
	<b>von 34200</b>	<b>bis 35000</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortuntypische Gehölze entfernen (z.B. Hybridpappeln, Eschenahorn)
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	3	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Sukzessive durch naturraumtypische Gehölze ersetzen; mit EMNT 73_05		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Gehölzersatz notwendig Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	12000		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0257
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_07		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>74_01</b>
	<b>von 34200</b>	<b>bis 36400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Primäraue reaktivieren (z.B. durch partielle Einschränkung oder Extensivierung der	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Initiierung eigendynamische Prozesse in Zielkorridorbreite			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	in Zielkorridorbreite			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; QBW: Straßenquerung (D_07_b_01); Wehr Trieplatz und Wehr 16-Eichen; zum Teil angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	G3			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse	5892_M0258
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_07	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>75_01</b>
	<b>von 34200</b>	<b>bis 34700</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b> Nebengewässer (z.B. abgetrennte Mäander) als Hauptarm in das
	<b>von 35100</b>	<b>bis 35700</b>	
	<b>von 36000</b>	<b>bis 36200</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Hochwasserrückhalt schaffen Verbesserung des Wasserhaushalts		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Altarme dauerhaft anschließen, GU in diesen Bereichen aussetzen (36.0-36.2 Wehr 16-Eichen – Genehmigungsplanung über LWH; vgl auch EMN 69_07)		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Positiv für den Unterlauf durch zusätzlichen Retentionsraum Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	0	Wehr 16-Eichen über LWH	
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0259
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_07		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_01</b>
	<b>von 34200</b>	<b>bis 36400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Vgl. 70_09			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; QBW: Straßenquerung (D_07_b_01); Wehr Trieplatz und Wehr 16-Eichen; zum Teil angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse	5892_M0260
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_07	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>69_06</b>
	<b>von 34750</b>	<b>bis 34775</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	vorhandenen Fischpass
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	funktionsfähig machen /
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	optimieren
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Maßnahme geplant - Wehr Tramnitz (D_07_wb_01): Planung "Schaffung ökol. Durchgängigkeit" des WBV übernehmen; beachte 3. Teil Landeskzept Durchgängigkeit (wann: nicht vor 2015; Programm: UVZV I)		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	5000	UVZV I - MN vom WBV geplant	
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	S9		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0261
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_07		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>62_01</b>
	<b>von 34800</b>	<b>bis 34800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Stauziel zur Verkürzung eines	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Rückstaubereiches neu	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	definieren / festlegen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts Initiierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Wehr Tornow (D_07_wb_01), Rückstau verantwortlich für Defizit-FGZK			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Verminderter Rückhalt im Hochwasserfall kann negative Folgen im Unterlauf haben Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse	5892_M0262
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_07	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>	69_07	
	<b>von 36100</b>	<b>bis 36125</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Umgehungsgerinne anlegen
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Maßnahme geplant - Wehr 16-Eichen (D_07_wb_02): Planung "Schaffung ökol. Durchgängigkeit" des WBV übernehmen, Altarm als Umgehungsgerinne; aktuellen Gewässerverlauf erhalten; beachte 3. Teil Landeskonzept Durchgängigkeit		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	10000	LWH - MN vom WBV geplant	
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	S9		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	Genehmigung läuft; Problem Eigentümer und Fördermittel; (LWH)		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0263
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_07		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_01</b>
	<b>von 36400</b>	<b>bis 37400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerrandstreifen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ausweisen (Festlegung durch	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	die Wasserbehörde)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gewässer 1. Ordnung, mind. 10 m Breite			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0264
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_07		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_04</b>
	<b>von 37000</b>	<b>bis 37400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Uferlinie durch Nischen, Vorsprünge und Randschüttungen punktuell	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Breitenvarianz des Gewässers erhöhen; rechtsseitige Maßnahme, da links Siedlungsflächen; beachte Bemerkung unter 71_02			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; links überwiegend außerhalb Zielkorridor Siedlungsfläche Schönberg			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Erhöhter Rauigkeit kann die Abflussleistung verringern Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	3200			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0265
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_07		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_06</b>
	<b>von 37000</b>	<b>bis 37400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ergänzen (z.B. durch zweite	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Reihe)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	nur rechtsseitig und landwärts Gehölze pflanzen (links Siedlungsflächen) ; Biberschutz für Bäume			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <b>x</b> welche: FFH: "Dosse"; links überwiegend außerhalb Zielkorridor Siedlungsfläche Schönberg			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <b>x</b> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <b>x</b> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <b>x</b> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <b>x</b> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <b>x</b> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	2400			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	RW6: vorstellbar			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse	5892_M0266
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_07	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		71_02
	<b>von 37000</b>	<b>bis 37400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Auswirkungsbereiche/Betroffenheit oh Schönberg durch mögliche Fließrinne bei Ausuferungen zu prüfen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; links überwiegend außerhalb Zielkorridor Siedlungsfläche Schönberg		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	4000		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0267
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_07		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_01</b>
	<b>von 37400</b>	<b>bis 39400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerentwicklungskorridor	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ausweisen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor 112 m			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; QBW: Brücke (D_07_b_02); angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	RW6: vorstellbar			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0268
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_07		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_11</b>
	<b>von 37400</b>	<b>bis 39400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Flächensicherung (z.B. Kauf,	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Flächentausch, Verpachtung mit	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Auflagen)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eingendynamischer Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>				
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; QBW: Brücke (D_07_b_02); angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	156800			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	RW6: vorstellbar			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0269
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_07		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_03</b>
	<b>von 37400</b>	<b>bis 39400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Nutzungsänderungen im	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Entwicklungskorridor (z.B.	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Weidewirtschaft einstellen)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>				
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; QBW: Brücke (D_07_b_02); angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	RW6: vorstellbar			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0270
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_07		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>74_01</b>
	<b>von 37400</b>	<b>bis 39400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Primäraue reaktivieren (z.B. durch partielle Einschränkung oder Extensivierung der	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Initiierung eigendynamische Prozesse in Zielkorridorbreite			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	in Zielkorridorbreite			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; QBW: Brücke (D_07_b_02); angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	G3			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0271
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_07		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			72_04
	<b>von 37400</b>	<b>bis 39400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Uferlinie durch Nischen, Vorsprünge und Randschüttungen punktuell	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Breitenvarianz des Gewässers erhöhen; vorhandene ehem. Altarmbereiche einbinden			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; QBW: Brücke (D_07_b_02); angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Erhöhter Rauigkeit kann die Abflussleistung verringern Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	16000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	RW6: vorstellbar			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0272
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_07		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_08</b>
	<b>von 37400</b>	<b>bis 39400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	naturnahe Strömungslenker einbauen (z.B. wechselseitige	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Fallbäume, Totholz-	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Erhöhung der Breiten- und Tiefenvarianz im Gewässer			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; QBW: Brücke (D_07_b_02); angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	40000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S10			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0273
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_07		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_09</b>
	<b>von 37400</b>	<b>bis 39400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltung	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einstellen, um eine	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Eigendynamik zu ermöglichen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zur Entwicklung des Strahlursprungs notwendig;			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; QBW: Brücke (D_07_b_02); angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	E1			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	RW6: vorstellbar			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0274
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_07		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_06</b>
	<b>von 37400</b>	<b>bis 39400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ergänzen (z.B. durch zweite	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Reihe)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Sukzessive wenn naturraumuntypische Gehölze entfernt werden (siehe EMNT 73_08) ; Biberschutz für Bäume			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; QBW: Brücke (D_07_b_02); angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	12000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0275
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_07		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_08</b>
	<b>von 37400</b>	<b>bis 39400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortuntypische Gehölze entfernen (z.B. Hybridpappeln, Eschenahorn)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	3	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>				
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Sukzessive durch naturraumtypische Gehölze ersetzen; mit EMNT 73_05			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; QBW: Brücke (D_07_b_02); angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Gehölzersatz notwendig Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	30000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0276
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_07		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_01</b>
	<b>von 37400</b>	<b>bis 39400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Vgl. 70_09			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; QBW: Brücke (D_07_b_02); angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0277
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_07		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			61_03
	<b>von 37400</b>	<b>bis 39400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Querprofil zur Gewährleistung	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	des Mindestabflusses	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	reduzieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung Geschiebehaushalt			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Verengung des Fließquerschnitts, Diversifizierung der Strömung. Über 72_08 herbeizuführen. HW-Linie aufweiten um HQ-Leistungsfähigkeit zu garantieren			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Negativ, da verminderte Abflussleistung und vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	RW6: vorstellbar			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0278
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_07		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			69_14
	<b>von 37475</b>	<b>bis 37500</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Herstellung der linearen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Durchgängigkeit für Fischotter	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur0			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Straßenbrücke (D_07_b_02) für Fischotter passierbar gestalten, Vorweg hydraulische Prüfung da Fließquerschnitt für BHQ garantiert sein muss			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0279
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_07		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_02</b>
	<b>von 38150</b>	<b>bis 38400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Stauanlage / Sohlabsturz für die	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Herstellung der Durchgängigkeit	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	durch raue Rampe / Gleite	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Maßnahme umgesetzt: Umbau Wehr Schönberg in Sohlgleite (D_07_rG_01) (wann: 2002-2010; Programm: LWH)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0280
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_07		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_01</b>
	<b>von 39400</b>	<b>bis 40400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerrandstreifen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ausweisen (Festlegung durch	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	die Wasserbehörde)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gewässer 1. Ordnung, mind. 10 m Breite			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse	5892_M0281
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_07	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		73_05
	<b>von 39600</b>	<b>bis 39800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 40200</b>	<b>bis 40400</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Linksseitig hochwachsende Gehölzgruppen, da rechts Gehölzsaum vorhanden, Befahrbarkeit Randstreifen und mit Mähboot berücksichtigen; Biberschutz für Bäume		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; angrenzende Ackernutzung		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	7200		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	U8		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am : Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch : Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0282
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_07		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			71_02
	<b>von 39600</b>	<b>bis 39800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b> Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	
	<b>von 40200</b>	<b>bis 40400</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>				
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	4000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	RW6: vorstellbar			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0283
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_07		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_03</b>
	<b>von 40350</b>	<b>bis 40375</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Stauanlage / Sohlabsturz durch	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	besser passierbare Anlage	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ersetzen (z.B. ständig offene	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Maßnahme fertig: Wehr Wulkow (D_07_wb_03): Planung WBV (Schaffung ökol. Durchgängigkeit) (wann: 2012-2013; Programm: UVZV I)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0284
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_07		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			61_01
	<b>von 40350</b>	<b>bis 40375</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Stauziel zur Gewährleistung des	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Mindestabflusses neu definieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	/ festlegen (z.B. saisonal	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Wehr Wulkow, Mindestabfluss garantieren, MQ/3 ca. 0,85 m³/s			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0285
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_07		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>63_01</b>
	<b>von 40350</b>	<b>bis 40375</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Steuerung naturnaher	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Abflussverhältnisse zum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initiieren strukturbildender	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts Initiierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	In Verbindung mit 61_01. Wehr Wulkow, Mindestabfluss garantieren, MQ/3 ca. 0,85 m³/s			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Naturnahe Abflussverhältnisse können mit häufigeren Ausuferungen einhergehen. Positvirkung im Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	WBV: Sehr viel Geschiebetransport in diesem Bereich			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892_202		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dosse		5892_M0286
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	D_07		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			61_03
	<b>von 40400</b>	<b>bis 43200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Querprofil zur Gewährleistung	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	des Mindestabflusses	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	reduzieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung Geschiebehaushalt			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Verengung des Fließquerschnitts, Diversifizierung der Strömung. Über 72_08 herbeizuführen. HW-Linie aufweiten um HQ-Leistungsfähigkeit zu garantieren			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Negativ, da verminderte Abflussleistung und vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589232_984		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Babitzer Bach		589232_M0287
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BAB_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_01</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 8324</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerrandstreifen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ausweisen (Festlegung durch	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	die Wasserbehörde)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gewässer 2. Ordnung, mind. 5 m Breite			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589232_984		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Babitzer Bach		589232_M0288
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BAB_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_01</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerentwicklungskorridor ausweisen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor 20 m			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Siedlungsnähe "Goldbeck"; Straßenquerung (BAB_01_d_01); FFH: "Dosse" (im Mündungsbereich)			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589232_984		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Babitzer Bach		589232_M0289
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BAB_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_11</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Flächensicherung (z.B. Kauf,	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Flächentausch, Verpachtung mit	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Auflagen)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eingendynamischer Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>				
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Siedlungsnähe "Goldbeck"; Straßenquerung (BAB_01_d_01); FFH: "Dosse" (im Mündungsbereich)			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	6000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589232_984		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Babitzer Bach		589232_M0290
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BAB_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_03</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Nutzungsänderungen im Entwicklungskorridor (z.B. Weidewirtschaft einstellen)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>				
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Siedlungsnähe "Goldbeck"; Straßenquerung (BAB_01_d_01); FFH: "Dosse" (im Mündungsbereich)			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589232_984	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Babitzer Bach	589232_M0291
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BAB_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>72_04</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Uferlinie durch Nischen,
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Vorsprünge und
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Randschüttungen punktuell
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung eigendynamische Prozesse		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	wechselseitig Aufweitungen im Zielkorridor auf Sekundärauen-Niveau		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Siedlungsnähe "Goldbeck"; Straßenquerung (BAB_01_d_01); FFH: "Dosse" (im Mündungsbereich)		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Erhöhter Rauigkeit kann die Abflussleistung verringern		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	4800		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589232_984	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Babitzer Bach	589232_M0292
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BAB_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>74_03</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Sekundäraue entwickeln (z.B.
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialbepflanzung, Entfernung
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	nicht standortgerechter Gehölze)
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur Förderung der Beschattung		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	naturreaumtypische Gehölze möglichst auf der Südseite in den Windungen pflanzen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Siedlungsnähe "Goldbeck"; Straßenquerung (BAB_01_d_01); FFH: "Dosse" (im Mündungsbereich)		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	6000		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	G2		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589232_984		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Babitzer Bach		589232_M0293
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BAB_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_08</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	naturnahe Strömungslenker	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einbauen (z.B. wechselseitige	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Fallbäume, Totholz-	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Erhöhung der Breiten- und Tiefenvarianz im Gewässer; Sohlanhebung forcieren durch 72_04			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Siedlungsnähe "Goldbeck"; Straßenquerung (BAB_01_d_01); FFH: "Dosse" (im Mündungsbereich)			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	12000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S10			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589232_984		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Babitzer Bach		589232_M0294
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BAB_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_09</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltung	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einstellen, um eine	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Eigendynamik zu ermöglichen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zur Entwicklung des Strahlursprungs notwendig			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Siedlungsnähe "Goldbeck"; Straßenquerung (BAB_01_d_01); FFH: "Dosse" (im Mündungsbereich)			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	E1			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589232_984		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Babitzer Bach		589232_M0295
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BAB_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_14</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Herstellung der linearen Durchgängigkeit für Fischtotter	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur0			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	BAB_01_d_01 (bei Goldbeck) für Fischtotter passierbar gestalten			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Siedlungsnähe "Goldbeck"; Straßenquerung (BAB_01_d_01); FFH: "Dosse" (im Mündungsbereich)			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589232_984		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Babitzer Bach		589232_M0296
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BAB_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>74_02</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Sekundäraue anlegen (z.B. durch Sohlenerhebung,	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Abgrabungen im	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Hochwasserrückhalt schaffen			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	wechselseitig Aufweitungen im Zielkorridor; Material dabei in Bachbett einschieben			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Siedlungsnähe "Goldbeck"; Straßenquerung (BAB_01_d_01); FFH: "Dosse" (im Mündungsbereich)			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	150000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	G2			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589232_984		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Babitzer Bach		589232_M0297
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BAB_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_05</b>
	<b>von 600</b>	<b>bis 1300</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialpflanzungen für	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	einseitig naturraumtypischen Gehölzsaum in Ufer/Mittelwasserlinie Pflanzen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: z.T. angrenzende Ackernutzung,			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	12600			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589232_984		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Babitzer Bach		589232_M0298
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BAB_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			71_02
	<b>von 600</b>	<b>bis 1300</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	hierfür partiell Gewässer aufweiten (Sekundäraue); Idee WBV zu strukturverbessernden Maßnahmen übernehmen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: z.T. angrenzende Ackernutzung,			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	7000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589232_984		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Babitzer Bach		589232_M0299
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BAB_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_01</b>
	<b>von 600</b>	<b>bis 1300</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Totholz im Gewässer belassen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: z.T. angrenzende Ackernutzung,			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589232_984		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Babitzer Bach		589232_M0300
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BAB_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_01</b>
	<b>von 1300</b>	<b>bis 2800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerentwicklungskorridor	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ausweisen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor 10 m			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589232_984		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Babitzer Bach		589232_M0301
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BAB_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_03</b>
	<b>von 1300</b>	<b>bis 2800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Nutzungsänderungen im	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Entwicklungskorridor (z.B.	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Weidewirtschaft einstellen)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Nutzung im Gewässerrandstreifen extensivieren			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589232_984		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Babitzer Bach		589232_M0302
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BAB_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>74_03</b>
	<b>von 1300</b>	<b>bis 2800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Sekundäraue entwickeln (z.B.	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialbepflanzung, Entfernung	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	nicht standortgerechter Gehölze)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur Förderung der Beschattung			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	naturraumtypische Gehölze möglichst auf der Südseite in den Buchten (vgl. 72_04) pflanzen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	15000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	G2			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589232_984		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Babitzer Bach		589232_M0303
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BAB_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_04</b>
	<b>von 1300</b>	<b>bis 2800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Uferlinie durch Nischen,	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Vorsprünge und	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Randschüttungen punktuell	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung eigendynamische Prozesse auf Sekundärauen-Niveau			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>				
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Erhöhter Rauigkeit kann die Abflussleistung verringern			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	12000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589232_984		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Babitzer Bach		589232_M0304
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BAB_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			71_02
	<b>von 1300</b>	<b>bis 2800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	hierfür partiell Gewässer aufweiten (Sekundäraue); Idee WBV zu strukturverbessernden Maßnahmen übernehmen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	15000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589232_984		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Babitzer Bach		589232_M0305
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BAB_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_01</b>
	<b>von 1300</b>	<b>bis 2800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Totholz im Gewässer belassen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589232_984	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Babitzer Bach	589232_M0306
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BAB_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>63_06</b>
	<b>von 1300</b>	<b>bis 2800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	sonstige Maßnahme zur Wiederherstellung des gewässertypischen
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Strömungsdiversifizierung und Längsentwicklung durch 72_04 und 71_02		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Prüfung im Einzelfall		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	0		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589232_984		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Babitzer Bach		589232_M0307
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BAB_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>63_06</b>
	<b>von 1300</b>	<b>bis 2800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	sonstige Maßnahme zur	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Wiederherstellung des	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	gewässertypischen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>				
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Strömungsdiversifizierung und Längsentwicklung durch 72_04 und 72_08			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Prüfung im Einzelfall			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589232_984		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Babitzer Bach		589232_M0308
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BAB_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_01</b>
	<b>von 1300</b>	<b>bis 2800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerentwicklungskorridor	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ausweisen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor 10 m			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589232_984		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Babitzer Bach		589232_M0309
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BAB_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_03</b>
	<b>von 1300</b>	<b>bis 2800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Nutzungsänderungen im	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Entwicklungskorridor (z.B.	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Weidewirtschaft einstellen)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>				
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589232_984		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Babitzer Bach		589232_M0310
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BAB_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_09</b>
	<b>von 1300</b>	<b>bis 2800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltung	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einstellen, um eine	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Eigendynamik zu ermöglichen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zur Entwicklung des Strahlursprungs notwendig			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	E1			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589232_984	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Babitzer Bach	589232_M0311
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BAB_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>70_11</b>
	<b>von 1300</b>	<b>bis 2800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Flächensicherung (z.B. Kauf, Flächentausch, Verpachtung mit Auflagen)
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eingendynamischer Prozesse		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: angrenzende Ackernutzung		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	10500		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
		WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse	
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589232_984		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Babitzer Bach		589232_M0312
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BAB_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_04</b>
	<b>von 1300</b>	<b>bis 2800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Uferlinie durch Nischen,	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Vorsprünge und	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Randschüttungen punktuell	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung eigendynamische Prozesse auf Sekundärauen-Niveau			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	auf Sekundärauen-Niveau			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Erhöhter Rauigkeit kann die Abflussleistung verringern			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	12000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589232_984		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Babitzer Bach		589232_M0313
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BAB_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_08</b>
	<b>von 1300</b>	<b>bis 2800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	naturnahe Strömungslenker	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einbauen (z.B. wechselseitige	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Fallbäume, Totholz-	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Erhöhung der Breiten- und Tiefenvarianz im Gewässer			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	30000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S10			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589232_984		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Babitzer Bach		589232_M0314
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BAB_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>74_02</b>
	<b>von 1300</b>	<b>bis 2800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Sekundäraue anlegen (z.B. durch Sohlenerhebung,	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Abgrabungen im	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Hochwasserrückhalt schaffen			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	wechselseitig Aufweitungen im Zielkorridor			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	375000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	G2			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589232_984		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Babitzer Bach		589232_M0315
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BAB_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>74_03</b>
	<b>von 1300</b>	<b>bis 2800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Sekundäraue entwickeln (z.B.	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialbepflanzung, Entfernung	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	nicht standortgerechter Gehölze)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur Förderung der Beschattung			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	naturraumtypische Gehölze möglichst auf der Südseite in den Windungen pflanzen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	15000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	G2			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589232_984		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Babitzer Bach		589232_M0316
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BAB_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_03</b>
	<b>von 1750</b>	<b>bis 1775</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Stauanlage / Sohlabsturz durch	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	besser passierbare Anlage	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ersetzen (z.B. ständig offene	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	BAB_01_v_02 ist mit Schieber zum Aufstau versehen!; Bewirtschaftung aufgeben, wenn oberhalb gelebenen Abschnitte umgebaut sind			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	5000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589232_984		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Babitzer Bach		589232_M0317
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BAB_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			62_03
	<b>von 1750</b>	<b>bis 1775</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Stauanlage rückbauen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Rückbau von v_02 (Verrohrung mit Schieber)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Evtl. verminderter Rückhalt im Hochwasserfall kann negative Folgen im Unterlauf haben			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	10000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	UWB: kein Wasserrecht (vgl. 2. PAG)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589232_984	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Babitzer Bach	589232_M0318
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BAB_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		61_09
	<b>von 2200</b>	<b>bis 5400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	sonstige Maßnahme zur Gewährleistung des erforderlichen Mindestabflusses
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Rückstau durch Verkräutung mit 73_05 und 70_01 (Nährstoffeintrag) eindämmen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Prüfung im Einzelfall		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	0		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
		WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse	
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589232_984		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Babitzer Bach		589232_M0319
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BAB_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			61_09
	<b>von 2200</b>	<b>bis 5400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	sonstige Maßnahme zur	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewährleistung des	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	erforderlichen Mindestabflusses	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Rückstau durch Verkrautung mit 73_05 und 70_01 (Nährstoffeintrag) eindämmen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Prüfung im Einzelfall			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589232_984	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Babitzer Bach	589232_M0320
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BAB_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>69_04</b>
	<b>von 2450</b>	<b>bis 2475</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b> Sohlrampe / -gleite nachbessern / optimieren
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b> 1
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	BAB_01_rG_03; Sohlgleite liegt auch in feuchtem Sommer zum Teil trocken (Bauwerk va_01 anders bewirtschaften - mehr Wasserdurchfluss in der trockenen Jahreszeit!)		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: angrenzende Ackernutzung		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	5000		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	S9		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589232_984		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Babitzer Bach		589232_M0321
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BAB_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_04</b>
	<b>von 2450</b>	<b>bis 2475</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Sohlrampe / -gleite nachbessern / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	BAB_01_rG_03; Sohlgleite liegt auch in feuchtem Sommer zum Teil trocken (Bauwerk va_01 anders bewirtschaften - mehr Wasserdurchfluss in der trockenen Jahreszeit!)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	5000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589232_984		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Babitzer Bach		589232_M0322
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BAB_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			62_03
	<b>von 2715</b>	<b>bis 2740</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Stauanlage rückbauen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Rückbau von va_01			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Evtl. verminderter Rückhalt im Hochwasserfall kann negative Folgen im Unterlauf haben			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	10000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	UWB: kein Wasserrecht (vgl. 2. PAG)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589232_984		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Babitzer Bach		589232_M0323
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BAB_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_03</b>
	<b>von 2750</b>	<b>bis 2775</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Stauanlage / Sohlabsturz durch	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	besser passierbare Anlage	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ersetzen (z.B. ständig offene	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	BAB_01_va_01 durchgängig bewirtschaften (vgl. EMN 69_04); nach Umbau in Strahlursprung in Sohlengleite umbauen wenn Maßnahmen zur Laufverlängerung unterhalb umgesetzt sind			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	5000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589232_984		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Babitzer Bach		589232_M0324
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BAB_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_05</b>
	<b>von 2800</b>	<b>bis 3500</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialpflanzungen für	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	einseitig Gehölzsaum in Ufer/Mittelwasserlinie pflanzen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: angrenzende Ackernutzung; Straßenquerung K6822 bei QBW_d_02			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	12600			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589232_984		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Babitzer Bach		589232_M0325
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BAB_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			71_02
	<b>von 2800</b>	<b>bis 3500</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	hierfür partiell Gewässer links aufweiten (Sekundäraue)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: angrenzende Ackernutzung; Straßenquerung K6822 bei QBW_d_02			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	7000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589232_984		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Babitzer Bach		589232_M0326
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BAB_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_01</b>
	<b>von 2800</b>	<b>bis 3500</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Totholz im Gewässer belassen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: angrenzende Ackernutzung; Straßenquerung K6822 bei QBW _d_02			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589232_984	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Babitzer Bach	589232_M0327
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BAB_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>69_02</b>
	<b>von 3125</b>	<b>bis 3150</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit durch raue Rampe / Gleite
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	BAB_01_va_02 (direkt unterhalb Straßenquerung K6822) in Sohlgleite umgestalten		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: angrenzende Ackernutzung; Straßenquerung K6822 bei QBW_d_02		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	12000		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	S9		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589232_984	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Babitzer Bach	589232_M0328
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BAB_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		62_03
	<b>von 3130</b>	<b>bis 3155</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Stauanlage rückbauen
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Rückbau von va_02		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Evtl. verminderter Rückhalt im Hochwasserfall kann negative Folgen im Unterlauf haben		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	10000		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	S9		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589232_984		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Babitzer Bach		589232_M0329
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BAB_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>62_03</b>
	<b>von 3330</b>	<b>bis 3355</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Stauanlage rückbauen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>				
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Rückbau von va_03			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Evtl. verminderter Rückhalt im Hochwasserfall kann negative Folgen im Unterlauf haben			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	10000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589232_984	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Babitzer Bach	589232_M0330
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BAB_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>69_02</b>
	<b>von 3350</b>	<b>bis 3375</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit durch raue Rampe / Gleite
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	BAB_01_va_03 (direkt unterhalb Straßenquerung K6822) in Sohlgleite umgestalten		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: angrenzende Ackernutzung; Straßenquerung K6822 bei QBW_d_02		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	12000		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	S9		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589232_984	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Babitzer Bach	589232_M0331
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BAB_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		69_14
	<b>von 3400</b>	<b>bis 3425</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Herstellung der linearen Durchgängigkeit für Fischotter
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur0		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	BAB_01_d_02 (unter Straßenquerung K6822) für Fischotter passierbar gestalten		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: angrenzende Ackernutzung; Straßenquerung K6822 bei QBW_d_02		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	0		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	S9		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589232_984		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Babitzer Bach		589232_M0332
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BAB_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_01</b>
	<b>von 3500</b>	<b>bis 5000</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerentwicklungskorridor	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ausweisen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor 10 m			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Querende Bahnlinie (außer Betrieb BAB_01_v_04); Straßenquerung L15 bei QBW _d_03; 3 Verrohrungen mit Absturz (va_04-06); z.T. angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589232_984		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Babitzer Bach		589232_M0333
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BAB_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_03</b>
	<b>von 3500</b>	<b>bis 5000</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Nutzungsänderungen im	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Entwicklungskorridor (z.B.	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Weidewirtschaft einstellen)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Nutzung im Gewässerrandstreifen extensivieren			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Querende Bahnlinie (außer Betrieb BAB_01_v_04); Straßenquerung L15 bei QBW _d_03; 3 Verrohrungen mit Absturz (va_04-06); z.T. angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589232_984		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Babitzer Bach		589232_M0334
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BAB_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_01</b>
	<b>von 3500</b>	<b>bis 5000</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	GUV anpassen / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Totholz im Gewässer belassen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Querende Bahnlinie (außer Betrieb BAB_01_v_04); Straßenquerung L15 bei QBW _d_03; 3 Verrohrungen mit Absturz (va_04-06); z.T. angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589232_984	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Babitzer Bach	589232_M0335
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BAB_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>74_03</b>
	<b>von 3500</b>	<b>bis 5000</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Sekundäraue entwickeln (z.B.
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialbepflanzung, Entfernung
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	nicht standortgerechter Gehölze)
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Verbesserung der Gewässerstruktur Förderung der Beschattung		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	naturraumtypische Gehölze möglichst auf der Südseite in den Windungen (vgl. 72_04) pflanzen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Querende Bahnlinie (außer Betrieb BAB_01_v_04); Straßenquerung L15 bei QBW _d_03; 3 Verrohrungen mit Absturz (va_04-06); z.T. angrenzende Ackernutzung		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	15000		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	G2		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589232_984	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Babitzer Bach	589232_M0336
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BAB_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		71_02
	<b>von 3500</b>	<b>bis 5000</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b> Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	hierfür partiell Gewässer aufweiten (Sekundäraue); Idee WBV zu strukturverbessernden Maßnahmen übernehmen; Bahnquerung und Straßenquerung auslassen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Querende Bahnlinie (außer Betrieb BAB_01_v_04); Straßenquerung L15 bei QBW _d_03; 3 Verrohrungen mit Absturz (va_04-06); z.T. angrenzende Ackernutzung		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	15000		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589232_984	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Babitzer Bach	589232_M0337
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BAB_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>72_04</b>
	<b>von 3500</b>	<b>bis 5000</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Uferlinie durch Nischen,
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Vorsprünge und
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Randschüttungen punktuell
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung eigendynamische Prozesse auf Sekundärauen-Niveau		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Querende Bahnlinie (außer Betrieb BAB_01_v_04); Straßenquerung L15 bei QBW _d_03; 3 Verrohrungen mit Absturz (va_04-06); z.T. angrenzende Ackernutzung		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Erhöhter Rauigkeit kann die Abflussleistung verringern		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	12000		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589232_984		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Babitzer Bach		589232_M0338
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BAB_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_01</b>
	<b>von 3500</b>	<b>bis 5000</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerentwicklungskorridor	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ausweisen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor 10 m			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Querende Bahnlinie (außer Betrieb BAB_01_v_04); Straßenquerung L15 bei QBW _d_03; 3 Verrohrungen mit Absturz (va_04-06); z.T. angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589232_984	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Babitzer Bach	589232_M0339
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BAB_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>70_03</b>
	<b>von 3500</b>	<b>bis 5000</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Nutzungsänderungen im Entwicklungskorridor (z.B. Weidewirtschaft einstellen)
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Querende Bahnlinie (außer Betrieb BAB_01_v_04); Straßenquerung L15 bei QBW _d_03; 3 Verrohrungen mit Absturz (va_04-06); z.T. angrenzende Ackernutzung		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	0		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589232_984		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Babitzer Bach		589232_M0340
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BAB_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_09</b>
	<b>von 3500</b>	<b>bis 5000</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltung	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einstellen, um eine	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Eigendynamik zu ermöglichen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zur Entwicklung des Strahlursprungs notwendig			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Querende Bahnlinie (außer Betrieb BAB_01_v_04); Straßenquerung L15 bei QBW _d_03; 3 Verrohrungen mit Absturz (va_04-06); z.T. angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	E1			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589232_984	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Babitzer Bach	589232_M0341
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BAB_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>70_11</b>
	<b>von 3500</b>	<b>bis 5000</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Flächensicherung (z.B. Kauf, Flächentausch, Verpachtung mit Auflagen)
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eingendynamischer Prozesse		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Querende Bahnlinie (außer Betrieb BAB_01_v_04); Straßenquerung L15 bei QBW _d_03; 3 Verrohrungen mit Absturz (va_04-06); z.T. angrenzende Ackernutzung		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	10500		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589232_984	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Babitzer Bach	589232_M0342
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BAB_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>72_04</b>
	<b>von 3500</b>	<b>bis 5000</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Uferlinie durch Nischen,
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Vorsprünge und
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Randschüttungen punktuell
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung eigendynamische Prozesse		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	auf Sekundärauen-Niveau		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Querende Bahnlinie (außer Betrieb BAB_01_v_04); Straßenquerung L15 bei QBW _d_03; 3 Verrohrungen mit Absturz (va_04-06); z.T. angrenzende Ackernutzung		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Erhöhter Rauigkeit kann die Abflussleistung verringern		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	12000		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589232_984	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Babitzer Bach	589232_M0343
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BAB_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>72_08</b>
	<b>von 3500</b>	<b>bis 5000</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	naturnahe Strömungslenker
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einbauen (z.B. wechselseitige
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Fallbäume, Totholz-
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Erhöhung der Breiten- und Tiefenvarianz im Gewässer; Bahnquerung und Straßenquerung auslassen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Querende Bahnlinie (außer Betrieb BAB_01_v_04); Straßenquerung L15 bei QBW _d_03; 3 Verrohrungen mit Absturz (va_04-06); z.T. angrenzende Ackernutzung		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	30000		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	S10		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589232_984		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Babitzer Bach		589232_M0344
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BAB_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>74_02</b>
	<b>von 3500</b>	<b>bis 5000</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Sekundäraue anlegen (z.B. durch Sohlenerhebung, Abgrabungen im	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Erlaubnisbereich	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Hochwasserrückhalt schaffen			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	wechselseitig Aufweitungen im Zielkorridor auf Sekundärauen-Niveau			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Querende Bahnlinie (außer Betrieb BAB_01_v_04); Straßenquerung L15 bei QBW _d_03; 3 Verrohrungen mit Absturz (va_04-06); z.T. angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	375000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	G2			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :			Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :			Durch :
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589232_984		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Babitzer Bach		589232_M0345
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BAB_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>74_03</b>
	<b>von 3500</b>	<b>bis 5000</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Sekundäraue entwickeln (z.B.	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialbepflanzung, Entfernung	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	nicht standortgerechter Gehölze)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Verbesserung der Gewässerstruktur Förderung der Beschattung			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	naturraumtypische Gehölze möglichst auf der Südseite in den Windungen pflanzen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Querende Bahnlinie (außer Betrieb BAB_01_v_04); Straßenquerung L15 bei QBW _d_03; 3 Verrohrungen mit Absturz (va_04-06); z.T. angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	15000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	G2			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589232_984	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Babitzer Bach	589232_M0346
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BAB_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>69_03</b>
	<b>von 3725</b>	<b>bis 3750</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 4225</b>	<b>bis 4250</b>	Stauanlage / Sohlabsturz durch
	<b>von 4825</b>	<b>bis 4850</b>	besser passierbare Anlage
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ersetzen (z.B. ständig offene
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	BAB_01_va_04 bis 06: wenn Laufverlängerung und Totholz eingebracht ist kann die Staubewirtschaftung der QBW aufgegeben werden, ggfs. Bauwerk in Sohlgleite rückbauen um Durchgängigkeit herzustellen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Querende Bahnlinie (außer Betrieb BAB_01_v_04); Straßenquerung L15 bei QBW _d_03; 3 Verrohrungen mit Absturz (va_04-06); z.T. angrenzende Ackernutzung		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	15000		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	S9		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589232_984	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Babitzer Bach	589232_M0347
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BAB_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>69_03</b>
	<b>von 3725</b>	<b>bis 3750</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 4225</b>	<b>bis 4250</b>	Stauanlage / Sohlabsturz durch
	<b>von 4825</b>	<b>bis 4850</b>	besser passierbare Anlage
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ersetzen (z.B. ständig offene
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	BAB_01_va_04 bis 06: wenn Laufverlängerung und Totholz eingebracht ist kann die Staubewirtschaftung der QBW aufgegeben werden, ggfs. Bauwerk in Sohlgleite rückbauen um Durchgängigkeit herzustellen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Querende Bahnlinie (außer Betrieb BAB_01_v_04); Straßenquerung L15 bei QBW _d_03; 3 Verrohrungen mit Absturz (va_04-06); z.T. angrenzende Ackernutzung		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	15000		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	S9		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589232_984		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Babitzer Bach		589232_M0348
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BAB_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_14</b>
	<b>von 3900</b>	<b>bis 3925</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Herstellung der linearen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Durchgängigkeit für Fischotter	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur0			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	BAB_01_d_03 (unter Straßenquerung L15) für Fischotter passierbar gestalten			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589232_984	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Babitzer Bach	589232_M0349
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BAB_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		69_14
	<b>von 3900</b>	<b>bis 3925</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Herstellung der linearen Durchgängigkeit für Fischotter
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur0		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	BAB_01_d_03 (unter Straßenquerung L15) für Fischotter passierbar gestalten		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	0		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	S9		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589232_984	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Babitzer Bach	589232_M0350
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BAB_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		73_05
	<b>von 6000</b>	<b>bis 8324</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	linksseitig Gehölzsaum pflanzen an temporärem Gewässer; Idee WBV "Strukturverbessernde Maßnahmen" übernehmen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: angrenzende Ackernutzung, Siedlungsfläche "Klein Hasslow" in unteren Abschnitten; 2 x Querung der Straße K6823		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	41832		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	U8		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589232_984	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Babitzer Bach	589232_M0351
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BAB_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>65_08</b>
	<b>von 6000</b>	<b>bis 8324</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b> Entwässerungsgraben kammern oder verfüllen
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b> 2
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Temporäres Gewässer kammern, Abführen von Bemessungsabfluss muss gewährleistet sein; dort wo Gewässer nicht gekammert: 73_05		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Positiv für den Vorfluter, da reduzierte Abflüsse. Kann U.u. zu Ausuferung vor Ort führen		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	4648		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589234_985		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Brausebach		589234_M0352
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BRB_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_01</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 2700</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerrandstreifen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ausweisen (Festlegung durch	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	die Wasserbehörde)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gewässer 2. Ordnung, mind. 5 m Breite			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589234_985		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Brausebach		589234_M0353
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BRB_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_14</b>
	<b>von 1650</b>	<b>bis 1675</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Herstellung der linearen Durchgängigkeit für Fischotter	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur0			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	BRB_01_d_02 (Durchlass unter Strasse, Brausebachmühle); Otterberme anlegen im Rahmen der MN 69_10			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; Siedlungsflächen "Brausebachmühle", Straßenquerung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
		WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589234_985		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Brausebach		589234_M0354
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BRB_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_10</b>
	<b>von 1650</b>	<b>bis 1675</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Durchlass rückbauen oder umgestalten	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Durchlass (BRB_01_D_02) umbauen, aktuell fehlendes Substrat auf betonierter Sohle sowie die starke Querschnitts-Verengung beheben , Durchgängigkeit für Fischotter beachten (vgl. 69_14)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <b>x</b> welche: FFH: "Dosse"; Siedlungsflächen "Brausebachmühle", Straßenquerung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <b>x</b> welche: Positiv für Oberlauf, wenn durch die Umgestaltung ein Rückstau behoben wird Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <b>x</b> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <b>x</b> welche: Verdachtsfläche Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <b>x</b> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <b>x</b> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	12000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589234_985		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Brausebach		589234_M0355
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BRB_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>76_01</b>
	<b>von 4115</b>	<b>bis 4130</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Querbauwerk beseitigen (nicht	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	für Herstellung der linearen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Durchgängigkeit! → siehe	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	3		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung des Wasserhaushalts Initiierung eingendynamischer Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	ersatzlos zurückbauen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Evtl. verminderter Rückhalt im Hochwasserfall kann negative Folgen im Unterlauf haben			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	3600			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589234_985		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Brausebach		589234_M0356
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BRB_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>92_05</b>
	<b>von 4125</b>	<b>bis 4700</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Teichwirtschaft einstellen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung des Wasserhaushalts Initiierung eingendynamischer Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Betrifft See uh. des Planungsabschnitt, siehe sonstige Informationen bzw. Protokoll des 2. PAG vom 16.04.2013			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589234_985		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Brausebach		589234_M0357
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BRB_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_09</b>
	<b>von 4125</b>	<b>bis 4700</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltung	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einstellen, um eine	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Eigendynamik zu ermöglichen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung des Wasserhaushalts Initiierung eingendynamischer Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Verlandungstendenz zulassen und forcieren, freie Sukzession von Gehölzen zulassen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	E1			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589234_985		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Brausebach		589234_M0358
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BRB_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_01</b>
	<b>von 4125</b>	<b>bis 4700</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerrandstreifen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ausweisen (Festlegung durch	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	die Wasserbehörde)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung des Wasserhaushalts Initiierung eingendynamischer Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	auf der gesamten Breite, die auch als FFH-Gebiet ausgewiesen ist			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589234_985		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Brausebach		589234_M0359
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BRB_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_01</b>
	<b>von 4700</b>	<b>bis 6700</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerrandstreifen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ausweisen (Festlegung durch	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	die Wasserbehörde)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gewässer 2. Ordnung, mind. 5 m Breite			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589234_985		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Brausebach		589234_M0360
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BRB_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_09</b>
	<b>von 4700</b>	<b>bis 6700</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltung	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einstellen, um eine	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Eigendynamik zu ermöglichen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>				
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein x ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	E1			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589234_985		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Brausebach		589234_M0361
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BRB_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_14</b>
	<b>von 4775</b>	<b>bis 4800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Herstellung der linearen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Durchgängigkeit für Fischotter	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur0			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	BRB_02_d_01 (Straßenbrücke)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; Straßenquerung (K6822); angrenzende Siedlungsfläche (Zootzen)			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589234_985		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Brausebach		589234_M0362
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BRB_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			62_03
	<b>von 5250</b>	<b>bis 5270</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Stauanlage rückbauen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung Geschiebehauhalt			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	BRB_02_v_01 zusedimentiert und wirkt als Stau --> 69_09			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Evtl. verminderter Rückhalt im Hochwasserfall kann negative Folgen im Unterlauf haben			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: 3		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	1380			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589234_985		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Brausebach		589234_M0363
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BRB_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			61_09
	<b>von 5550</b>	<b>bis 6700</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	sonstige Maßnahme zur	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewährleistung des	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	erforderlichen Mindestabflusses	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der GewässerstrukturFörderung der Beschattung Verbesserung des Wasserhaushalts Initiierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Rückstau durch Verkrautung mit 73_05 und 70_01 (Nährstoffeintrag) eindämmen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Prüfung im Einzelfall			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589234_985		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Brausebach		589234_M0364
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BRB_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_04</b>
	<b>von 5700</b>	<b>bis 6700</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Uferlinie durch Nischen,	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Vorsprünge und	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Randschüttungen punktuell	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	wechselseitig Aufweitungen im Zielkorridor auf Sekundärauen-Niveau			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: z.T. angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Erhöhter Rauigkeit kann die Abflussleistung verringern			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	8000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589234_985	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Brausebach	589234_M0365
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BRB_02	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>	72_08	
	<b>von 5700</b>	<b>bis 6700</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	naturnahe Strömungslenker
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einbauen (z.B. wechselseitige
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Fallbäume, Totholz-
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Erhöhung der Breiten- und Tiefenvarianz im Gewässer		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein x ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	10000		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	S10		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589234_985	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Brausebach	589234_M0366
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BRB_02	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>74_02</b>
	<b>von 5700</b>	<b>bis 6700</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Sekundäraue anlegen (z.B. durch Sohlenerhebung, Abgrabungen im
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Hochwasserrückhalt schaffen		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein x ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	250000		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	G2		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589234_985	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Brausebach	589234_M0367
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BRB_02	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>74_03</b>
	<b>von 5700</b>	<b>bis 6700</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Sekundäraue entwickeln (z.B.
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialbepflanzung, Entfernung
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	nicht standortgerechter Gehölze)
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur Förderung der Beschattung		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	linksseitig; Gehölzgruppen in Ufer/Mittelwasserlinie pflanzen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein x ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	50000		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	G2		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589234_985		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Brausebach		589234_M0368
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BRB_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_01</b>
	<b>von 5700</b>	<b>bis 6700</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerentwicklungskorridor	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ausweisen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor 20 m			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein x ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589234_985		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Brausebach		589234_M0369
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BRB_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_03</b>
	<b>von 5700</b>	<b>bis 6700</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Nutzungsänderungen im	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Entwicklungskorridor (z.B.	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Weidewirtschaft einstellen)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>				
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein x ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589234_985	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Brausebach	589234_M0370
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BRB_02	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>	<b>70_11</b>	
	<b>von 5700</b>	<b>bis 6700</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Flächensicherung (z.B. Kauf, Flächentausch, Verpachtung mit Auflagen)
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eingendynamischer Prozesse		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein x ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	14000		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589234_985		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Brausebach		589234_M0371
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BRB_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_03</b>
	<b>von 5950</b>	<b>bis 5975</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Stauanlage / Sohlabsturz durch	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	besser passierbare Anlage	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ersetzen (z.B. ständig offene	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	BRB_02_va_04: wenn Laufverlängerung und Totholz eingebracht ist kann die Staubewirtschaftung des QBW aufgegeben werden			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	5000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589234_985		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Brausebach		589234_M0372
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BRB_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			62_03
	<b>von 6000</b>	<b>bis 6000</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b> Stauanlage rückbauen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b> 2	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>				
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	va_01			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Evtl. verminderter Rückhalt im Hochwasserfall kann negative Folgen im Unterlauf haben			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589234_985		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Brausebach		589234_M0373
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BRB_03		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_01</b>
	<b>von 6700</b>	<b>bis 8600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerrandstreifen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ausweisen (Festlegung durch	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	die Wasserbehörde)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gewässer 2. Ordnung, mind. 5 m Breite			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589234_985		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Brausebach		589234_M0374
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BRB_03		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_05</b>
	<b>von 6700</b>	<b>bis 8660</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialpflanzungen für	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Einseitig links zum Beschatten naturraumtypischen Gehölzsaum initiieren			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	35280			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892342_1396		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Zootzener Bach		5892342_M0375
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	ZOB_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_01</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 2949</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerrandstreifen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ausweisen (Festlegung durch	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	die Wasserbehörde)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gewässer 2. Ordnung, mind. 5 m Breite			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892342_1396		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Zootzener Bach		5892342_M0376
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	ZOB_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>71_02</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 1850</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	keine Sekundäraue schaffen, da Kosten/Nutzen nicht gegeben			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; Siedlungsnähe "Zootzen"; z.T. angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	18500			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892342_1396		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Zootzener Bach		5892342_M0377
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	ZOB_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			61_09
	<b>von 0</b>	<b>bis 2949</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	sonstige Maßnahme zur	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewährleistung des	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	erforderlichen Mindestabflusses	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung des Wasserhaushalts Initiierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Rückstau durch Verkräutung mit 73_05 und 73_01 (Nährstoffeintrag) eindämmen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Prüfung im Einzelfall			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892342_1396		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Zootzener Bach		5892342_M0378
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	ZOB_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			61_09
	<b>von 50</b>	<b>bis 1850</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	sonstige Maßnahme zur	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewährleistung des	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	erforderlichen Mindestabflusses	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung des Wasserhaushalts Initiierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Rückstau durch Verkräutung mit 73_05 eindämmen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Prüfung im Einzelfall			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892342_1396	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Zootzener Bach	5892342_M0379
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	ZOB_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>73_05</b>
	<b>von 50</b>	<b>bis 1850</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b> Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b> 1
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Initiierung eigendynamische Prozesse		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Ergänzung für bestehende Gehölze mit naturraumtypischen Gehölzgruppen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	32400		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	U8		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892342_1396		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Zootzener Bach		5892342_M0380
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	ZOB_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_14</b>
	<b>von 575</b>	<b>bis 600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Herstellung der linearen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Durchgängigkeit für Fischotter	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur0			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Straßenquerung (ZOB_01_d_01) für Fischotter passierbar gestalten			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse", Siedlungsandlage "Zootzen"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892342_1396		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Zootzener Bach		5892342_M0381
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	ZOB_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>74_07</b>
	<b>von 1850</b>	<b>bis 2949</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Entwässerungsgraben kammern oder verfüllen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gewässer kammern			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; Siedlungsnähe "Zootzen"; z.T. angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Positiv für den Vorfluter, da reduzierte Abflüsse. Kann U.u. zu Ausuferunge vor Ort führen			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	2198			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	vgl. 2. PAG			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

# Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892342_1396		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Zootzener Bach		5892342_M0382
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	ZOB_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>65_05</b>
	<b>von 2750</b>	<b>bis 2760</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Stau / Stützschwelle in	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Entwässerungsgraben zum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Wasserrückhalt anlegen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>				
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Seitengraben abtrennen um Entwässerung durch Rückbau von v_06 zu verhindern			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Positiv für den Vorfluter, da reduzierte Abflüsse. Kann U.u. zu Ausuferungen vor Ort führen			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	3000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S11			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	WBV: positiv			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58924_505		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Splitterbach		58924_M0383
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SB_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_01</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 5758</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerrandstreifen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ausweisen (Festlegung durch	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	die Wasserbehörde)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gewässer 2. Ordnung, mind. 5 m Breite			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58924_505	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Splitterbach	58924_M0384
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SB_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>501</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Konzeptionelle Maßnahme - Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	3	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Konzeptionelle Planung: Herstellen der Durchgängigkeit und in Abwägung mit bestehenden Nutzungen und Belangen (Teich, FFH-Gebiet, Biberansässig); Variantenprüfung Umgehunggerinne möglich?), wenn dann va_01 umbauen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja x welche: FFH: "Dosse", Straßenquerung (SB_01_d_01); siedlungsfläche "Friedrichsgüter Mühle"		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja welche: Prüfung im Einzelfall		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja x Aussage: LRT 3260 unterhalb Aufstau betroffen		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja x welche: Verdachtsfläche Bodendenkmal	
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	10000		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	ja, vgl. 2. PAG		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58924_505		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Splitterbach		58924_M0385
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SB_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_03</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 25</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Stauanlage / Sohlabsturz durch	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	besser passierbare Anlage	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ersetzen (z.B. ständig offene	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	siehe Konzeptionelle Planung zum Aufstau des Teichs (MN 501)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse", Straßenquerung (SB_01_d_01); siedlungsfläche "Friedrichsgüter Mühle"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: LRT 3260 unterhalb Aufstau betroffen			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	5000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	WBV: positiv			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58924_505		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Splitterbach		58924_M0386
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SB_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			71_02
	<b>von 1600</b>	<b>bis 2000</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>				
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	4000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58924_505		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Splitterbach		58924_M0387
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SB_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_01</b>
	<b>von 1600</b>	<b>bis 2000</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gewässer wird bereits eingeschränkt unterhalten			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58924_505		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Splitterbach		58924_M0388
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SB_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_05</b>
	<b>von 1900</b>	<b>bis 2000</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialpflanzungen für	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	linksseitig Gehölzsaum in Ufer/Mittelwasserlinie pflanzen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	1800			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58924_505	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Splitterbach	58924_M0389
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SB_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		73_05
	<b>von 2000</b>	<b>bis 2800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b> Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b> 1
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	linksseitig Gehölzsaum bzw. Gehölzgruppen in Ufer/Mittelwasserlinie pflanzen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	14400		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	U8		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)</b>	WBV: positiv		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58924_505		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Splitterbach		58924_M0390
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SB_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_01</b>
	<b>von 2000</b>	<b>bis 2800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerentwicklungskorridor	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ausweisen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor 20 m			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja x welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja x Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58924_505		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Splitterbach		58924_M0391
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SB_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_03</b>
	<b>von 2000</b>	<b>bis 2800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Nutzungsänderungen im	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Entwicklungskorridor (z.B.	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Weidewirtschaft einstellen)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>				
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58924_505	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Splitterbach	58924_M0392
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SB_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		70_11
	<b>von 2000</b>	<b>bis 2800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Flächensicherung (z.B. Kauf, Flächentausch, Verpachtung mit Auflagen)
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eingendynamischer Prozesse		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja x welche: FFH: "Dosse"		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja x Aussage: Aufwertung des LRT 3260		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	8000		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	WBV: positiv		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58924_505		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Splitterbach		58924_M0393
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SB_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>74_01</b>
	<b>von 2000</b>	<b>bis 2800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Primäraue reaktivieren (z.B. durch partielle Einschränkung oder Extensivierung der	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	oder Extensivierung der	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Initiierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>				
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	G3			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	WBV: positiv			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58924_505	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Splitterbach	58924_M0394
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SB_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>72_04</b>
	<b>von 2000</b>	<b>bis 2800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Uferlinie durch Nischen,
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Vorsprünge und
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Randschüttungen punktuell
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung eigendynamische Prozesse		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Breitenvarianz des Gewässers erhöhen, Flachwasserzonen schaffen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Erhöhter Rauigkeit kann die Abflussleistung verringern		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	6400		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	WBV: positiv		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58924_505		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Splitterbach		58924_M0395
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SB_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_08</b>
	<b>von 2000</b>	<b>bis 2800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	naturnahe Strömungslenker	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einbauen (z.B. wechselseitige	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Fallbäume, Totholz-	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Erhöhung der Breiten- und Tiefenvarianz im Gewässer			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	16000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S10			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	WBV: positiv			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58924_505		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Splitterbach		58924_M0396
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SB_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_09</b>
	<b>von 2000</b>	<b>bis 2800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltung	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einstellen, um eine	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Eigendynamik zu ermöglichen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	wird schon extensiv unterhalten; GU in diesen Abschnitten ganz zurücknehmen wenn Beschattung der Verkräutung entgegen wirkt			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	E1			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	WBV: positiv			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58924_505		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Splitterbach		58924_M0397
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SB_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_05</b>
	<b>von 2800</b>	<b>bis 3400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialpflanzungen für	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	linksseitig Gehölzsaum bzw. Gehölzgruppen in Ufer/Mittelwasserlinie pflanzen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	10800			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
		WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	WBV: positiv			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58924_505		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Splitterbach		58924_M0398
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SB_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_01</b>
	<b>von 2800</b>	<b>bis 3400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gewässer wird bereits eingeschränkt unterhalten			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58924_505		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Splitterbach		58924_M0399
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SB_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_04</b>
	<b>von 3400</b>	<b>bis 4200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Uferlinie durch Nischen,	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Vorsprünge und	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Randschüttungen punktuell	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Breitenvarianz des Gewässers erhöhen, Flachwasserzonen schaffen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Erhöhter Rauigkeit kann die Abflussleistung verringern			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	6400			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	WBV: positiv			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58924_505		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Splitterbach		58924_M0400
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SB_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_01</b>
	<b>von 3400</b>	<b>bis 4200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerentwicklungskorridor	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ausweisen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor 10 m			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	WBV: positiv			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58924_505	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Splitterbach	58924_M0401
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SB_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		70_11
	<b>von 3400</b>	<b>bis 4200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Flächensicherung (z.B. Kauf, Flächentausch, Verpachtung mit Auflagen)
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eingendynamischer Prozesse		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	4000		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	WBV: positiv		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58924_505		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Splitterbach		58924_M0402
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SB_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_03</b>
	<b>von 3400</b>	<b>bis 4200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Nutzungsänderungen im	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Entwicklungskorridor (z.B.	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Weidewirtschaft einstellen)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>				
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	WBV: positiv			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58924_505		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Splitterbach		58924_M0403
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SB_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>74_01</b>
	<b>von 3400</b>	<b>bis 4200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Primäraue reaktivieren (z.B. durch partielle Einschränkung oder Extensivierung der	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	oder Extensivierung der	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Initiierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>				
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	G3			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	WBV: positiv			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58924_505		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Splitterbach		58924_M0404
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SB_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_05</b>
	<b>von 3400</b>	<b>bis 4200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialpflanzungen für	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	linksseitig Gehölzsaum bzw. Gehölzgruppen in Ufer/Mittelwasserlinie pflanzen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	14400			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	WBV: positiv			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58924_505		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Splitterbach		58924_M0405
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SB_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_08</b>
	<b>von 3400</b>	<b>bis 4200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	naturnahe Strömungslenker	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einbauen (z.B. wechselseitige	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Fallbäume, Totholz-	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Erhöhung der Breiten- und Tiefenvarianz im Gewässer			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	16000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S10			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	WBV: positiv			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58924_505		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Splitterbach		58924_M0406
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SB_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_09</b>
	<b>von 3400</b>	<b>bis 4200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltung	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einstellen, um eine	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Eigendynamik zu ermöglichen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	wird schon extensiv unterhalten; GU in diesen Abschnitten ganz zurücknehmen wenn Beschattung der Verkräutung entgegen wirkt			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	E1			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	WBV: positiv			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58924_505	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Splitterbach	58924_M0407
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SB_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>73_05</b>
	<b>von 4200</b>	<b>bis 5758</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	rechtsseitig Gehölzsaum auf MW-Linie pflanzen , Bearbeitung für GU von links ermöglichen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; z.T. Siedlungsrandlage "Gadow"; viele Verrohrungen unter den Zuwegungen zu den Gärten und Weiden		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche Bodendenkmal	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	28044		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	U8		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	WBV: positiv		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58924_505		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Splitterbach		58924_M0408
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SB_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>71_02</b>
	<b>von 4200</b>	<b>bis 5758</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität im Gewässer			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; z.T. Siedlungsrandlage "Gadow"; viele Verrohrungen unter den Zuwegungen zu den Gärten und Weiden			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	15580			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	WBV: negativ			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58924_505		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Splitterbach		58924_M0409
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SB_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_04</b>
	<b>von 5300</b>	<b>bis 5758</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Uferlinie durch Nischen,	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Vorsprünge und	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Randschüttungen punktuell	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	in einzelnen Abschnitten oberhalb Gadow Begradigung des Gewässers durch Einschleiben seitlichen Bodenmaterials entgegenwirken			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; z.T. Siedlungsrandlage "Gadow"; viele Verrohrungen unter den Zuwegungen zu den Gärten und Weiden			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Erhöhter Rauigkeit kann die Abflussleistung verringern			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	3664			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	WBV: schwierig wegen Nutzersituation			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58924_505		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Splitterbach		58924_M0410
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SB_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_01</b>
	<b>von 5300</b>	<b>bis 5758</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gewässer wird bereits eingeschränkt unterhalten			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <b>x</b> welche: FFH: "Dosse"; z.T. Siedlungsrandlage "Gadow"; viele Verrohrungen unter den Zuwegungen zu den Gärten und Weiden			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <b>x</b> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <b>x</b> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <b>x</b> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <b>x</b> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	WBV: positiv			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589252_986		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Glockenberggraben		589252_M0411
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	GBG_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_01</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 4109</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerrandstreifen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ausweisen (Festlegung durch	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	die Wasserbehörde)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gewässer 2. Ordnung, mind. 5 m Breite			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja x welche: Querung Autobahn A24 (GBG_01_d_01) und Eisenbahnlinie (GBG_01_d_04)			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589252_986		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Glockenberggraben		589252_M0412
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	GBG_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_05</b>
	<b>von 1450</b>	<b>bis 1550</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b> Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 2200</b>	<b>bis 4109</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b> 1	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	linksseitig naturraumtypischen Gehölzsaum in Ufer/Mittelwasserlinie initiieren			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Querung Eisenbahnlinie (GBG_01_d_04); z.T. angrenzende Ackernutzung; im Oberlauf Planung LUGV Moormaßnahme "Moor südl. Rossow"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	36162			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b> WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589252_986	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Glockenberggraben	589252_M0413
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	GBG_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>76_01</b>
	<b>von 1550</b>	<b>bis 1900</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Querbauwerk beseitigen (nicht für Herstellung der linearen Durchgängigkeit! → siehe 00_01)
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	3	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	wenn sanierungsbedürftig wird, Verrohrung (GBG_01_v_04a bis 04b) offen legen / entfernen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Evtl. verminderter Rückhalt im Hochwasserfall kann negative Folgen im Unterlauf haben		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein x ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	7000		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589252_986		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Glockenberggraben		589252_M0414
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	GBG_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_01</b>
	<b>von 1900</b>	<b>bis 4109</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Totholz im Gewässer belassen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Querung Eisenbahnlinie (GBG_01_d_04); z.T. angrenzende Ackernutzung; im Oberlauf Planung LUGV Moormaßnahme "Moor südl. Rossow"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589252_986		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Glockenberggraben		589252_M0415
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	GBG_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>74_07</b>
	<b>von 1900</b>	<b>bis 4109</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Entwässerungsgraben kammern oder verfüllen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	oberhalb Verrohrung V_04 wechselseitig randliches Material einschieben, um Gewässer zu kammern			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Querung Eisenbahnlinie (GBG_01_d_04); z.T. angrenzende Ackernutzung; im Oberlauf Planung LUGV Moormaßnahme "Moor südl. Rossow"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Positiv für den Vorfluter, da reduzierte Abflüsse. Kann U.u. zu Ausuferunge vor Ort führen			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	4418			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589254_987	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Lütkendosse	589254_M0416
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	LTK_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>73_01</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 7664</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gewässer 2. Ordnung, mind. 5 m Breite		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	0		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589254_987		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Lütkendosse		589254_M0417
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	LTK_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_08</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 2400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	naturnahe Strömungslenker	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einbauen (z.B. wechselseitige	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Fallbäume, Totholz-	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	bei Gehölzschnittmaßnahmen der "grünen Verrohrung" Schnittgut im Wasser einbringen, zur Querschnittverengung ganze Gehölze mit Wurzeln ins Gewässer umlegen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse" im Mündungsbereich; Querung Landwirtschaftlicher Fahrzeuge; Moorschutz-Maßnahmen des LUGV "Kleines und Großes Postluch"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	48000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S10			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589254_987		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Lütkendosse		589254_M0418
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	LTK_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_01</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 2400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerentwicklungskorridor ausweisen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor 20 m			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse" im Mündungsbereich; Querung Landwirtschaftlicher Fahrzeuge; Moorschutz-Maßnahmen des LUGV "Kleines und Großes Postluch"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589254_987	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Lütkendosse	589254_M0419
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	LTK_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>70_11</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 2400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Flächensicherung (z.B. Kauf, Flächentausch, Verpachtung mit Auflagen)
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eingendynamischer Prozesse		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse" im Mündungsbereich; Querung Landwirtschaftlicher Fahrzeuge; Moorschutz-Maßnahmen des LUGV "Kleines und Großes Postluch"		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	24000		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589254_987	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Lütkendosse	589254_M0420
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	LTK_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>70_03</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 2400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Nutzungsänderungen im Entwicklungskorridor (z.B. Weidewirtschaft einstellen)
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse" im Mündungsbereich; Querung Landwirtschaftlicher Fahrzeuge; Moorschutz-Maßnahmen des LUGV "Kleines und Großes Postluch"		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	0		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589254_987		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Lütkendosse		589254_M0421
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	LTK_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>74_07</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 2400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Entwässerungsgraben kammern oder verfüllen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	rechts und linkseitig zulaufende Gräben kammern			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse" im Mündungsbereich; Querung Landwirtschaftlicher Fahrzeuge; Moorschutz-Maßnahmen des LUGV "Kleines und Großes Postluch"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Positiv für den Vorfluter, da reduzierte Abflüsse. Kann U.u. zu Ausuferunge vor Ort führen			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	4800			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :			Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :			Durch :
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589254_987		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Lütkendosse		589254_M0422
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	LTK_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_09</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 2400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltung	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einstellen, um eine	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Eigendynamik zu ermöglichen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gewässer wird bereits nicht unterhalten, weiterhin keine Unterhaltung vorsehen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse" im Mündungsbereich; Querung Landwirtschaftlicher Fahrzeuge; Moorschutz-Maßnahmen des LUGV "Kleines und Großes Postluch"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	E1			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589254_987		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Lütkendosse		589254_M0423
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	LTK_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>62_04</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 230</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	sonstige Maßnahme zur	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Verkürzung von	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Rückstaubereichen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts Initiierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Analog zu 69_09: v_01/v_04, 76_01: v_02/v_03/v_05			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Evtl. verminderter Rückhalt im Hochwasserfall kann negative Folgen im Unterlauf haben			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	11500			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589254_987		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Lütkendosse		589254_M0424
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	LTK_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			61_03
	<b>von 0</b>	<b>bis 2400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Querprofil zur Gewährleistung des Mindestabflusses reduzieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts Initiierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zu Realisieren über 72_08, Einsatz von Raubäulen. Fokus vor allem auf den Bereich 1000-1600			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Negativ, da verminderte Abflussleistung und vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589254_987		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Lütkendosse		589254_M0425
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	LTK_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>501</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 2400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Konzeptionelle Maßnahme -	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Erstellung von Konzeptionen /	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Studien / Gutachten	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts Initiierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Erfolgskontrolle von 72_08 zur Realisierung von 61_03. Bei Bedarf dann 61_03 durch Sohlerhöhung,Substrateintrag			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja welche: Prüfung im Einzelfall			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	12000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589254_987	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Lütkendosse	589254_M0426
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	LTK_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>69_09</b>
	<b>von 10</b>	<b>bis 20</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b> Verrohrung öffnen oder umgestalten (z.B. zu einem offenen Kastenprofil oder ...)
	<b>von 2100</b>	<b>bis 2120</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b> 3
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Öffnen von LTK_01_v_01 und v_04 zu Durchlass oder ggfs. Schlupflochpass einbauen um Wasserabfluß geringer zu halten; Querung Landwirtschaft ermöglichen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse" im Mündungsbereich; Querung Landwirtschaftlicher Fahrzeuge; Moorschutz-Maßnahmen des LUGV "Kleines und Großes Postluch"		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Positiv für Oberlauf, wenn durch die Umgestaltung ein Rückstau behoben wird		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	36000		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	S9		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589254_987		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Lütkendosse		589254_M0427
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	LTK_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>76_01</b>
	<b>von 220</b>	<b>bis 230</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 730</b>	<b>bis 740</b>	Querbauwerk beseitigen (nicht	
	<b>von 2280</b>	<b>bis 2290</b>	für Herstellung der linearen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Durchgängigkeit! → siehe	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	3		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Verrohrungen LTK_01_v_02 , v_03 und v_05 rückbauen um Rückstaubereiche zu verringern und ökologische Durchgängigkeit zu verbessern			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Landwirtschaftliche Wegequerung an den Verrohrung; Moorschutz-Maßnahmen des LUGV "Kleines und Großes Postluch"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Evtl. verminderter Rückhalt im Hochwasserfall kann negative Folgen im Unterlauf haben			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	45000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589254_987		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Lütkendosse		589254_M0428
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	LTK_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_14</b>
	<b>von 3050</b>	<b>bis 3075</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Herstellung der linearen Durchgängigkeit für Fischotter	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur0			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	LTK_01_d_01 in Kombi mit _ak_05			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein x ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja x welche: Verdachtsfläche Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589254_987		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Lütkendosse		589254_M0429
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	LTK_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_09</b>
	<b>von 3050</b>	<b>bis 3100</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Verrohrung öffnen oder	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	umgestalten (z.B. zu einem	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	offenen Kastenprofil oder	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	3		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Durchlass LTK_01_d_01 zu offene Kastenprofil umbauen (Info WBV: aktuell vorhandene Staulement nicht in Funktion)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Siedlungsfläche "Ganz"; angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Positiv für Oberlauf, wenn durch die Umgestaltung ein Rückstau behoben wird			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Bodendenkmal Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	1200			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589254_987	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Lütkendosse	589254_M0430
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	LTK_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>	69_11	
	<b>von 3100</b>	<b>bis 3400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Verlegung eines in der Fließstrecke angelegten Teiches in den Nebenschluss
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	3	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Ersatz für Löschwasserteich herstellen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Siedlungsfläche "Ganz"; angrenzende Ackernutzung		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche Bodendenkmal	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	480000		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589254_987		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Lütkendosse		589254_M0431
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	LTK_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>65_05</b>
	<b>von 3325</b>	<b>bis 3335</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 3460</b>	<b>bis 3470</b>	Stau / Stützschwelle in	
	<b>von 3415</b>	<b>bis 3425</b>	Entwässerungsgraben zum	
	<b>von 3660</b>	<b>bis 3670</b>	Wasserrückhalt anlegen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts Initiierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Bei Umsetzung von 61_03			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Positiv für den Vorfluter, da reduzierte Abflüsse. Kann U.u. zu Ausuferunge vor Ort führen			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	12000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S11			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589254_987		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Lütkendosse		589254_M0432
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	LTK_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			61_03
	<b>von 3375</b>	<b>bis 3400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 3400</b>	<b>bis 3700</b>	Querprofil zur Gewährleistung	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	des Mindestabflusses	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	reduzieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts Initiierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Randbedingung: Öffnung von v_07. Ab 3400 innerhalb SU. In Verbindung mit 65_05			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Negativ, da verminderte Abflussleistung und vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589254_987		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Lütkendosse		589254_M0433
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	LTK_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_01</b>
	<b>von 3400</b>	<b>bis 5800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerentwicklungskorridor ausweisen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor 20 m			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Landwirtschaftliche Wegequerung an Verrohrung LTK_01_v_08 bis v_09			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589254_987	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Lütkendosse	589254_M0434
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	LTK_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>70_11</b>
	<b>von 3400</b>	<b>bis 5800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Flächensicherung (z.B. Kauf, Flächentausch, Verpachtung mit Auflagen)
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eingendynamischer Prozesse		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Landwirtschaftliche Wegequerung an Verrohrung LTK_01_v_08 bis v_09		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	24000		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589254_987		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Lütkendosse		589254_M0435
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	LTK_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_03</b>
	<b>von 3400</b>	<b>bis 5800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Nutzungsänderungen im	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Entwicklungskorridor (z.B.	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Weidewirtschaft einstellen)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>				
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Landwirtschaftliche Wegequerung an Verrohrung LTK_01_v_08 bis v_09			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589254_987		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Lütkendosse		589254_M0436
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	LTK_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>74_01</b>
	<b>von 3400</b>	<b>bis 5800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Primäraue reaktivieren (z.B. durch partielle Einschränkung oder Extensivierung der	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	oder Extensivierung der	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Initiierung eigendynamische Prozesse in Zielkorridorbreite			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	in Zielkorridorbreite			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Landwirtschaftliche Wegequerung an Verrohrung LTK_01_v_08 bis v_09			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	G3			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589254_987		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Lütkendosse		589254_M0437
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	LTK_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_08</b>
	<b>von 3400</b>	<b>bis 5800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	naturnahe Strömungslenker	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einbauen (z.B. wechselseitige	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Fallbäume, Totholz-	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Erhöhung der Breiten- und Tiefenvarianz im Gewässer			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Landwirtschaftliche Wegequerung an Verrohrung LTK_01_v_08 bis v_09			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	48000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S10			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589254_987		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Lütkendosse		589254_M0438
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	LTK_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_09</b>
	<b>von 3400</b>	<b>bis 5800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltung	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einstellen, um eine	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Eigendynamik zu ermöglichen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gewässer wird schon extensiv unterhalten, GU auf freihalten der Querbauwerke reduzieren			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Landwirtschaftliche Wegequerung an Verrohrung LTK_01_v_08 bis v_09			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	E1			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589254_987		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Lütkendosse		589254_M0439
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	LTK_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>76_01</b>
	<b>von 4140</b>	<b>bis 4150</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 5040</b>	<b>bis 5050</b>	Querbauwerk beseitigen (nicht	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	für Herstellung der linearen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Durchgängigkeit! → siehe	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	3	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Verrohrungen LTK_01_v_08 und _v_09 rückbauen, wegen Sohlenerhebung Rückstaugefährdung und Entstehung eines Wanderhindernis			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Landwirtschaftliche Wegequerung an Verrohrung LTK_01_v_11 bis v_13			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Evtl. verminderter Rückhalt im Hochwasserfall kann negative Folgen im Unterlauf haben			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	30000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
		WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589254_987	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Lütkendosse	589254_M0440
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	LTK_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>69_02</b>
	<b>von 4650</b>	<b>bis 4675</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b> Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit durch raue Rampe / Gleite
	<b>von 5425</b>	<b>bis 5450</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b> 1
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Verrohrung mit Absturz LTK_01_v_01 und _v_02 ökol. in Sohlgleite umbauen, Höhenlagen durch Totholzmaßnahme mit Sohlanhebung beachten		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Landwirtschaftliche Wegequerung an Verrohrung LTK_01_v_11 bis v_13		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	24000		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	S9		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589254_987		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Lütkendosse		589254_M0441
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	LTK_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_04</b>
	<b>von 5450</b>	<b>bis 5800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Uferlinie durch Nischen,	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Vorsprünge und	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Randschüttungen punktuell	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	wegen bestehenden Gehölzstreifen kein neues Initialgerinne schaffen sondern wechselseitig Buchten um Begradigung aufzuheben			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Landwirtschaftliche Wegequerung an Verrohrung LTK_01_v_08 bis v_09			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Erhöhter Rauigkeit kann die Abflussleistung verringern			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	2800			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589254_987		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Lütkendosse		589254_M0442
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	LTK_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_05</b>
	<b>von 5450</b>	<b>bis 5800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialpflanzungen für	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gehölzgruppen auf der Südseite der geschaffenen Buchten			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Landwirtschaftliche Wegequerung an Verrohrung LTK_01_v_08 bis v_09			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	6300			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589254_987		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Lütkendosse		589254_M0443
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	LTK_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_06</b>
	<b>von 5800</b>	<b>bis 6400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ergänzen (z.B. durch zweite	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Reihe)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	linksseitig Gehölzgruppen auf der Südseite von geschaffenen Buchten pflanzen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Landwirtschaftliche Wegequerung an Verrohrung LTK_01_v_10			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	3600			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589254_987		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Lütkendosse		589254_M0444
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	LTK_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>71_02</b>
	<b>von 5800</b>	<b>bis 6400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	hierfür ggfs. partiell Gewässer aufweiten (Sekundäraue)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Landwirtschaftliche Wegequerung an Verrohrung LTK_01_v_10			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	6000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589254_987		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Lütkendosse		589254_M0445
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	LTK_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_01</b>
	<b>von 5800</b>	<b>bis 6400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Totholz im Gewässer belassen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Landwirtschaftliche Wegequerung an Verrohrung LTK_01_v_10			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589254_987		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Lütkendosse		589254_M0446
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	LTK_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>76_06</b>
	<b>von 5910</b>	<b>bis 5925</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	sonstige Maßnahme an einer wasserbaulichen Anlage	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	3		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Umbau der Verrohrung LTK_01_v_10 in Durchlass; Wegequerung für Landwirtschaft; wegen Sohlenerhebung Rückstaugefährdung und Entstehung eines Wanderhindernis			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Landwirtschaftliche Wegequerung an Verrohrung LTK_01_v_10			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	600			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589254_987		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Lütkendosse		589254_M0447
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	LTK_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_04</b>
	<b>von 6400</b>	<b>bis 7100</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 7500</b>	<b>bis 7664</b>	Uferlinie durch Nischen, Vorsprünge und Randschüttungen punktuell	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	wegen bestehenden Gehölzstreifen kein neues Initialgerinne schaffen sondern wechselseitig Buchten um Begradigung aufzuheben			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Landwirtschaftliche Wegequerung an Verrohrung LTK_01_v_11 bis v_13			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Erhöhter Rauigkeit kann die Abflussleistung verringern			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	6912			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589254_987		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Lütkendosse		589254_M0448
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	LTK_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_01</b>
	<b>von 6400</b>	<b>bis 7664</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerentwicklungskorridor	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ausweisen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor 20 m			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Landwirtschaftliche Wegequerung an Verrohrung LTK_01_v_11 bis v_13			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589254_987	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Lütkendosse	589254_M0449
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	LTK_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>	<b>70_11</b>	
	<b>von 6400</b>	<b>bis 7664</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Flächensicherung (z.B. Kauf, Flächentausch, Verpachtung mit Auflagen)
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eingendynamischer Prozesse		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Landwirtschaftliche Wegequerung an Verrohrung LTK_01_v_11 bis v_13		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	12640		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
		WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse	
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589254_987		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Lütkendosse		589254_M0450
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	LTK_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_03</b>
	<b>von 6400</b>	<b>bis 7664</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Nutzungsänderungen im Entwicklungskorridor (z.B. Weidewirtschaft einstellen)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>				
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Landwirtschaftliche Wegequerung an Verrohrung LTK_01_v_11 bis v_13			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589254_987		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Lütkendosse		589254_M0451
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	LTK_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>74_01</b>
	<b>von 6400</b>	<b>bis 7664</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Primäraue reaktivieren (z.B. durch partielle Einschränkung oder Extensivierung der	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	oder Extensivierung der	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Initiierung eigendynamische Prozesse in Zielkorridorbreite			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	in Zielkorridorbreite			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Landwirtschaftliche Wegequerung an Verrohrung LTK_01_v_11 bis v_13			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	G3			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589254_987	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Lütkendosse	589254_M0452
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	LTK_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>73_05</b>
	<b>von 6400</b>	<b>bis 7200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b> Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum
	<b>von 7500</b>	<b>bis 7664</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gehölzgruppen auf der Südseite der geschaffenen Buchten		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Landwirtschaftliche Wegequerung an Verrohrung LTK_01_v_11 bis v_13		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	17352		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	U8		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
		WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse	
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am : Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch : Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589254_987		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Lütkendosse		589254_M0453
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	LTK_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_08</b>
	<b>von 6400</b>	<b>bis 7664</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	naturnahe Strömunglenker	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einbauen (z.B. wechselseitige	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Fallbäume, Totholz-	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Erhöhung der Breiten- und Tiefenvarianz im Gewässer			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Landwirtschaftliche Wegequerung an Verrohrung LTK_01_v_11 bis v_13			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	25280			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S10			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589254_987		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Lütkendosse		589254_M0454
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	LTK_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_09</b>
	<b>von 6400</b>	<b>bis 7664</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltung	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einstellen, um eine	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Eigendynamik zu ermöglichen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gewässer wird schon extensiv unterhalten, GU auf freihalten der Querbauwerke reduzieren			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Landwirtschaftliche Wegequerung an Verrohrung LTK_01_v_11 bis v_13			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	E1			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589254_987		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Lütkendosse		589254_M0455
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	LTK_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>76_01</b>
	<b>von 6640</b>	<b>bis 6650</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 7175</b>	<b>bis 7185</b>	Querbauwerk beseitigen (nicht	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	für Herstellung der linearen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Durchgängigkeit! → siehe	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	3		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Verrohrungen LTK_01_v_11 und _v_13 rückbauen, wegen Sohlenerhebung Rückstaugefährdung und Entstehung eines Wanderhindernis			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Landwirtschaftliche Wegequerung an Verrohrung LTK_01_v_11 bis v_13			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Evtl. verminderter Rückhalt im Hochwasserfall kann negative Folgen im Unterlauf haben			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	30000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589254_987		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Lütkendosse		589254_M0456
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	LTK_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>76_06</b>
	<b>von 7110</b>	<b>bis 7125</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	sonstige Maßnahme an einer wasserbaulichen Anlage	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	3		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Umbau der Verrohrung LTK_01_v_12 in Durchlass; Wegequerung für Landwirtschaft; wegen Sohlanhebung Rückstaugefährdung und Entstehung eines Wanderhindernis			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Landwirtschaftliche Wegequerung an Verrohrung LTK_01_v_11 bis v_13			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	600			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589256_988		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Graben L 182		589256_M0457
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	G182_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_01</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 5921</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerrandstreifen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ausweisen (Festlegung durch	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	die Wasserbehörde)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gewässer 2. Ordnung, mind. 5 m Breite			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589256_988		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Graben L 182		589256_M0458
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	G182_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_05</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialpflanzungen für	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	linksseitig naturraumtypischen Gehölzsaum in Ufer/Mittelwasserlinie initiieren; Pflanzung vor Biberfraß schützen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	10800			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	WBV: positiv			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589256_988		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Graben L 182		589256_M0459
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	G182_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			71_02
	<b>von 0</b>	<b>bis 600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Idee des WBV (Strukturverbesserung) übernehmen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <b>x</b> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <b>x</b> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <b>x</b> welche: Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <b>x</b> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <b>x</b> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	6000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589256_988		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Graben L 182		589256_M0460
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	G182_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_01</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Totholz im Gewässer belassen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein x ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589256_988		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Graben L 182		589256_M0461
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	G182_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_03</b>
	<b>von 25</b>	<b>bis 50</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Stauanlage / Sohlabsturz durch	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	besser passierbare Anlage	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ersetzen (z.B. ständig offene	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Verrohrung mit Absturz (G182_va_01) umbauen, wenn in den oberhalb gelegenen Gewässer die Laufverlängerung abgeschlossen ist			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	5000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589256_988		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Graben L 182		589256_M0462
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	G182_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_05</b>
	<b>von 600</b>	<b>bis 1800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässersohle anheben (z.B.	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	durch Einbau von	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Grundschwellen oder	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	randlich wechselseitig naturraumtypisches Material einschieben (Sohlanhebung + Entgradigung)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein x ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	60000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S11			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589256_988		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Graben L 182		589256_M0463
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	G182_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_08</b>
	<b>von 600</b>	<b>bis 1800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	naturnahe Strömungslenker	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einbauen (z.B. wechselseitige	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Fallbäume, Totholz-	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Erhöhung der Breiten- und Tiefenvarianz im Gewässer; Idee WBV übernehmen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein x ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	24000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S10			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589256_988		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Graben L 182		589256_M0464
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	G182_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>74_07</b>
	<b>von 600</b>	<b>bis 1800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Entwässerungsgraben kammern oder verfüllen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	rechts und linkseitig zulaufende Gräben kammern			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Positiv für den Vorfluter, da reduzierte Abflüsse. Kann U.u. zu Ausuferung vor Ort führen			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein x ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	2400			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589256_988		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Graben L 182		589256_M0465
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	G182_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>74_01</b>
	<b>von 600</b>	<b>bis 1800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Primäraue reaktivieren (z.B. durch partielle Einschränkung oder Extensivierung der	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	oder Extensivierung der	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Initiierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	durch bauliche MN (vgl. 70_05); in Zielkorridorbreite			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein x ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	G3			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589256_988		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Graben L 182		589256_M0466
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	G182_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_01</b>
	<b>von 600</b>	<b>bis 1800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerentwicklungskorridor	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ausweisen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	in Zielkorridorbreite 20 m			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein x ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589256_988		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Graben L 182		589256_M0467
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	G182_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_11</b>
	<b>von 600</b>	<b>bis 1800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Flächensicherung (z.B. Kauf,	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Flächentausch, Verpachtung mit	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Auflagen)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eingendynamischer Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>				
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein x ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	12000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589256_988		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Graben L 182		589256_M0468
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	G182_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_03</b>
	<b>von 600</b>	<b>bis 1800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Nutzungsänderungen im	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Entwicklungskorridor (z.B.	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Weidewirtschaft einstellen)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>				
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein x ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589256_988		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Graben L 182		589256_M0469
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	G182_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_09</b>
	<b>von 600</b>	<b>bis 1800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltung	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einstellen, um eine	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Eigendynamik zu ermöglichen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zur Entwicklung des Strahlursprungs notwendig			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein x ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	E1			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589256_988		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Graben L 182		589256_M0470
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	G182_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_05</b>
	<b>von 600</b>	<b>bis 1800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialpflanzungen für	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	wechselseitig Gehölzsaum initiieren; Idee WBV übernehmen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	21600			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589256_988		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Graben L 182		589256_M0471
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	G182_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>61_03</b>
	<b>von 600</b>	<b>bis 1800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Querprofil zur Gewährleistung	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	des Mindestabflusses	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	reduzieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts Initiierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	In Verbindung mit 70_05 und 72_08			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Negativ, da verminderte Abflussleistung und vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589256_988	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Graben L 182	589256_M0472
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	G182_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>69_03</b>
	<b>von 850</b>	<b>bis 875</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Stauanlage / Sohlabsturz durch
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	besser passierbare Anlage
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ersetzen (z.B. ständig offene
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Verrohrung mit Absturz (G182_va_02) umbauen, wenn in den oberhalb gelegenen Abschnitten die Laufverlängerung abgeschlossen ist		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein x ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	5000		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	S9		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589256_988		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Graben L 182		589256_M0473
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	G182_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_09</b>
	<b>von 1725</b>	<b>bis 1750</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Verrohrung öffnen oder	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	umgestalten (z.B. zu einem	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	offenen Kastenprofil oder	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	3		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Verrohrung (G182_01_v_01) unter Straße ökologische durchgängig umgestalten			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Positiv für Oberlauf, wenn durch die Umgestaltung ein Rückstau behoben wird			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein x ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	12000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589256_988		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Graben L 182		589256_M0474
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	G182_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_05</b>
	<b>von 1800</b>	<b>bis 2700</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialpflanzungen für	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	linksseitig naturraumtypischen Gehölzsaum in Ufer/Mittelwasserlinie initiieren			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	16200			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	WBV: positiv			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589256_988		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Graben L 182		589256_M0475
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	G182_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			71_02
	<b>von 1800</b>	<b>bis 2700</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Idee des WBV übernehmen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein x ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	9000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589256_988		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Graben L 182		589256_M0476
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	G182_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_01</b>
	<b>von 1800</b>	<b>bis 2700</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Totholz im Gewässer belassen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein x ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589256_988		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Graben L 182		589256_M0477
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	G182_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_08</b>
	<b>von 2700</b>	<b>bis 4900</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	naturnahe Strömungslenker	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einbauen (z.B. wechselseitige	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Fallbäume, Totholz-	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Erhöhung der Breiten- und Tiefenvarianz im Gewässer; Idee des WBV zu strukturverbessernden Maßnahmen übernehmen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein x ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja x welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	44000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S10			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589256_988		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Graben L 182		589256_M0478
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	G182_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>74_07</b>
	<b>von 2700</b>	<b>bis 4900</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Entwässerungsgraben kammern oder verfüllen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	rechts und linkseitig zulaufende Gräben kammern, Funktionstüchtigkeit der Kleinkläranlagen beachten			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <b>x</b> welche: Positiv für den Vorfluter, da reduzierte Abflüsse. Kann U.u. zu Ausuferung vor Ort führen			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <b>x</b> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <b>x</b> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <b>x</b> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <b>x</b> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	4400			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589256_988		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Graben L 182		589256_M0479
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	G182_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>74_01</b>
	<b>von 2700</b>	<b>bis 4900</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Primäraue reaktivieren (z.B. durch partielle Einschränkung oder Extensivierung der	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	oder Extensivierung der	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Initiierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	durch bauliche MN (vgl. 70_05); in Zielkorridorbreite			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein x ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja x welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	G3			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589256_988		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Graben L 182		589256_M0480
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	G182_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_01</b>
	<b>von 2700</b>	<b>bis 4900</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerentwicklungskorridor ausweisen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	in Zielkorridorbreite 20 m			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein x ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja x welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589256_988		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Graben L 182		589256_M0481
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	G182_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_11</b>
	<b>von 2700</b>	<b>bis 4900</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Flächensicherung (z.B. Kauf,	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Flächentausch, Verpachtung mit	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Auflagen)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eingendynamischer Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>				
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein x ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja x welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	22000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589256_988		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Graben L 182		589256_M0482
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	G182_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_03</b>
	<b>von 2700</b>	<b>bis 4900</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Nutzungsänderungen im Entwicklungskorridor (z.B. Weidewirtschaft einstellen)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>				
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein x ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja x welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589256_988		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Graben L 182		589256_M0483
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	G182_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_09</b>
	<b>von 2700</b>	<b>bis 4900</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltung	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einstellen, um eine	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Eigendynamik zu ermöglichen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zur Entwicklung des Strahlursprungs notwendig			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein x ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja x welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	E1			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589256_988		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Graben L 182		589256_M0484
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	G182_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_05</b>
	<b>von 3300</b>	<b>bis 4900</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässersohle anheben (z.B.	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	durch Einbau von	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Grundschwellen oder	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	randlich wechselseitig natürlich anstehendes Material einschieben (Sohlanhebung + Entgradigung)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein x ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja x welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	80000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S11			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589256_988		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Graben L 182		589256_M0485
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	G182_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_05</b>
	<b>von 3300</b>	<b>bis 4900</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialpflanzungen für	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	wechselseitig Gehölzsaum initiieren; Idee WBV übernehmen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	28800			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	WBV: GU einseitig ermöglichen			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589256_988		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Graben L 182		589256_M0486
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	G182_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>61_03</b>
	<b>von 3900</b>	<b>bis 4600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Querprofil zur Gewährleistung	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	des Mindestabflusses	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	reduzieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts Initiierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	In Verbindung mit 70_05 und 72_08, Synergie mit LWH			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Negativ, da verminderte Abflussleistung und vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589256_988		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Graben L 182		589256_M0487
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	G182_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_03</b>
	<b>von 4200</b>	<b>bis 4225</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Stauanlage / Sohlabsturz durch	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	besser passierbare Anlage	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ersetzen (z.B. ständig offene	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Funktion des QBW G182_01_va_04 kann aufgegeben werden wenn der oberhalb gelegene Abschnitt bis zum Straßenquerung G182_v_03 umgebaut ist (vgl. EMN 70_05)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein x ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	2500			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589256_988		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Graben L 182		589256_M0488
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	G182_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_05</b>
	<b>von 4900</b>	<b>bis 5921</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialpflanzungen für	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Idee WBV "strukturverbessernde Maßnahmen" übernehmen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	18378			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589256_988		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Graben L 182		589256_M0489
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	G182_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			71_02
	<b>von 4900</b>	<b>bis 5921</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	hierfür partiell Gewässer aufweiten			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein x ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	10210			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589256_988		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Graben L 182		589256_M0490
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	G182_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_01</b>
	<b>von 4900</b>	<b>bis 5921</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Totholz im Gewässer belassen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein x ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589258_989		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Graben L 171		589258_M0491
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	G171_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_01</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 7249</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerrandstreifen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ausweisen (Festlegung durch	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	die Wasserbehörde)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gewässer 2. Ordnung, mind. 5 m Breite			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589258_989		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Graben L 171		589258_M0492
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	G171_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_06</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 1000</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ergänzen (z.B. durch zweite	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Reihe)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	linksseitig bestehenden Gehölzsaum ergänzen, Lücken schließen; Pflanzung im Ufer/Mittelwasserlinie			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: angrenzend oben bzw. im Mündungsbereich zur Dosse an: NSG "Feuchtgebiet Schönberg-Blankenberg" und FFH "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	6000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589258_989		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Graben L 171		589258_M0493
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	G171_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			71_02
	<b>von 0</b>	<b>bis 1000</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	hierfür partiell Gewässer links aufweiten (Sekundäraue)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: angrenzend oben bzw. im Mündungsbereich zur Dosse an: NSG "Feuchtgebiet Schönberg-Blankenberg" und FFH "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	10000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	WBV: hoher Nutzungsdruck			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589258_989		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Graben L 171		589258_M0494
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	G171_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_01</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 1000</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Totholz im Gewässer belassen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: angrenzend oben bzw. im Mündungsbereich zur Dosse an: NSG "Feuchtgebiet Schönberg-Blankenberg" und FFH "Dosse"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589258_989		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Graben L 171		589258_M0495
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	G171_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			61_03
	<b>von 100</b>	<b>bis 1800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Querprofil zur Gewährleistung	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	des Mindestabflusses	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	reduzieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Ufer brechen, Material auf Sohle einbringen, zulaufende Gräben berücksichtigen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Negativ, da verminderte Abflussleistung und vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589258_989	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Graben L 171	589258_M0496
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	G171_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>69_02</b>
	<b>von 850</b>	<b>bis 925</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit durch raue Rampe / Gleite
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	QBW: G171_01_wb_01 Planung WBV übernehmen; Passierbarkeit für Fischotter mit beachten (Straßenquerung)		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: angrenzend oben bzw. im Mündungsbereich zur Dosse an: NSG "Feuchtgebiet Schönberg-Blankenberg" und FFH "Dosse"		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	12000	LWH (Antrag läuft)	
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	S9		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	WBV: Antrag läuft (LWH)		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589258_989		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Graben L 171		589258_M0497
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	G171_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_04</b>
	<b>von 1000</b>	<b>bis 3700</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Uferlinie durch Nischen,	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Vorsprünge und	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Randschüttungen punktuell	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	statt eines neuen Gerinnes Buchten schaffen um so den geradlinigen Verlauf aufzulösen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: NSG: "Feuchtgebiet Schönberg-Blankenberg"; im oberen Bereich angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Erhöhter Rauigkeit kann die Abflussleistung verringern			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	21600			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589258_989		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Graben L 171		589258_M0498
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	G171_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_01</b>
	<b>von 1000</b>	<b>bis 3700</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerentwicklungskorridor	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ausweisen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor 30 m			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: NSG: "Feuchtgebiet Schönberg-Blankenberg"; im oberen Bereich angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589258_989		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Graben L 171		589258_M0499
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	G171_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_11</b>
	<b>von 1000</b>	<b>bis 3700</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Flächensicherung (z.B. Kauf,	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Flächentausch, Verpachtung mit	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Auflagen)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eingendynamischer Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>				
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: NSG: "Feuchtgebiet Schönberg-Blankenberg"; im oberen Bereich angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	56700			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589258_989		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Graben L 171		589258_M0500
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	G171_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_03</b>
	<b>von 1000</b>	<b>bis 3700</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Nutzungsänderungen im	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Entwicklungskorridor (z.B.	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Weidewirtschaft einstellen)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>				
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: NSG: "Feuchtgebiet Schönberg-Blankenberg"; im oberen Bereich angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589258_989		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Graben L 171		589258_M0501
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	G171_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>74_01</b>
	<b>von 1000</b>	<b>bis 3700</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Primäraue reaktivieren (z.B. durch partielle Einschränkung oder Extensivierung der	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	A	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Initiierung eigendynamische Prozesse in Zielkorridorbreite			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	in Zielkorridorbreite			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: NSG: "Feuchtgebiet Schönberg-Blankenberg"; im oberen Bereich angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	G3			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589258_989		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Graben L 171		589258_M0502
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	G171_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_08</b>
	<b>von 1000</b>	<b>bis 3700</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	naturnahe Strömungslenker	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einbauen (z.B. wechselseitige	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Fallbäume, Totholz-	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Erhöhung der Breiten- und Tiefenvarianz im Gewässer			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: NSG: "Feuchtgebiet Schönberg-Blankenberg"; im oberen Bereich angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	54000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S10			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589258_989		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Graben L 171		589258_M0503
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	G171_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_05</b>
	<b>von 1000</b>	<b>bis 3700</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialpflanzungen für	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	einseitig links Gehölze pflanzen, wo rechtsseitig schon vorhanden links zumindest Gehölzgruppen setzen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: NSG: "Feuchtgebiet Schönberg-Blankenberg"; im oberen Bereich angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	48600			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589258_989		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Graben L 171		589258_M0504
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	G171_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_09</b>
	<b>von 1000</b>	<b>bis 3700</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltung	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einstellen, um eine	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Eigendynamik zu ermöglichen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	GU auf Freihalten der Querbauwerke reduzieren wenn Beschattung ausreichend			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: NSG: "Feuchtgebiet Schönberg-Blankenberg"; im oberen Bereich angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	E1			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589258_989		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Graben L 171		589258_M0505
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	G171_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_05</b>
	<b>von 3700</b>	<b>bis 4400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialpflanzungen für	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	rechtsseitig naturraumtypischen Gehölzsaum pflanzen/ergänzen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: z.T. angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	12600			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589258_989		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Graben L 171		589258_M0506
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	G171_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>71_02</b>
	<b>von 3700</b>	<b>bis 4400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	hierfür partiell Gewässer links aufweiten			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: z.T. angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	7000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589258_989		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Graben L 171		589258_M0507
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	G171_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_01</b>
	<b>von 3700</b>	<b>bis 4400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Unterhaltung extensivieren			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: z.T. angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589258_989		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Graben L 171		589258_M0508
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	G171_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_01</b>
	<b>von 4700</b>	<b>bis 7249</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerentwicklungskorridor ausweisen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor 30 m			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Moorschutzmaßnahmen oberhalb (Waldmoor östl. Teetz)			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589258_989		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Graben L 171		589258_M0509
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	G171_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_11</b>
	<b>von 4700</b>	<b>bis 7249</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Flächensicherung (z.B. Kauf,	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Flächentausch, Verpachtung mit	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Auflagen)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eingendynamischer Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>				
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Moorschutzmaßnahmen oberhalb (Waldmoor östl. Teetz)			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	38235			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :			Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :			Durch :
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589258_989		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Graben L 171		589258_M0510
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	G171_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_03</b>
	<b>von 4700</b>	<b>bis 7249</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Nutzungsänderungen im	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Entwicklungskorridor (z.B.	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Weidewirtschaft einstellen)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>				
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Moorschutzmaßnahmen oberhalb (Waldmoor östl. Teetz)			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589258_989		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Graben L 171		589258_M0511
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	G171_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_04</b>
	<b>von 4700</b>	<b>bis 7249</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Uferlinie durch Nischen,	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Vorsprünge und	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Randschüttungen punktuell	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	statt eines neuen Gerinnes Buchten schaffen um so den geradlinigen Verlauf aufzulösen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Moorschutzmaßnahmen oberhalb (Waldmoor östl. Teetz)			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Erhöhter Rauigkeit kann die Abflussleistung verringern			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	20392			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589258_989		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Graben L 171		589258_M0512
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	G171_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_08</b>
	<b>von 4700</b>	<b>bis 7249</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	naturnahe Strömungslenker	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einbauen (z.B. wechselseitige	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Fallbäume, Totholz-	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Erhöhung der Breiten- und Tiefenvarianz im Gewässer			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Moorschutzmaßnahmen oberhalb (Waldmoor östl. Teetz)			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	50980			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S10			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589258_989		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Graben L 171		589258_M0513
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	G171_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>74_01</b>
	<b>von 4700</b>	<b>bis 7249</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Primäraue reaktivieren (z.B. durch partielle Einschränkung oder Extensivierung der	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Initiierung eigendynamische Prozesse in Zielkorridorbreite			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>				
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Moorschutzmaßnahmen oberhalb (Waldmoor östl. Teetz)			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	G3			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589258_989		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Graben L 171		589258_M0514
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	G171_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>74_07</b>
	<b>von 4700</b>	<b>bis 7249</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Entwässerungsgraben kammern oder verfüllen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	zulaufende Entwässerungsgräben kammern			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Moorschutzmaßnahmen oberhalb (Waldmoor östl. Teetz)			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Positiv für den Vorfluter, da reduzierte Abflüsse. Kann U.u. zu Ausuferung vor Ort führen			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	5098			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)</b>	WBV: Absprachen notwendig			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589258_989		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Graben L 171		589258_M0515
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	G171_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_09</b>
	<b>von 4700</b>	<b>bis 7249</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltung	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einstellen, um eine	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Eigendynamik zu ermöglichen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	GU auf Freihalten der Querbauwerke reduzieren wenn Beschattung ausreichend			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Moorschutzmaßnahmen oberhalb (Waldmoor östl. Teetz)			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	E1			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589258_989		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Graben L 171		589258_M0516
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	G171_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_05</b>
	<b>von 5900</b>	<b>bis 7249</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialpflanzungen für	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Erlenbruch entwickeln			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Moorschutzmaßnahmen oberhalb (Waldmoor östl. Teetz)			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	24282			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58926_506	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Klempnitz	58926_M0517
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KL_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>73_01</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gewässer 1. Ordnung, mind. 10 m Breite		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse" (nur im Müngungsbereich); Siedlungsfläche Wusterhausen; Straßenquerung an KL_01_b_01 und KL_01_d_01); bewegliches Wehr KL_01_wb_01 - Aufstau Untersee)		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Fachwerkhaus Seemühle und Wohnhaus	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	0		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am : Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch : Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58926_506		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Klempnitz		58926_M0518
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KL_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>71_02</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	hierfür partiell Gewässer rechtsseitig aufweiten (Sekundäraue); Uferparallel einbauen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <b>x</b> welche: FFH: "Dosse" (nur im Müngungsbereich); Siedlungsfläche Wusterhausen; Straßenquerung an KL_01_b_01 und KL_01_d_01); bewegliches Wehr KL_01_wb_01 - Aufstau Untersee)			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <b>x</b> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <b>x</b> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <b>x</b> welche: Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja <b>x</b> welche: Fachwerkhaus Seemühle und Wohnhaus		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <b>x</b> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	8000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	RW6: wesentl. Profileinengung vermeiden, Eisversatz			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58926_506		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Klempnitz		58926_M0519
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KL_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_01</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	in den geschaffenen Buchten (rechtsseitig) eingebautes Totholz berücksichtigen, Stromstrichmahd			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <b>x</b> welche: FFH: "Dosse" (nur im Müngungsbereich); Siedlungsfläche Wusterhausen; Straßenquerung an KL_01_b_01 und KL_01_d_01); bewegliches Wehr KL_01_wb_01 - Aufstau Untersee)			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <b>x</b> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <b>x</b> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja <b>x</b> welche:Fachwerkhaus Seemühle und Wohnhaus		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <b>x</b> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	in den geschaffenen Buchten (rechtsseitig) eingebautes Totholz berücksichtigen, Stromstrichmahd			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58926_506	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Klempnitz	58926_M0520
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KL_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>73_06</b>
	<b>von 300</b>	<b>bis 500</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum ergänzen (z.B. durch zweite Reihe)
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	naturreaumtypische Gehölze rechts ergänzen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse" (nur im Müngungsbereich); Siedlungsfläche Wusterhausen; Straßenquerung an KL_01_b_01 und KL_01_d_01); bewegliches Wehr KL_01_wb_01 - Aufstau Untersee)		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Bodendenkmal	
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Fachwerkhaus Seemühle und Wohnhaus	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	1200		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	U8		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
		WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse	
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58926_508		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Klempnitz		58926_M0521
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KL_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>71_02</b>
	<b>von 8433</b>	<b>bis 8633</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	randlich das natürlicherweise anfallende Totholz belassen, ggfs. lenken und beobachten			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Damm des Obersees (KL_02_ts_01); Siedlungsfläche Stolpe			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewählt sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	2000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58926_508		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Klempnitz		58926_M0522
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KL_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>508</b>
	<b>von 8433</b>	<b>bis 8933</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Konzeptionelle Maßnahme -	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Vertiefende Untersuchungen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	und Kontrollen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Pilotstudie: linksseitig Totholz fest einbauen zur Erhöhung der Tiefenvarianz und Erhöhung der Substratdiversität; Seiten- und Ufererosion verhindern			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Damm des Obersees (KL_02_ts_01); Siedlungsfläche Stolpe			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja welche: Prüfung im Einzelfall Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	250000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58926_508		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Klempnitz		58926_M0523
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KL_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_01</b>
	<b>von 8483</b>	<b>bis 8983</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerrandstreifen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ausweisen (Festlegung durch	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	die Wasserbehörde)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gewässer 1. Ordnung, mind. 10 m Breite			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58926_510		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Klempnitz		58926_M0524
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KL_03		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_01</b>
	<b>von 18602</b>	<b>bis 21902</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerrandstreifen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ausweisen (Festlegung durch	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	die Wasserbehörde)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gewässer 2. Ordnung, mind. 5 m Breite			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Königsberger See, Kattenstieg See"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58926_510		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Klempnitz		58926_M0525
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KL_03		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_07</b>
	<b>von 18802</b>	<b>bis 18902</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Umgehungsgerinne anlegen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	3		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	KL_03_va_01; Verbindung bis zum Kattenstiegsee; möglichst über Umgehungsgerinne, sonst FAA; zudem Herstellung der Durchgängigkeit für Fischotter (vgl. 69_14)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Königsberger See, Kattenstieg See"; Siedlungsflächen Kattenstiegmühle;			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	40000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58926_510		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Klempnitz		58926_M0526
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KL_03		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_14</b>
	<b>von 18802</b>	<b>bis 18902</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Herstellung der linearen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Durchgängigkeit für Fischotter	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur0			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	zudem Herstellung der Durchgängigkeit für Fische und MZB (vgl. 69_07)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Königsberger See, Kattenstieg See"; Siedlungsflächen Kattenstiegmühle;			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58926_510		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Klempnitz		58926_M0527
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KL_03		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_09</b>
	<b>von 18802</b>	<b>bis 21902</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltung	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einstellen, um eine	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Eigendynamik zu ermöglichen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	extensive Unterhaltung nur bei Bedarf; Verschlechterungsverbot beachten			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Königsberger See, Kattenstieg See"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	E1			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58926_510		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Klempnitz		58926_M0528
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KL_03		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>63_03</b>
	<b>von 19602</b>	<b>bis 21502</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	flussbegleitendes Feuchtgebiet	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	renaturieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts Initiierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zu Realisieren über 66_02 und 66_03			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja x welche: FFH: "Königsberger See, Kattenstieg See"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Positiv wenn Ausuferung im HW-Fall ermöglicht wird			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja x Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58926_510	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Klempnitz	58926_M0529
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KL_03	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>66_03</b>
	<b>von 19902</b>	<b>bis 20502</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Abflussgraben verschließen (Wiederherstellung eines Binneneinzugsgebietes)
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts Inititierung eigendynamische Prozesse		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gräben Z11/1, Z11/2, Z11/6, Z11/7, Z11/8, Z11/9,		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Königsberger See, Kattenstieg See"		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Positiv für den Vorfluter, da reduzierte Abflüsse. Kann U.u. zu Ausuferunge vor Ort führen		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	1200		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
		WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse	
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58926_510		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Klempnitz		58926_M0530
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KL_03		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>66_02</b>
	<b>von 20700</b>	<b>bis 21050</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Sohle im Abflussgraben anheben	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts Initiierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	siehe Planung Dr. Landgraf,			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Königsberger See, Kattenstieg See"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Positiv für den Vorfluter, da reduzierte Abflüsse. Kann U.u. zu Ausuferunge vor Ort führen			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	1400			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S11			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58926_510		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Klempnitz		58926_M0531
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KL_03		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_09</b>
	<b>von 21502</b>	<b>bis 21522</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Verrohrung öffnen oder	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	umgestalten (z.B. zu einem	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	offenen Kastenprofil oder	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	3		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	KL_03_va_04 durchgängig gestalten, Sohlgleite mit einplanen; Stauziel beachten (siehe Moorschutz-Maßnahmen)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Königsberger See, Kattenstieg See"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Positiv für Oberlauf, wenn durch die Umgestaltung ein Rückstau behoben wird			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	12000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58926_510		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Klempnitz		58926_M0532
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KL_04		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_01</b>
	<b>von 21902</b>	<b>bis 24002</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerrandstreifen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ausweisen (Festlegung durch	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	die Wasserbehörde)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gewässer 2. Ordnung, mind. 5 m Breite			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58926_510		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Klempnitz		58926_M0533
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KL_04		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_09</b>
	<b>von 21902</b>	<b>bis 24002</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltung	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einstellen, um eine	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Eigendynamik zu ermöglichen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	extensive Unterhaltung nur bei Bedarf			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	E1			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :			Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :			Durch :
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58926_510		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Klempnitz		58926_M0534
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KL_04		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			61_09
	<b>von 22000</b>	<b>bis 22500</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	sonstige Maßnahme zur	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewährleistung des	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	erforderlichen Mindestabflusses	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts Initiierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Eindämmung von Verkrautung, Realisierung über 73_05			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Prüfung im Einzelfall			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58926_510		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Klempnitz		58926_M0535
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KL_04		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_03</b>
	<b>von 22052</b>	<b>bis 22077</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Stauanlage / Sohlabsturz durch	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	besser passierbare Anlage	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ersetzen (z.B. ständig offene	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	KL_04_va_01; Sohlgleite oder ggfs. Schlupflochpass, Stauziel beachten (Moorschutz-Maßnahmen)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein x ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja x welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	5000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	WBV: positiv			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58926_510		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Klempnitz		58926_M0536
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KL_04		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_02</b>
	<b>von 22052</b>	<b>bis 22077</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 22252</b>	<b>bis 22277</b>	Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit durch raue Rampe / Gleite	
	<b>von 22427</b>	<b>bis 22452</b>		
	<b>von 22977</b>	<b>bis 23002</b>		
	<b>von 23327</b>	<b>bis 23352</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	KL_04_v_01 - v_03 und _v_05 und v_07; Verrohrungen durch Sohlgleiten ersetzen; Moorschutz-Maßnahmen beachten (Stauziel)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein x ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja x welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	60000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	WBV: positiv			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58926_510		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Klempnitz		58926_M0537
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KL_04		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_05</b>
	<b>von 22102</b>	<b>bis 22602</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b> Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 22802</b>	<b>bis 23302</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b> 1	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	rechtsseitig naturraumtypische Gehölzgruppen in Ufer/Mittelwasserlinie pflanzen; Moorschutz-Maßnahmen beachten			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	18000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58926_510		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Klempnitz		58926_M0538
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KL_04		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_08</b>
	<b>von 22102</b>	<b>bis 22602</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 22802</b>	<b>bis 23302</b>	naturnahe Strömungslenker einbauen (z.B. wechselseitige Fallbäume, Totholz-	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Fallbäume, Totholz-	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Erhöhung der Breiten- und Tiefenvarianz im Gewässer; Querbauwerke beachten; Moorschutz-Maßnahmen beachten			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	10000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S10			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58926_510		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Klempnitz		58926_M0539
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KL_04		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_09</b>
	<b>von 22602</b>	<b>bis 22627</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 23327</b>	<b>bis 23352</b>	Verrohrung öffnen oder umgestalten (z.B. zu einem offenen Kastenprofil oder ...)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	3		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	KL_04_v_04 und v_06; Verrohrungen zu offenen Kastenprofil öffnen; Moorschutz-Maßnahmen beachten (Stauziel)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Positiv für Oberlauf, wenn durch die Umgestaltung ein Rückstau behoben wird			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein x ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja x welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	24000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58926_510		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Klempnitz		58926_M0540
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KL_04		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>61_03</b>
	<b>von 23000</b>	<b>bis 23620</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Querprofil zur Gewährleistung	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	des Mindestabflusses	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	reduzieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts Initiierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	In Verbindung mit 71_03 und 63_03			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Negativ, da verminderte Abflussleistung und vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :		
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :		
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58926_510		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Klempnitz		58926_M0541
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KL_04		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>63_03</b>
	<b>von 23000</b>	<b>bis 23620</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	flussbegleitendes Feuchtgebiet	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	renaturieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts Initiierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	In Verbindung mit 61_03			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Positiv wenn Ausuferung im HW-Fall ermöglicht wird			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58926_510		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Klempnitz		58926_M0542
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KL_04		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>501</b>
	<b>von 23502</b>	<b>bis 24002</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Konzeptionelle Maßnahme -	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Erstellung von Konzeptionen /	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Studien / Gutachten	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Konzeptionelle Planung: KL_04_va_02, va_03 für Fische und MZB durchgängig gestalten (Varianten: Umgehungsgerinne oder FAA (Fischotter beachten))			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Siedlungsfläche Herzsprung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja welche: Prüfung im Einzelfall			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	10000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58926_511		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Klempnitz		58926_M0543
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KL_05		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_01</b>
	<b>von 24002</b>	<b>bis 26792</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerrandstreifen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ausweisen (Festlegung durch	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	die Wasserbehörde)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gewässer 2. Ordnung, mind. 5 m Breite			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58926_511		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Klempnitz		58926_M0544
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KL_05		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>71_02</b>
	<b>von 24102</b>	<b>bis 25902</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	hierfür partiell Gewässer aufweiten (Sekundäraue); Idee WBV zu strukturverbessernden Maßnahmen übernehmen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	18000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58926_511		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Klempnitz		58926_M0545
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KL_05		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_01</b>
	<b>von 24102</b>	<b>bis 25902</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	extensive Unterhaltung nur bei Bedarf			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58926_511		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Klempnitz		58926_M0546
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KL_05		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_05</b>
	<b>von 24302</b>	<b>bis 25902</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialpflanzungen für	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	linksseitige Pflanzung zur Beschattung mit naturraumtypischen Gehölzen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	28800			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58926_511		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Klempnitz		58926_M0547
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KL_05		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>65_05</b>
	<b>von 24600</b>	<b>bis 26200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Stau / Stützschwelle in	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Entwässerungsgraben zum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Wasserrückhalt anlegen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts Initiierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	(Seitengräben)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Positiv für den Vorfluter, da reduzierte Abflüsse. Kann U.u. zu Ausuferunge vor Ort führen			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	2880			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S11			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58926_511		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Klempnitz		58926_M0548
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KL_05		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>65_08</b>
	<b>von 25902</b>	<b>bis 26602</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Entwässerungsgraben kammern oder verfüllen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts Initiierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Kammern			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Positiv für den Vorfluter, da reduzierte Abflüsse. Kann U.u. zu Ausuferunge vor Ort führen			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	1400			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892612_1397		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Steuckengraben		5892612_M0549
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	STE_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_01</b>
	<b>von 1600</b>	<b>bis 5274</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerrandstreifen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ausweisen (Festlegung durch	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	die Wasserbehörde)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gewässer 2. Ordnung, mind. 5 m Breite			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :			Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :			Durch :
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892612_1397		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Steuckengraben		5892612_M0550
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	STE_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_01</b>
	<b>von 1600</b>	<b>bis 5274</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			

<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	extensive Unterhaltung nur bei Bedarf		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	0		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892612_1397		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Steuckengraben		5892612_M0551
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	STE_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			71_02
	<b>von 1700</b>	<b>bis 5274</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	hierfür partiell Gewässer aufweiten			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: Königsberger See, Kattenstieg See (unteren 200 m); Nähe zur Ortschaft Königsberg, Straßenquerung L144			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	35740			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892612_1397		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Steuckengraben		5892612_M0552
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	STE_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_05</b>
	<b>von 1700</b>	<b>bis 2200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialpflanzungen für	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	linksseitig naturraumtypischen Gehölzsaume pflanzen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: Königsberger See, Kattenstieg See (unteren 200 m); Nähe zur Ortschaft Königsberg, Straßenquerung L144			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	9000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892612_1397		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Steuckengraben		5892612_M0553
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	STE_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_05</b>
	<b>von 2200</b>	<b>bis 2900</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialpflanzungen für	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	schon bestehende Pflanzung, Stat. ca. 2.2-2.9, strukturell noch nicht wirksam (wann gepflanzt?)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892612_1397	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Steuckengraben	5892612_M0554
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	STE_02	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>69_14</b>
	<b>von 2225</b>	<b>bis 2250</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Herstellung der linearen Durchgängigkeit für Fischotter
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökol.Durchgängigkeit (Fischotter)		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Durchlass an Straßenbrücke STE_02_d_02		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein x ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	0		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	S9		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892612_1397		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Steuckengraben		5892612_M0555
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	STE_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_05</b>
	<b>von 2900</b>	<b>bis 5274</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialpflanzungen für	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>				
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	linksseitig naturraumtypischen Gehölzsaume pflanzen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	42732			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	WBV: z.T. schon da			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892612_1397	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Steuckengraben	5892612_M0556
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	STE_02	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>63_03</b>
	<b>von 3200</b>	<b>bis 5100</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b> flussbegleitendes Feuchtgebiet renaturieren
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b> 2
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts Initiierung eigendynamische Prozesse		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Positiv wenn Ausuferung im HW-Fall ermöglicht wird		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	0		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892612_1397	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Steuckengraben	5892612_M0557
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	STE_02	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		66_02
	<b>von 3200</b>	<b>bis 5100</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Sohle im Abflussgraben anheben
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts Initiierung eigendynamische Prozesse		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Sohle anheben		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Positiv für den Vorfluter, da reduzierte Abflüsse. Kann U.u. zu Ausuferunge vor Ort führen		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	9500		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	S11		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892612_1397		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Steuckengraben		5892612_M0558
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	STE_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_01</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 1300</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerrandstreifen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ausweisen (Festlegung durch	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	die Wasserbehörde)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gewässer 2. Ordnung, mind. 5 m Breite			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892672_1398		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Siepgraben		5892672_M0559
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SIEG_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_01</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 7617</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerrandstreifen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ausweisen (Festlegung durch	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	die Wasserbehörde)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gewässer 2. Ordnung, mind. 5 m Breite			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892672_1398		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Siepgraben		5892672_M0560
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SIEG_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_06</b>
	<b>von 1800</b>	<b>bis 7614</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ergänzen (z.B. durch zweite	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Reihe)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	vereinzelt bestehenden Gehölzsaum linksseitig im Ufer/Mittelwasserlinie auf die gesamte Länge ergänzen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: z.T. angrenzende Ackernutzung; Querung L 142			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	34884			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892672_1398		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Siepgraben		5892672_M0561
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SIEG_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>71_02</b>
	<b>von 1800</b>	<b>bis 7614</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	hierfür partiell Gewässer aufweiten, Idee WBV zu strukturverbessernden Maßnahmen übernehmen und ausweiten			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: z.T. angrenzende Ackernutzung; Querung L 142			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	58140			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892672_1398		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Siepgraben		5892672_M0562
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SIEG_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_01</b>
	<b>von 1800</b>	<b>bis 7614</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Totholz im Gewässer belassen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: z.T. angrenzende Ackernutzung; Querung L 142			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589272_990	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Schwenze	589272_M0563
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SW_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>73_01</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 5200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gewässer 2. Ordnung, mind. 5 m Breite		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	0		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am : Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch : Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589272_990	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Schwenze	589272_M0564
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SW_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>72_04</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 1000</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Uferlinie durch Nischen,
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Vorsprünge und
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Randschüttungen punktuell
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung eigendynamische Prozesse		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	linksseitig Buchten mit Flachwasserzonen und schaffen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: GSG: Naturpark "Westhavelland"; Siedlungsflächen Neustadt; angrenzende Ackernutzung		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Erhöhter Rauigkeit kann die Abflussleistung verringern Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche	
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:rechts Parkanlage Spiegelberg	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	8000		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589272_990	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Schwenze	589272_M0565
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SW_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>74_03</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 1000</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Sekundäraue entwickeln (z.B.
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialbepflanzung, Entfernung
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	nicht standortgerechter Gehölze)
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur Förderung der Beschattung		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	linksseitig; Gehölzgruppen in Ufer/Mittelwasserlinie pflanzen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: GSG: Naturpark "Westhavelland"; Siedlungsflächen Neustadt; angrenzende Ackernutzung		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche	
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:rechts Parkanlage Spiegelberg	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	50000		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	G2		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am : Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch : Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589272_990		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Schwenze		589272_M0566
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SW_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_01</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 1000</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Totholz soweit möglich im Gewässer belassen (Hochwasserschutz)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: GSG: Naturpark "Westhavelland"; Siedlungsflächen Neustadt; angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:rechts Parkanlage Spiegelberg		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589272_990		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Schwenze		589272_M0567
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SW_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>71_02</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 1000</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	im Bereich der Buchten, Bauwerk SW_01_wb_01 beachten			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: GSG: Naturpark "Westhavelland"; Siedlungsflächen Neustadt; angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:rechts Parkanlage Spiegelberg		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	10000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589272_990		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Schwenze		589272_M0568
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SW_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_05</b>
	<b>von 450</b>	<b>bis 475</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Fischpass an Wehr / Schleuse	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	oder anderem Querbauwerk	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	anlegen (auch	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	technische Aufstiegshilfe für das Bauwerk SW_01_wb_01; einziges noch vorhandenes Wanderhindernis für Fische und MZB in der Schwenze			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: GSG: Naturpark "Westhavelland"; Siedlungsflächen Neustadt			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:rechts angrenzende Parkanlage Spiegelberg		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	7500			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589272_990		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Schwenze		589272_M0569
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SW_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_14</b>
	<b>von 1025</b>	<b>bis 1050</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Herstellung der linearen Durchgängigkeit für Fischotter	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur0			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	SW_01_b_03 (Straßenbrücke)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; GSG: Naturpark "Westhavelland"; QBW: Straßenbrücke (SW_01_b_03); Siedlungsflächen Neustadt			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589272_990		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Schwenze		589272_M0570
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SW_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_01</b>
	<b>von 1250</b>	<b>bis 1500</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerentwicklungskorridor	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ausweisen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor 26 m			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; GSG: Naturpark "Westhavelland"; QBW: Eisenbahnbrücke (SW_01_b_04)			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589272_990	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Schwenze	589272_M0571
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SW_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>70_11</b>
	<b>von 1250</b>	<b>bis 1500</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Flächensicherung (z.B. Kauf, Flächentausch, Verpachtung mit Auflagen)
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eingendynamischer Prozesse		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; GSG: Naturpark "Westhavelland"; QBW: Eisenbahnbrücke (SW_01_b_04)		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	3250		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589272_990	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Schwenze	589272_M0572
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SW_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>72_04</b>
	<b>von 1250</b>	<b>bis 1500</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Uferlinie durch Nischen, Vorsprünge und Randschüttungen punktuell
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung eigendynamische Prozesse		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	linksseitig größere Aufweitungen schaffen (hier keine Neutrassierung des Gewässers (keine MN 72_01 zusätzlich)		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; GSG: Naturpark "Westhavelland"; QBW: Eisenbahnbrücke (SW_01_b_04)		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Erhöhter Rauigkeit kann die Abflussleistung verringern Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	2000		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589272_990		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Schwenze		589272_M0573
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SW_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>74_03</b>
	<b>von 1250</b>	<b>bis 1500</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Sekundäraue entwickeln (z.B.	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialbepflanzung, Entfernung	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	nicht standortgerechter Gehölze)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur Förderung der Beschattung			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	in partiell abgeflachten Stellen (vgl. 72_04) bestehenden Bestand ggf. um naturraumtypische Gehölzgruppen ergänzen; Biberschutz nötig			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; GSG: Naturpark "Westhavelland"; QBW: Eisenbahnbrücke (SW_01_b_04)			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	12500			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	G2			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589272_990		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Schwenze		589272_M0574
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SW_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_08</b>
	<b>von 1250</b>	<b>bis 1500</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	naturnahe Strömungslenker	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einbauen (z.B. wechselseitige	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Fallbäume, Totholz-	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Erhöhung der Breiten- und Tiefenvarianz im Gewässer; QBW Eisenbahnbrücke (SW_01_b_04) und Hochwasserschutz beachten			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; GSG: Naturpark "Westhavelland"; QBW: Eisenbahnbrücke (SW_01_b_04)			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	5000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S10			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589272_990		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Schwenze		589272_M0575
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SW_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_09</b>
	<b>von 1250</b>	<b>bis 1500</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltung	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einstellen, um eine	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Eigendynamik zu ermöglichen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	soweit möglich, jedoch Hochwasserschutz und Umlandnutzung beachten			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; GSG: Naturpark "Westhavelland"; QBW: Eisenbahnbrücke (SW_01_b_04)			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	E1			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589272_990		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Schwenze		589272_M0576
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SW_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_14</b>
	<b>von 1425</b>	<b>bis 1500</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Herstellung der linearen Durchgängigkeit für Fischotter	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur0			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	SW_01_b_04 (Eisenbahnbrücke) linksseitig für Otter über ca. 70 m passierbar gestalten; rechtsseitig über Fußweg Passierbarkeit gegeben			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; GSG: Naturpark "Westhavelland"; QBW: Eisenbahnbrücke (SW_01_b_04)			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589272_990	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Schwenze	589272_M0577
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SW_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>501</b>
	<b>von 1500</b>	<b>bis 2200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Konzeptionelle Maßnahme - Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Hochwasserrückhalt schaffen Verbesserung des Wasserhaushalts Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Konzeptionelle Planung: rechtsseitig Parallelgerinne auf Sekundärauen-Niveau in Zielkorridorbreite; Auen als Retentionsflächen für Winterwasser von Dosse und Schwenze schaffen; Hochwasserschutz für Unterlieger		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; GSG: Naturpark "Westhavelland"		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja welche: Prüfung im Einzelfall Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	19600		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589272_990		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Schwenze		589272_M0578
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SW_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_01</b>
	<b>von 2200</b>	<b>bis 2800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerrandstreifen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ausweisen (Festlegung durch	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	die Wasserbehörde)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gewässer 2. Ordnung, mind. 5 m Breite			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: GSG: Naturpark "Westhavelland"; QBW: Eisenbahnbrücke (SW_01_b_05); angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589272_990		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Schwenze		589272_M0579
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SW_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_05</b>
	<b>von 2200</b>	<b>bis 2500</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b> Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 2600</b>	<b>bis 2800</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b> 1	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Pflanzung naturraumtypischer Gehölzgruppen links in Ufer/Mittelwasserlinie Bauwerke Eisenbahnbrücke beachten; Biberschutz nötig			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: GSG: Naturpark "Westhavelland"; QBW: Eisenbahnbrücke (SW_01_b_05); angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	9000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b> WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589272_990		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Schwenze		589272_M0580
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SW_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>71_02</b>
	<b>von 2200</b>	<b>bis 2800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	hierfür partiell Gewässer links aufweiten (Sekundäraue)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: GSG: Naturpark "Westhavelland"; QBW: Eisenbahnbrücke (SW_01_b_05); angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewählt sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	6000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589272_990		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Schwenze		589272_M0581
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SW_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_01</b>
	<b>von 2200</b>	<b>bis 2800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Totholz soweit möglich im Gewässer belassen (Hochwasserschutz)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: GSG: Naturpark "Westhavelland"; QBW: Eisenbahnbrücke (SW_01_b_05); angrenzende Ackernutzung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589272_990		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Schwenze		589272_M0582
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SW_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_01</b>
	<b>von 2800</b>	<b>bis 4100</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerentwicklungskorridor	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ausweisen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor 26 m			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: GSG: Naturpark "Westhavelland"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589272_990	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Schwenze	589272_M0583
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SW_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>70_11</b>
	<b>von 2800</b>	<b>bis 4100</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Flächensicherung (z.B. Kauf, Flächentausch, Verpachtung mit Auflagen)
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eingendynamischer Prozesse		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: GSG: Naturpark "Westhavelland"		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	16900		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589272_990	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Schwenze	589272_M0584
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SW_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>70_03</b>
	<b>von 2800</b>	<b>bis 4100</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Nutzungsänderungen im Entwicklungskorridor (z.B. Weidewirtschaft einstellen)
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja x welche: GSG: Naturpark "Westhavelland"		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein x ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	0		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)</b>	WBV: hoher Nutzungsdruck		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589272_990		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Schwenze		589272_M0585
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SW_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>74_02</b>
	<b>von 2800</b>	<b>bis 4100</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Sekundäraue anlegen (z.B. durch Sohlenerhebung,	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Abgrabungen im	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Hochwasserrückhalt schaffen			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Bauwerke SW_01_rG_01 und _d04 beachten; Sekundäraue um Vernässung der außerhalb des Zielkorridors liegenden Bereiche zu verhindern			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: GSG: Naturpark "Westhavelland"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	422500			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	G2			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	WBV: hoher Nutzungsdruck			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589272_990		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Schwenze		589272_M0586
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SW_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>74_03</b>
	<b>von 2800</b>	<b>bis 4100</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Sekundäraue entwickeln (z.B.	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialbepflanzung, Entfernung	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	nicht standortgerechter Gehölze)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur Förderung der Beschattung			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Biberschutz nötig			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: GSG: Naturpark "Westhavelland"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	26000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	G2			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589272_990		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Schwenze		589272_M0587
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SW_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			72_01
	<b>von 2800</b>	<b>bis 3550</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b> Initialgerinne für Neutrassierung anlegen	
	<b>von 3800</b>	<b>bis 4100</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b> 2	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	nur in den Bereichen in denen der Altarm angeschlossen wurde, dort Altarm als Gerinne nutzen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: GSG: Naturpark "Westhavelland"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	840000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589272_990	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Schwenze	589272_M0588
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SW_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>	<b>72_08</b>	
	<b>von 2800</b>	<b>bis 4100</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	naturnahe Strömungslenker
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einbauen (z.B. wechselseitige
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Fallbäume, Totholz-
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Erhöhung der Breiten- und Tiefenvarianz im Gewässer		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: GSG: Naturpark "Westhavelland"		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	26000		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	S10		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589272_990	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Schwenze	589272_M0589
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SW_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>70_09</b>
	<b>von 2800</b>	<b>bis 4100</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltung
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einstellen, um eine
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Eigendynamik zu ermöglichen
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	soweit möglich, jedoch Hochwasserschutz beachten		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: GSG: Naturpark "Westhavelland"		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	0		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	E1		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589272_990	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Schwenze	589272_M0590
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SW_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>75_01</b>
	<b>von 3550</b>	<b>bis 3800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Nebengewässer (z.B.
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	abgetrennte Mäander) als
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Hauptarm in das
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Hochwasserrückhalt schaffen Verbesserung des Wasserhaushalts		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Bereits umgesetzt (wann: zwischen 2002-2010; Programm: LWH)		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Positiv für den Unterlauf durch zusätzlichen Retentionsraum Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589272_990		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Schwenze		589272_M0591
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SW_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>61_03</b>
	<b>von 3700</b>	<b>bis 3900</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 4100</b>	<b>bis 4400</b>	Querprofil zur Gewährleistung	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	des Mindestabflusses	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	reduzieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts Initiierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Einengung des Fließquerschnitts. NQ-Rinne im Falle von 72_01, ansonsten über 71_03 bzw. 71_02 zu realisieren			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Negativ, da verminderte Abflussleistung und vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589272_990	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Schwenze	589272_M0592
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SW_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>73_06</b>
	<b>von 4100</b>	<b>bis 4500</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum ergänzen (z.B. durch zweite Reihe)
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gehölzgruppen linksseitig		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: GSG: Naturpark "Westhavelland"; angrenzende Ackernutzung; QBW: Straßenbrücke (SW_01_b_06) und Fußgängerbrücke (SW_01_b_07)		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	2400		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	U8		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589272_990		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Schwenze		589272_M0593
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SW_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>71_02</b>
	<b>von 4100</b>	<b>bis 4500</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	hierfür partiell Gewässer links aufweiten (Sekundäraue)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <b>x</b> welche: GSG: Naturpark "Westhavelland"; angrenzende Ackernutzung; QBW: Straßenbrücke (SW_01_b_06) und Fußgängerbrücke (SW_01_b_07)			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <b>x</b> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <b>x</b> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <b>x</b> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <b>x</b> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <b>x</b> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	4000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	WBV: hoher Nutzungsdruck			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589272_990	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Schwenze	589272_M0594
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SW_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>	<b>79_01</b>	
	<b>von 4100</b>	<b>bis 4500</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Totholz soweit möglich im Gewässer belassen (Hochwasserschutz)		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <b>x</b> welche: GSG: Naturpark "Westhavelland"; angrenzende Ackernutzung; QBW: Straßenbrücke (SW_01_b_06) und Fußgängerbrücke (SW_01_b_07)		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <b>x</b> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <b>x</b> Aussage: Aufwertung des LRT 3260		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <b>x</b> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <b>x</b> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	0		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)</b>			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589272_990		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Schwenze		589272_M0595
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SW_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_01</b>
	<b>von 4800</b>	<b>bis 5200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerentwicklungskorridor ausweisen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor 26 m, linksseitig verlegen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: GSG: Naturpark "Westhavelland"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589272_990	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Schwenze	589272_M0596
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SW_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>70_11</b>
	<b>von 4800</b>	<b>bis 5200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Flächensicherung (z.B. Kauf, Flächentausch, Verpachtung mit Auflagen)
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eingendynamischer Prozesse		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	5200		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589272_990		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Schwenze		589272_M0597
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SW_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_03</b>
	<b>von 4800</b>	<b>bis 5200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Nutzungsänderungen im	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Entwicklungskorridor (z.B.	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Weidewirtschaft einstellen)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>				
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>				
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589272_990		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Schwenze		589272_M0598
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SW_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>74_02</b>
	<b>von 4800</b>	<b>bis 5000</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Sekundäraue anlegen (z.B. durch Sohlanhebung, Abgrabungen im	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Erlaubnisbereich	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Hochwasserrückhalt schaffen			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor linksseitig verschieben; Brückenbauwerk (SW_01_b_06 und _07) sowie Sohlgleite (SW_01_rG_02) und Messpegel (SW_01_mp_02) beachten			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: GSG: Naturpark "Westhavelland"; NSG: "Bückwitzer See und Rohrlacker Graben"; rechts etwas Ackernutzung;			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	65000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	G2			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589272_990		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Schwenze		589272_M0599
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SW_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>74_03</b>
	<b>von 4800</b>	<b>bis 5000</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Sekundäraue entwickeln (z.B.	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialbepflanzung, Entfernung	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	nicht standortgerechter Gehölze)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur Förderung der Beschattung			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	linksseitig; Biberschutz nötig			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: GSG: Naturpark "Westhavelland"; NSG: "Bückwitzer See und Rohrlacker Graben"; rechts etwas Ackernutzung;			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	4000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	G2			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589272_990		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Schwenze		589272_M0600
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SW_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			72_01
	<b>von 4800</b>	<b>bis 5000</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialgerinne für Neutrassierung anlegen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	am Initialgerinne; NQ-Rinne zur Gewährleistung eines Mindestabflusses ist zu berücksichtigen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: GSG: Naturpark "Westhavelland"; NSG: "Bückwitzer See und Rohrlacker Graben"; rechts etwas Ackernutzung;			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	160000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589272_990		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Schwenze		589272_M0601
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SW_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_08</b>
	<b>von 4800</b>	<b>bis 5000</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	naturnahe Strömungslenker	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einbauen (z.B. wechselseitige	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Fallbäume, Totholz-	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Erhöhung der Breiten- und Tiefenvarianz im Gewässer; Brückenbauwerk (SW_01_b_06 und _07) sowie Sohlgleite (SW_01_rG_02) und Messpegel (SW_01_mp_02) beachten			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: GSG: Naturpark "Westhavelland"; NSG: "Bückwitzer See und Rohrlacker Graben"; rechts etwas Ackernutzung;			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	4000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S10			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589272_990		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Schwenze		589272_M0602
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SW_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_01</b>
	<b>von 4800</b>	<b>bis 5000</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Totholz soweit möglich im Gewässer belassen (Messpegel und Hochwasserschutz)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewählt sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58927212_1627		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Metzelthiner Landwehrgraben		58927212_M0603
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	MLG_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_01</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 7805</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerrandstreifen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ausweisen (Festlegung durch	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	die Wasserbehörde)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gewässer 2. Ordnung, mind. 5 m Breite			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58927212_1627		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Metzelthiner Landwehrgraben		58927212_M0604
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	MLG_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_05</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 6805</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Bereits umgesetzt (wann: zwischen 2002-2010; Programm: LWH)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: NSG: "Bückwitzer See und Rohrlacker Graben"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58927212_1627		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Metzelthiner Landwehrgraben		58927212_M0605
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	MLG_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>71_02</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 6805</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	hierfür partiell Gewässer rechts aufweiten (Sekundäraue)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: NSG: "Bückwitzer See und Rohrlacker Graben"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	68050			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58927212_1627		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Metzelthiner Landwehrgraben		58927212_M0606
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	MLG_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_01</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 6805</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Totholz im Gewässer belassen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: NSG: "Bückwitzer See und Rohrlacker Graben"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58927212_1627		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Metzelthiner Landwehrgraben		58927212_M0607
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	MLG_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>66_02</b>
	<b>von 2600</b>	<b>bis 6700</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Sohle im Abflussgraben anheben	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts Inititierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Stützung des LWH. Maßnahmenvorschlag aus AEP. In Verbindung mit 501			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Positiv für den Vorfluter, da reduzierte Abflüsse. Kann U.u. zu Ausuferunge vor Ort führen			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	2050			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S11			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58927212_1627		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Metzelthiner Landwehrgraben		58927212_M0608
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	MLG_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_14</b>
	<b>von 5100</b>	<b>bis 5125</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Herstellung der linearen Durchgängigkeit für Fischotter	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur0			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	MLG_01_va_02			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein x ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja x welche: Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58927212_1627	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Metzelthiner Landwehrgraben	58927212_M0609
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	MLG_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>501</b>
	<b>von</b>	<b>bis</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Konzeptionelle Maßnahme - Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts Inititierung eigendynamische Prozesse		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	GW-Modell für großräumige Anhebung der Gewässersohle. In Verbindung mit 66_02		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja welche: Prüfung im Einzelfall		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589272122_1700	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Koppellucher Graben	589272122_M0610
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KOG_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>73_01</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 4986</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gewässer 2. Ordnung, mind. 5 m Breite		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	0		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589272122_1700	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Koppellucher Graben	589272122_M0611
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KOG_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>73_05</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 1800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b> Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b> 1
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	eine Gewässerseite mit naturraumtypischem Gehölzsaum beschatten		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	32400		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	U8		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am : Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch : Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589272122_1700	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Koppellucher Graben	589272122_M0612
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KOG_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		71_02
	<b>von 0</b>	<b>bis 4986</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	hierfür partiell Gewässer rechts aufweiten (Sekundäraue)		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <b>x</b> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <b>x</b> ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <b>x</b> welche: Verdachtsfläche	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <b>x</b> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <b>x</b> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	49860		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
		WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse	
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589272122_1700	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Koppellucher Graben	589272122_M0613
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KOG_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>79_01</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 4986</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Totholz im Gewässer belassen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein x ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	0		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589272122_1700	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Koppellucher Graben	589272122_M0614
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KOG_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>66_02</b>
	<b>von 900</b>	<b>bis 1100</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b> Sohle im Abflussgraben anheben
	<b>von 3500</b>	<b>bis 4500</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b> 2
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts Initiierung eigendynamische Prozesse		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Stützung des LWH in GW-fernen Abschnitten		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Positiv für den Vorfluter, da reduzierte Abflüsse. Kann U.u. zu Ausuferunge vor Ort führen		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	6000		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	S11		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589272122_1700	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Koppellucher Graben	589272122_M0615
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KOG_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>69_14</b>
	<b>von 1250</b>	<b>bis 1275</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b> Herstellung der linearen Durchgängigkeit für Fischotter
	<b>von 3155</b>	<b>bis 3175</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur0		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	KOG_01_d_01 und _d_03		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein x ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja x welche: Verdachtsfläche Bodendenkmal	
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	0		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	S9		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am : Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch : Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589272122_1700	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Koppellucher Graben	589272122_M0616
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KOG_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>73_05</b>
	<b>von 1800</b>	<b>bis 4986</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b> Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b> 1
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Maßnahme umgesetzt: eine Gewässerseite mit naturraumtypischem Gehölzsaum beschatten		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	57348		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	U8		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am : Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch : Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58927214_1628		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Rohrlacker Graben-Schwenze		58927214_M0617
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	RGSW_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_01</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 4000</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerrandstreifen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gewässer 2. Ordnung, mind. 5 m Breite			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58927214_1628		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Rohrlacker Graben-Schwenze		58927214_M0618
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	RGSW_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>71_02</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 4000</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	hierfür partiell Gewässer rechts aufweiten (Sekundäraue)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: GSG: Naturpark "Westhavelland"; NSG: "Bückwitzer See und Rohrlacker Graben"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	40000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58927214_1628		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Rohrlacker Graben- Schwenze		58927214_M0619
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	RGSW_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_01</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 4000</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Totholz im Gewässer belassen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: GSG: Naturpark "Westhavelland"; NSG: "Bückwitzer See und Rohrlacker Graben"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58927214_1628	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Rohrlacker Graben- Schwenze	58927214_M0620
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	RGSW_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>73_05</b>
	<b>von 700</b>	<b>bis 1400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	In kleinen Gruppen Pflanzung typischer Gehölze links im Ufer/Mittelwasserlinie		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: GSG: Naturpark "Westhavelland"; NSG: "Bückwitzer See und Rohrlacker Graben"		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	12600		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	U8		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am : Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch : Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58927214_1628		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Rohrlacker Graben-Schwenze		58927214_M0621
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	RGSW_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_05</b>
	<b>von 1600</b>	<b>bis 2400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialpflanzungen für	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Erfolgskontrolle der 2-3 Jahre alten Pflanzungen, ggfs. In kleinen Gruppen Nachpflanzung typischer Gehölze mit Biberschutz links im Ufer/Mittelwasserlinie			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: GSG: Naturpark "Westhavelland"; NSG: "Bückwitzer See und Rohrlacker Graben"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	14400			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58927214_1628		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Rohrlacker Graben-Schwenze		58927214_M0622
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	RGSW_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_09</b>
	<b>von 2350</b>	<b>bis 2375</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Verrohrung öffnen oder umgestalten (z.B. zu einem offenen Kastenprofil oder ...)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	3	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	RGSW_01_v_01: Rohr liegt zu tief (nicht sichtbar); Durchgängigkeit für Fischotter auch herstellen (vgl. 69_14)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: GSG: Naturpark "Westhavelland"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Positiv für Oberlauf, wenn durch die Umgestaltung ein Rückstau behoben wird			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	12000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	WBV: v. 2-3 J. bereits erfolgt			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58927214_1628		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Rohrlacker Graben-Schwenze		58927214_M0623
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	RGSW_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_14</b>
	<b>von 2350</b>	<b>bis 2375</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Herstellung der linearen Durchgängigkeit für Fischotter	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur0			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	RGSW_01_v_01			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: GSG: Naturpark "Westhavelland"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58927214_1628		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Rohrlacker Graben-Schwenze		58927214_M0624
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	RGSW_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_05</b>
	<b>von 2400</b>	<b>bis 3000</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialpflanzungen für	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Pflanzung eines naturraumtypischen Gehölzsaumes links in Ufer/Mittelwasserlinie			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: GSG: Naturpark "Westhavelland"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	10800			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58927214_1628		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Rohrlacker Graben-Schwenze		58927214_M0625
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	RGSW_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>66_02</b>
	<b>von 2400</b>	<b>bis 5875</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Sohle im Abflussgraben anheben	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts Inititierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Stützung des LWH. Maßnahmenvorschlag aus AEP			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Positiv für den Vorfluter, da reduzierte Abflüsse. Kann U.u. zu Ausuferunge vor Ort führen			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	17375			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S11			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58927214_1628		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Rohrlacker Graben- Schwenze		58927214_M0626
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	RGSW_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_03</b>
	<b>von 2925</b>	<b>bis 2950</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Stauanlage / Sohlabsturz durch	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	besser passierbare Anlage	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ersetzen (z.B. ständig offene	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	RGSW_01_va_01			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: GSG: Naturpark "Westhavelland"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	3750			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58927214_1629		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Rohrlacker Graben-Schwenze		58927124_M0627
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	RGSW_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_01</b>
	<b>von 4000</b>	<b>bis 6615</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerrandstreifen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gewässer 2. Ordnung, mind. 5 m Breite			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58927214_1629		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Rohrlacker Graben-Schwenze		58927124_M0628
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	RGSW_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_05</b>
	<b>von 4000</b>	<b>bis 6615</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialpflanzungen für	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Bereits umgesetzt (wann: zwischen 2002-2010; Programm: LWH)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: GSG: Naturpark "Westhavelland"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58927214_1629		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Rohrlacker Graben-Schwenze		58927124_M0629
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	RGSW_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_01</b>
	<b>von 4000</b>	<b>bis 6615</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Totholz im Gewässer belassen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: GSG: Naturpark "Westhavelland"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58927214_1629		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Rohrlacker Graben-Schwenze		58927124_M0630
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	RGSW_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>71_02</b>
	<b>von 4000</b>	<b>bis 6615</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	hierfür partiell Gewässer rechts aufweiten (Sekundäraue)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: GSG: Naturpark "Westhavelland"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	26150			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892726_1399		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Siebgraben Neustadt		5892726_M0631
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SGN_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_01</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 2000</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerrandstreifen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ausweisen (Festlegung durch	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	die Wasserbehörde)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gewässer 2. Ordnung, mind. 5 m Breite			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892726_1399	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Siebgraben Neustadt	5892726_M0632
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SGN_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>73_05</b>
	<b>von 300</b>	<b>bis 450</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 900</b>	<b>bis 1200</b>	
	<b>von 1400</b>	<b>bis 1700</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Einseitig links zum Beschatten naturraumtypischen Gehölzsaum initiieren		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: GSG: Naturpark "Westhavelland"; Siedlungsflächen Neustadt;		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	13500		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	U8		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	WBV: positiv		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892726_1399	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Siebgraben Neustadt	5892726_M0633
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SGN_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>71_02</b>
	<b>von 300</b>	<b>bis 450</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b> Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)
	<b>von 900</b>	<b>bis 1200</b>	
	<b>von 1400</b>	<b>bis 1700</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b> 1
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	hierfür partiell Gewässer rechts aufweiten (Sekundäraue)		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: GSG: Naturpark "Westhavelland"; Siedlungsflächen Neustadt;		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	7500		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
		WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse	
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892726_1399	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Siebgraben Neustadt	5892726_M0634
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SGN_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>73_05</b>
	<b>von 1400</b>	<b>bis 1700</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b> Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b> 1
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Einseitig links zum Beschatten naturraumtypischen Gehölzsaum initiieren		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: GSG: Naturpark "Westhavelland"; Siedlungsflächen Neustadt;		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	5400		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	U8		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am : Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch : Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892726_1399		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Siebgraben Neustadt		5892726_M0635
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SGN_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_01</b>
	<b>von 2000</b>	<b>bis 8210</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerrandstreifen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ausweisen (Festlegung durch	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	die Wasserbehörde)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gewässer 2. Ordnung, mind. 5 m Breite			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892726_1399		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Siebgraben Neustadt		5892726_M0636
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SGN_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_01</b>
	<b>von 2000</b>	<b>bis 8210</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Totholz im Gewässer belassen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892726_1399	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Siebgraben Neustadt	5892726_M0637
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SGN_02	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>73_05</b>
	<b>von 2000</b>	<b>bis 6050</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Bereits umgesetzt (wann: zwischen 2002-2010; Programm: LWH)		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: GSG: Naturpark "Westhavelland"		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	U8		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am : Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch : Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892726_1399		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Siebgraben Neustadt		5892726_M0638
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SGN_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>71_02</b>
	<b>von 2100</b>	<b>bis 2500</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b> Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	
	<b>von 3000</b>	<b>bis 3750</b>		
	<b>von 3800</b>	<b>bis 4300</b>		
	<b>von 4400</b>	<b>bis 6100</b>		
	<b>von 6100</b>	<b>bis 7800</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	hierfür partiell Gewässer rechts aufweiten (Sekundäraue)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: GSG: Naturpark "Westhavelland"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	50500			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892726_1399		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Siebgraben Neustadt		5892726_M0639
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SGN_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>66_02</b>
	<b>von 3600</b>	<b>bis 8000</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Sohle im Abflussgraben anheben	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts Initiierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Stützung des LWH in GW-fernen Abschnitten. Maßnahmenvorschlag aus AEP. In Verbindung mit 501			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Positiv für den Vorfluter, da reduzierte Abflüsse. Kann U.u. zu Ausuferung vor Ort führen			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	22000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S11			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892726_1399		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Siebgraben Neustadt		5892726_M0640
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SGN_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_05</b>
	<b>von 6100</b>	<b>bis 7800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialpflanzungen für	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	entsprechend den schon unterhalb am Gewässer gepflanzten Bereichen ausweiten			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: GSG: Naturpark "Westhavelland"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	30600			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892726_1399		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Siebgraben Neustadt		5892726_M0641
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SGN_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_14</b>
	<b>von 7225</b>	<b>bis 7250</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Herstellung der linearen Durchgängigkeit für Fischotter	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur0			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	SGN_02_d_02			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: GSG: Naturpark "Westhavelland"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892726_1399		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Siebgraben Neustadt		5892726_M0642
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SGN_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_14</b>
	<b>von 7225</b>	<b>bis 7250</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Herstellung der linearen Durchgängigkeit für Fischotter	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökol.Durchgängigkeit (Fischotter)			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	SGN_02_d_02			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: GSG: Naturpark "Westhavelland"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892726_1399	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Siebgraben Neustadt	5892726_M0643
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SGN_02	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>501</b>
	<b>von</b>	<b>bis</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Konzeptionelle Maßnahme - Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts Initiierung eigendynamische Prozesse		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	GW-Modell für großräumige Anhebung der Gewässersohle. In Verbindung mit 66_02		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja welche: Prüfung im Einzelfall		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589274_991		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Bültgraben		589274_M0644
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BG_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_05</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 100</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialpflanzungen für	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Pflanzung von standorttypischen Gehölzgruppen links im Bereich Ufer/Mittelwasserlinie; Abstand zum Deichfuß 5 m beachten; Befahrbarkeit aufrecht erhalten			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"; SPA: "Niederung der Unteren Havel"; GSG: Naturpark "Westhavelland"; QBW: auffällige Fußgängerbrücke (BG_01_b_01);			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	600			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
erhöht	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589274_991	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Bültgraben	589274_M0645
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BG_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>73_06</b>
	<b>von 1100</b>	<b>bis 1300</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum ergänzen (z.B. durch zweite Reihe)
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Vorhandenen Gehölzsaum links erhalten		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: SPA: "Niederung der Unteren Havel"; GSG: Naturpark "Westhavelland"		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	1200		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	U8		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	erhöht	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse	
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am : Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch : Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589274_991	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Bültgraben	589274_M0646
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BG_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>73_06</b>
	<b>von 2400</b>	<b>bis 3000</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b> standortheimischen Gehölzsaum ergänzen (z.B. durch zweite Reihe)
	<b>von 3400</b>	<b>bis 3600</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b> 1
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Vorhandenen Gehölzsaum erhalten, Neuaustrieb zulassen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Unteres Rhinluch - Dreetzer See"; SPA: "Niederung der Unteren Havel" und "Unteres Rhinluch/Dreetzer See - Teil A"; NSG: "Unteres Rhinluch - Dreetzer See"; GSG: Naturpark "Westhavelland"; QBW: Eisenbahnbücke (stillgelegt) BG_01_b_02; Siedlung Neugarz		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260; Ausweitung/Entwicklung von LRT 91E0		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	4800		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	U8		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	erhöht	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse	
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am : Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch : Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589274_991	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Bültgraben	589274_M0647
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	BG_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		61_06
	<b>von</b>	<b>bis</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Wasserüberleitung einrichten / optimieren
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts Initiierung eigendynamische Prozesse		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Stützen des Sommerabflusses über Rhinzugabe? Abstimmung mit Wasserwirtschaftlichem Maßnahmenkonzept "Gülper See/Mühlenrhin".		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Positiv, wenn Überleitung auch im Hochwasserfall durchgeführt wird Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892742_1400	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Scheidgraben	5892742_M0648
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SCHG_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>71_02</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 9800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	hierfür partiell Gewässer rechts aufweiten (Sekundäraue)		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Unteres Rhinluch - Dreetzer See"; SPA: "Niederung der Unteren Havel" und "Unteres Rhinluch/Dreetzer See Teil A"; NSG: "Unteres Rhinluch - Dreetzer See" GSG: Naturpark "Westhavelland";		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche Bodendenkmal	
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	98000		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	erhöht	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse	
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892742_1400	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Scheidgraben	5892742_M0649
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SCHG_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>	<b>79_01</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 9800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zum Teil schon reduzierte Gewässerunterhaltung auf den gesamten Abschnitt ausweiten		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja x welche: FFH: "Unteres Rhinluch - Dreetzer See"; SPA: "Niederung der Unteren Havel" und "Unteres Rhinluch/Dreetzer See Teil A"; NSG: "Unteres Rhinluch - Dreetzer See" GSG: Naturpark "Westhavelland";		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein x ja x Aussage: Aufwertung des LRT 3260		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	0		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	geringer	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse	
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am : Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch : Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892742_1400		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Scheidgraben		5892742_M0650
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SCHG_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_01</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 9800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerrandstreifen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ausweisen (Festlegung durch	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	die Wasserbehörde)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gewässer 2. Ordnung, mind. 5 m Breite			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892742_1400		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Scheidgraben		5892742_M0651
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SCHG_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_05</b>
	<b>von 50</b>	<b>bis 75</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Fischpass an Wehr / Schleuse	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	oder anderem Querbauwerk	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	anlegen (auch	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Kombibauwerk QBW (SCHG_01_wb_01 und SCHG_01_v01) für Fische und MZB durchgängig gestalten; Rückzugsbereich von 400 m für Fische und MZB bis zum Schöpfwerk Scheidgraben schaffen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: SPA: "Niederung der Unteren Havel"; GSG: Naturpark "Westhavelland"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	7500			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892742_1400	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Scheidgraben	5892742_M0652
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SCHG_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>73_06</b>
	<b>von 500</b>	<b>bis 1100</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b> standortheimischen Gehölzsaum ergänzen (z.B. durch zweite Reihe)
	<b>von 4300</b>	<b>bis 6000</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b> 1
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Ergänzung des vorhandenen Gehölzsaum (Lückenschluss) durch naturraumtypische Gehölze; Pflanzung auf Mittelwasserlinie		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: SPA: "Niederung der Unteren Havel" und "Unteres Rhinluch/Dreetzer See Teil A"; NSG: "Unteres Rhinluch - Dreetzer See"GSG: Naturpark "Westhavelland"; QBW: Durchlass SCHG_01_d_01		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	13800		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	U8		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892742_1400		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Scheidgraben		5892742_M0653
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SCHG_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_14</b>
	<b>von 2125</b>	<b>bis 2150</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Herstellung der linearen Durchgängigkeit für Fischotter	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur0			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	SCHG_01_d_04			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: GSG: Naturpark "Westhavelland"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892742_1400		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Scheidgraben		5892742_M0654
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SCHG_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			61_02
	<b>von 9750</b>	<b>bis 9750</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Wasserentnahme einschränken oder unterbinden (z.B. Erlaubnis / Bewilligung ändern)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Sommerliche Überleitung in Rhin-Zuleiter kontrollieren. Indizien für überhöhte Entnahmemengen im AEP. Im Gegenzug längeren Wasserrückhalt im Frühjahr fördern			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58928_512		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Alte Jäglitz		58928_M0655
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	AJ_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>501</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Konzeptionelle Maßnahme -	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Erstellung von Konzeptionen /	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Studien / Gutachten	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Konzeptionelle Planung: rechts Altarm-Anbindung Mündungsbereich Flöthgraben-Alte Jäglitz; Varianten Deichrückverlegung, Schlitzung, ggfs. Anbindung nur an die Dosse; Synergie-Effekt mit FFH-Managementplanung			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <b>x</b> welche: beidseitiger Schardeich, NP, SPA, NSG und FFH-Gebiet "Dosseniederung", tlw. Moor (San.-Bedarf hoch)			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja welche: Prüfung im Einzelfall Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <b>x</b> Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <b>x</b> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <b>x</b> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <b>x</b> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	RW6: erhebliche Bedenken, die im Rahmen der FFH-Management-planung mit einer Stellungnahme untersetzt werden			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58928_512		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Alte Jäglitz		58928_M0656
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	AJ_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>501</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 7400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Konzeptionelle Maßnahme -	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Erstellung von Konzeptionen /	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Studien / Gutachten	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>				
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Bewirtschaftungskonzept für die Dosse-Niederung mit der Zielsetzung reduzierter Wasserentnahmen (gilt für die gesamte Dosseniederung)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja x welche: beidseitig eingedeichter Abschnitt, links Parallelgewässer (NSG_02), NP "Westhavelland", NSG "Dosseniederung", SPA "Niederung der unteren Havel", Überschwemmungsgef. Gebiet HW100			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja welche: Prüfung im Einzelfall Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja x welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58928_512		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Alte Jäglitz		58928_M0657
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	AJ_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			71_02
	<b>von 4000</b>	<b>bis 6075</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität durch Diversifizierung der Tiefenvarianz, keine Seitenerosion, Querschnittseinengung nicht größer 1/3 Gesamtquerschnitt			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: beidseitiger Schardeich, stw. linksseitig Parallelgewässer (NSG_01), NP, SPA, NSG "Dosseniederung", tlw. FFH "Dosseniederung", tlw. Moor (San.-Bedarf hoch)			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	20750			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	als Pilotvorhaben seitens RW6 unter den genannten Bedingungen ok.			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58928_512		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Alte Jäglitz		58928_M0658
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	AJ_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_06</b>
	<b>von 4000</b>	<b>bis 6100</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Krautung optimieren (z.B. mäandrierend, einseitig, terminlich eingeschränkt)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung eigendynamischer Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	einseitig oder Stromstrichmahd			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <b>x</b> welche: Moorflächen angrenzend; NP "Westhavelland", NSG "Dosseniederung", SPA "Niederung der unteren Havel", Überschwemmungsgef. Gebiet HW100			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <b>x</b> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <b>x</b> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <b>x</b> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <b>x</b> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S4			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	RW6 sieht dies als nicht möglich an			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58928_512		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Alte Jäglitz		58928_M0659
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	AJ_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_13</b>
	<b>von 6075</b>	<b>bis 6100</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	sonstige Maßnahme zur	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Herstellung der linearen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Durchgängigkeit	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökol. Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Durchgängigkeit bei Wehr Schwarzwasser (AJ_01_wb_01) unterbrochen; Planung für FAA durch den WBV soll in Angriff genommen werden (UVZV I), beachte auch 3. Teil Landeskonzzept Durchgängigkeit			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <b>x</b> welche: beidseitiger Schardeich, NP, SPA, NSG und FFH-Gebiet "Dosseniederung", tlw. Moor (San.-Bedarf hoch)			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <b>x</b> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <b>x</b> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <b>x</b> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <b>x</b> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	5000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58928_512		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Alte Jäglitz		58928_M0660
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	AJ_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>62_01</b>
	<b>von 6075</b>	<b>bis 6100</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Stauziel zur Verkürzung eines	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Rückstaubereiches neu	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	definieren / festlegen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamischer Prozesse Verbesserung des Wasserhaushalts Verbesserung Geschiebehaushalt			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Sommerliches Stauziel am Wehr AJ_01_wb_01 verringern, höherer Rückhalt im Frühjahr			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <b>x</b> welche: beidseitiger Schardeich, NP, SPA, NSG und FFH-Gebiet "Dosseniederung", tlw. Moor (San.-Bedarf hoch)			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <b>x</b> welche: Verminderter Rückhalt im Hochwasserfall kann negative Folgen im Unterlauf haben Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <b>x</b> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <b>x</b> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <b>x</b> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58928_512		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Alte Jäglitz		58928_M0661
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	AJ_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_01</b>
	<b>von 7050</b>	<b>bis 7400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerentwicklungskorridor	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ausweisen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	3	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Ausweisung eines 112m breiten Zielkorridor, nur rechtsseitig			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: beidseitig eingedeichter Abschnitt, links Parallelgewässer (NSG_02), NP "Westhavelland", NSG "Dosseniederung", SPA "Niederung der unteren Havel", Überschwemmungsgef. Gebiet HW100			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	Konflikt-potenzial seitens Landwirtschaft, da intensiv genutzter Bereich			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58928_512		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Alte Jäglitz		58928_M0662
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	AJ_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_03</b>
	<b>von 7050</b>	<b>bis 7400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Nutzungsänderungen im	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Entwicklungskorridor (z.B.	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Weidewirtschaft einstellen)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	im linksseitigen Zielkorridor-Streifen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: beidseitig eingedeichter Abschnitt, links Parallelgewässer (NSG_02), NP "Westhavelland", NSG "Dosseniederung", SPA "Niederung der unteren Havel", Überschwemmungsgef. Gebiet HW100			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	Konflikt-potenzial seitens Landwirtschaft, da intensiv genutzter Bereich			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58928_512	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Alte Jäglitz	58928_M0663
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	AJ_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>70_11</b>
	<b>von 7050</b>	<b>bis 7400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Flächensicherung (z.B. Kauf, Flächentausch, Verpachtung mit Auflagen)
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: beidseitig eingedeichter Abschnitt, links Parallelgewässer (NSG_02), NP "Westhavelland", NSG "Dosseniederung", SPA "Niederung der unteren Havel", Überschwemmungsgef. Gebiet HW100		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	19600		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Konflikt-potenzial seitens Landwirtschaft, da intensiv genutzter Bereich		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58928_512	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Alte Jäglitz	58928_M0664
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	AJ_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>74_01</b>
	<b>von 7050</b>	<b>bis 7400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Primäraue reaktivieren (z.B. durch partielle Einschränkung oder Extensivierung der
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Initiierung eigendynamische Prozesse in Zielkorridorbreite von 112m, nur rechtsseitig		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	in Zielkorridorbreite von 112m, nur rechtsseitig		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: beidseitig eingedeichter Abschnitt, links Parallelgewässer (NSG_02), NP "Westhavelland", NSG "Dosseniederung", SPA "Niederung der unteren Havel", Überschwemmungsgef. Gebiet HW100		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	0		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	G3		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
		WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse	
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	Konflikt-potenzial seitens Landwirtschaft, da intensiv genutzter Bereich		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58928_512		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Alte Jäglitz		58928_M0665
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	AJ_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>65_02</b>
	<b>von 7050</b>	<b>bis 7400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Deichschleifung, -schlitzung oder -absenkung	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Hochwasserrückhalt schaffen			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	rechtsseitigen Deich/Verwallung rückbauen; Ergebnisse HWRMP berücksichtigen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: beidseitig eingedeichter Abschnitt, links Parallelgewässer (NSG_02), NP "Westhavelland", NSG "Dosseniederung", SPA "Niederung der unteren Havel", Überschwemmungsgef. Gebiet HW100			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Weitläufigere Ausuferungen bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	105000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	G5			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58928_512		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Alte Jäglitz		58928_M0666
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	AJ_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_04</b>
	<b>von 7050</b>	<b>bis 7400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Uferlinie durch Nischen, Vorsprünge und Randschüttungen punktuell	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	3	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	nur rechtsseitig, linksseitiger Deich muss unberührt bleiben			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: beidseitig eingedeichter Abschnitt, links Parallelgewässer (NSG_02), NP "Westhavelland", NSG "Dosseniederung", SPA "Niederung der unteren Havel", Überschwemmungsgef. Gebiet HW100			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Erhöhter Rauigkeit kann die Abflussleistung verringern Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	2800			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	RW6 sieht diese Variante als nicht möglich an			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58928_512	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Alte Jäglitz	58928_M0667
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	AJ_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>72_08</b>
	<b>von 7050</b>	<b>bis 7400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	naturnahe Strömungslenker
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einbauen (z.B. wechselseitige
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Fallbäume, Totholz-
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	nur am linken Ufer Totholzelemente einbringen, um Eigendynamik auf das rechte Ufer zu lenken, der linksseitige Deich bleibt unberührt		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: beidseitig eingedeichter Abschnitt, links Parallelgewässer (NSG_02), NP "Westhavelland", NSG "Dosseniederung", SPA "Niederung der unteren Havel", Überschwemmungsgef. Gebiet HW100		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	3500		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	S10		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	RW6 sieht diese Variante als nicht möglich an		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58928_512		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Alte Jäglitz		58928_M0668
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	AJ_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			72_01
	<b>von 7050</b>	<b>bis 7400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialgerinne für Neutrassierung anlegen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamischer Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	in gleichen Zuge mit der Deichrückverlegung vornehmen, Gerinne vom linksseitigen Deich wegverlegen (muss erhalten bleiben)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Moorflächen angrenzend; NP "Westhavelland", NSG "Dosseniederung", SPA "Niederung der unteren Havel", Überschwemmungsgef. Gebiet HW100			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: SPA "Niederung Untere Havel"			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	280000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58928_512	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Alte Jäglitz	58928_M0669
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	AJ_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>72_08</b>
	<b>von 7050</b>	<b>bis 7400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	naturnahe Strömungslenker
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einbauen (z.B. wechselseitige
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Fallbäume, Totholz-
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamischer Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	nur am linken Ufer Totholzelemente einbringen, um Eigendynamik auf das rechte Ufer zu lenken, der linksseitige Deich bleibt unberührt		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Moorflächen angrenzend; NP "Westhavelland", NSG "Dosseniederung", SPA "Niederung der unteren Havel", Überschwemmungsgef. Gebiet HW100		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: SPA "Niederung Untere Havel"		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	3500		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	S10		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58928_512		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Alte Jäglitz		58928_M0670
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	AJ_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_06</b>
	<b>von 7050</b>	<b>bis 7400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ergänzen (z.B. durch zweite	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Reihe)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	linksseitigen Gehölzsaum ergänzen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Moorflächen angrenzend; NP "Westhavelland", NSG "Dosseniederung", SPA "Niederung der unteren Havel", Überschwemmungsgef. Gebiet HW100			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: SPA "Niederung Untere Havel"			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	2100			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58928_512		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Alte Jäglitz		58928_M0671
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	AJ_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_06</b>
	<b>von 7050</b>	<b>bis 7400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ergänzen (z.B. durch zweite	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Reihe)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	linksseitigen Gehölzsaum ergänzen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Moorflächen angrenzend; NP "Westhavelland", NSG "Dosseniederung", SPA "Niederung der unteren Havel", Überschwemmungsgef. Gebiet HW100			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: SPA "Niederung Untere Havel"			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	2100			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	RW6 sieht diese Variante als nicht möglich an			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58928_512		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Alte Jäglitz		58928_M0672
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	AJ_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_01</b>
	<b>von 7400</b>	<b>bis 10800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Hochwasserschutz berücksichtigen, natürlichen Totholzeintrag möglichst belassen, in geringer Menge nach Einzelfallentscheidung			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <b>x</b> welche: rechtsseitig Moor mit "hohem Sanierungsbedarf", Naturpark "Westhavelland", NSG "Dosseniederung", SPA "Niederung der unteren Havel", Überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW100			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <b>x</b> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <b>x</b> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <b>x</b> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <b>x</b> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	RW6 stimmt nur unter Einhaltung der genannten Voraussetzungen zu			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58928_512		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Alte Jäglitz		58928_M0673
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	AJ_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>501</b>
	<b>von 7400</b>	<b>bis 10800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Konzeptionelle Maßnahme -	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Erstellung von Konzeptionen /	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Studien / Gutachten	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>				
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Bewirtschaftungskonzept für die Dosse-Niederung mit der Zielsetzung reduzierter Wasserentnahmen (gilt für die gesamte Dosseniederung)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: rechtsseitig Moor mit "hohem Sanierungsbedarf", Naturpark "Westhavelland", NSG "Dosseniederung", SPA "Niederung der unteren Havel", Überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW100			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja welche: Prüfung im Einzelfall Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	Zielstellung wird seitens WBV und Bauern-verband kritisch gesehen			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :		
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :		
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58928_512		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Alte Jäglitz		58928_M0674
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	AJ_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_01</b>
	<b>von 7400</b>	<b>bis 8400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	GUV anpassen / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Hochwasserschutz beachten, Einzelfallprüfung erforderlich, Einbauten so vornehmen, dass nur das rechte Ufer angeströmt wird			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: rechtsseitig Moor mit "hohem Sanierungsbedarf", Naturpark "Westhavelland", NSG "Dosseniederung", SPA "Niederung der unteren Havel", Überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW100			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58928_512	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Alte Jäglitz	58928_M0675
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	AJ_02	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>72_08</b>
	<b>von 8100</b>	<b>bis 10600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	naturnahe Strömungslenker
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einbauen (z.B. wechselseitige
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Fallbäume, Totholz-
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Hochwasserschutz beachten, zwischen km 8,1 und 8,8 Einbauten so vornehmen, dass nur das rechte Ufer angeströmt wird; Einzelfall-prüfung erforderlich (Flächenverfügbarkeit, Geländehöhen) maximal bis in das UW des Wehres Koppenbrück und seiner FAA		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja x welche: rechtsseitig Moor mit "hohem Sanierungsbedarf", Naturpark "Westhavelland", NSG "Dosseniederung", SPA "Niederung der unteren Havel", Überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW100		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja x welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	25000		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	S10		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	RW6 stimmt nur unter Einhaltung der genannten Voraussetzungen zu		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58928_512	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Alte Jäglitz	58928_M0676
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	AJ_02	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>73_06</b>
	<b>von 8100</b>	<b>bis 10600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum ergänzen (z.B. durch zweite Reihe)
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	nur am linken Ufer den an der MW-Linie stellenweise vorhandenen Gehölzsaum zu einem durchgängigen Gehölzsaum ergänzen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: rechtsseitig Moor mit "hohem Sanierungsbedarf", Naturpark "Westhavelland", NSG "Dosseniederung", SPA "Niederung der unteren Havel", Überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW100		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	15000		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	U8		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	RW6 stimmt nur unter Einhaltung der genannten Voraussetzungen zu		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58928_512	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Alte Jäglitz	58928_M0677
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	AJ_02	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>73_05</b>
	<b>von 8100</b>	<b>bis 8400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b> Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b> 1
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	nur am rechten Ufer, da linksseitig Deich		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: rechtsseitig Moor mit "hohem Sanierungsbedarf", Naturpark "Westhavelland", NSG "Dosseniederung", SPA "Niederung der unteren Havel", Überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW100		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	1800		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	U8		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)</b>			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58928_512	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Alte Jäglitz	58928_M0678
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	AJ_02	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		71_02
	<b>von 8100</b>	<b>bis 8400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Hochwasserschutz beachten, Einzelfallprüfung erforderlich, Einbauten so vornehmen, dass nur das rechte Ufer angeströmt wird		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: rechtsseitig Moor mit "hohem Sanierungsbedarf", Naturpark "Westhavelland", NSG "Dosseniederung", SPA "Niederung der unteren Havel", Überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW100		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	3000		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58928_512		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Alte Jäglitz		58928_M0679
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	AJ_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_01</b>
	<b>von 8400</b>	<b>bis 10400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerentwicklungskorridor ausweisen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Ausweisung eines 112m breiten Zielkorridor, unterhalb km 8,8 nur rechtsseitig (wg. Deich links), oberhalb km 8,8 nur linksseitig (wg. Siedlung)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: rechtsseitig Moor mit "hohem Sanierungsbedarf", Naturpark "Westhavelland", NSG "Dosseniederung", SPA "Niederung der unteren Havel", Überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW100			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	laut RW6 grundsätzlich prüf-würdig, jedoch nur genehmigungs-würdig, wenn			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58928_512		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Alte Jäglitz		58928_M0680
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	AJ_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_11</b>
	<b>von 8400</b>	<b>bis 10400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Flächensicherung (z.B. Kauf,	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Flächentausch, Verpachtung mit	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Auflagen)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>				
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	unterhalb km 8,8 nur rechtsseitig (wg. Deich links), oberhalb km 8,8 nur linksseitig (wg. Siedlung)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: rechtsseitig Moor mit "hohem Sanierungsbedarf", Naturpark "Westhavelland", NSG "Dosseniederung", SPA "Niederung der unteren Havel", Überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW100			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	156000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	laut RW6 grundsätzlich prüf-würdig, jedoch nur genehmigungs-würdig, wenn			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :		
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :		
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58928_512	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Alte Jäglitz	58928_M0681
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	AJ_02	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>74_01</b>
	<b>von 8400</b>	<b>bis 10400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Primäraue reaktivieren (z.B. durch partielle Einschränkung oder Extensivierung der
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Initiierung eigendynamische Prozesse		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	in Zielkorridorbreite von 112m, unterhalb km 8,8 nur rechts-seitig (wg. Deich links), oberhalb km 8,8 nur linksseitig (wg. Siedlung)		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: rechtsseitig Moor mit "hohem Sanierungsbedarf", Naturpark "Westhavelland", NSG "Dosseniederung", SPA "Niederung der unteren Havel", Überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW100		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	0		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	G3		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
		WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse	
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	laut RW6 grundsätzlich prüf-würdig, jedoch nur genehmigungs-würdig, wenn		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58928_512		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Alte Jäglitz		58928_M0682
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	AJ_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_04</b>
	<b>von 8400</b>	<b>bis 10400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Uferlinie durch Nischen,	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Vorsprünge und	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Randschüttungen punktuell	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	zwischen km 8,4 und 8,8 nur rechtsseitig wegen Deich links			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: rechtsseitig Moor mit "hohem Sanierungsbedarf", Naturpark "Westhavelland", NSG "Dosseniederung", SPA "Niederung der unteren Havel", Überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW100			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Erhöhter Rauigkeit kann die Abflussleistung verringern Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	16000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	laut RW6 grundsätzlich prüf-würdig, jedoch nur genehmigungs-würdig, wenn			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58928_512		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Alte Jäglitz		58928_M0683
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	AJ_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>501</b>
	<b>von 8400</b>	<b>bis 10400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Konzeptionelle Maßnahme -	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Erstellung von Konzeptionen /	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Studien / Gutachten	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>				
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	vertiefende Prüfung der Flächenverfügbarkeit, der genauen Geländehöhen und der daraus resultierenden Auswirkungen auf die Siedlungen im Umfeld			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: rechtsseitig Moor mit "hohem Sanierungsbedarf", Naturpark "Westhavelland", NSG "Dosseniederung", SPA "Niederung der unteren Havel", Überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW100			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja welche: Prüfung im Einzelfall Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	10000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	laut RW6 grundsätzlich prüfwürdig, jedoch nur wenn Flächenverfügbarkeit, Siedlungen etc. o.k.; Prüfung vor Planung			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58928_512	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Alte Jäglitz	58928_M0684
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	AJ_02	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>70_09</b>
	<b>von 8800</b>	<b>bis 10400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltung
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einstellen, um eine
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Eigendynamik zu ermöglichen
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	hier kein Deich vorhanden		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: rechtsseitig Moor mit "hohem Sanierungsbedarf", Naturpark "Westhavelland", NSG "Dosseniederung", SPA "Niederung der unteren Havel", Überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW100		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	0		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	E1		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	laut RW6 grundsätzlich prüf-würdig, jedoch nur genehmigungs-würdig, wenn		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58928_512	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Alte Jäglitz	58928_M0685
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	AJ_02	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>73_01</b>
	<b>von 9300</b>	<b>bis 10800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	linksseitig mit 10 m Breite, da dort Ackerbewirtschaftung angrenzend und (noch) kein Deich vorhanden		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: rechtsseitig Moor mit "hohem Sanierungsbedarf", Naturpark "Westhavelland", NSG "Dosseniederung", SPA "Niederung der unteren Havel", Überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW100		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	0		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
		WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse	
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58928_512		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Alte Jäglitz		58928_M0686
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	AJ_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_05</b>
	<b>von 10400</b>	<b>bis 10600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialpflanzungen für	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	nur rechtsseitig an der MW-Linie, einreihige Baumreihe			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche: Naturpark "Westhavelland", NSG "Dosseniederung", SPA "Niederung der unteren Havel", Überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW100			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	1200			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	laut RW6 grundsätzlich prüf-würdig, jedoch nur genehmigungs-würdig, wenn			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :		
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :		
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58928_512		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Alte Jäglitz		58928_M0687
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	AJ_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>71_02</b>
	<b>von 10400</b>	<b>bis 10700</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Hochwasserschutz beachten, Einzelfallprüfung erforderlich			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche: Naturpark "Westhavelland", NSG "Dosseniederung", SPA "Niederung der unteren Havel", Überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW100			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	3000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58928_512		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Alte Jäglitz		58928_M0688
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	AJ_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_01</b>
	<b>von 10400</b>	<b>bis 10700</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Hochwasserschutz berücksichtigen, natürlichen Totholzeintrag möglichst belassen, in geringer Menge nach Einzelfallentscheidung			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche: Naturpark "Westhavelland", NSG "Dosseniederung", SPA "Niederung der unteren Havel", Überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW100			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58928_512		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Alte Jäglitz		58928_M0689
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	AJ_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>62_01</b>
	<b>von 10725</b>	<b>bis 10750</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Stauziel zur Verkürzung eines	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Rückstaubereiches neu	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	definieren / festlegen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamischer Prozesse Verbesserung des Wasserhaushalts Verbesserung Geschiebehaushalt			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Stauziel verringern, Wehr Koppenbrück übernimmt Stauwirkung für das zurückgebaute Wehr Goldbeck			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche: Naturpark "Westhavelland", NSG "Dosseniederung", SPA "Niederung der unteren Havel", Überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW100			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Verminderter Rückhalt im Hochwasserfall kann negative Folgen im Unterlauf haben Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	wird vom WBV und Landnutzern kritisch gesehen			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58928_512		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Alte Jäglitz		58928_M0690
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	AJ_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_02</b>
	<b>von 10725</b>	<b>bis 10750</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Stauanlage / Sohlabsturz für die	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Herstellung der Durchgängigkeit	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	durch raue Rampe / Gleite	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökol. Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Durchgängigkeit beim Wehr Koppenbrück (AJ_03_wb_01) unterbrochen; seitens WBV Anlage einer Sohlgleite in Riegelbauweise vorgesehen (Baugenehmigung liegt vor) , beachte auch 3. Teil Landeskonzept Durchgängigkeit			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche: Naturpark "Westhavelland", NSG "Dosseniederung", SPA "Niederung der unteren Havel", Überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW100			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	20000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58928_512		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Alte Jäglitz		58928_M0691
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	AJ_03		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_01</b>
	<b>von 10800</b>	<b>bis 14075</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerrandstreifen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ausweisen (Festlegung durch	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	die Wasserbehörde)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gewässer 1. Ordnung, mind. 10 m Breite			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Naturpark "Westhavelland", NSG "Dosseniederung", SPA "Niederung der unteren Havel", Überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW100			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58928_512		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Alte Jäglitz		58928_M0692
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	AJ_03		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			71_02
	<b>von 10800</b>	<b>bis 14075</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Erhöhung der Breiten-, Strömungs- und Substrat-diversität, Hochwasserschutz berücksichtigen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <b>x</b> welche: Naturpark "Westhavelland", NSG "Dosseniederung", Überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW100			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <b>x</b> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <b>x</b> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <b>x</b> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <b>x</b> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	32750			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	nur gegeben, wenn hydraulische Prüfung zur Gewährleistung der HW-Ab-leitung erfolgt			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58928_512		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Alte Jäglitz		58928_M0693
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	AJ_03		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_01</b>
	<b>von 10800</b>	<b>bis 14075</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	GUV anpassen / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Einzelfallprüfung für Belassen von größerem Totholz			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <b>x</b> welche: Naturpark "Westhavelland", Überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW100			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <b>x</b> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <b>x</b> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <b>x</b> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <b>x</b> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58928_512		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Alte Jäglitz		58928_M0694
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	AJ_03		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>501</b>
	<b>von 10800</b>	<b>bis 14075</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Konzeptionelle Maßnahme -	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Erstellung von Konzeptionen /	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Studien / Gutachten	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>				
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Bewirtschaftungskonzept für die Dosse-Niederung mit der Zielsetzung reduzierter Wasserentnahmen (gilt für die gesamte Dosseniederung)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja x welche: Naturpark "Westhavelland", Hochwasserschutz: hochwassergereinigtes Gewässer			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja welche: Prüfung im Einzelfall			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja x welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58928_512		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Alte Jäglitz		58928_M0695
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	AJ_03		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			71_02
	<b>von 10800</b>	<b>bis 11400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	primär als besiedelbares Hartsubstrat, da im Bereich der Stauwurzel Koppenbrück			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Naturpark "Westhavelland" Hochwasserschutz: hochwassergeneigtes Gewässer			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	6000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58928_512		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Alte Jäglitz		58928_M0696
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	AJ_03		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_01</b>
	<b>von 10800</b>	<b>bis 11400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerrandstreifen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ausweisen (Festlegung durch	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	die Wasserbehörde)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Reduzierung von Nährstoffeinträgen			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gewässer 1. Ordnung, mind. 10 m Breite			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Naturpark "Westhavelland" Hochwasserschutz: hochwassergereinigtes Gewässer			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58928_512		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Alte Jäglitz		58928_M0697
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	AJ_03		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_01</b>
	<b>von 10800</b>	<b>bis 11400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Einzelfallprüfung für Belassen von größerem Totholz			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <b>x</b> welche: Naturpark "Westhavelland" Hochwasserschutz: hochwassergeneigtes Gewässer			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <b>x</b> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <b>x</b> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <b>x</b> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <b>x</b> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58928_512	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Alte Jäglitz	58928_M0698
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	AJ_03	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>73_05</b>
	<b>von 11000</b>	<b>bis 12700</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	rechtsseitig lückigen Gehölzsaum entwickeln		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Naturpark "Westhavelland" Hochwasserschutz: hochwassergeneigtes Gewässer		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	10200		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	U8		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	nur gegeben, wenn hydraulische Prüfung zur Gewährleistung der HW-Ableitung erfolgt		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58928_512		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Alte Jäglitz		58928_M0699
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	AJ_03		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_05</b>
	<b>von 11000</b>	<b>bis 11400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialpflanzungen für	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	rechtsseitig lückigen Gehölzsaum entwickeln			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Naturpark "Westhavelland" Hochwasserschutz: hochwassergeneigtes Gewässer			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	7200			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58928_512		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Alte Jäglitz		58928_M0700
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	AJ_03		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_01</b>
	<b>von 11400</b>	<b>bis 13400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerentwicklungskorridor	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ausweisen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor 112 m			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Naturpark "Westhavelland" Hochwasserschutz: hochwassergeneigtes Gewässer			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	nur gegeben, wenn negative Auswirkungen auf die Ortslage Neuendorf auszuschließen sind -> dies ist im Weiteren zu prüfen			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58928_512		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Alte Jäglitz		58928_M0701
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	AJ_03		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_03</b>
	<b>von 11400</b>	<b>bis 13400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Nutzungsänderungen im	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Entwicklungskorridor (z.B.	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Weidewirtschaft einstellen)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor derzeit durch Ackernutzung geprägt			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Naturpark "Westhavelland" Hochwasserschutz: hochwassergeneigtes Gewässer			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	nur gegeben, wenn negative Auswirkungen auf die Ortslage Neuendorf ausschließen sind -> dies ist im Weiteren zu prüfen			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58928_512		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Alte Jäglitz		58928_M0702
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	AJ_03		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_11</b>
	<b>von 11400</b>	<b>bis 13400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Flächensicherung (z.B. Kauf,	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Flächentausch, Verpachtung mit	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Auflagen)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>				
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	zwischen 12300 und 13000 BVVG-Flächen unmittelbar angrenzend			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Naturpark "Westhavelland" Hochwasserschutz: hochwassergereinigtes Gewässer			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	156000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	nur gegeben, wenn negative Auswirkungen auf die Ortslage Neuendorf ausschließen sind -> dies ist im Weiteren zu prüfen			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58928_512		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Alte Jäglitz		58928_M0703
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	AJ_03		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>74_01</b>
	<b>von 11400</b>	<b>bis 13400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Primäraue reaktivieren (z.B. durch partielle Einschränkung oder Extensivierung der	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Initiierung eigendynamische Prozesse in Zielkorridorbreite von 112m, Auswirkungen auf Ortslage Neuendorf prüfen			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	in Zielkorridorbreite von 112m, Auswirkungen auf Ortslage Neuendorf prüfen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Naturpark "Westhavelland" Hochwasserschutz: hochwassergeneigtes Gewässer			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	G3			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	nur gegeben, wenn negative Auswirkungen auf die Ortslage Neuendorf auszuschließen sind -> dies ist im Weiteren zu prüfen			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58928_512		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Alte Jäglitz		58928_M0704
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	AJ_03		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_04</b>
	<b>von 11400</b>	<b>bis 13400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Uferlinie durch Nischen,	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Vorsprünge und	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Randschüttungen punktuell	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Breitenvarianz des Gewässers erhöhen; initiieren der Eigendynamik			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Naturpark "Westhavelland" Hochwasserschutz: hochwassergeneigtes Gewässer			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Erhöhter Rauigkeit kann die Abflussleistung verringern			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	16000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	nur gegeben, wenn negative Auswirkungen auf die Ortslage Neuendorf auszuschließen sind -> dies ist im Weiteren zu prüfen			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58928_512		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Alte Jäglitz		58928_M0705
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	AJ_03		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_08</b>
	<b>von 11400</b>	<b>bis 13400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	naturnahe Strömungslenker	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einbauen (z.B. wechselseitige	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Fallbäume, Totholz-	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Erhöhung der Breiten- und Tiefenvarianz im Gewässer			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Naturpark "Westhavelland" Hochwasserschutz: hochwassergeneigtes Gewässer			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	20000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S10			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	nur gegeben, wenn negative Auswirkungen auf die Ortslage Neuendorf auszuschließen sind -> dies ist im Weiteren zu prüfen			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58928_512		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Alte Jäglitz		58928_M0706
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	AJ_03		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_09</b>
	<b>von 11400</b>	<b>bis 13400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltung	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einstellen, um eine	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Eigendynamik zu ermöglichen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zur Entwicklung des Strahlursprungs notwendig			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Naturpark "Westhavelland" Hochwasserschutz: hochwassergeneigtes Gewässer			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	E1			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	nur gegeben, wenn negative Auswirkungen auf die Ortslage Neuendorf auszuschließen sind -> dies ist im Weiteren zu prüfen			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58928_512		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Alte Jäglitz		58928_M0707
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	AJ_03		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_05</b>
	<b>von 11400</b>	<b>bis 12700</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialpflanzungen für	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	rechtsseitig lückigen Gehölzsaum entwickeln			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Naturpark "Westhavelland", NSG "Dosseniederung", Überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW100			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	23400			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	nur gegeben, wenn hydraulische Prüfung zur Gewährleistung der HW-Ableitung erfolgt			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58928_512		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Alte Jäglitz		58928_M0708
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	AJ_03		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>61_03</b>
	<b>von 11400</b>	<b>bis 13400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Querprofil zur Gewährleistung	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	des Mindestabflusses	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	reduzieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts Initiierung eigendynamischer Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Ufer rechtsseitig einreißen und Material auf Sohle einbringen. Erweiterung von 72_08			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Naturpark "Westhavelland" Hochwasserschutz: hochwassergeneigtes Gewässer			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Negativ, da verminderte Abflussleistung und vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	nur gegeben, wenn negative Auswirkungen auf die Ortslage Neuendorf auszuschließen sind -> dies ist im Weiteren zu prüfen			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58928_512		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Alte Jäglitz		58928_M0709
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	AJ_03		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_06</b>
	<b>von 12700</b>	<b>bis 13200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ergänzen (z.B. durch zweite	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Reihe)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	bestehenden Gehölzsaum durch standortgerechte Gehölze ergänzen, abgängige Hybridpappeln durch standortgerechte Gehölze ersetzen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Naturpark "Westhavelland" Hochwasserschutz: hochwassergeneigtes Gewässer			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	3000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	nur gegeben, wenn hydraulische Prüfung zur Gewährleistung der HW-Ableitung erfolgt			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58928_512		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Alte Jäglitz		58928_M0710
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	AJ_03		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>75_01</b>
	<b>von 12700</b>	<b>bis 13000</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Nebengewässer (z.B. abgetrennte Mäander) als	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Hauptarm in das	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Hochwasserrückhalt schaffen Verbesserung des Wasserhaushalts			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Altarm gemäß RVA als Struktur noch erkennbar, diesen dauerhaft anschließen; derzeitigen Hauptlauf unterstromig angeschlossen lassen und zum einseitig angeschlossenen Altwasser entwickeln			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Naturpark "Westhavelland" Hochwasserschutz: hochwassergeneigtes Gewässer			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Positiv für den Unterlauf durch zusätzlichen Retentionsraum			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input type="checkbox"/> Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58928_512		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Alte Jäglitz		58928_M0711
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	AJ_03		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_01</b>
	<b>von 13400</b>	<b>bis 14000</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerrandstreifen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ausweisen (Festlegung durch	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	die Wasserbehörde)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gewässer 1. Ordnung, mind. 10 m Breite			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Naturpark "Westhavelland" Hochwasserschutz: hochwassergereinigtes Gewässer			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58928_512		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Alte Jäglitz		58928_M0712
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	AJ_03		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>71_02</b>
	<b>von 13400</b>	<b>bis 14000</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Erhöhung der Breiten-, Strömungs- und Substrat-diversität, Hochwasserschutz berücksichtigen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Naturpark "Westhavelland" Hochwasserschutz: hochwassergeneigtes Gewässer			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	6000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58928_512		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Alte Jäglitz		58928_M0713
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	AJ_03		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_01</b>
	<b>von 13400</b>	<b>bis 14000</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	GUV anpassen / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Einzelfallprüfung für Belassen von größerem Totholz			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Naturpark "Westhavelland" Naturpark "Westhavelland", Hochwasserschutz: hochwassergeneigtes Gewässer			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58928_512		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Alte Jäglitz		58928_M0714
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	AJ_03		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_04</b>
	<b>von 13400</b>	<b>bis 14000</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Uferlinie durch Nischen,	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Vorsprünge und	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Randschüttungen punktuell	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Breitenvarianz des Gewässers erhöhen, nur linksseitig, um Zufahrt zum Wehr Plänitz sicherzustellen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Naturpark "Westhavelland" Hochwasserschutz: hochwassergeneigtes Gewässer			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Erhöhter Rauigkeit kann die Abflussleistung verringern			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	4800			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58928_512		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Alte Jäglitz		58928_M0715
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	AJ_03		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>61_03</b>
	<b>von 13400</b>	<b>bis 14075</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Querprofil zur Gewährleistung	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	des Mindestabflusses	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	reduzieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts Initiierung eigendynamischer Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	in Verbindung mit 72_04, Material auf Sohle einbringen zwecks partieller NQ-Rinne			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Naturpark "Westhavelland" Hochwasserschutz: hochwassergeneigtes Gewässer			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Negativ, da verminderte Abflussleistung und vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58928_512	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Alte Jäglitz	58928_M0716
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	AJ_03	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>69_07</b>
	<b>von 14050</b>	<b>bis 14075</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Umgehungsgerinne anlegen
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökol. Durchgängigkeit		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Durchgängigkeit bei Verteilerwehr Plänitz (AJ_03_wb_01) unterbrochen; Planung für FAA durch den WBV bereits beauftragt, Maßnahme jedoch zunächst zurückgestellt; Flächensicherung notwendig, beachte auch 3. Teil Landeskonzept Durchgängigkeit		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Naturpark "Westhavelland" Hochwasserschutz: hochwassergereinigtes Gewässer		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	10000		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	S9		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58928_512		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Alte Jäglitz		58928_M0717
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	AJ_03		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			61_01
	<b>von 14050</b>	<b>bis 14075</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Stauziel zur Gewährleistung des	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Mindestabflusses neu definieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	/ festlegen (z.B. saisonal	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökol. Durchgängigkeit Verbesserung des Wasserhaushalts Initiierung eigendynamischer Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Stauziele am VW Plänitz auf Grundlage von 501 zur Sicherung von ökologischen Mindestabflüsse (Funktionsfähigkeit bei Q30)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Naturpark "Westhavelland" Hochwasserschutz: hochwassergereinigtes Gewässer			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58928_512	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Alte Jäglitz	58928_M0718
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	AJ_03	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>501</b>
	<b>von 14050</b>	<b>bis 14075</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Konzeptionelle Maßnahme - Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Konzept zur Abflussaufteilung in Plänitz; Hydraulische Modellierung von NJ und AJ für verschiedene Abflussvarianten, unter Berücksichtigung mehrere Entnahme- und Einstauszenarien; sowie Gerinneveränderungen in AJ_03; Bestandteil des Bewirtschaftungskonzepts.		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Naturpark "Westhavelland" Hochwasserschutz: hochwassergereinigtes Gewässer		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja welche: Prüfung im Einzelfall		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	0		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)</b>			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am : Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch : Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589284_992		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Neustadt-Siewersdorfer Grenzgraben		589284_M0719
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	NSG_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_01</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 3500</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerrandstreifen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gewässer 2. Ordnung, mind. 5 m Breite			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Naturpark "Westhavelland", NSG "Dosseniederung", SPA "Niederung der Unteren Havel", Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589284_992		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Neustadt-Siewersdorfer Grenzgraben		589284_M0720
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	NSG_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_05</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 900</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b> Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 2200</b>	<b>bis 3500</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b> 1	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Pflanzung von standorttypischen Gehölzen nur linksseitig im Bereich der Mittelwasserlinie			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Deich rechtsseitig: 200 - 3.400m, Naturpark "Westhavelland", NSG "Dosseniederung", SPA "Niederung der Unteren Havel", Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	39600			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589284_992		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Neustadt-Siewersdorfer Grenzgraben		589284_M0721
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	NSG_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>71_02</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 3500</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>				
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Naturpark "Westhavelland", NSG "Dosseniederung", SPA "Niederung der Unteren Havel", Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	35000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589284_992		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Neustadt-Siewersdorfer Grenzgraben		589284_M0722
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	NSG_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_01</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 3500</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Hochwasserschutz berücksichtigen, Totholz möglichst im Gewässer belassen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Naturpark "Westhavelland", NSG "Dosseniederung", SPA "Niederung der Unteren Havel", Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589284_992		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Neustadt-Siewersdorfer Grenzgraben		589284_M0723
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	NSG_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_11</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 3500</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Ufervegetation erhalten / pflegen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>				
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Naturpark "Westhavelland", NSG "Dosseniederung", SPA "Niederung der Unteren Havel", Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
		WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589284_992	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Neustadt-Siewersdorfer Grenzgraben	589284_M0724
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	NSG_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>62_04</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 3500</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	sonstige Maßnahme zur
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Verkürzung von
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Rückstaubereichen
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts Initiiierung eigendynamischer Prozesse Reduzierung von Nährstoffeinträgen		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Rückstau durch Verkrautung mit 73_05 und 73_01 (Nährstoffeintrag) eindämmen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Naturpark "Westhavelland", NSG "Dosseniederung", SPA "Niederung der Unteren Havel", Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Evtl. verminderter Rückhalt im Hochwasserfall kann negative Folgen im Unterlauf haben		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	0		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
		WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse	
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am : Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch : Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589284_992		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Neustadt-Siewersdorfer Grenzgraben		589284_M0725
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	NSG_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_13</b>
	<b>von 50</b>	<b>bis 75</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	sonstige Maßnahme zur	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Herstellung der linearen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Durchgängigkeit	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökol. Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Öffnen des Freiauslaufs (Beibehaltung der Abschottungsmöglichkeiten)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Naturpark "Westhavelland", NSG "Dosseniederung", SPA "Niederung der Unteren Havel", Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	3000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589284_992	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Neustadt-Siewersdorfer Grenzgraben	589284_M0726
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	NSG_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>73_06</b>
	<b>von 900</b>	<b>bis 2200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b> standortheimischen Gehölzsaum ergänzen (z.B. durch zweite Reihe)
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b> 1
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Linksseitig zum Beschatten naturraumtypischen Gehölzsaum ergänzen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Deich rechtsseitig: 200 - 3.400m, Naturpark "Westhavelland", NSG "Dosseniederung", SPA "Niederung der Unteren Havel", Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	7800		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	U8		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589284_992		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Neustadt-Siewersdorfer Grenzgraben		589284_M0727
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	NSG_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_02</b>
	<b>von 2950</b>	<b>bis 2975</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit durch raue Rampe / Gleite	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökol. Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Durchgängigkeit bei NSG_01va_02 unterbrochen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Naturpark "Westhavelland", NSG "Dosseniederung", SPA "Niederung der Unteren Havel", Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	12000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589284_992		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Neustadt-Siewersdorfer Grenzgraben		589284_M0728
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	NSG_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_09</b>
	<b>von 2950</b>	<b>bis 2975</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Verrohrung öffnen oder umgestalten (z.B. zu einem offenen Kastenprofil oder ...)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	3		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökol. Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Durchgängigkeit bei NSG_01_va_01, NSG_01va_02 und NSG_01_va_03 (Verrohrung mit Absturz) unterbrochen.			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Naturpark "Westhavelland", NSG "Dosseniederung", SPA "Niederung der Unteren Havel", Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Positiv für Oberlauf, wenn durch die Umgestaltung ein Rückstau behoben wird			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input type="checkbox"/> Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	12000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589284_992		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Neustadt-Siewersdorfer Grenzgraben		589284_M0729
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	NSG_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_05</b>
	<b>von 3500</b>	<b>bis 6300</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Pflanzung von standorttypischen Gehölzen links im Bereich der Mittelwasserlinie			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Naturpark "Westhavelland", NSG "Dosseniederung", SPA "Niederung der Unteren Havel", Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	50400			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589284_992		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Neustadt-Siewersdorfer Grenzgraben		589284_M0730
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	NSG_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>71_02</b>
	<b>von 3500</b>	<b>bis 13100</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zur Entwicklung des Strahlursprungs notwendig			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Naturpark "Westhavelland", kein Deich, 11.550m: Fussweg, 10.600m: Straßenquerung, 10.000m: Straßenquerung, 9.650m: Feldwegquerung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	96000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589284_992		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Neustadt-Siewersdorfer Grenzgraben		589284_M0731
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	NSG_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_01</b>
	<b>von 3500</b>	<b>bis 13100</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Totholz möglichst im Gewässer belassen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Naturpark "Westhavelland"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589284_992		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Neustadt-Siewersdorfer Grenzgraben		589284_M0732
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	NSG_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_01</b>
	<b>von 3500</b>	<b>bis 13100</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerrandstreifen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gewässer 2. Ordnung, mind. 5 m Breite			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Naturpark "Westhavelland", NSG "Dosseniederung", SPA "Niederung der Unteren Havel", Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589284_992	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Neustadt-Siewersdorfer Grenzgraben	589284_M0733
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	NSG_02	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>62_04</b>
	<b>von 3600</b>	<b>bis 6400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	sonstige Maßnahme zur Verkürzung von Rückstaubereichen
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts Initiation eigendynamischer Prozesse		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Rückstau durch Verkrautung mit 73_05 und 73_01 (Nährstoffeintrag) eindämmen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Naturpark "Westhavelland", NSG "Dosseniederung", SPA "Niederung der Unteren Havel", Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Evtl. verminderter Rückhalt im Hochwasserfall kann negative Folgen im Unterlauf haben		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	0		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589284_992		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Neustadt-Siewersdorfer Grenzgraben		589284_M0734
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	NSG_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_14</b>
	<b>von 4900</b>	<b>bis 11800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Herstellung der linearen Durchgängigkeit für Fischotter	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Herstellung der ökol. Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Durchgängigkeit bei NSG_02_d_01, NSG_02_d_02 (Durchlass), NSG_02_va_12, NSG_02_va_13 (Verrohrung mit Absturz) und NSG_02_v_03, NSG_02_v_04 (Verrohrung) NSG_02_v_05			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <b>x</b> welche: Naturpark "Westhavelland", NSG "Dosseniederung", SPA "Niederung der Unteren Havel", Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <b>x</b> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <b>x</b> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <b>x</b> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <b>x</b> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589284_992		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Neustadt-Siewersdorfer Grenzgraben		589284_M0735
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	NSG_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>62_03</b>
	<b>von 4900</b>	<b>bis 10900</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Stauanlage rückbauen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamischer Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Rückbau von va_03 / va_04 und va_12			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Naturpark "Westhavelland", NSG "Dosseniederung", SPA "Niederung der Unteren Havel", Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Evtl. verminderter Rückhalt im Hochwasserfall kann negative Folgen im Unterlauf haben			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	9600			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589284_992		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Neustadt-Siewersdorfer Grenzgraben		589284_M0736
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	NSG_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_05</b>
	<b>von 10750</b>	<b>bis 12300</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialpflanzungen für	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Pflanzung von standorttypischen Gehölzen links im Bereich der Mittelwasserlinie			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Naturpark "Westhavelland", NSG "Dosseniederung", SPA "Niederung der Unteren Havel", Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	27900			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589284_992		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Neustadt-Siewersdorfer Grenzgraben		589284_M0737
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	NSG_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_05</b>
	<b>von 12700</b>	<b>bis 13100</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Pflanzung von standorttypischen Gehölzen links im Bereich der Mittelwasserlinie			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Naturpark "Westhavelland", NSG "Dosseniederung", SPA "Niederung der Unteren Havel", Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	7200			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892842_1401	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Graben Polder Bauernbrand-Süd	5892842_M0738
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	GPBS_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>72_04</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 10900</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Uferlinie durch Nischen, Vorsprünge und Randschüttungen punktuell
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Breitenvarianz des Gewässers erhöhen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: SPA "Niederung der Unteren Havel": nur von Stationierung 0-3.870 m; Naturpark "Westhavelland"; NSG "Dosseniederung" bis Stat. 2900m; WSG Zone III: Stat. 7700m-9300m; Hochwasserschutz zw. Stat. 0-2300m; Ortslage Sieversdorf und Hauptgestüt		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Erhöhter Rauigkeit kann die Abflussleistung verringern		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche Bodendenkmal	
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:Hauptgestüt	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	87200		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)</b>			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am : Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch : Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892842_1401	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Graben Polder Bauernbrand-Süd	5892842_M0739
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	GPBS_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>72_08</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 10900</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	naturnahe Strömunglenker einbauen (z.B. wechselseitige Fallbäume, Totholz-
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Fallbäume, Totholz-
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zur Schaffung einer Breiten- und Tiefenvarianz; in Form von wechselseitigen Fallbäumen, Totholz-Verkläusungen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: SPA "Niederung der Unteren Havel": nur von Stationierung 0- 3.870 m; Naturpark "Westhavelland"; NSG "Dosseniederung" bis Stat. 2900m; WSG Zone III: Stat. 7700m-9300m; Hochwasserschutz zw. Stat. 0-2300m; Ortslage Sieversdorf und Hauptgestüt		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche Bodendenkmal	
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:Hauptgestüt	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	109000		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	S10		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)</b>			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am : Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch : Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892842_1401	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Graben Polder Bauernbrand-Süd	5892842_M0740
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	GPBS_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>73_01</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 10900</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gewässer II. Ordnung, beidseitig jeweils auf 5 m von der aktuellen Uferlinie bei Normalstau/MW		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: SPA "Niederung der Unteren Havel": nur von Stationierung 0-3.870 m; Naturpark "Westhavelland"; NSG "Dosseniederung" bis Stat. 2900m; WSG Zone III: Stat. 7700m-9300m; Hochwasserschutz zw. Stat. 0-2300m; Ortslage Sieversdorf und Hauptgestüt		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche Bodendenkmal	
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:Hauptgestüt	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	0		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)</b>			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am : Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch : Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892842_1401	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Graben Polder Bauernbrand-Süd	5892842_M0741
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	GPBS_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>73_05</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 1200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b> Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Förderung der Beschattung		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Möglichst auf der Südseite zum Beschatten einseitig naturraumtypischen Gehölzsaum initiieren, Breiten- und Tiefenvarianz erhöhen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: SPA "Niederung der Unteren Havel": nur von Stationierung 0-3.870 m; Naturpark "Westhavelland"; NSG "Dosseniederung" bis Stat. 2900m; WSG Zone III: Stat. 7700m-9300m; Hochwasserschutz zw. Stat. 0-2300m; Ortslage Sieversdorf und Hauptgestüt		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche Bodendenkmal	
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:Hauptgestüt	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	21600		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	U8		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)</b>			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am : Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch : Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892842_1401	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Graben Polder Bauernbrand-Süd	5892842_M0742
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	GPBS_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>65_06</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 10000</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Stau / Stützschwelle zum Wasserrückhalt im Entwässerungsgraben sanieren
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts Reduzierung von Nährstoffeinträgen		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Wintereinstau von va_01-va_10 erhöhen, um Wasser für das Frühjahr vorzuhalten		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: SPA "Niederung der Unteren Havel": nur von Stationierung 0-3.870 m; Naturpark "Westhavelland"; NSG "Dosseniederung" bis Stat. 2900m; WSG Zone III: Stat. 7700m-9300m; Hochwasserschutz zw. Stat. 0-2300m; Ortslage Sieversdorf und Hauptgestüt		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Positiv für den Vorfluter, da reduzierte Abflüsse. Kann U.u. zu Ausuferunge vor Ort führen		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: 3 1	
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:Hauptgestüt	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	2000		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	S11		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892842_1401	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Graben Polder Bauernbrand-Süd	5892842_M0743
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	GPBS_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>73_06</b>
	<b>von 1200</b>	<b>bis 1500</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b> standortheimischen Gehölzsaum ergänzen (z.B. durch zweite Reihe)
	<b>von 4200</b>	<b>bis 4700</b>	
	<b>von 7700</b>	<b>bis 8200</b>	
	<b>von 9000</b>	<b>bis 9200</b>	
	<b>von 9500</b>	<b>bis 9800</b>	<b>Priorität</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Ergänzen des schon vorhandenen Gehölzsaums auf Mittelwasserlinie		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: SPA "Niederung der Unteren Havel": nur von Stationierung 0-3.870 m; Naturpark "Westhavelland"; NSG "Dosseniederung" bis Stat. 2900m; WSG Zone III: Stat. 7700m-9300m; Hochwasserschutz zw. Stat. 0-2300m; Ortslage Sieversdorf und Hauptgestüt		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche Bodendenkmal	
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:Hauptgestüt	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	10800		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	U8		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
		WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse	
<b>Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)</b>			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am : Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch : Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892842_1401		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Graben Polder Bauernbrand-Süd		5892842_M0744
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	GPBS_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_04</b>
	<b>von 10900</b>	<b>bis 12400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Uferlinie durch Nischen,	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Vorsprünge und	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Randschüttungen punktuell	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Inititierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Breitenvarianz des Gewässers erhöhen, Material auf Sohle aufbringen, nur rechtsseitig wegen Dossedeich links			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH Bärenbusch: nur von Stationierung 10.900 bis 11.100, anschließend nur noch östlich des Gewässers angrenzend; NSG Bärenbusch; Deich linksseitig, Überschwemmungsgbiet			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Erhöhter Rauhgigkeit kann die Abflussleistung verringern			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	12000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892842_1401		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Graben Polder Bauernbrand-Süd		5892842_M0745
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	GPBS_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_08</b>
	<b>von 10900</b>	<b>bis 12400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	naturnahe Strömunglenker	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einbauen (z.B. wechselseitige	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Fallbäume, Totholz-	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	so einbauen, dass Strömung auf das rechte Ufer gelenkt wird (linksseitig Dossedich)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH Bärenbusch: nur von Stationierung 10.900 bis 11.100, anschließend nur noch östlich des Gewässers angrenzend; NSG Bärenbusch; Deich linksseitig, Überschwemmungsgbiet			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	15000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S10			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892842_1401		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Graben Polder Bauernbrand-Süd		5892842_M0746
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	GPBS_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_01</b>
	<b>von 10900</b>	<b>bis 12400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerrandstreifen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ausweisen (Festlegung durch	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	die Wasserbehörde)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gewässer II. Ordnung, nur rechtsseitig auf 5 m von der aktuellen Uferlinie bei MW			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH Bärenbusch: nur von Stationierung 10.900 bis 11.100, anschließend nur noch östlich des Gewässers angrenzend; NSG Bärenbusch; Deich linksseitig, Überschwemmungsgebiet			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892842_1401		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Graben Polder Bauernbrand-Süd		5892842_M0747
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	GPBS_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_01</b>
	<b>von 10900</b>	<b>bis 12400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Totholz im Gewässer belassen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <b>x</b> welche: FFH Bärenbusch: nur von Stationierung 10.900 bis 11.100, anschließend nur noch östlich des Gewässers angrenzend; NSG Bärenbusch; Deich linksseitig, Überschwemmungsgbiet			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <b>x</b> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <b>x</b> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <b>x</b> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <b>x</b> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892842_1401		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Graben Polder Bauernbrand-Süd		5892842_M0748
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	GPBS_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_11</b>
	<b>von 10900</b>	<b>bis 12400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Ufervegetation erhalten / pflegen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>				
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH Bärenbusch: nur von Stationierung 10.900 bis 11.100, anschließend nur noch östlich des Gewässers angrenzend; NSG Bärenbusch; Deich linksseitig, Überschwemmungsgebiet			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
		WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892842_1401		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Graben Polder Bauernbrand-Süd		5892842_M0749
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	GPBS_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_05</b>
	<b>von 11200</b>	<b>bis 12400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Förderung der Beschattung			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	am rechten Ufer naturraumtypischen Gehölzsaum initiieren, einzelne Bereiche für die Unterhaltung freihalten, Breiten- und Tiefenvarianz erhöhen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH Bärenbusch: nur von Stationierung 10.900 bis 11.100, anschließend nur noch östlich des Gewässers angrenzend; NSG Bärenbusch; Deich linksseitig, Überschwemmungsgebiet			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	21600			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892842_1401	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Graben Polder Bauernbrand-Süd	5892842_M0750
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	GPBS_03	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>72_04</b>
	<b>von 12400</b>	<b>bis 15996</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Uferlinie durch Nischen, Vorsprünge und Randschüttungen punktuell
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung eigendynamische Prozesse		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Breitenvarianz des Gewässers erhöhen, Regenentwässerung der Plänitzer Siedlung beachten		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH Bärenbusch Stat. 14.900 - 15.050; NSG Bärenbusch Stat. 14.900 - 15.996 und 12.400 - 12.800; Querung K 6816 Stat. 14.900		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Erhöhter Rauigkeit kann die Abflussleistung verringern		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung LRT 6510 & 91D0		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	28768		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892842_1401		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Graben Polder Bauernbrand-Süd		5892842_M0751
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	GPBS_03		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_08</b>
	<b>von 12400</b>	<b>bis 15996</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	naturnahe Strömunglenker	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einbauen (z.B. wechselseitige	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Fallbäume, Totholz-	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zur Schaffung einer Breiten- und Tiefenvarianz; in Form von wechselseitigen Fallbäumen, Totholz-Verkläusungen; QBW beachten			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH Bärenbusch Stat. 14.900 - 15.050; NSG Bärenbusch Stat. 14.900 - 15.996 und 12.400 - 12.800; Querung K 6816 Stat. 14.900, bis 12.800m innerhalb Überschwemmungsgebiet			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung LRT 6510 & 91D0			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	35960			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S10			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892842_1401		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Graben Polder Bauernbrand-Süd		5892842_M0752
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	GPBS_03		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_01</b>
	<b>von 12400</b>	<b>bis 15996</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerrandstreifen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ausweisen (Festlegung durch	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	die Wasserbehörde)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gewässer II. Ordnung, beidseitig jeweils auf 5 m von der aktuellen Uferlinie bei Normalstau/MW			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH Bärenbusch Stat. 14.900 - 15.050; NSG Bärenbusch Stat. 14.900 - 15.996 und 12.400 - 12.800; Querung K 6816 Stat. 14.900, bis 12.800m innerhalb Überschwemmungsgebiet			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung LRT 6510 & 91D0			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892842_1401	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Graben Polder Bauernbrand-Süd	5892842_M0753
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	GPBS_03	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>73_06</b>
	<b>von 12400</b>	<b>bis 13300</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b> standortheimischen Gehölzsaum ergänzen (z.B. durch zweite Reihe)
	<b>von 13500</b>	<b>bis 14000</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b> 1
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Ergänzen des schon vorhandenen Gehölzsaums auf Mittelwasserlinie		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: NSG Bärenbusch Stat. 12.400 - 12.800, bis 12.800m innerhalb Überschwemmungsgebiet		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung LRT 6510 & 91D0		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	8400		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	U8		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am : Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch : Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892842_1401		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Graben Polder Bauernbrand-Süd		5892842_M0754
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	GPBS_03		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_01</b>
	<b>von 12400</b>	<b>bis 15996</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Totholz im Gewässer belassen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: bis 12.800m innerhalb Überschwemmungsgbiet			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung LRT 6510 & 91D0			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892842_1401		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Graben Polder Bauernbrand-Süd		5892842_M0755
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	GPBS_03		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_11</b>
	<b>von 12400</b>	<b>bis 15996</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Ufervegetation erhalten / pflegen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>				
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: bis 12.800m innerhalb Überschwemmungsbiet			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung LRT 6510 & 91D0			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
		WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892842_1401	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Graben Polder Bauernbrand-Süd	5892842_M0756
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	GPBS_03	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>65_06</b>
	<b>von 12850</b>	<b>bis 14500</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Stau / Stützwelle zum Wasserrückhalt im Entwässerungsgraben sanieren
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	3
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts Reduzierung von Nährstoffeinträgen		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Wintereinstau von va_01-va_03 erhöhen, um Wasser für den Unterlauf im Frühjahr vorzuhalten		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: bis 12.800m innerhalb Überschwemmungsbiet		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Positiv für den Vorfluter, da reduzierte Abflüsse. Kann U.u. zu Ausuferunge vor Ort führen		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung LRT 6510 & 91D0		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	1996,5		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	S11		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
		WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse	
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	wird vom WBV kritisch gesehen		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892842_1401		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Graben Polder Bauernbrand-Süd		5892842_M0757
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	GPBS_03		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_05</b>
	<b>von 14600</b>	<b>bis 14800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Pflanzung von standorttypischen Gehölzen rechts im Bereich Ufer/Mittelwasserlinie			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH Bärenbusch Stat. 14.900 - 15.050; NSG Bärenbusch Stat. 14.900 - 15.996 und 12.400 - 12.800; Querung K 6816 Stat. 14.900, bis 12.800m innerhalb Überschwemmungsgebiet			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung LRT 6510 & 91D0			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	3600			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589286_993	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Zwölffüßiger Graben	589286_M0758
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	ZG_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>72_04</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 6464</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Uferlinie durch Nischen,
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Vorsprünge und
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Randschüttungen punktuell
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung eigendynamische Prozesse		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Breitenvarianz des Gewässers erhöhen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja x welche: QBW: Brücke (ZG_01_b_01) & Teich im Hauptschluss (ZG_01_v_th_01); FFH Dosseniederung: Stat. 0.0 - 1.9 und in Fließrichtung li angrenzend von Stat. 2.5 - 1.9; SPA Niederung der Unteren Havel: gesamte Gewässer; NSG Dosseniederung: beidseitig bis Stat. 2.5		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Erhöhter Rauigkeit kann die Abflussleistung verringern		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja x welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	51712		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589286_993	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Zwölffüßiger Graben	589286_M0759
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	ZG_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>71_02</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 6464</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung eigendynamische Prozesse		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zur Schaffung einer Breiten- und Tiefenvarianz		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: QBW: Brücke (ZG_01_b_01) & Teich im Hauptschluss (ZG_01_v_th_01); FFH Dosseniederung: Stat. 0.0 - 1.9 und in Fließrichtung li angrenzend von Stat. 2.5 - 1.9; SPA Niederung der Unteren Havel: gesamte Gewässer; NSG Dosseniederung: beidseitig bis Stat. 2.5		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	64640		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589286_993	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Zwölffüßiger Graben	589286_M0760
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	ZG_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>73_01</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 6464</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gewässer II. Ordnung, beidseitig jeweils auf 5 m von der aktuellen Uferlinie bei Normalstau/MW		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja x welche: QBW: Brücke (ZG_01_b_01) & Teich im Hauptschluss (ZG_01_v_th_01); FFH Dosseniederung: Stat. 0.0 - 1.9 und in Fließrichtung li angrenzend von Stat. 2.5 - 1.9; SPA Niederung der Unteren Havel: gesamte Gewässer; NSG Dosseniederung: beidseitig bis Stat. 2.5		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja x welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	0		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589286_993		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Zwölffüßiger Graben		589286_M0761
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	ZG_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_05</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 2800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b> Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 3200</b>	<b>bis 3200</b>		
	<b>von 4400</b>	<b>bis 4900</b>		
	<b>von 5900</b>	<b>bis 6300</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Pflanzung von standorttypischen Gehölzen rechts im Bereich Ufer/Mittelwasserlinie			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja x welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	66600			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589286_993		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Zwölffüßiger Graben		589286_M0762
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	ZG_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_01</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 6464</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Totholz im Gewässer belassen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja x welche: QBW: Brücke (ZG_01_b_01) & Teich im Hauptschluss (ZG_01_v_th_01); FFH Dosseniederung: Stat. 0.0 - 1.9 und in Fließrichtung li angrenzend von Stat. 2.5 - 1.9; SPA Niederung der Unteren Havel: gesamte Gewässer; NSG Dosseniederung: beidseitig bis Stat. 2.5			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja x welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589286_993	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Zwölffüßiger Graben	589286_M0763
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	ZG_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		79_11
	<b>von 0</b>	<b>bis 6464</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Ufervegetation erhalten / pflegen
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja x welche: QBW: Brücke (ZG_01_b_01) & Teich im Hauptschluss (ZG_01_v_th_01); FFH Dosseniederung: Stat. 0.0 - 1.9 und in Fließrichtung li angrenzend von Stat. 2.5 - 1.9; SPA Niederung der Unteren Havel: gesamte Gewässer; NSG Dosseniederung: beidseitig bis Stat. 2.5		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja x welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	0		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	U8		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
		WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse	
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am : Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch : Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589286_993		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Zwölffüßiger Graben		589286_M0764
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	ZG_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_06</b>
	<b>von 2800</b>	<b>bis 3200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b> standortheimischen Gehölzsaum ergänzen (z.B. durch zweite Reihe)	
	<b>von 3700</b>	<b>bis 4400</b>		
	<b>von 4900</b>	<b>bis 5800</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b> 1	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Ergänzen des schon vorhandenen Gehölzsaums auf Mittelwasserlinie			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja x welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	12000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589292_994		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Flöhtgraben-Alte Jäglitz		589292_M0765
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	FAJ_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_05</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 900</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gewässer 2. Ordnung, mind. 5 m Breite			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: bis Stat. 2600m: FFH "Dosseniederung", Naturpark "Westhavelland"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung LRT 91E0 & 9190			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	16200			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589292_994		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Flöhtgraben-Alte Jäglitz		589292_M0766
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	FAJ_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			71_02
	<b>von 0</b>	<b>bis 900</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Hochwasserschutz beachten			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: bis Stat. 2600m: FFH "Dosseniederung", Naturpark "Westhavelland"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	9000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589292_994		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Flöhtgraben-Alte Jäglitz		589292_M0767
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	FAJ_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_01</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 900</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Hochwasserschutz beachten			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: bis Stat. 2600m: FFH "Dosseniederung", Naturpark "Westhavelland"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589292_994	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Flöhtgraben-Alte Jäglitz	589292_M0768
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	FAJ_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>501</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 5200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Konzeptionelle Maßnahme - Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Bewirtschaftungskonzept für die Dosse-Niederung mit der Zielsetzung reduzierter Wasserentnahmen (gilt für die gesamte Dosseniederung)		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: innerhalb des Flutungspolders Flöhtgraben, FFH & NSG "Dosseniederung", Naturpark "Westhavelland", SPA "Niederung der Unteren Havel"		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja welche: Prüfung im Einzelfall		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung LRT 6510		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	0		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589292_994	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Flöhtgraben-Alte Jäglitz	589292_M0769
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	FAJ_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>73_05</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 900</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	linksseitig an der Mittelwasserlinie		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Wasserwirtschaft: zwischen Stat.0.0 und Stat.2.0 beidseitig Vorangebiet Hochwasserschutz (HW100). Zwischen Stat.2.0 und Stat. 5.2 beidseitig Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz (HW100). Erhaltungszwang Schöpfwerk; Bodendenkmal		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung LRT 3260		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	16200		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	U8		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589292_994		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Flöthgraben-Alte Jäglitz		589292_M0770
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	FAJ_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_01</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 900</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerrandstreifen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ausweisen (Festlegung durch	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	die Wasserbehörde)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gewässer 2. Ordnung, mind. 5 m Breite			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja x welche: Hochwasserschutz, innerhalb Flutungspolder Flöthgraben, Naturpark "Westhavelland", SPA "Niderung der Unteren Havel"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja x welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589292_994	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Flöhtgraben-Alte Jäglitz	589292_M0771
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	FAJ_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>70_01</b>
	<b>von 900</b>	<b>bis 2800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerentwicklungskorridor ausweisen
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor 112m		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: innerhalb des Flutungspolders Flöhtgraben, FFH & NSG "Dosseniederung", Naturpark "Westhavelland", SPA "Niederung der Unteren Havel"		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung LRT 6510		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	0		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589292_994	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Flöhtgraben-Alte Jäglitz	589292_M0772
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	FAJ_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>70_03</b>
	<b>von 900</b>	<b>bis 2800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Nutzungsänderungen im Entwicklungskorridor (z.B. Weidewirtschaft einstellen)
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor 112m		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: innerhalb des Flutungspolders Flöhtgraben, FFH & NSG "Dosseniederung", Naturpark "Westhavelland", SPA "Niederung der Unteren Havel"		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung LRT 6510		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	0		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589292_994	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Flöhtgraben-Alte Jäglitz	589292_M0773
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	FAJ_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>	<b>70_11</b>	
	<b>von 900</b>	<b>bis 2800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Flächensicherung (z.B. Kauf, Flächentausch, Verpachtung mit Auflagen)
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor 112m		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: innerhalb des Flutungspolders Flöhtgraben, FFH & NSG "Dosseniederung", Naturpark "Westhavelland", SPA "Niederung der Unteren Havel"		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung LRT 6510		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	148200		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589292_994	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Flöhtgraben-Alte Jäglitz	589292_M0774
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	FAJ_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>74_01</b>
	<b>von 900</b>	<b>bis 2800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Primäraue reaktivieren (z.B. durch partielle Einschränkung oder Extensivierung der
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor 112m		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: innerhalb des Flutungspolders Flöhtgraben, FFH & NSG "Dosseniederung", Naturpark "Westhavelland", SPA "Niederung der Unteren Havel"		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung LRT 6510		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	0		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	G3		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589292_994		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Flöhtgraben-Alte Jäglitz		589292_M0775
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	FAJ_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_05</b>
	<b>von 900</b>	<b>bis 2000</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialpflanzungen für	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Pflanzung von standorttypischen Gehölzen v.a. am linken Ufer im Bereich der Mittelwasserlinie			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: innerhalb des Flutungspolders Flöhtgraben, FFH & NSG "Dosseniederung", Naturpark "Westhavelland", SPA "Niederung der Unteren Havel"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung LRT 6510			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	6600			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :			Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :			Durch :
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589292_994	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Flöthgraben-Alte Jäglitz	589292_M0776
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	FAJ_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>72_08</b>
	<b>von 900</b>	<b>bis 2800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	naturnahe Strömungslenker
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einbauen (z.B. wechselseitige
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Fallbäume, Totholz-
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Erhöhung der Breiten- und Tiefenvarianz im Gewässer		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: innerhalb des Flutungspolders Flöthgraben, FFH & NSG "Dosseniederung", Naturpark "Westhavelland", SPA "Niederung der Unteren Havel"		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung LRT 6510		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	38000		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	S10		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589292_994		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Flöhtgraben-Alte Jäglitz		589292_M0777
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	FAJ_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_09</b>
	<b>von 900</b>	<b>bis 2800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltung	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einstellen, um eine	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Eigendynamik zu ermöglichen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zur Entwicklung des Strahlursprungs notwendig			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: innerhalb des Flutungspolders Flöhtgraben, FFH & NSG "Dosseniederung", Naturpark "Westhavelland", SPA "Niederung der Unteren Havel"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung LRT 6510			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	E1			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589292_994	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Flöhtgraben-Alte Jäglitz	589292_M0778
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	FAJ_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		72_01
	<b>von 900</b>	<b>bis 2800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialgerinne für Neutrassierung anlegen
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamischer Prozesse Verbesserung des Wasserhaushalts Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor 112m		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Wasserwirtschaft: zwischen Stat.0.0 und Stat.2.0 beidseitig Vorangebiet Hochwasserschutz (HW100). Zwischen Stat.2.0 und Stat. 5.2 beidseitig Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz (HW100). Erhaltungszwang Schöpfwerk; Bodendenkmal		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung LRT 6510		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	2850000		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589292_994		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Flöthgraben-Alte Jäglitz		589292_M0779
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	FAJ_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_01</b>
	<b>von 2800</b>	<b>bis 5200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerrandstreifen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ausweisen (Festlegung durch	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	die Wasserbehörde)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gewässer 2. Ordnung, mind. 5 m Breite			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Hochwasserschutz, innerhalb Flutungspolder Flöthgraben, Naturpark "Westhavelland", SPA "Niederung der Unteren Havel"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589292_994		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Flöthgraben-Alte Jäglitz		589292_M0780
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	FAJ_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>71_02</b>
	<b>von 2800</b>	<b>bis 5200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität im Gewässer			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Hochwasserschutz, innerhalb Flutungspolder Flöthgraben, Naturpark "Westhavelland", SPA "Niederung der Unteren Havel"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589292_994		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Flöthgraben-Alte Jäglitz		589292_M0781
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	FAJ_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_01</b>
	<b>von 2800</b>	<b>bis 5200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Hochwasserschutz berücksichtigen, Totholz möglichst im Gewässer belassen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Hochwasserschutz, innerhalb Flutungspolder Flöthgraben, Naturpark "Westhavelland", SPA "Niderung der Unteren Havel"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

# Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589292_994	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Flöhtgraben-Alte Jäglitz	589292_M0782
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	FAJ_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>61_03</b>
	<b>von 3200</b>	<b>bis 5100</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Querprofil zur Gewährleistung des Mindestabflusses reduzieren
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	In Verbindung mit 71_02. Hochwasserschutz beachten!		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <b>x</b> welche: Wasserwirtschaft: zwischen Stat.0.0 und Stat.2.0 beidseitig Vorangebiet Hochwasserschutz (HW100). Zwischen Stat.2.0 und Stat. 5.2 beidseitig Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz (HW100). Erhaltungszwang Schöpfwerk		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <b>x</b> welche: Negativ, da verminderte Abflussleistung und vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <b>x</b> welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <b>x</b> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <b>x</b> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	0		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589292_994	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Flöhtgraben-Alte Jäglitz	589292_M0783
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	FAJ_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>69_07</b>
	<b>von 3650</b>	<b>bis 3660</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Umgehungsgerinne anlegen
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	FAJ_01_wb_01: Stauanlage muss regulierbar sein, da Problem im Sommer dass dringend Wasser zurückgehalten werden muss. aber auch Problem bei großen Niederschlagsereignissen, dass Wasser aus dem Bereich Lohm nicht ausreichend abfließen kann.		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Wasserwirtschaft: zwischen Stat.0.0 und Stat.2.0 beidseitig Voranggebiet Hochwasserschutz (HW100). Zwischen Stat.2.0 und Stat. 5.2 beidseitig Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz (HW100). Erhaltungszwang Schöpfwerk		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	4000		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	S9		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589292_995	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Flöhtgraben-Alte Jäglitz	589292_M0784
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	FAJ_02	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>73_01</b>
	<b>von 5200</b>	<b>bis 12199</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gewässer 2. Ordnung, mind. 5 m Breite		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Naturpark "Westhavelland", SPA "Niederung der Unteren Havel", zw. Stat. 8.100 - 9.700m: grenzt westlich Flutungspolders Stüdenitz an, zw. Stat. 5.200 - 8.000m: Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	0		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
		WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse	
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589292_995	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Flöhtgraben-Alte Jäglitz	589292_M0785
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	FAJ_02	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		71_02
	<b>von 5200</b>	<b>bis 12199</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität im Gewässer		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja x welche: Naturpark "Westhavelland", SPA "Niederung der Unteren Havel", zw. Stat. 8.100 - 9.700m: grenzt westlich Flutungspolders Stüdenitz an, zw. Stat. 5.200 - 8.000m: Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja x welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	69990		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589292_995	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Flöhtgraben-Alte Jäglitz	589292_M0786
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	FAJ_02	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>79_01</b>
	<b>von 5200</b>	<b>bis 12199</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Hochwasserschutz berücksichtigen, Totholz möglichst im Gewässer belassen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja x welche: Naturpark "Westhavelland", SPA "Niederung der Unteren Havel", zw. Stat. 8.100 - 9.700m: grenzt westlich Flutungspolders Stüdenitz an, zw. Stat. 5.200 - 8.000m: Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja x welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	0		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589292_995	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Flöhtgraben-Alte Jäglitz	589292_M0787
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	FAJ_02	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>501</b>
	<b>von 5200</b>	<b>bis 12199</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Konzeptionelle Maßnahme - Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Bewirtschaftungskonzept für die Dosse-Niederung mit der Zielsetzung reduzierter Wasserentnahmen (gilt für die gesamte Dosseniederung)		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja x welche: Wassernwirtschaft: Beidseitig Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz (HW100) zwischen Stat.5.2 und Stat. 8.0; Bodendenkmal: beidseitig Verdachtsflächen vorhanden;		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja welche: Prüfung im Einzelfall		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja x welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	0		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589292_995	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Flöhtgraben-Alte Jäglitz	589292_M0788
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	FAJ_02	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>65_05</b>
	<b>von 5200</b>	<b>bis 11300</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Stau / Stützschwelle in Entwässerungsgraben zum Wasserrückhalt anlegen
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Herstellung der ökol. Durchgängigkeit		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Stau in Seitengräben anlegen bzw. wenn vorhanden sanieren und Rückhalt im Winter/Frühjahr verstärken		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <b>x</b> welche: Wassernwirtschaft: Beidseitig Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz (HW100) zwischen Stat.5.2 und Stat. 8.0; Bodendenkmal: beidseitig Verdachtsflächen vorhanden		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <b>x</b> welche: Positiv für den Vorfluter, da reduzierte Abflüsse. Kann U.u. zu Ausuferunge vor Ort führen		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <b>x</b> welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <b>x</b> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <b>x</b> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	3050		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	S11		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589292_995	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Flöhtgraben-Alte Jäglitz	589292_M0789
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	FAJ_02	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>73_05</b>
	<b>von 5600</b>	<b>bis 6000</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b> Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum
	<b>von 6400</b>	<b>bis 8100</b>	
	<b>von 9700</b>	<b>bis 11300</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b> 1
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Pflanzung von standorttypischen Gehölzen links im Bereich Ufer/Mittelwasserlinie; Hochwasserschutz berücksichtigen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Naturpark "Westhavelland", SPA "Niederung der Unteren Havel", zw. Stat. 8.100 - 9.700m: grenzt westlich Flutungspolders Stüdenitz an, zw. Stat. 5.200 - 8.000m: Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	66600		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	U8		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589292_995	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Flöhtgraben-Alte Jäglitz	589292_M0790
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	FAJ_02	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>73_05</b>
	<b>von 10100</b>	<b>bis 11300</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Lückenhafte Bepflanzung (Z2/32)		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja x welche: Naturpark "Westhavelland", SPA "Niederung der Unteren Havel", zw. Stat. 8.100 - 9.700m: grenzt westlich Flutungspolders Stüdenitz an, zw. Stat. 5.200 - 8.000m: Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja x welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	21600		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	U8		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892922_1402	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dammgraben	5892922_M0791
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	DG_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>73_01</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 7100</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gewässer 2. Ordnung, mind. 5 m Breite		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: bis Stat. 4.500m innerhalb Flutungspolder Flöthgraben, Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz, Naturpark "Westhavelland", bis Stat. 1.050m NSG "Dosseniederung", bis Stat. 4.750m SPA "Niderung der Unteren Havel"		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	0		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
		WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse	
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892922_1402	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dammgraben	5892922_M0792
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	DG_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>73_06</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum ergänzen (z.B. durch zweite Reihe)
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Ergänzung des vorhandenen Gehölzsaum (Lückenschluss) durch naturraumtypische Gehölze; Pflanzung auf Mittelwasserlinie		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: bis Stat. 4.500m innerhalb Flutungspolder Flöthgraben, Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz, Naturpark "Westhavelland", bis Stat. 1.050m NSG "Dosseniederung", bis Stat. 4.750m SPA "Niderung der Unteren Havel"		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	2400		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	U8		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892922_1402		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dammgraben		5892922_M0793
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	DG_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>71_02</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 7100</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität im Gewässer			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: bis Stat. 4.500m innerhalb Flutungspolder Flöthgraben, Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz, Naturpark "Westhavelland", bis Stat. 1.050m NSG "Dosseniederung", bis Stat. 4.750m SPA "Niderung der Unteren Havel"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	71000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892922_1402		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dammgraben		5892922_M0794
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	DG_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_01</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 7100</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Hochwasserschutz berücksichtigen, Totholz möglichst im Gewässer belassen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <b>x</b> welche: bis Stat. 4.500m innerhalb Flutungspolder Flöthgraben, Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz, Naturpark "Westhavelland", bis Stat. 1.050m NSG "Dosseniederung", bis Stat. 4.750m SPA "Niderung der Unteren Havel"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <b>x</b> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <b>x</b> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <b>x</b> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <b>x</b> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892922_1402	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dammgraben	5892922_M0795
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	DG_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>501</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 7100</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Konzeptionelle Maßnahme - Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Bewirtschaftungskonzept für die Dosse-Niederung mit der Zielsetzung reduzierter Wasserentnahmen (gilt für die gesamte Dosseniederung)		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: bis Stat. 4.500m innerhalb Flutungspolder Flöthgraben, Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz, Naturpark "Westhavelland", bis Stat. 1.050m NSG "Dosseniederung", bis Stat. 4.750m SPA "Niederung der Unteren Havel"		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja welche: Prüfung im Einzelfall		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	0		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892922_1402	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dammgraben	5892922_M0796
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	DG_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>	<b>69_13</b>	
	<b>von 400</b>	<b>bis 425</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	sonstige Maßnahme zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Herstellung der ökol. Durchgängigkeit		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Durchgängigkeit bei DG_01_da_01 (Damm) unterbrochen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: bis Stat. 4.500m innerhalb Flutungspolder Flöthgraben, Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz, Naturpark "Westhavelland", bis Stat. 1.050m NSG "Dosseniederung", bis Stat. 4.750m SPA "Niderung der Unteren Havel"		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	10000		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	S9		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892922_1402	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dammgraben	5892922_M0797
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	DG_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>69_09</b>
	<b>von 700</b>	<b>bis 725</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Verrohrung öffnen oder
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	umgestalten (z.B. zu einem
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	offenen Kastenprofil oder
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	3	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökol. Durchgängigkeit		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Durchgängigkeit bei DG_01_v_03 (Verrohrung) unterbrochen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: bis Stat. 4.500m innerhalb Flutungspolder Flöthgraben, Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz, Naturpark "Westhavelland", bis Stat. 1.050m NSG "Dosseniederung", bis Stat. 4.750m SPA "Niderung der Unteren Havel"		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Positiv für Oberlauf, wenn durch die Umgestaltung ein Rückstau behoben wird		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	12000		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	S9		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892922_1402	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dammgraben	5892922_M0798
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	DG_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>73_05</b>
	<b>von 4600</b>	<b>bis 5100</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b> Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b> 1
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Pflanzung von standorttypischen Gehölzen rechts im Bereich Ufer/Mittelwasserlinie; Hochwasserschutz berücksichtigen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: bis Stat. 4.500m innerhalb Flutungspolder Flöthgraben, Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz, Naturpark "Westhavelland", bis Stat. 1.050m NSG "Dosseniederung", bis Stat. 4.750m SPA "Niderung der Unteren Havel"		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	9000		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	U8		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892922_1402		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dammgraben		5892922_M0799
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	DG_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_06</b>
	<b>von 5100</b>	<b>bis 6100</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ergänzen (z.B. durch zweite	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Reihe)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Ergänzung des vorhandenen Gehölzsaum (Lückenschluss) durch naturraumtypische Gehölze; Pflanzung auf Mittelwasserlinie			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: bis Stat. 4.500m innerhalb Flutungspolder Flöthgraben, Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz, Naturpark "Westhavelland", bis Stat. 1.050m NSG "Dosseniederung", bis Stat. 4.750m SPA "Niderung der Unteren Havel"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	6000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892922_1402	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dammgraben	5892922_M0800
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	DG_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		73_05
	<b>von 6100</b>	<b>bis 7100</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b> Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum
	<b>von 6100</b>	<b>bis 7100</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b> 1
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Pflanzung von standorttypischen Gehölzen rechts im Bereich Ufer/Mittelwasserlinie; Hochwasserschutz berücksichtigen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: bis Stat. 4.500m innerhalb Flutungspolder Flöthgraben, Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz, Naturpark "Westhavelland", bis Stat. 1.050m NSG "Dosseniederung", bis Stat. 4.750m SPA "Niderung der Unteren Havel"		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	36000		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	U8		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892922_1402	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dammgraben	5892922_M0801
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	DG_02	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>73_01</b>
	<b>von 7100</b>	<b>bis 10400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gewässer 2. Ordnung, mind. 5 m Breite		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja x welche: Naturpark "Westhavelland", Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz, östlich grenzt Flutungspolder Stüdenitz an		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	0		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am : Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch : Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892922_1402	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dammgraben	5892922_M0802
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	DG_02	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>73_05</b>
	<b>von 7100</b>	<b>bis 10400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b> Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b> 1
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Pflanzung von standorttypischen Gehölzen links im Bereich Ufer/Mittelwasserlinie; Hochwasserschutz berücksichtigen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <b>x</b> welche: Naturpark "Westhavelland", Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz, östlich grenzt Flutungspolder Stüdenitz an		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <b>x</b> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <b>x</b> ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <b>x</b> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <b>x</b> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	59400		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	U8		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892922_1402	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dammgraben	5892922_M0803
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	DG_02	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		71_02
	<b>von 7100</b>	<b>bis 10400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Naturpark "Westhavelland", Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz, östlich grenzt Flutungspolder Stüdenitz an		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	33000		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892922_1402		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dammgraben		5892922_M0804
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	DG_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_01</b>
	<b>von 7100</b>	<b>bis 10400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Hochwasserschutz berücksichtigen, Totholz möglichst im Gewässer belassen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <b>x</b> welche: Naturpark "Westhavelland", Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz, östlich grenzt Flutungspolder Stüdenitz an			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <b>x</b> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <b>x</b> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <b>x</b> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <b>x</b> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892922_1402		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dammgraben		5892922_M0805
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	DG_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>501</b>
	<b>von 7100</b>	<b>bis 10400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Konzeptionelle Maßnahme -	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Erstellung von Konzeptionen /	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Studien / Gutachten	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>				
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Bewirtschaftungskonzept für die Dosse-Niederung mit der Zielsetzung reduzierter Wasserentnahmen (gilt für die gesamte Dosseniederung)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja x welche: Naturpark "Westhavelland", Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz, östlich grenzt Flutungspolder Stüdenitz an			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja welche: Prüfung im Einzelfall			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892922_1402		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dammgraben		5892922_M0806
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	DG_03		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>501</b>
	<b>von 10400</b>	<b>bis 12240</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Konzeptionelle Maßnahme -	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Erstellung von Konzeptionen /	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Studien / Gutachten	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>				
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Bewirtschaftungskonzept für die Dosse-Niederung mit der Zielsetzung reduzierter Wasserentnahmen (gilt für die gesamte Dosseniederung)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Naturpark "Westhavelland", innerhalb Flutungspolder Stüdenitz an			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja welche: Prüfung im Einzelfall			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	Zielstellung wird von WBV und Bauernverband kritisch gesehen			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892922_1402		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dammgraben		5892922_M0807
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	DG_03		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			71_02
	<b>von 10400</b>	<b>bis 12240</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>				
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Naturpark "Westhavelland", innerhalb Flutungspolder Stüdenitz an			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	18400			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892922_1402		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dammgraben		5892922_M0808
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	DG_03		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_01</b>
	<b>von 10400</b>	<b>bis 12240</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerrandstreifen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ausweisen (Festlegung durch	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	die Wasserbehörde)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Reduzierung von Nährstoffeinträgen			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gewässer 2. Ordnung, mind.			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Naturpark "Westhavelland", innerhalb Flutungspolder Stüdenitz an			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892922_1402		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dammgraben		5892922_M0809
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	DG_03		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_05</b>
	<b>von 10400</b>	<b>bis 12240</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialpflanzungen für	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Pflanzung von standorttypischen Gehölzen beidseitig im Bereich Mittelwasserlinie; zw. 11100 und 11700 nur linksseitig, da rechtsseitig bereits Gehölze vorhanden			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Naturpark "Westhavelland", innerhalb Flutungspolder Stüdenitz an			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	33120			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5892922_1402		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Dammgraben		5892922_M0810
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	DG_03		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_01</b>
	<b>von 10400</b>	<b>bis 12240</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Hochwasserschutz berücksichtigen, Totholz möglichst im Gewässer belassen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Naturpark "Westhavelland", innerhalb Flutungspolder Stüdenitz an			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_205		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz		5894_M0811
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	NJ_04		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_05</b>
	<b>von 15400</b>	<b>bis 17500</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialpflanzungen für	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	rechtsseitig Erlensaum an der MW-Linie entwickeln, linksseitig ist bereits ein vorbildlicher Erlensaum vorhanden			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: tlw. rechtsseitig Moor (San.-Bedarf hoch) angrenzend, NP "Westhavelland", unterhalb km 17.300 überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW100			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	37800			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_205	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz	5894_M0812
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	NJ_04	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>72_08</b>
	<b>von 15400</b>	<b>bis 17200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	naturnahe Strömungslenker
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einbauen (z.B. wechselseitige
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Fallbäume, Totholz-
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Totholzeinbringung in Form ganzer Fallbäume, hierfür können einzelne Erlen des vorh. Gehölzsaums genutzt werden, jeweils 50m-Bereiche ober- und unterhalb von Wehren aussparen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: tlw. rechtsseitig Moor (San.-Bedarf hoch) angrenzend, NP "Westhavelland", unterhalb km 17.300 überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW100		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	36000		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	S10		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_205		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz		5894_M0813
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	NJ_04		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_01</b>
	<b>von 15400</b>	<b>bis 17200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	GUV anpassen / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	natürlichen Totholzeintrag möglichst belassen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <b>x</b> welche: tlw. rechtsseitig Moor (San.-Bedarf hoch) angrenzend, NP "Westhavelland", unterhalb km 17.300 überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW100			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <b>x</b> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <b>x</b> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <b>x</b> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <b>x</b> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_205		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz		5894_M0814
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	NJ_04		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_04</b>
	<b>von 15400</b>	<b>bis 17200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Uferlinie durch Nischen,	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Vorsprünge und	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Randschüttungen punktuell	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Breitenvarianz des Gewässers erhöhen; initiieren der Eigendynamik			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: tlw. rechtsseitig Moor (San.-Bedarf hoch) angrenzend, NP "Westhavelland", unterhalb km 17.300 überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW100			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Erhöhter Rauigkeit kann die Abflussleistung verringern			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	14400			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_205		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz		5894_M0815
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	NJ_04		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>501</b>
	<b>von 15400</b>	<b>bis 21600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Konzeptionelle Maßnahme -	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Erstellung von Konzeptionen /	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Studien / Gutachten	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>				
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Bewirtschaftungskonzept für die Dosse-Niederung mit der Zielsetzung reduzierter Wasserentnahmen (gilt für die gesamte Dosseniederung)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <b>x</b> welche: tlw. rechtsseitig Moor (San.-Bedarf hoch) angrenzend, NP "Westhavelland", unterhalb km 17.300 überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW100			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja welche: Prüfung im Einzelfall			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <b>x</b> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <b>x</b> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <b>x</b> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_205	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz	5894_M0816
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	NJ_04	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>508</b>
	<b>von 15400</b>	<b>bis 21600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Konzeptionelle Maßnahme - Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Migrationspotential der Neuen Jäglitz bei Winterabflüssen: Fließgeschwindigkeiten und Durchgängigkeit an gezogenen Wehren untersuchen, diese Untersuchung ist auch eine Voraussetzung für Maßnahmen zur Stützung des LWH an zufließenden AWB's		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja x welche: tlw. rechtsseitig Moor (San.-Bedarf hoch) angrenzend, NP "Westhavelland", unterhalb km 17.300 überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW100		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja welche: Prüfung im Einzelfall		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja x welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	99200		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
		WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse	
<b>Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)</b>			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_205	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz	5894_M0817
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	NJ_04	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		65_01
	<b>von 15400</b>	<b>bis 17200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Deichrückverlegung
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	3	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	rechtsseitigen Deich rückverlegen als Voraussetzung für weitere morphologische MN in diesem Abschnitt		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja x welche: tlw. rechtsseitig Moor (San.-Bedarf hoch) angrenzend, NP "Westhavelland", unterhalb km 17.300 überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW100		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Positiv für den Unterlauf		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja x welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	540000		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	G5		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	kritisch, da hoher Nutzungsdruck im Bereich der angrenzenden Landwirtschafts-Flächen		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_205		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz		5894_M0818
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	NJ_04		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>62_01</b>
	<b>von 15420</b>	<b>bis 15430</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Stauziel zur Verkürzung eines	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Rückstaubereiches neu	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	definieren / festlegen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamischer Prozesse Verbesserung des Wasserhaushalts Verbesserung Geschiebehaushalt			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Sommerliches Stauziel NJ_04_wb_01 verringern. Verbunden mit 61_02 für Polder Flöthgraben und 65_08 im DG_03. Die Auswirkungen auf die Bewässerung des Polders sind im Zuge vertiefender Betrachtungen zu prüfen.			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <b>x</b> welche: tlw. rechtsseitig Moor (San.-Bedarf hoch) angrenzend, NP "Westhavelland", unterhalb km 17.300 überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW100			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <b>x</b> welche: Verminderter Rückhalt im Hochwasserfall kann negative Folgen im Unterlauf haben			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <b>x</b> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <b>x</b> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <b>x</b> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_205	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz	5894_M0819
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	NJ_04	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		61_02
	<b>von 15420</b>	<b>bis 15430</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Wasserentnahme einschränken oder unterbinden (z.B. Erlaubnis / Bewilligung ändern)
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Initiierung eigendynamischer Prozesse Verbesserung des Wasserhaushalts Verbesserung Geschiebehaushalt		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Einhaltung der wasserrechtlichen Genehmigung überprüfen. Laut AEP Indizien für Mehrentnahmen im Sommer!		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: tlw. rechtsseitig Moor (San.-Bedarf hoch) angrenzend, NP "Westhavelland", unterhalb km 17.300 überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW100		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	0		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_205		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz		5894_M0820
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	NJ_04		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_13</b>
	<b>von 15420</b>	<b>bis 15430</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	sonstige Maßnahme zur	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Herstellung der linearen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Durchgängigkeit	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökol. Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Wehr Krüllenkempe (NJ_04_wb_01), Ersatzneubau durch WBV (UVZV 1) in Planung - im Rahmen des Ersatzneubaus ist die Herstellung der Durchgängigkeit nicht vorgesehen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: tlw. rechtsseitig Moor (San.-Bedarf hoch) angrenzend, NP "Westhavelland", unterhalb km 17.300 überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW100			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	2000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_205	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz	5894_M0821
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	NJ_04	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>73_01</b>
	<b>von 17200</b>	<b>bis 21600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gewässer 1. Ordnung, mind. 10 m Breite, zahlreiche BVVG-Flächen grenzen an das Gewässer		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: tlw. rechtsseitig Moor (San.-Bedarf hoch) angrenzend, NP "Westhavelland", unterhalb km 17.300 überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW100		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	0		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_205		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz		5894_M0822
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	NJ_04		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>62_01</b>
	<b>von 18880</b>	<b>bis 18890</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Stauziel zur Verkürzung eines	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Rückstauereiches neu	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	definieren / festlegen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamischer Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Sommerliches Stauziel NJ_04_wb_02 verringern			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <b>x</b> welche: tlw. rechtsseitig Moor (San.-Bedarf hoch) angrenzend, NP "Westhavelland", unterhalb km 17.300 überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW100			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <b>x</b> welche: Verminderter Rückhalt im Hochwasserfall kann negative Folgen im Unterlauf haben			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <b>x</b> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <b>x</b> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <b>x</b> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	wird seitens der Landwirtschaft wegen Bewässerungs-Erfordernissen kritisch gesehen			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_205		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz		5894_M0823
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	NJ_04		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_13</b>
	<b>von 18900</b>	<b>bis 18925</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	sonstige Maßnahme zur	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Herstellung der linearen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Durchgängigkeit	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökol. Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Wehr Zernitz II (NJ_04_wb_02), Ersatzneubau, hier Durchgängigkeitsvariante 1: Winterstau mit FAA			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: tlw. rechtsseitig Moor (San.-Bedarf hoch) angrenzend, NP "Westhavelland", unterhalb km 17.300 überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW100			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	12000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	wird seitens der Landwirtschaft wegen Bewässerungs-Erfordernissen kritisch gesehen			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_205		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz		5894_M0824
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	NJ_04		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_13</b>
	<b>von 19775</b>	<b>bis 19800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	sonstige Maßnahme zur	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Herstellung der linearen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Durchgängigkeit	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökol. Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Wehr Zernitz I (NJ_04_wb_03), Ersatzneubau durch WBV (UVZV 1) geplant,			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: tlw. rechtsseitig Moor (San.-Bedarf hoch) angrenzend, NP "Westhavelland", unterhalb km 17.300 überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW100			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	12000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	wird seitens der Landwirtschaft wegen Bewässerungs-Erfordernissen kritisch gesehen			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_205	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz	5894_M0825
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	NJ_04	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>62_01</b>
	<b>von 19780</b>	<b>bis 19800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Stauziel zur Verkürzung eines Rückstaubereiches neu definieren / festlegen
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamischer Prozesse Verbesserung des Wasserhaushalts Verbesserung Geschiebehaushalt		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Sommerliches Stauziel an NJ_04_wb_03 verringern. Bei Neubau berücksichtigen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <b>x</b> welche: tlw. rechtsseitig Moor (San.-Bedarf hoch) angrenzend, NP "Westhavelland", unterhalb km 17.300 überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW100		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <b>x</b> welche: Verminderter Rückhalt im Hochwasserfall kann negative Folgen im Unterlauf haben		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <b>x</b> welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <b>x</b> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <b>x</b> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	0		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	wird seitens der Landwirtschaft wegen Bewässerungs-Erfordernissen kritisch gesehen		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_205		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz		5894_M0826
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	NJ_04		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>61_01</b>
	<b>von 21480</b>	<b>bis 21500</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Stauziel zur Gewährleistung des	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Mindestabflusses neu definieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	/ festlegen (z.B. saisonal	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökol. Durchgängigkeit Verbesserung des Wasserhaushalts Reduzierung von Nährstoffeinträgen			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Berücksichtigung der Ergebnisse von 501 in (AJ_03) . (In der finalen Datenbank Verweis auf die Einzelmaßnahmen-ID von 501 in AJ03)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: tlw. rechtsseitig Moor (San.-Bedarf hoch) angrenzend, NP "Westhavelland", unterhalb km 17.300 überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW100			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	wird seitens der Landwirtschaft wegen Bewässerungs-Erfordernissen kritisch gesehen			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_205	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz	5894_M0827
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	NJ_03	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>501</b>
	<b>von 13600</b>	<b>bis 15400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Konzeptionelle Maßnahme - Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Bewirtschaftungskonzept für die Dosse-Niederung mit der Zielsetzung reduzierter Wasserentnahmen (gilt für die gesamte Dosseniederung)		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: tangiert Moorgebiet (San.-Bedarf hoch), NP "Westhavelland", überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW100		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja welche: Prüfung im Einzelfall Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	0		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)</b>			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_205		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz		5894_M0828
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	NJ_03		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_08</b>
	<b>von 13600</b>	<b>bis 15300</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	naturnahe Strömunglenker	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einbauen (z.B. wechselseitige	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Fallbäume, Totholz-	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Totholzeinbringung in Form ganzer Fallbäume, hierfür können einzelne Erlen des vorh. Gehölzsaums genutzt werden, Totholzeinbringung primär auf der Seite des zu erhaltenden Deichs, um die Eigendynamik auf das Ufer des rückverlegten Deichs zu lenken			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <b>x</b> welche: tangiert Moorgebiet (San.-Bedarf hoch), NP "Westhavelland", überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW100			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <b>x</b> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <b>x</b> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <b>x</b> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <b>x</b> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	17000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S10			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	kritisch, da hoher Nutzungsdruck im Bereich der angrenzenden Landwirtschafts-Flächen			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_205		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz		5894_M0829
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	NJ_03		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_01</b>
	<b>von 13600</b>	<b>bis 15300</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	natürlichen Totholzeintrag möglichst belassen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <b>x</b> welche: tangiert Moorgebiet (San.-Bedarf hoch), NP "Westhavelland", überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW100			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <b>x</b> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewählt sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <b>x</b> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <b>x</b> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <b>x</b> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	kritisch, da hoher Nutzungsdruck im Bereich der angrenzenden Landwirtschafts- Flächen			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_205		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz		5894_M0830
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	NJ_03		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			65_01
	<b>von 13700</b>	<b>bis 15300</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Deichrückverlegung	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	3		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Hochwasserrückhalt schaffen			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Deichrückverlegung als Voraussetzung für Maßnahmen im Gewässerprofil			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: tangiert Moorgebiet (San.-Bedarf hoch), NP "Westhavelland", überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW100			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Positiv für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	480000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	G5			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	kritisch, da hoher Nutzungsdruck im Bereich der angrenzenden Landwirtschaftsflächen			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_205	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz	5894_M0831
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	NJ_03	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>72_04</b>
	<b>von 13700</b>	<b>bis 15300</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Uferlinie durch Nischen, Vorsprünge und Randschüttungen punktuell
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	3
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamischer Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Ufer anreißen, um eigendynamische Laufverlagerung zu befördern, nur auf der Uferseite des rückverlegten Deichs		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <b>x</b> welche: tangiert Moorgebiet (San.-Bedarf hoch), NP "Westhavelland", überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW100		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <b>x</b> welche: Erhöhter Rauigkeit kann die Abflussleistung verringern Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <b>x</b> welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <b>x</b> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <b>x</b> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	12800		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	kritisch, da hoher Nutzungsdruck im Bereich der angrenzenden Landwirtschafts- Flächen		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_205		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz		5894_M0832
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	NJ_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>501</b>
	<b>von 8200</b>	<b>bis 13600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Konzeptionelle Maßnahme -	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Erstellung von Konzeptionen /	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Studien / Gutachten	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>				
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Bewirtschaftungskonzept für die Dosse-Niederung mit der Zielsetzung reduzierter Wasserentnahmen (gilt für die gesamte Dosseniederung)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: beidseitig Parallelgewässer (u.a. DG_02), beidseitig eingedeicht, rechtsseitig Flutungspolder Stüdenitz, überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW100, innerhalb Moorgebiet (San.-Bedarf hoch), NP "Westhavelland"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja welche: Prüfung im Einzelfall Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	Zielsetzung wird seitens WBV sehr kritisch gesehen			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_205		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz		5894_M0833
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	NJ_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_13</b>
	<b>von 8425</b>	<b>bis 8450</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	sonstige Maßnahme zur	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Herstellung der linearen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Durchgängigkeit	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökol. Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Wehr Voigtsbrücke (NJ_02_wb_01), Ersatzneubau abgeschlossen, die Längsdurchgängigkeit wurde dabei nicht hergestellt, Gewährleistung der Funktionsfähigkeit bei Q30 im Gesamtkontext des GEK realistisch			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: beidseitig Parallelgewässer (u.a. DG_02), beidseitig eingedeicht, rechtsseitig Flutungspolder Stüdenitz, überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW100, innerhalb Moorgebiet (San.-Bedarf hoch), NP "Westhavelland"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	12000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	wenn höhere Wasser-führung der NJ für Längs-durchgängigkeit (Q30) erforderlich, dann ggf. Ak-zeptanz-problem seitens der LW wegen Verschlechterung der Bewäs-serungs-bedin-gungen			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :			Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :			Durch :
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_205		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz		5894_M0834
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	NJ_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_13</b>
	<b>von 13425</b>	<b>bis 13450</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	sonstige Maßnahme zur	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Herstellung der linearen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Durchgängigkeit	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökol. Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Wehr Stüdenitz (NJ_02_wb_02), Ersatzneubau 2012 abgeschlossen, die Längsdurchgängigkeit wurde dabei nicht hergestellt Gewährleistung der Funktionsfähigkeit bei Q30 im Gesamtkontext des GEK realistisch			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: beidseitig Parallelgewässer (u.a. DG_02), beidseitig eingedeicht, rechtsseitig Flutungspolder Stüdenitz, überschwemmungsgefährdetes Gebiet HW100, innerhalb Moorgebiet (San.-Bedarf hoch), NP "Westhavelland"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	12000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	wenn höhere Wasser-führung der NJ für Längs-durchgängigkeit (Q30) erforderlich, dann ggf. Ak-zeptanz-problem seitens der LW wegen Verschlechterung der Bewäs-serungs-bedin-gungen			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_206		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz		5894_M0835
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	J_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			72_09
	<b>von 21600</b>	<b>bis 22700</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerprofil aufweiten /	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Vorlandabsenkung (z.B.	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Böschungs- / Verwallungsabtrag	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamischer Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	hydraulisch beanspruchter Abschnitt zwischen Einmündung Dosse-Ueberleiter und Verteilerwehr Plänitz, Gewässerprofil einseitig durch die Anlage einer ca. 15m breiten Sekundäraue (oberhalb MW-Niveau!) aufweiten.			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Stat. 22.400m: Straßenquerung, Naturpark "Westhavelland", Stat. 23000m Gemeinde Plänitz			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Positiv für den Unterlauf durch zusätzlichen Retentionsraum			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input type="checkbox"/> Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	1848000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	wird seitens RW6 kritisch gesehen,			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_206		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz		5894_M0836
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	J_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			72_01
	<b>von 22700</b>	<b>bis 23800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialgerinne für Neutrassierung anlegen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor 112m			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Stat. 22.700m: Bahnschiene, östl. liegt Ortschaft Plänitz;			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	880000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_206		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz		5894_M0837
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	J_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_01</b>
	<b>von 22700</b>	<b>bis 23800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerentwicklungskorridor ausweisen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Ziellkorridor 112m			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Stat. 22.400m: Straßenquerung, Naturpark "Westhavelland",			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_206		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz		5894_M0838
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	J_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_03</b>
	<b>von 22700</b>	<b>bis 23800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Nutzungsänderungen im	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Entwicklungskorridor (z.B.	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Weidewirtschaft einstellen)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Ziellkorridor 112m			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Stat. 22.400m: Straßenquerung, Naturpark "Westhavelland", Stat. 23000m Gemeinde Plänitz			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: 1 Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_206	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz	5894_M0839
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	J_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>	<b>70_11</b>	
	<b>von 22700</b>	<b>bis 23800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Flächensicherung (z.B. Kauf, Flächentausch, Verpachtung mit Auflagen)
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Ziellkorridor 112m		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Stat. 22.400m: Straßenquerung, Naturpark "Westhavelland",		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	85800		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_206		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz		5894_M0840
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	J_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_08</b>
	<b>von 22700</b>	<b>bis 23800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	naturnahe Strömungslenker	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einbauen (z.B. wechselseitige	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Fallbäume, Totholz-	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Erhöhung der Breiten- und Tiefenvarianz im Gewässer			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Stat. 22.400m: Straßenquerung, Naturpark "Westhavelland",			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input type="checkbox"/> Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	22000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S10			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_206		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz		5894_M0841
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	J_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_09</b>
	<b>von 22700</b>	<b>bis 23800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltung	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einstellen, um eine	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Eigendynamik zu ermöglichen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zur Entwicklung des Strahlursprungs notwendig			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Stat. 22.400m: Straßenquerung, Naturpark "Westhavelland",			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input type="checkbox"/> Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	E1			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_206		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz		5894_M0842
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	J_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>74_02</b>
	<b>von 22700</b>	<b>bis 23800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Sekundäraue anlegen (z.B. durch Sohlanhebung, Abgrabungen im	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Erlaubnisbereich	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamischer Prozesse Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor 112m			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Stat. 22.700m: Bahnschiene, östl. liegt Ortschaft Plänitz			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	1540000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	G2			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_206		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz		5894_M0843
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	J_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_01</b>
	<b>von 23800</b>	<b>bis 24800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerrandstreifen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ausweisen (Festlegung durch	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	die Wasserbehörde)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gewässer 2. Ordnung, mind. 5 m Breite			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Naturpark "Westhavelland"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: 1		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_206		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz		5894_M0844
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	J_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			71_02
	<b>von 23800</b>	<b>bis 24800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	hierfür partiell Gewässer aufweiten			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Stat. 22.700m: Bahnschiene, östl. liegt Ortschaft Plänitz			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	10000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_206		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz		5894_M0845
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	J_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_04</b>
	<b>von 23800</b>	<b>bis 24800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Uferlinie durch Nischen,	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Vorsprünge und	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Randschüttungen punktuell	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Breitenvarianz des Gewässers erhöhen, Flachwasserzonen schaffen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Stat. 24.100: Straßenquerung, Naturpark "Westhavelland", zw. Stat 24.200 - 24.300 2 kommunale Einleitungen			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Erhöhter Rauigkeit kann die Abflussleistung verringern			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	8000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_206		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz		5894_M0846
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	J_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_01</b>
	<b>von 23800</b>	<b>bis 24800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Totholz möglichst im Gewässer belassen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Stat. 24.100: Straßenquerung, Naturpark "Westhavelland", zw. Stat 24.200 - 24.300 2 kommunale Einleitungen			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input type="checkbox"/> Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_206		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz		5894_M0847
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	J_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_05</b>
	<b>von 24000</b>	<b>bis 25000</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässersohle anheben (z.B.	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	durch Einbau von	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Grundswellen oder	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Rückgängigmachen der unnatürlichen Gewässereintiefung			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Stat. 24.100: Straßenquerung, Naturpark "Westhavelland", zw. Stat 24.200 - 24.300 2 kommunale Einleitungen			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input type="checkbox"/> Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	1400000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S11			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	WBV und AEP begrüßen dies			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_206		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz		5894_M0848
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	J_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_14</b>
	<b>von 24150</b>	<b>bis 24175</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Herstellung der linearen Durchgängigkeit für Fischotter	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur0			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Durchgängigkeit bei J_01_b_03 (Brückenbauwerk) für Fischotter unterbrochen.			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Stat. 24.100: Straßenquerung, Naturpark "Westhavelland", zw. Stat 24.200 - 24.300 2 kommunale Einleitungen			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:Gutsanlage, bestehend aus Gutshaus, Brauhaus und Park		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_206		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz		5894_M0849
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	J_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_11</b>
	<b>von 24800</b>	<b>bis 26300</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Flächensicherung (z.B. Kauf,	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Flächentausch, Verpachtung mit	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Auflagen)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamischer Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor 112m			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: bis Stat. 26.400m: NSG "Bärenbusch"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	84000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_206		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz		5894_M0850
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	J_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			73_05
	<b>von 24800</b>	<b>bis 26300</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Pflanzung von standorttypischen Gehölzen auf der Südseite im Bereich Ufer/Mittelwasserlinie			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: bis Stat. 26.400m: NSG "Bärenbusch"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	9000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_206		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz		5894_M0851
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	J_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_08</b>
	<b>von 24800</b>	<b>bis 26300</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	naturnahe Strömungslenker	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einbauen (z.B. wechselseitige	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Fallbäume, Totholz-	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Erhöhung der Breiten- und Tiefenvarianz im Gewässer			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: bis Stat. 26.400m: NSG "Bärenbusch"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	30000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S10			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_206		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz		5894_M0852
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	J_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_01</b>
	<b>von 24800</b>	<b>bis 26300</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerentwicklungskorridor ausweisen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor 112m			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Stat. 25.300m: Wehr Leddin, linksseitig NSG "Bärenbusch",			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:Gutsanlage, bestehend aus Gutshaus, Brauhaus und Park		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_206		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz		5894_M0853
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	J_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_03</b>
	<b>von 24800</b>	<b>bis 26300</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Nutzungsänderungen im	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Entwicklungskorridor (z.B.	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Weidewirtschaft einstellen)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor 112m			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Stat. 25.300m: Wehr Leddin, linksseitig NSG "Bärenbusch",			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:Gutsanlage, bestehend aus Gutshaus, Brauhaus und Park		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_206		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz		5894_M0854
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	J_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_09</b>
	<b>von 24800</b>	<b>bis 26300</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltung	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einstellen, um eine	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Eigendynamik zu ermöglichen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	zur Entwicklung des Strahlursprungs notwendig			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Stat. 24.100: Straßenquerung, Naturpark "Westhavelland", zw. Stat 24.200 - 24.300 2 kommunale Einleitungen			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:Gutsanlage, bestehend aus Gutshaus, Brauhaus und Park		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	E1			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_206		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz		5894_M0855
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	J_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>74_01</b>
	<b>von 24800</b>	<b>bis 26300</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Primäraue reaktivieren (z.B. durch partielle Einschränkung oder Extensivierung der	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	oder Extensivierung der	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Ziellkorridor 112m			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Stat. 25.300m: Wehr Leddin, linksseitig NSG "Bärenbusch",			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	G3			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_206		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz		5894_M0856
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	J_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			72_01
	<b>von 24800</b>	<b>bis 26300</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialgerinne für Neutrassierung anlegen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamischer Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor 112m, Stat.: 24800 - 26300 Altarme dauerhaft anschließen, Gerinne größer dimensionieren (~ MQ)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Stat. 25.300m: Wehr Leddin, linksseitig NSG "Bärenbusch",			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	1200000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_206		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz		5894_M0857
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	J_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			69_08
	<b>von 25250</b>	<b>bis 25500</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Umgehungsgerinne optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökol. Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Durchgängigkeit bei J_01_wb_01 (bewegliches Wehr) unterbrochen; ein in den 1990er Jahren angelegtes Umgehungsgerinne funktioniert nicht – dies ist baulich zu optimieren (Dimensionierung auf MQ)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja x welche: Stat. 25.300m: Wehr Leddin, linksseitig NSG "Bärenbusch",			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja x Aussage: Aufwertung LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja x welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	50000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_206		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz		5894_M0858
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	J_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>62_01</b>
	<b>von 25260</b>	<b>bis 25270</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Stauziel zur Verkürzung eines	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Rückstaubereiches neu	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	definieren / festlegen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamischer Prozesse Verbesserung des Wasserhaushalts Verbesserung Geschiebehaushalt			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Stauziel an J_01_wb_01 um ca. 40% verringern um Strahlwirkung von oberhalb gelegenen SU zu gewährleisten.			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderter Rückhalt im Hochwasserfall kann negative Folgen im Unterlauf haben			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_206		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz		5894_M0859
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	J_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_04</b>
	<b>von 26300</b>	<b>bis 28600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Uferlinie durch Nischen,	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Vorsprünge und	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Randschüttungen punktuell	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Breitenvarianz des Gewässers erhöhen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Stat. 28.400m: Brückenbauwerk			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Erhöhter Rauigkeit kann die Abflussleistung verringern			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	18400			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_206		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz		5894_M0860
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	J_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_01</b>
	<b>von 26300</b>	<b>bis 28600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerrandstreifen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ausweisen (Festlegung durch	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	die Wasserbehörde)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gewässer 2. Ordnung, mind. 5 m Breite			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Stat. 25.300m: Wehr Leddin, linksseitig NSG "Bärenbusch",			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_206		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz		5894_M0861
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	J_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			71_02
	<b>von 26300</b>	<b>bis 28600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>				
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Stat. 28.400m: Brückenbauwerk			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	23000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_206		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz		5894_M0862
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	J_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_01</b>
	<b>von 26300</b>	<b>bis 28600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>				
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Totholz möglichst im Gewässer belassen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja x welche: bis Stat. 26.400m: NSG "Bärenbusch"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_206		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz		5894_M0863
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	J_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>75_01</b>
	<b>von 27600</b>	<b>bis 29900</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Nebengewässer (z.B. abgetrennte Mäander) als	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Hauptarm in das	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Hochwasserrückhalt schaffen Verbesserung des Wasserhaushalts Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor 112m, Stat. 27.600 - 29.900: Altarme dauerhaft anschließen, Hochwasserneutralität muss zum Schutz des Siedlungsbereichs Kyritz gewährleistet bleiben			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Positiv für den Unterlauf durch zusätzlichen Retentionsraum			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_206		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz		5894_M0864
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	J_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_11</b>
	<b>von 28600</b>	<b>bis 30600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Flächensicherung (z.B. Kauf,	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Flächentausch, Verpachtung mit	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Auflagen)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor 112m			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Ortschaft Kyritz, Stat- 29.800m: Straßenquerung, Stat. 29.300m: Bahnschiene			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	156000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_206		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz		5894_M0865
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	J_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>74_02</b>
	<b>von 28600</b>	<b>bis 30600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Sekundäraue anlegen (z.B. durch Sohlenerhebung, Abgrabungen im	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Erosionsschutz	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor 112m			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Stat. 28.400m: Brückenbauwerk			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: 1		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	2800000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	G2			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_206		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz		5894_M0866
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	J_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			72_01
	<b>von 28600</b>	<b>bis 30600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialgerinne für Neutrassierung anlegen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor 112m, Stat.: 24800 - 26300 Altarme dauerhaft anschließen, Gerinne größer dimensionieren (~ MQ)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Stat. 28.400m: Brückenbauwerk			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	1600000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_206		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz		5894_M0867
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	J_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_01</b>
	<b>von 28600</b>	<b>bis 30600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerentwicklungskorridor	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ausweisen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor 112m			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Ortschaft Kyritz, Stat- 29.800m: Straßenquerung, Stat. 29.300m: Bahnschiene			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_206		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz		5894_M0868
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	J_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_03</b>
	<b>von 28600</b>	<b>bis 30600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Nutzungsänderungen im	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Entwicklungskorridor (z.B.	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Weidewirtschaft einstellen)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor 112m			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Ortschaft Kyritz, Stat- 29.800m: Straßenquerung, Stat. 29.300m: Bahnschiene			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_206		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz		5894_M0869
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	J_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_09</b>
	<b>von 28600</b>	<b>bis 30600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltung	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einstellen, um eine	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Eigendynamik zu ermöglichen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zur Entwicklung des Strahlursprungs notwendig			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: bis Stat. 26.400m: NSG "Bärenbusch"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	E1			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_206		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz		5894_M0870
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	J_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_08</b>
	<b>von 28600</b>	<b>bis 30600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	naturnahe Strömungslenker einbauen (z.B. wechselseitige	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Fallbäume, Totholz-	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Erhöhung der Breiten- und Tiefenvarianz im Gewässer			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Stat. 28.400m: Brückenbauwerk			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:Gutsanlage, bestehend aus Gutshaus, Brauhaus und Park		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	40000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S10			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_206		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz		5894_M0871
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	J_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_02</b>
	<b>von 29150</b>	<b>bis 29175</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Stauanlage / Sohlabsturz für die	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Herstellung der Durchgängigkeit	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	durch raue Rampe / Gleite	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökol. Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Durchgängigkeit bei J_01_ak_02 (kleiner Absturz) unterbrochen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Ortschaft Kyritz, Stat- 29.800m: Straßenquerung, Stat. 29.300m: Bahnschiene			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	12000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_206		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz		5894_M0872
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	J_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_01</b>
	<b>von 30600</b>	<b>bis 31200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerrandstreifen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ausweisen (Festlegung durch	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	die Wasserbehörde)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gewässer 2. Ordnung, mind. 5 m Breite			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Ortschaft Kyritz			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_206		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz		5894_M0873
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	J_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_06</b>
	<b>von 30600</b>	<b>bis 31200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ergänzen (z.B. durch zweite	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Reihe)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Einseitig, zum Beschatten naturraumtypischen Gehölzsaum ergänzen; möglichst auf der Südseite; Pflanzungen vor Biberfraß schützen (Nachrichtliche Info: Planung der Stadt Kyritz vorhanden)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Ortschaft Kyritz			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	3600			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_206		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz		5894_M0874
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	J_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			71_02
	<b>von 30600</b>	<b>bis 31200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität im Gewässer. Zur Gewährleistung der Hochwasserneutralität Gewässer partiell aufweiten			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Ortschaft Kyritz			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	6000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_206		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz		5894_M0875
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	J_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_02</b>
	<b>von 30875</b>	<b>bis 31000</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Stauanlage / Sohlabsturz für die	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Herstellung der Durchgängigkeit	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	durch raue Rampe / Gleite	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökol. Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Durchgängigkeit bei J_02_ag_01 (großer Absturz) unterbrochen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Ortschaft Kyritz			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	20000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_206		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz		5894_M0876
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	J_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			69_14
	<b>von 30875</b>	<b>bis 31000</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 31000</b>	<b>bis 31025</b>	Herstellung der linearen Durchgängigkeit für Fischotter	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur0			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Durchgängigkeit bei J_02_ag_01 (großer Absturz), J_02_b_01 und J_02_b_02 (Brückenbauwerk) für Fischotter unterbrochen.			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Ortschaft Kyritz			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_206		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz		5894_M0877
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	J_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			62_02
	<b>von 30875</b>	<b>bis 31000</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Stauanlage umbauen (z.B Wehr absenken)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökol. Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	nachrichtliche Übernahme: Bei der Stadt Kyritz liegen Planungen zur Errichtung von Sohlgleiten vor			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Evtl. verminderter Rückhalt im Hochwasserfall kann negative Folgen im Unterlauf haben Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja x welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_206		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz		5894_M0878
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	J_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_01</b>
	<b>von 31200</b>	<b>bis 31700</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerrandstreifen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ausweisen (Festlegung durch	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	die Wasserbehörde)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gewässer 2. Ordnung, mind. 5 m Breite			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche: Ortschaft Kyritz, Stat. 32.100m: Brücke (Fuß- und Radweg), Stat. 31.400m: Querung B5			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja x welche: Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_206		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz		5894_M0879
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	J_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_05</b>
	<b>von 31200</b>	<b>bis 31400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialpflanzungen für	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Pflanzung von standorttypischen Gehölzen links im Bereich Ufer/Mittelwasserlinie; Hochwasserschutz berücksichtigen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche: Ortschaft Kyritz, Stat. 32.100m: Brücke (Fuß- und Radweg), Stat. 31.400m: Querung B5			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja x welche: Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	1200			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_206		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz		5894_M0880
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	J_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			71_02
	<b>von 31200</b>	<b>bis 31400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	hierfür partiell Gewässer aufweiten			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche: Ortschaft Kyritz, Stat. 32.100m: Brücke (Fuß- und Radweg), Stat. 31.400m: Querung B5			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewählt sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja x welche: Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	2000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_206		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz		5894_M0881
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	J_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			61_09
	<b>von 31200</b>	<b>bis 31400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	sonstige Maßnahme zur	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewährleistung des	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	erforderlichen Mindestabflusses	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung des Wasserhaushalts			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Starke Verkrautung über 73_05 eindämmen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Prüfung im Einzelfall Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja x welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_206		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz		5894_M0882
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	J_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_14</b>
	<b>von 31450</b>	<b>bis 31475</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Herstellung der linearen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Durchgängigkeit für Fischotter	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur0			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Durchgängigkeit bei J_02_b_03 (Brückenbauwerk) für Fischotter unterbrochen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche: Ortschaft Kyritz, Stat. 32.100m: Brücke (Fuß- und Radweg), Stat. 31.400m: Querung B5			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja x welche: Bodendenkmal		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_206		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz		5894_M0883
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	J_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_01</b>
	<b>von 31700</b>	<b>bis 32700</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerentwicklungskorridor	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ausweisen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor 112m			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: NO von Ortschaft Kyritz; Stat. 32.500m: Rohrleitungsbrücke			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_206		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz		5894_M0884
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	J_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_03</b>
	<b>von 31700</b>	<b>bis 32700</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Nutzungsänderungen im	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Entwicklungskorridor (z.B.	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Weidewirtschaft einstellen)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor 112m			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: NO von Ortschaft Kyritz; Stat. 32.500m: Rohrleitungsbrücke			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_206		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz		5894_M0885
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	J_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_11</b>
	<b>von 31700</b>	<b>bis 32700</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Flächensicherung (z.B. Kauf,	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Flächentausch, Verpachtung mit	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Auflagen)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor 112m			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: NO von Ortschaft Kyritz; Stat. 32.500m: Rohrleitungsbrücke			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	78000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_206		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz		5894_M0886
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	J_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>74_03</b>
	<b>von 31700</b>	<b>bis 32700</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Sekundäraue entwickeln (z.B.	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialbepflanzung, Entfernung	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	nicht standortgerechter Gehölze)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	rechtsseitig; Gehölzgruppen in Ufer/Mittelwasserlinie pflanzen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: NO von Ortschaft Kyritz; Stat. 32.500m: Rohrleitungsbrücke			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	5000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	G2			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_206		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz		5894_M0887
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	J_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>74_02</b>
	<b>von 31700</b>	<b>bis 32700</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Sekundäraue anlegen (z.B. durch Sohlanhebung, Abgrabungen im	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Bereich ...	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	wechselseitig Aufweitungen im Zielkorridor auf Sekundärauen-Niveau			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: NO von Ortschaft Kyritz; Stat. 32.500m: Rohrleitungsbrücke			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	1400000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	G2			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_206	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz	5894_M0888
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	J_02	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>	72_08	
	<b>von 31700</b>	<b>bis 32700</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	naturnahe Strömungslenker
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einbauen (z.B. wechselseitige
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Fallbäume, Totholz-
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Erhöhung der Breiten- und Tiefenvarianz im Gewässer		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: NO von Ortschaft Kyritz; Stat. 32.500m: Rohrleitungsbrücke		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input type="checkbox"/> Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	20000		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	S10		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_206		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz		5894_M0889
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	J_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			61_03
	<b>von 31700</b>	<b>bis 32700</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Querprofil zur Gewährleistung	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	des Mindestabflusses	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	reduzieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts Inititierung eigendynamischer Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Wo Sekundäraue angelegt wird, Niedrigwasserrinne mit Aushubssubstrat formen, Hochwasserneutralität gewährleisten			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Ortschaft Kyritz, Stat. 32.100m: Brücke (Fuß- und Radweg), Stat. 31.400m: Querung B5			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Negativ, da verminderte Abflussleistung und vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_206		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz		5894_M0890
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	J_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_07</b>
	<b>von 32090</b>	<b>bis 32100</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Umgehungsgerinne anlegen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökol. Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Durchgängigkeit bei J_02_wb_01 (bewegliches Wehr) unterbrochen. Umgehungsgerinne anlegen.			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: NO von Ortschaft Kyritz; Stat. 32.500m: Rohrleitungsbrücke			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	4000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_206		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz		5894_M0891
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	J_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>62_01</b>
	<b>von 32090</b>	<b>bis 32100</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Stauziel zur Verkürzung eines	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Rückstaubereiches neu	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	definieren / festlegen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamischer Prozesse Verbesserung des Wasserhaushalts Verbesserung Geschiebehaushalt			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	J_02_wb_01, Stauhöhe muss mit Wasserentnahme (Pumpstation) der Stärkefabrik abgestimmt werden			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <b>x</b> welche: Moorflächen beidseitig; links Moore mit hohem Sanierungsbedarf, rechtsseitig Moore mit vordringlichem Sanierungsbedarf			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <b>x</b> welche: Verminderter Rückhalt im Hochwasserfall kann negative Folgen im Unterlauf haben Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <b>x</b> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <b>x</b> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <b>x</b> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_206		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz		5894_M0892
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	J_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_01</b>
	<b>von 32700</b>	<b>bis 33200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerrandstreifen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ausweisen (Festlegung durch	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	die Wasserbehörde)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gewässer 2. Ordnung, mind. 5 m Breite			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_206	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz	5894_M0893
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	J_02	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		73_06
	<b>von 32700</b>	<b>bis 33200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum ergänzen (z.B. durch zweite Reihe)
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zur Beschattung einseitig Gehölzsaum ergänzen/initiiieren		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	3000		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	U8		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_206		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz		5894_M0894
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	J_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			73_05
	<b>von 32700</b>	<b>bis 33200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialpflanzungen für	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Pflanzung von standorttypischen Gehölzen links im Bereich Ufer/Mittelwasserlinie; Hochwasserschutz berücksichtigen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	9000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_206	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz	5894_M0895
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	J_02	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		71_02
	<b>von 32700</b>	<b>bis 33200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität im Gewässer. Zur Gewährleistung der Hochwasserneutralität Gewässer partiell aufweiten		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	5000		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB5894_206		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Jäglitz		5894_M0896
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	J_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			72_04
	<b>von 32700</b>	<b>bis 33200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Uferlinie durch Nischen, Vorsprünge und Randschüttungen punktuell	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Breitenvarianz des Gewässers erhöhen, Flachwasserzonen schaffen, Material auf Sohle aufbringen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Erhöhter Rauigkeit kann die Abflussleistung verringern Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	4000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58944_515		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kyritzer Königsfließ		58944_M0897
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KK_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_01</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 500</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerrandstreifen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ausweisen (Festlegung durch	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	die Wasserbehörde)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gewässer 2. Ordnung, mind. 5 m Breite			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: hochwassergeneigt			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung LRT 3260 und 6510			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58944_515	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kyritzer Königsfließ	58944_M0898
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KK_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		73_05
	<b>von 0</b>	<b>bis 500</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b> Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b> 1
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Pflanzung von standorttypischen Gehölzen rechts im Bereich Ufer/Mittelwasserlinie; Hochwasserschutz berücksichtigen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: hochwassergeneigt		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung LRT 3260 und 6510		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	3000		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	U8		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	wird vom WBV befürwortet		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58944_515	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kyritzer Königsfließ	58944_M0899
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KK_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		71_02
	<b>von 0</b>	<b>bis 500</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	ggf. HW-Linie aufweiten um HQ-Leistungsfähigkeit zu garantieren		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: hochwassergeneigt		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung LRT 3260 und 6510		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	5000		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58944_515		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kyritzer Königsfließ		58944_M0900
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KK_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_04</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 500</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Uferlinie durch Nischen,	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Vorsprünge und	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Randschüttungen punktuell	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Breitenvarianz des Gewässers erhöhen; initiieren der Eigendynamik			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: hochwassergeneigt			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Erhöhter Rauigkeit kann die Abflussleistung verringern Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung LRT 3260 und 6510			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	4000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58944_515		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kyritzer Königsfließ		58944_M0901
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KK_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_01</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 500</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Hochwasserschutz berücksichtigen, Totholz möglichst im Gewässer belassen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: hochwassergeneigt			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung LRT 3260 und 6510			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58944_515		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kyritzer Königsfließ		58944_M0902
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KK_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			61_09
	<b>von 0</b>	<b>bis 4600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	sonstige Maßnahme zur	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewährleistung des	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	erforderlichen Mindestabflusses	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Initiierung eigendynamischer Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Rückstau durch Verkräutung mit 73_05 und 70_01 (Nährstoffeintrag) eindämmen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: hochwassergeneigt			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Prüfung im Einzelfall Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung LRT 3260 und 6510			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58944_515		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kyritzer Königsfließ		58944_M0903
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KK_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_01</b>
	<b>von 500</b>	<b>bis 2500</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerentwicklungskorridor	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ausweisen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor 46m			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Stat. 2.000-2.500m: Wasserschutzzone III, hochwassergeneigt, Stat. 1.200m: Straßenquerung; Stat. 2.000m: Bahnschiene			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung LRT 3260 und 6510			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58944_515		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kyritzer Königsfließ		58944_M0904
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KK_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_03</b>
	<b>von 500</b>	<b>bis 2500</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Nutzungsänderungen im	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Entwicklungskorridor (z.B.	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Weidewirtschaft einstellen)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor 46m			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Stat. 2.000-2.500m: Wasserschutzzone III, hochwassergeneigt, Stat. 1.200m: Straßenquerung; Stat. 2.000m: Bahnschiene			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung LRT 3260 und 6510			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58944_515		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kyritzer Königsfließ		58944_M0905
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KK_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_11</b>
	<b>von 500</b>	<b>bis 2500</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Flächensicherung (z.B. Kauf,	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Flächentausch, Verpachtung mit	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Auflagen)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor 46m			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Stat. 2.000-2.500m: Wasserschutzzone III, hochwassergeneigt, Stat. 1.200m: Straßenquerung; Stat. 2.000m: Bahnschiene			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung LRT 3260 und 6510			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	64000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :		
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :		
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58944_515		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kyritzer Königsfließ		58944_M0906
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KK_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>74_01</b>
	<b>von 500</b>	<b>bis 2500</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Primäraue reaktivieren (z.B. durch partielle Einschränkung oder Extensivierung der	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	A	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor 46m, HW-Linie aufweiten, um HQ-Leistungsfähigkeit zu garantieren			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Stat. 2.000-2.500m: Wasserschutzzone III, hochwassergeneigt, Stat. 1.200m: Straßenquerung; Stat. 2.000m: Bahnschiene			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung LRT 3260 und 6510			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	G3			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58944_515		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kyritzer Königsfließ		58944_M0907
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KK_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			72_01
	<b>von 500</b>	<b>bis 2500</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialgerinne für Neutrassierung anlegen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Hochwasserrückhalt schaffen Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	bauliche Reaktivierung der Primäraue; Zielkorridor 46m, tlw. Aktuelles Gerinne zum Hochwasserschutz erhalten, linksseitige Altarme (Stat. 1.850 - 2.000m, 850 - 1.400m) mit einbinden, im Zusammenhang mit 74_01			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Stat. 2.000-2.500m: Wasserschutzzone III, hochwassergeneigt, Stat. 1.200m: Straßenquerung; Stat. 2.000m: Bahnschiene			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung LRT 3260 und 6510			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	1500			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58944_515		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kyritzer Königsfließ		58944_M0908
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KK_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_05</b>
	<b>von 500</b>	<b>bis 2500</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialpflanzungen für	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Pflanzung von standorttypischen Gehölzen rechts im Bereich Ufer/Mittelwasserlinie; Hochwasserschutz berücksichtigen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Stat. 2.000-2.500m: Wasserschutzzone III, hochwassergeneigt, Stat. 1.200m: Straßenquerung; Stat. 2.000m: Bahnschiene			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung LRT 3260 und 6510			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	36000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58944_515	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kyritzer Königsfließ	58944_M0909
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KK_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>72_08</b>
	<b>von 500</b>	<b>bis 2500</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	naturnahe Strömungslenker
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einbauen (z.B. wechselseitige
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Fallbäume, Totholz-
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Erhöhung der Breiten- und Tiefenvarianz im Gewässer		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Stat. 2.000-2.500m: Wasserschutzzone III, hochwassergeneigt, Stat. 1.200m: Straßenquerung; Stat. 2.000m: Bahnschiene		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung LRT 3260 und 6510		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	40000		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	S10		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58944_515		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kyritzer Königsfließ		58944_M0910
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KK_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_09</b>
	<b>von 500</b>	<b>bis 2500</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltung	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einstellen, um eine	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Eigendynamik zu ermöglichen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zur Entwicklung des Strahlursprungs notwendig			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Stat. 2.000-2.500m: Wasserschutzzone III, hochwassergeneigt, Stat. 1.200m: Straßenquerung; Stat. 2.000m: Bahnschiene			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung LRT 3260 und 6510			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	E1			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	wird seitens WBV wegen Intensiv-grünland-nutzung kritisch gesehen			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58944_515		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kyritzer Königsfließ		58944_M0911
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KK_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>61_03</b>
	<b>von 500</b>	<b>bis 2500</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Querprofil zur Gewährleistung des Mindestabflusses reduzieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts Initiierung eigendynamischer Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	In Verbindung mit 72_01			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Stat. 2.000-2.500m: Wasserschutzzone III, hochwassergeneigt, Stat. 1.200m: Straßenquerung; Stat. 2.000m: Bahnschiene			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Negativ, da verminderte Abflussleistung und vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung LRT 3260 und 6510			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58944_515		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kyritzer Königsfließ		58944_M0912
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KK_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>75_01</b>
	<b>von 850</b>	<b>bis 1400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 1850</b>	<b>bis 2000</b>	Nebengewässer (z.B. abgetrennte Mäander) als	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Hauptarm in das	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	3	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Hochwasserrückhalt schaffen Verbesserung des Wasserhaushalts Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Altarme dauerhaft anschließen, aktuellen Gewässerlauf tlw. Erhalten (Hochwasserschutz)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Stat. 2.000-2.500m: Wasserschutzzone III, hochwassergeneigt, Stat. 1.200m: Straßenquerung; Stat. 2.000m: Bahnschiene			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Positiv für den Unterlauf durch zusätzlichen Retentionsraum Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung LRT 3260 und 6510			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58944_515		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kyritzer Königsfließ		58944_M0913
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KK_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_02</b>
	<b>von 1200</b>	<b>bis 1210</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Stauanlage / Sohlabsturz für die	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Herstellung der Durchgängigkeit	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	durch raue Rampe / Gleite	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökol. Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Durchgängigkeit bei KK_01_wb_01 (bewegliches Wehr) unterbrochen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Stat. 2.000-2.500m: Wasserschutzzone III, hochwassergeneigt, Stat. 1.200m: Straßenquerung; Stat. 2.000m: Bahnschiene			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung LRT 3260 und 6510			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	12000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58944_515		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kyritzer Königsfließ		58944_M0914
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KK_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			62_03
	<b>von 1200</b>	<b>bis 1210</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Stauanlage rückbauen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamischer Prozesse Herstellung der ökol. Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>				
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Stat. 2.000-2.500m: Wasserschutzzone III, hochwassergeneigt, Stat. 1.200m: Straßenquerung; Stat. 2.000m: Bahnschiene			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Evtl. verminderter Rückhalt im Hochwasserfall kann negative Folgen im Unterlauf haben Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung LRT 3260 und 6510			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	10000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58944_515		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kyritzer Königsfließ		58944_M0915
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KK_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>63_03</b>
	<b>von 2000</b>	<b>bis 2500</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	flussbegleitendes Feuchtgebiet	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	renaturieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts Initiierung eigendynamischer Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Durch beidseitigen Verschluss der Zuläufe zu realisieren (65_08)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Stat. 2.000-2.500m: Wasserschutzzone III, hochwassergeneigt, Stat. 1.200m: Straßenquerung; Stat. 2.000m: Bahnschiene			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Positiv wenn Ausuferung im HW-Fall ermöglicht wird Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung LRT 3260 und 6510			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58944_515		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kyritzer Königsfließ		58944_M0916
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KK_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_01</b>
	<b>von 2500</b>	<b>bis 3500</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerrandstreifen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ausweisen (Festlegung durch	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	die Wasserbehörde)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der GewässerstrukturFörderung der Beschattung			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gewässer 2. Ordnung, mind. 5 m Breite			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: hochwassergeneigt			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung LRT 3260 und 6510			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58944_515		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kyritzer Königsfließ		58944_M0917
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KK_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_05</b>
	<b>von 2500</b>	<b>bis 3500</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialpflanzungen für	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Pflanzung von standorttypischen Gehölzen rechts im Bereich Ufer/Mittelwasserlinie; Hochwasserschutz berücksichtigen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: hochwassergeneigt			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	18000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	wird vom WBV befürwortet			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58944_515		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kyritzer Königsfließ		58944_M0918
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KK_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>71_02</b>
	<b>von 2500</b>	<b>bis 3500</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>				
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: hochwassergeneigt			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	10000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	wird seitens des WBV kritisch gesehen			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58944_515	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kyritzer Königsfließ	58944_M0919
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KK_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>72_04</b>
	<b>von 2500</b>	<b>bis 3500</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Uferlinie durch Nischen,
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Vorsprünge und
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Randschüttungen punktuell
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	3	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Breitenvarianz des Gewässers erhöhen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: hochwassergeneigt		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Erhöhter Rauigkeit kann die Abflussleistung verringern Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	8000		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	wird seitens des WBV kritisch gesehen		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58944_515		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kyritzer Königsfließ		58944_M0920
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KK_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_01</b>
	<b>von 3500</b>	<b>bis 4700</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerentwicklungskorridor	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ausweisen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor 46m			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: NSG "Königsfließ", hochwassergeneigt, Stat. 3700m: Querung B5;			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage: Aufwertung LRT 3260 und 6510			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58944_515		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kyritzer Königsfließ		58944_M0921
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KK_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_03</b>
	<b>von 3500</b>	<b>bis 4700</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Nutzungsänderungen im	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Entwicklungskorridor (z.B.	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Weidewirtschaft einstellen)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor 46m			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: NSG "Königsfließ", hochwassergeneigt, Stat. 3700m: Querung B5;			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage: Aufwertung LRT 3260 und 6510			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58944_515		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kyritzer Königsfließ		58944_M0922
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KK_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_11</b>
	<b>von 3500</b>	<b>bis 4700</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Flächensicherung (z.B. Kauf,	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Flächentausch, Verpachtung mit	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Auflagen)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor 46m			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: NSG "Königsfließ", hochwassergeneigt, Stat. 3700m: Querung B5;			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage: Aufwertung LRT 3260 und 6510			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	38400			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58944_515		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kyritzer Königsfließ		58944_M0923
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KK_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>74_01</b>
	<b>von 3500</b>	<b>bis 4700</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Primäraue reaktivieren (z.B. durch partielle Einschränkung oder Extensivierung der	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	oder Extensivierung der	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Initiierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor 46m			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: NSG "Königsfließ", hochwassergeneigt, Stat. 3700m: Querung B5;			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung LRT 3260 und 6510			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	G3			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58944_515	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kyritzer Königsfließ	58944_M0924
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KK_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>72_08</b>
	<b>von 3500</b>	<b>bis 4700</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	naturnahe Strömungslenker
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einbauen (z.B. wechselseitige
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Fallbäume, Totholz-
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Erhöhung der Breiten- und Tiefenvarianz im Gewässer		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: NSG "Königsfließ", hochwassergeneigt, Stat. 3700m: Querung B5;		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	24000		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	S10		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58944_515		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kyritzer Königsfließ		58944_M0925
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KK_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_09</b>
	<b>von 3500</b>	<b>bis 4700</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltung	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einstellen, um eine	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Eigendynamik zu ermöglichen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zur Entwicklung des Strahlursprungs notwendig			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: NSG "Königsfließ", hochwassergeneigt, Stat. 3700m: Querung B5;			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	E1			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	Wird vom WBV kritisch gesehen			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58944_515		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kyritzer Königsfließ		58944_M0926
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KK_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_01</b>
	<b>von 3500</b>	<b>bis 4700</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialgerinne für Neutrassierung anlegen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamischer Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor 46m			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: NSG "Königsfließ", hochwassergeneigt, Stat. 3700m: Querung B5;			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung LRT 3260 und 6510			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	960000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58944_515		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kyritzer Königsfließ		58944_M0927
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KK_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_10</b>
	<b>von 3650</b>	<b>bis 3660</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Durchlass rückbauen oder umgestalten	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökol. Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Durchgängigkeit bei KK_01_d_02 (Durchlass) unterbrochen, diese durchgängig umgestalten			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: NSG "Königsfließ", hochwassergeneigt			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Positiv für Oberlauf, wenn durch die Umgestaltung ein Rückstau behoben wird Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	6000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58944_515		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kyritzer Königsfließ		58944_M0928
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KK_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_14</b>
	<b>von 3650</b>	<b>bis 3660</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Herstellung der linearen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Durchgängigkeit für Fischotter	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur0			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Durchgängigkeit bei KK_01_d_02 (Durchlass) für Fischotter unterbrochen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: NSG "Königsfließ", hochwassergeneigt			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58944_515		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kyritzer Königsfließ		58944_M0929
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KK_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_14</b>
	<b>von 3675</b>	<b>bis 3685</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Herstellung der linearen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Durchgängigkeit für Fischotter	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur0			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Durchgängigkeit bei KK_01_wb_02 (bewegliches Wehr) für Fischotter unterbrochen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: NSG "Königsfließ", hochwassergeneigt			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58944_515		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kyritzer Königsfließ		58944_M0930
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KK_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_02</b>
	<b>von 3675</b>	<b>bis 3685</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Stauanlage / Sohlabsturz für die	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Herstellung der Durchgängigkeit	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	durch raue Rampe / Gleite	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökol. Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Durchgängigkeit bei KK_01_wb_02 (bewegliches Wehr) unterbrochen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: NSG "Königsfließ", hochwassergeneigt			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	12000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	wird seitens des WBV kritisch gesehen, da Verlust der Regulierbarkeit			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :			Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :			Durch :
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58944_515		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kyritzer Königsfließ		58944_M0931
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KK_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>62_03</b>
	<b>von 3675</b>	<b>bis 3685</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Stauanlage rückbauen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamischer Prozesse Herstellung der ökol. Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	KK_01_wb_02. Im Zuge von 72_01			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: NSG "Königsfließ", hochwassergeneigt, Stat. 3700m: Querung B5;			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Evtl. verminderter Rückhalt im Hochwasserfall kann negative Folgen im Unterlauf haben Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung LRT 3260 und 6510			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	10000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58944_516		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kyritzer Königsfließ		58944_M0932
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KK_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_01</b>
	<b>von 4700</b>	<b>bis 5600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerentwicklungskorridor	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ausweisen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor 40m			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: NSG "Königsfließ", hochwassergeneigt			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung LRT 3260 und 6510			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58944_516		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kyritzer Königsfließ		58944_M0933
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KK_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_03</b>
	<b>von 4700</b>	<b>bis 5600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Nutzungsänderungen im	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Entwicklungskorridor (z.B.	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Weidewirtschaft einstellen)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor 40m			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: NSG "Königsfließ", hochwassergeneigt			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung LRT 3260 und 6510			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58944_516		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kyritzer Königsfließ		58944_M0934
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KK_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>	70_11		
	<b>von 4700</b>	<b>bis 5600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Flächensicherung (z.B. Kauf,	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Flächentausch, Verpachtung mit	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Auflagen)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor 40m			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: NSG "Königsfließ", hochwassergeneigt			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung LRT 3260 und 6510			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	18000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58944_516	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kyritzer Königsfließ	58944_M0935
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KK_02	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>74_01</b>
	<b>von 4700</b>	<b>bis 5600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Primäraue reaktivieren (z.B. durch partielle Einschränkung oder Extensivierung der
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor 40m. Prüfen, ob Einstufung als Gewässer nach §76 Abs.2 Satz 2 WHG!		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: NSG "Königsfließ", hochwassergeneigt		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung LRT 3260 und 6510		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	0		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	G3		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58944_516		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kyritzer Königsfließ		58944_M0936
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KK_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			72_01
	<b>von 4700</b>	<b>bis 5600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialgerinne für Neutrassierung	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	anlegen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	3	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Verbesserung der Gewässerstruktur Hochwasserrückhalt schaffen Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	bauliche Reaktivierung der Primäraue, Zielkorridor 40m, altes Gerinne aufrechterhalten (Hochwasserschutz), im Zusammenhang mit 74_01			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: NSG "Königsfließ", hochwassergeneigt			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung LRT 3260 und 6510			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	720000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	wird seitens des WBV kritisch gesehen			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58944_516		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kyritzer Königsfließ		58944_M0937
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KK_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_05</b>
	<b>von 4700</b>	<b>bis 5600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialpflanzungen für	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Pflanzung von standorttypischen Gehölzen rechts im Bereich Ufer/Mittelwasserlinie; Hochwasserschutz berücksichtigen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: NSG "Königsfließ", hochwassergeneigt			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung LRT 3260 und 6510			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	5400			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	wird seitens des WBV befürwortet			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58944_516		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kyritzer Königsfließ		58944_M0938
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KK_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_08</b>
	<b>von 4700</b>	<b>bis 5600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	naturnahe Strömungslenker	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einbauen (z.B. wechselseitige	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Fallbäume, Totholz-	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Erhöhung der Breiten- und Tiefenvarianz im Gewässer			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: NSG "Königsfließ", hochwassergeneigt			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	18000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S10			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58944_516		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kyritzer Königsfließ		58944_M0939
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KK_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			61_09
	<b>von 4700</b>	<b>bis 11897</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	sonstige Maßnahme zur	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewährleistung des	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	erforderlichen Mindestabflusses	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Initiierung eigendynamischer Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Rückstau durch Verkrautung mit 73_05 und 70_01 (Nährstoffeintrag) eindämmen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: NSG "Königsfließ", hochwassergeneigt			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Prüfung im Einzelfall Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58944_516		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kyritzer Königsfließ		58944_M0940
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KK_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_01</b>
	<b>von 5600</b>	<b>bis 6600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerrandstreifen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ausweisen (Festlegung durch	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	die Wasserbehörde)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gewässer 2. Ordnung, mind. 5 m Breite			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: NSG "Königsfließ", hochwassergeneigt			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58944_516		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kyritzer Königsfließ		58944_M0941
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KK_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_05</b>
	<b>von 5600</b>	<b>bis 6600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialpflanzungen für	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Pflanzung von standorttypischen Gehölzen rechts im Bereich Ufer/Mittelwasserlinie; Hochwasserschutz berücksichtigen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: NSG "Königsfließ", hochwassergeneigt			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	18000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58944_516		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kyritzer Königsfließ		58944_M0942
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KK_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_04</b>
	<b>von 5600</b>	<b>bis 6600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Uferlinie durch Nischen,	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Vorsprünge und	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Randschüttungen punktuell	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Breitenvarianz des Gewässers erhöhen; initiieren der Eigendynamik			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: NSG "Königsfließ", hochwassergeneigt			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Erhöhter Rauigkeit kann die Abflussleistung verringern Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	8000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	wird seitens des WBV befürwortet			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58944_516		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kyritzer Königsfließ		58944_M0943
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KK_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			71_02
	<b>von 5600</b>	<b>bis 6600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Hochwasserneutralität gewährleisten, falls Einordnung als Überschwemmungsgebiet erfolgt. Prüfen, ob Einstufung als Gewässer nach §76 Abs.2 Satz 2 WHG!			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: NSG "Königsfließ", hochwassergeneigt			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	10000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	wird seitens des WBV kritisch gesehen			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58944_516		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kyritzer Königsfließ		58944_M0944
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KK_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>63_03</b>
	<b>von 5900</b>	<b>bis 7500</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	flussbegleitendes Feuchtgebiet	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	renaturieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts Initiierung eigendynamischer Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Durch linksseitigen Verschluss der Zuläufe zu realisieren (65_08)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: NSG "Königsfließ", hochwassergeneigt			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Positiv wenn Ausuferung im HW-Fall ermöglicht wird Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58944_516		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kyritzer Königsfließ		58944_M0945
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KK_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_01</b>
	<b>von 6600</b>	<b>bis 8700</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerentwicklungskorridor	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ausweisen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor 40m			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: NSG "Königsfließ", Stat. 7.600m Straßenquerung; hochwassergeneigt			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58944_516		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kyritzer Königsfließ		58944_M0946
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KK_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_03</b>
	<b>von 6600</b>	<b>bis 8700</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Nutzungsänderungen im	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Entwicklungskorridor (z.B.	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Weidewirtschaft einstellen)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor 40m			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: NSG "Königsfließ", Stat. 7.600m Straßenquerung; hochwassergeneigt			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58944_516		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kyritzer Königsfließ		58944_M0947
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KK_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_11</b>
	<b>von 6600</b>	<b>bis 8700</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Flächensicherung (z.B. Kauf,	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Flächentausch, Verpachtung mit	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Auflagen)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor 40m			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: NSG "Königsfließ", Stat. 7.600m Straßenquerung; hochwassergeneigt			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	42000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58944_516		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kyritzer Königsfließ		58944_M0948
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KK_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>74_01</b>
	<b>von 6600</b>	<b>bis 8700</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Primäraue reaktivieren (z.B. durch partielle Einschränkung oder Extensivierung der	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor 40m. Hochwasserneutralität gewährleisten, falls Einordnung als Überschwemmungsgebiet erfolgt. Prüfen, ob Einstufung als Gewässer nach §76 Abs.2 Satz 2 WHG!			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: NSG "Königsfließ", Stat. 7.600m Straßenquerung; hochwassergeneigt			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	G3			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58944_516		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kyritzer Königsfließ		58944_M0949
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KK_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_01</b>
	<b>von 6600</b>	<b>bis 8700</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialgerinne für Neutrassierung anlegen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	bauliche Reaktivierung der Primäraue, Zielkorridor 40m, Altarm Stat. 6875-6950 mit einbeziehen, im Zusammenhang mit 74_01			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: NSG "Königsfließ", Stat. 7.600m Straßenquerung; hochwassergeneigt			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	1680000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	wird seitens des WBV befürwortet			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58944_516		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kyritzer Königsfließ		58944_M0950
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KK_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_05</b>
	<b>von 6600</b>	<b>bis 8700</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialpflanzungen für	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Pflanzung von standorttypischen Gehölzen rechts im Bereich Ufer/Mittelwasserlinie; Hochwasserschutz berücksichtigen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: NSG "Königsfließ", Stat. 7.600m Straßenquerung; hochwassergeneigt			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	12600			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	wird in Teilbereichen seitens des WBV kritisch gesehen			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58944_516		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kyritzer Königsfließ		58944_M0951
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KK_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_08</b>
	<b>von 6600</b>	<b>bis 8700</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	naturnahe Strömungslenker	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einbauen (z.B. wechselseitige	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Fallbäume, Totholz-	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Erhöhung der Breiten- und Tiefenvarianz im Gewässer			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: NSG "Königsfließ", Stat. 7.600m Straßenquerung; hochwassergeneigt			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	42000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S10			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58944_516		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kyritzer Königsfließ		58944_M0952
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KK_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>61_03</b>
	<b>von 6600</b>	<b>bis 8566</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Querprofil zur Gewährleistung des Mindestabflusses reduzieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökol. Durchgängigkeit Initiierung eigendynamischer Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	In Verbindung mit 72_01. Hochwasserneutralität gewährleisten, falls Einordnung als Überschwemmungsgebiet erfolgt. Prüfen, ob Einstufung als Gewässer nach §76 Abs.2 Satz 2 WHG!			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <b>x</b> welche: NSG "Königsfließ", Stat. 7.600m Straßenquerung; hochwassergeneigt			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <b>x</b> welche: Negativ, da verminderte Abflussleistung und vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <b>x</b> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <b>x</b> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <b>x</b> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <b>x</b> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58944_516		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kyritzer Königsfließ		58944_M0953
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KK_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>75_01</b>
	<b>von 6875</b>	<b>bis 6950</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Nebengewässer (z.B. abgetrennte Mäander) als	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Hauptarm in das	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	3	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Hochwasserrückhalt schaffen Verbesserung des Wasserhaushalts Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Strahlursprung: Altarm dauerhaft anschließen: Stat. 6.875 - 6.950m, aktuellen Gewässerlauf erhalten (Hochwasserschutz)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: NSG "Königsfließ", Stat. 7.600m Straßenquerung; hochwassergeneigt			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Positiv für den Unterlauf durch zusätzlichen Retentionsraum Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwassererneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58944_516		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kyritzer Königsfließ		58944_M0954
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KK_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>63_03</b>
	<b>von 7600</b>	<b>bis 8300</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	flussbegleitendes Feuchtgebiet	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	renaturieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts Initiierung eigendynamischer Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Durch rechtsseitigen Verschluss der Zuläufe zu realisieren (65_08)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: NSG "Königsfließ", hochwassergeneigt			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Positiv wenn Ausuferung im HW-Fall ermöglicht wird Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	wird seitens des WBV als schwierig angesehen (Grünlandnutzung)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58944_516		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kyritzer Königsfließ		58944_M0955
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KK_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_02</b>
	<b>von 8550</b>	<b>bis 8575</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Stauanlage / Sohlabsturz für die	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Herstellung der Durchgängigkeit	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	durch raue Rampe / Gleite	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökol. Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Durchgängigkeit bei KK_02_wb_01 (bewegliches Wehr) unterbrochen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: NSG "Königsfließ", hochwassergeneigt			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	12000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	wird vom WBV begrüßt			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :			Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :			Durch :
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58944_516		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kyritzer Königsfließ		58944_M0956
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KK_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_01</b>
	<b>von 8700</b>	<b>bis 9700</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerrandstreifen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ausweisen (Festlegung durch	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	die Wasserbehörde)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gewässer 2. Ordnung, mind. 5 m Breite			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: bis Stat. 10.100 NSG "Königsfließ", bis Stat. 9.200 hochwassergeneigt			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung der LRT 3260 und 3150			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58944_516		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kyritzer Königsfließ		58944_M0957
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KK_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_05</b>
	<b>von 8700</b>	<b>bis 9700</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialpflanzungen für	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Pflanzung von standorttypischen Gehölzen rechts im Bereich Ufer/Mittelwasserlinie; Hochwasserschutz berücksichtigen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: bis Stat. 10.100 NSG "Königsfließ", bis Stat. 9.200 hochwassergeneigt			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung der LRT 3260 und 3150			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	18000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58944_516		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kyritzer Königsfließ		58944_M0958
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KK_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			71_02
	<b>von 8700</b>	<b>bis 9700</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Hochwasserneutralität gewährleisten, falls Einordnung als Überschwemmungsgebiet erfolgt. Prüfen, ob Einstufung als Gewässer nach §76 Abs.2 Satz 2 WHG!			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: bis Stat. 10.100 NSG "Königsfließ", bis Stat. 9.200 hochwassergeneigt			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung der LRT 3260 und 3150			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	10000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	wird vom WBV kritisch gesehen			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58944_516		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kyritzer Königsfließ		58944_M0959
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KK_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_04</b>
	<b>von 8700</b>	<b>bis 9700</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Uferlinie durch Nischen,	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Vorsprünge und	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Randschüttungen punktuell	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Breitenvarianz des Gewässers erhöhen; initiieren der Eigendynamik			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: bis Stat. 10.100 NSG "Königsfließ", bis Stat. 9.200 hochwassergeneigt			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Erhöhter Rauigkeit kann die Abflussleistung verringern Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwassererneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung der LRT 3260 und 3150			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	8000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58944_516		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kyritzer Königsfließ		58944_M0960
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KK_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_01</b>
	<b>von 8800</b>	<b>bis 9700</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Totholz möglichst im Gewässer belassen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: bis Stat. 10.100 NSG "Königsfließ", bis Stat. 9.200 hochwassergeneigt			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung der LRT 3260 und 3150			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58944_516		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kyritzer Königsfließ		58944_M0961
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KK_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_01</b>
	<b>von 9700</b>	<b>bis 11897</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerentwicklungskorridor ausweisen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor 26m			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Stat. 11.600m: Straßenquerung, bis Stat. 10.100 NSG "Königsfließ"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58944_516		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kyritzer Königsfließ		58944_M0962
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KK_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_03</b>
	<b>von 9700</b>	<b>bis 11897</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Nutzungsänderungen im	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Entwicklungskorridor (z.B.	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Weidewirtschaft einstellen)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor 26m			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Stat. 11.600m: Straßenquerung, bis Stat. 10.100 NSG "Königsfließ"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58944_516		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kyritzer Königsfließ		58944_M0963
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KK_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_11</b>
	<b>von 9700</b>	<b>bis 11897</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Flächensicherung (z.B. Kauf,	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Flächentausch, Verpachtung mit	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Auflagen)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor 26m			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Stat. 11.600m: Straßenquerung, bis Stat. 10.100 NSG "Königsfließ			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	28561			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58944_516		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kyritzer Königsfließ		58944_M0964
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KK_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>74_01</b>
	<b>von 9700</b>	<b>bis 11897</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Primäraue reaktivieren (z.B. durch partielle Einschränkung oder Extensivierung der	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	oder Extensivierung der	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor 26m. Prüfen, ob Einstufung als Gewässer nach §76 Abs.2 Satz 2 WHG!			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Stat. 11.600m: Straßenquerung, bis Stat. 10.100 NSG "Königsfließ"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	G3			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58944_516		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kyritzer Königsfließ		58944_M0965
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KK_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_01</b>
	<b>von 9700</b>	<b>bis 11897</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialgerinne für Neutrassierung anlegen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	bauliche Reaktivierung der Primäraue, Zielkorridor 26m; Altarm mit einbinden: Stat. 11.400 - 11.500m, im Zusammenhang mit 74_01			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <b>x</b> welche: Stat. 11.600m: Straßenquerung, bis Stat. 10.100 NSG "Königsfließ"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <b>x</b> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <b>x</b> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <b>x</b> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <b>x</b> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	1757600			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58944_516		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kyritzer Königsfließ		58944_M0966
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KK_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_05</b>
	<b>von 9700</b>	<b>bis 11897</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialpflanzungen für	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Förderung der Beschattung			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Pflanzung typischer Gehölze rechts im Ufer/Mittelwasserlinie			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Stat. 11.600m: Straßenquerung, bis Stat. 10.100 NSG "Königsfließ"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	13182			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58944_516	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kyritzer Königsfließ	58944_M0967
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KK_02	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>72_08</b>
	<b>von 9700</b>	<b>bis 11897</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	naturnahe Strömungslenker
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einbauen (z.B. wechselseitige
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Fallbäume, Totholz-
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Erhöhung der Breiten- und Tiefenvarianz im Gewässer		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <b>x</b> welche: Stat. 11.600m: Straßenquerung, bis Stat. 10.100 NSG "Königsfließ"		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <b>x</b> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <b>x</b> ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <b>x</b> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <b>x</b> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	43940		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	S10		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58944_516		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kyritzer Königsfließ		58944_M0968
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KK_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_09</b>
	<b>von 9700</b>	<b>bis 11897</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltung	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einstellen, um eine	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Eigendynamik zu ermöglichen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zur Entwicklung des Strahlursprungs notwendig			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <b>x</b> welche: Stat. 11.600m: Straßenquerung, bis Stat. 10.100 NSG "Königsfließ"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <b>x</b> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewählt sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <b>x</b> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <b>x</b> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <b>x</b> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	E1			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	konflikt-trächtig wegen Nutzungsdruck der Landwirtschaft			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :		
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :		
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58944_516		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kyritzer Königsfließ		58944_M0969
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KK_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>61_03</b>
	<b>von 9700</b>	<b>bis 11897</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Querprofil zur Gewährleistung des Mindestabflusses reduzieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts Initiierung eigendynamischer Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	In Verbindung mit 72_01. Außerem Anhebung der Sohle. Hochwasserneutralität durch Aufweitung gewährleisten, falls Einordnung als Überschwemmungsgebiet erfolgt. Prüfen, ob Einstufung als Gewässer nach §76 Abs.2 Satz 2 WHG!			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <b>x</b> welche: Stat. 11.600m: Straßenquerung, bis Stat. 10.100 NSG "Königsfließ"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <b>x</b> welche: Negativ, da verminderte Abflussleistung und vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <b>x</b> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <b>x</b> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <b>x</b> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <b>x</b> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	wird vom WBV kritisch gesehen			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58944_516		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kyritzer Königsfließ		58944_M0970
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KK_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_01</b>
	<b>von 10675</b>	<b>bis 11025</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 9925</b>	<b>bis 9975</b>	Stauanlage / Sohlabsturz für die	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Herstellung der Durchgängigkeit	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ersatzlos rückbauen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökol. Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Durchgängigkeit bei KK_02_va_02 und KK_02_va_01 (Verrohrung mit Absturz) unterbrochen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: NSG "Königsfließ", hochwassergeneigt			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	6800			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	wird vom WBV kritisch gesehen			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58944_516		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kyritzer Königsfließ		58944_M0971
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KK_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_09</b>
	<b>von 10675</b>	<b>bis 10700</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 11000</b>	<b>bis 11025</b>	Verrohrung öffnen oder umgestalten (z.B. zu einem offenen Kastenprofil oder ...)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	3		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökol. Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Durchgängigkeit bei KK_02_va_02 und KK_02_va_01 (Verrohrung mit Absturz) unterbrochen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: NSG "Königsfließ", hochwassergeneigt			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Positiv für Oberlauf, wenn durch die Umgestaltung ein Rückstau behoben wird Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	1700			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58944_516		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kyritzer Königsfließ		58944_M0972
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KK_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_02</b>
	<b>von 11400</b>	<b>bis 11500</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Wiederherstellung des Altverlaufs	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Strahlursprung: Altarm dauerhaft anschließen: Stat. 11.400 - 11.500m			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Stat. 11.600m: Straßenquerung, bis Stat. 10.100 NSG "Königsfließ"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Positiv durch zusätzliche Retentionswirkung des Altlaufs Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	80000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	G9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58944_516		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kyritzer Königsfließ		58944_M0973
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KK_02		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_14</b>
	<b>von 11525</b>	<b>bis 11575</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Herstellung der linearen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Durchgängigkeit für Fischotter	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur0			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Durchgängigkeit bei KK_02_v_02 (Verrohrung) unterbrochen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <b>x</b> welche: Stat. 11.600m: Straßenquerung, bis Stat. 10.100 NSG "Königsfließ"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <b>x</b> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <b>x</b> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <b>x</b> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <b>x</b> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58946_517	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Leddiner Graben	58946_M0974
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	LG_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>72_04</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 5569</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Uferlinie durch Nischen,
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Vorsprünge und
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Randschüttungen punktuell
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung eigendynamische Prozesse		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Breitenvarianz des Gewässers erhöhen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Erhöhter Rauigkeit kann die Abflussleistung verringern		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	44552		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58946_517	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Leddiner Graben	58946_M0975
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	LG_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>72_08</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 5569</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	naturnahe Strömunglenker
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einbauen (z.B. wechselseitige
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Fallbäume, Totholz-
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zur Schaffung einer Breiten- und Tiefenvarianz; in Form von wechselseitigen Fallbäumen, Totholz-Verklausungen; QBW beachten		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	55690		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	S10		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58946_517	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Leddiner Graben	58946_M0976
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	LG_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>73_01</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 5569</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gewässer II. Ordnung, beidseitig jeweils auf 5 m von der aktuellen Uferlinie bei Normalstau/MW		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	0		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
		WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse	
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58946_517		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Leddiner Graben		58946_M0977
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	LG_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_01</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 5569</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Totholz im Gewässer belassen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58946_517	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Leddiner Graben	58946_M0978
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	LG_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		79_11
	<b>von 0</b>	<b>bis 5569</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b> Ufervegetation erhalten / pflegen
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b> 1
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	0		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	U8		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am : Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch : Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58946_517		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Leddiner Graben		58946_M0979
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	LG_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			61_05
	<b>von 1400</b>	<b>bis 5596</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Speicherhaltung im Winter	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Wasserrückhalt im Frühjahr erhöhen. Vermehrter Einstau an va_04/_05/_06			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Reduzierung von Hochwasserabflüssen im Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	wird vom WBV befürwortet			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58946_517	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Leddiner Graben	58946_M0980
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	LG_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		65_05
	<b>von 1400</b>	<b>bis 5569</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Stau / Stützschwelle in Entwässerungsgraben zum Wasserrückhalt anlegen
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Herstellung der ökol. Durchgängigkeit		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Positiv für den Vorfluter, da reduzierte Abflüsse. Kann U.u. zu Ausuferungen vor Ort führen		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	2918,30000000 00002		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	S11		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)</b>			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58946_517	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Leddiner Graben	58946_M0981
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	LG_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>69_02</b>
	<b>von 1500</b>	<b>bis 1600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit durch raue Rampe / Gleite
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökol. Durchgängigkeit		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Durchgängigkeit bei LG_01_va_03 unterbrochen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	12000		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	S9		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58946_517		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Leddiner Graben		58946_M0982
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	LG_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_09</b>
	<b>von 1500</b>	<b>bis 1600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Verrohrung öffnen oder	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	umgestalten (z.B. zu einem	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	offenen Kastenprofil oder	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	3		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökol. Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Durchgängigkeit bei LG_01_va_03 unterbrochen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Positiv für Oberlauf, wenn durch die Umgestaltung ein Rückstau behoben wird			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	12000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58946_517		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Leddiner Graben		58946_M0983
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	LG_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_05</b>
	<b>von 2300</b>	<b>bis 3200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b> Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 3400</b>	<b>bis 5400</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b> 1	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Pflanzung von standorttypischen Gehölzen links im Bereich Ufer/Mittelwasserlinie			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <b>x</b> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <b>x</b> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <b>x</b> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <b>x</b> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	52200			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b> WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB58946_517	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Leddiner Graben	58946_M0984
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	LG_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>73_06</b>
	<b>von 3200</b>	<b>bis 3400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b> standortheimischen Gehölzsaum ergänzen (z.B. durch zweite Reihe)
	<b>von 5400</b>	<b>bis 5569</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b> 1
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Ergänzen des schon vorhandenen Gehölzsaums auf Mittelwasserlinie		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	2214		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	U8		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589462_1003		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kreuzgraben		589462_M0985
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KG_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_01</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 10600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Totholz möglichst im Gewässer belassen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <b>x</b> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <b>x</b> Aussage: Aufwertung LRT 3260			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <b>x</b> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <b>x</b> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <b>x</b> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589462_1003		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kreuzgraben		589462_M0986
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KG_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_01</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 10600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerrandstreifen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ausweisen (Festlegung durch	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	die Wasserbehörde)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gewässer 2. Ordnung, mind. 5 m Breite			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589462_1003		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kreuzgraben		589462_M0987
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KG_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			71_02
	<b>von 0</b>	<b>bis 10600</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>				
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Stat. 1.600 - 2.100m: Wasserschutzzone III			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input type="checkbox"/> Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	106000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589462_1003		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kreuzgraben		589462_M0988
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KG_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			73_05
	<b>von 0</b>	<b>bis 2900</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Pflanzung von standorttypischen Gehölzen links im Bereich Ufer/Mittelwasserlinie			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Naturpark "Westhavelland"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input type="checkbox"/> Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	52200			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589462_ 1003		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kreuzgraben		589462_M0989
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KG_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_02</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 1200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Stauanlage / Sohlabsturz für die	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Herstellung der Durchgängigkeit	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	durch raue Rampe / Gleite	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökol. Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Durchgängigkeit bei KG_01_va_01 (verrohrung mit Absturz) unterbrochen. WBV Planung: Herstellung Ökologische Durchgängigkeit.			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Naturpark "Westhavelland"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	20400			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589462_1003		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kreuzgraben		589462_M0990
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KG_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_09</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 1200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Verrohrung öffnen oder	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	umgestalten (z.B. zu einem	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	offenen Kastenprofil oder	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	3		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökol. Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Durchgängigkeit bei KG_01_va_01 (verrohrung mit Absturz) unterbrochen. WBV Planung: Herstellung Ökologische Durchgängigkeit.			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Naturpark "Westhavelland"			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Positiv für Oberlauf, wenn durch die Umgestaltung ein Rückstau behoben wird			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input type="checkbox"/> Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	12000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589462_1003		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kreuzgraben		589462_M0991
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KG_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			61_05
	<b>von 0</b>	<b>bis 10629</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Speicherhaltung im Winter	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Je nach örtlicher Gegebenheit längerer oder höherer Wintereinstau für die Bauwerke va_04 – va_10			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Stat. 1.600 - 2.100m: Wasserschutzzone III			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Reduzierung von Hochwasserabflüssen im Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589462_1003		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kreuzgraben		589462_M0992
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KG_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_03</b>
	<b>von 1200</b>	<b>bis 1250</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Stauanlage / Sohlabsturz durch	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	besser passierbare Anlage	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ersetzen (z.B. ständig offene	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökol. Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Durchgängigkeit bei KG_01_va_02 und KG_01_va_03 (Verrohrung mit Absturz) unterbrochen. WBV Planung: Herstellung Ökologische Durchgängigkeit.			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Stat. 1.600 - 2.100m: Wasserschutzzone III			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	10000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589462_1003		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kreuzgraben		589462_M0993
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KG_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_09</b>
	<b>von 1200</b>	<b>bis 1250</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Verrohrung öffnen oder	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	umgestalten (z.B. zu einem	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	offenen Kastenprofil oder	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	3		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökol. Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Durchgängigkeit bei KG_01_va_02 und KG_01_va_03 (Verrohrung mit Absturz) unterbrochen. WBV Planung: Herstellung Ökologische Durchgängigkeit.			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Stat. 1.600 - 2.100m: Wasserschutzzone III			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Positiv für Oberlauf, wenn durch die Umgestaltung ein Rückstau behoben wird			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input type="checkbox"/> Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	12000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589462_1003		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kreuzgraben		589462_M0994
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KG_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>506</b>
	<b>von 2400</b>	<b>bis 5800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Konzeptionelle Maßnahme -	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Freiwillige Kooperationen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>				
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Staumanagement (zur Umsetzung von 61_05) durch den WBV in Abstimmung mit lokalen Bewirtschaftern und Kreisbauernverband.			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja welche: Prüfung im Einzelfall			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589462_1003		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kreuzgraben		589462_M0995
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KG_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_06</b>
	<b>von 2900</b>	<b>bis 3300</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ergänzen (z.B. durch zweite	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Reihe)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>				
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <b>x</b> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <b>x</b> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <b>x</b> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <b>x</b> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	2400			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589462_1003		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kreuzgraben		589462_M0996
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KG_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_05</b>
	<b>von 3300</b>	<b>bis 4100</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialpflanzungen für	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Pflanzung von standorttypischen Gehölzen links im Bereich Ufer/Mittelwasserlinie			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	14400			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589462_1003		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kreuzgraben		58944_M0997
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KG_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			62_03
	<b>von 3675</b>	<b>bis 3685</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Stauanlage rückbauen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	3		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamischer Prozesse Herstellung der ökol. Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	KK_01_wb_02. Im Zuge von 72_01			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: hochwassergeneigt			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Evtl. verminderter Rückhalt im Hochwasserfall kann negative Folgen im Unterlauf haben			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	10000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	wird seitens des WBV kritisch gesehen, da Verlust der Regulierbarkeit			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :			Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :			Durch :
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589462_1003		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kreuzgraben		589462_M0998
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KG_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_06</b>
	<b>von 4100</b>	<b>bis 4800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ergänzen (z.B. durch zweite	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Reihe)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	auf der Südseite bestehenden Gehölzsaum ergänzen, Lücken schließen; Pflanzung im Ufer/Mittelwasserlinie			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	4200			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589462_1003		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kreuzgraben		589462_M0999
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KG_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_05</b>
	<b>von 4800</b>	<b>bis 6400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialpflanzungen für	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Pflanzung von standorttypischen Gehölzen im Bereich Ufer/Mittelwasserlinie			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	28800			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589462_1003		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kreuzgraben		589462_M1000
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KG_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			73_05
	<b>von 7700</b>	<b>bis 10350</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialpflanzungen für	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Pflanzung von standorttypischen Gehölzen im Bereich Ufer/Mittelwasserlinie			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	47700			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589472_1004		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Stüdenitzer Mittelgraben		589472_M1001
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SM_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_04</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 7503</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Uferlinie durch Nischen,	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Vorsprünge und	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Randschüttungen punktuell	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Breitenvarianz des Gewässers erhöhen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Wassernirtschaft: beidseitig Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz (HW100) zwischen Stat. 0.0 und Stat. 2.3			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Erhöhter Rauigkeit kann die Abflussleistung verringern			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	60024			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589472_1004		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Stüdenitzer Mittelgraben		589472_M1002
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SM_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_08</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 7503</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	naturnahe Strömungslenker	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einbauen (z.B. wechselseitige	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Fallbäume, Totholz-	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zur Schaffung einer Breiten- und Tiefenvarianz; in Form von wechselseitigen Fallbäumen, Totholz-Verklausungen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: QBW beachten; Wasserwirtschaft: beidseitig Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz (HW100) zwischen Stat. 0.0 und Stat. 2.3			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input type="checkbox"/> Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	75030			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S10			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589472_1004		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Stüdenitzer Mittelgraben		589472_M1003
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SM_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_01</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 7503</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerrandstreifen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ausweisen (Festlegung durch	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	die Wasserbehörde)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gewässer II. Ordnung, beidseitig jeweils auf 5 m von der aktuellen Uferlinie bei Normalstau/MW			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: QBW; Wasservirtschaft: beidseitig Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz (HW100) zwischen Stat. 0.0 und Stat. 2.3			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589472_1004		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Stüdenitzer Mittelgraben		589472_M1004
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SM_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_01</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 7503</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Totholz im Gewässer belassen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <b>x</b> welche: QBW; Wasservirtschaft: beidseitig Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz (HW100) zwischen Stat. 0.0 und Stat. 2.3			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <b>x</b> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <b>x</b> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <b>x</b> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <b>x</b> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589472_1004		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Stüdenitzer Mittelgraben		589472_M1005
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SM_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			79_11
	<b>von 0</b>	<b>bis 7503</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Ufervegetation erhalten / pflegen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>				
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: QBW; Wasservirtschaft: beidseitig Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz (HW100) zwischen Stat. 0.0 und Stat. 2.3			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input type="checkbox"/> Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589472_1004		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Stüdenitzer Mittelgraben		589472_M1006
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SM_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_02</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 50</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 900</b>	<b>bis 950</b>	Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit durch raue Rampe / Gleite	
	<b>von 1900</b>	<b>bis 1950</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Herstellung der ökol. Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Durchgängigkeit bei SM_01_va_01, SM_01_va_02 und SM_01_va_03 unterbrochen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Wasservirtschaft: beidseitig Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz (HW100) zwischen Stat. 0.0 und Stat. 2.3			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	36000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589472_1004		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Stüdenitzer Mittelgraben		589472_M1007
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SM_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_09</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 50</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 900</b>	<b>bis 950</b>	Verrohrung öffnen oder umgestalten (z.B. zu einem offenen Kastenprofil oder ...)	
	<b>von 1900</b>	<b>bis 1950</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	3		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökol. Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Durchgängigkeit bei SM_01_va_01, SM_01_va_02 und SM_01_va_03 unterbrochen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Wassernirtschaft: beidseitig Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz (HW100) zwischen Stat. 0.0 und Stat. 2.3			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Positiv für Oberlauf, wenn durch die Umgestaltung ein Rückstau behoben wird			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input type="checkbox"/> Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	36000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589472_1004		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Stüdenitzer Mittelgraben		589472_M1008
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SM_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_06</b>
	<b>von 600</b>	<b>bis 3200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ergänzen (z.B. durch zweite	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Reihe)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Ergänzen des schon vorhandenen Gehölzsaums auf Mittelwasserlinie			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja x welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	15600			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589472_1004		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Stüdenitzer Mittelgraben		589472_M1009
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SM_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			61_05
	<b>von 2400</b>	<b>bis 5800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Speicherhaltung im Winter	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Höherer bzw. längerer Wintereinstau bei va_04/-_12 um Entnahmen im Frühsommer zu reduzieren			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Reduzierung von Hochwasserabflüssen im Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja x welche: 3		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589472_1004		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Stüdenitzer Mittelgraben		589472_M1010
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SM_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>506</b>
	<b>von 2400</b>	<b>bis 5800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Konzeptionelle Maßnahme -	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Freiwillige Kooperationen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>				
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Staumanagement (☐für 61_05) durch den WBV in Abstimmung mit lokalen Bewirtschaftern und Kreisbauernverband			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja welche: Prüfung im Einzelfall			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja x welche: 3		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589472_1004		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Stüdenitzer Mittelgraben		589472_M1011
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SM_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_05</b>
	<b>von 4200</b>	<b>bis 4800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialpflanzungen für	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Pflanzung von standorttypischen Gehölzen rechts im Bereich Ufer/Mittelwasserlinie, in Verbindung mit 501			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <b>x</b> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <b>x</b> welche: Verdachtsfläche		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <b>x</b> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <b>x</b> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	10800			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589472_1004		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Stüdenitzer Mittelgraben		589472_M1012
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SM_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			73_11
	<b>von 4200</b>	<b>bis 4800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	sonstige Maßnahme zur	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Verbesserung von Habitaten im	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Uferbereich	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Beseitigung der Grasnarbe zur Initiierung einer natürlichen Gehölzsukzession, in Verbindung mit 501			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja x welche: 3		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589472_1004		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Stüdenitzer Mittelgraben		589472_M1013
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SM_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>501</b>
	<b>von 4200</b>	<b>bis 4800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Konzeptionelle Maßnahme -	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Erstellung von Konzeptionen /	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Studien / Gutachten	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>				
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Pilotstrecke für den Vergleich von Initialpflanzungen gegenüber Grasnarbenbeseitigung zwecks Initiierung von Gehölzsukzession.			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja welche: Prüfung im Einzelfall			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja x welche: 3		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	7980			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB_58948_518		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Südliches Königsfließ		58948_M1014
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SK_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_01</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 500</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerentwicklungskorridor	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ausweisen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor 26m			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB_58948_518		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Südliches Königsfließ		58948_M1015
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SK_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_03</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 500</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Nutzungsänderungen im	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Entwicklungskorridor (z.B.	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Weidewirtschaft einstellen)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor 26m			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB_58948_518		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Südliches Königsfließ		58948_M1016
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SK_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_11</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 500</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Flächensicherung (z.B. Kauf,	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Flächentausch, Verpachtung mit	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Auflagen)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor 26m			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	6500			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB_58948_518	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Südliches Königsfließ	58948_M1017
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SK_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>74_01</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 500</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Primäraue reaktivieren (z.B. durch partielle Einschränkung oder Extensivierung der
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor 26m		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	0		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	G3		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB_58948_518		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Südliches Königsfließ		58948_M1018
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SK_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			72_01
	<b>von 0</b>	<b>bis 500</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialgerinne für Neutrassierung anlegen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	bauliche Reaktivierung der Primäraue: Zielkorridor 26m, im Zusammenhang mit 74_01. Hochwasserneutralität ist zu gewährleisten			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	400000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB_58948_518	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Südliches Königsfließ	58948_M1019
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SK_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		73_05
	<b>von 0</b>	<b>bis 500</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b> Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b> 1
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Förderung der Beschattung		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Pflanzung von standorttypischen Gehölzen rechts im Bereich Ufer/Mittelwasserlinie; Hochwasserschutz berücksichtigen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	3000		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	U8		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am : Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch : Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB_58948_518	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Südliches Königsfließ	58948_M1020
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SK_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>72_08</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 500</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	naturnahe Strömungslenker
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einbauen (z.B. wechselseitige
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Fallbäume, Totholz-
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Erhöhung der Breiten- und Tiefenvarianz im Gewässer, Hochwasserschutz beachten		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	10000		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	S10		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB_58948_518	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Südliches Königsfließ	58948_M1021
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SK_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>70_09</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 500</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltung
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einstellen, um eine
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Eigendynamik zu ermöglichen
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung eigendynamische Prozesse		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zur Entwicklung des Strahlursprungs notwendig, Hochwasserschutz beachten		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	0		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	E1		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB_58948_518	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Südliches Königsfließ	58948_M1022
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SK_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>69_02</b>
	<b>von 100</b>	<b>bis 125</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit durch raue Rampe / Gleite
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökol. Durchgängigkeit Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Durchgängigkeit bei SK_01_ag_01 (großer Absturz) unterbrochen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	20000		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	S9		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB_58948_518	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Südliches Königsfließ	58948_M1023
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SK_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		62_03
	<b>von 100</b>	<b>bis 125</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b> Stauanlage rückbauen
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b> 3
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamischer Prozesse Herstellung der ökol. Durchgängigkeit		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Im Zuge von 74_01, Sohl sprung durch Laufverlängerung überwinden. Alternativ: 62_01		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Evtl. verminderter Rückhalt im Hochwasserfall kann negative Folgen im Unterlauf haben Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	10000		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	S9		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	wird vom WBV kritisch gesehen, da HWS-Anlage		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB_58948_518		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Südliches Königsfließ		58948_M1024
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SK_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_01</b>
	<b>von 500</b>	<b>bis 1000</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerrandstreifen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ausweisen (Festlegung durch	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	die Wasserbehörde)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gewässer II. Ordnung, beidseitig jeweils auf 5 m von der aktuellen Uferlinie bei Normalstau/MW			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Deich linksseitig: Stat. 500-1000m; keine Rückverlegung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB_58948_518	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Südliches Königsfließ	58948_M1025
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SK_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		71_02
	<b>von 500</b>	<b>bis 1000</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b> Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung eigendynamische Prozesse		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zur Schaffung einer Breiten- und Tiefenvarianz		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Deich linksseitig; Stat. 500-1000m; keine Rückverlegung		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	5000		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB_58948_518		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Südliches Königsfließ		58948_M1026
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SK_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_05</b>
	<b>von 800</b>	<b>bis 1000</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialpflanzungen für	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Förderung der Beschattung			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Pflanzung von standorttypischen Gehölzen rechts im Bereich Ufer/Mittelwasserlinie			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Deich linksseitig: Stat. 500-1000m; keine Rückverlegung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	3600			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB_58948_518		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Südliches Königsfließ		58948_M1027
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SK_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_01</b>
	<b>von 1000</b>	<b>bis 2200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerrandstreifen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ausweisen (Festlegung durch	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	die Wasserbehörde)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gewässer II. Ordnung, beidseitig jeweils auf 5 m von der aktuellen Uferlinie bei Normalstau/MW			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Stat. 2.0 Straßenquerung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB_58948_518	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Südliches Königsfließ	58948_M1028
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SK_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>73_06</b>
	<b>von 1000</b>	<b>bis 1200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum ergänzen (z.B. durch zweite Reihe)
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Förderung der Beschattung		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Rechtsseitig auf der Südseite zum Beschatten naturraumtypischen Gehölzsaum ergänzen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Stat. 2.0 Straßenquerung		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	1200		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	U8		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB_58948_518	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Südliches Königsfließ	58948_M1029
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SK_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		71_02
	<b>von 1000</b>	<b>bis 2200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b> Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung eigendynamische Prozesse		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zur Schaffung einer Breiten- und Tiefenvarianz		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Stat. 2.0 Straßenquerung		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	12000		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB_58948_518	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Südliches Königsfließ	58948_M1030
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SK_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>72_04</b>
	<b>von 1000</b>	<b>bis 2200</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Uferlinie durch Nischen,
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Vorsprünge und
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Randschüttungen punktuell
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung eigendynamische Prozesse		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Breitenvarianz des Gewässers erhöhen, initiieren der Eigendynamik		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Stat. 2.0 Straßenquerung		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Erhöhter Rauigkeit kann die Abflussleistung verringern Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	9600		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB_58948_518		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Südliches Königsfließ		58948_M1031
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SK_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			73_05
	<b>von 1200</b>	<b>bis 2000</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialpflanzungen für	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Förderung der Beschattung			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Pflanzung von standorttypischen Gehölzen rechts im Bereich Ufer/Mittelwasserlinie			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Stat. 2.0 Straßenquerung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	14400			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB_58948_518		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Südliches Königsfließ		58948_M1032
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SK_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			61_03
	<b>von 1200</b>	<b>bis 1900</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Querprofil zur Gewährleistung des Mindestabflusses reduzieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts Inititierung eigendynamischer Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zu Realisieren über 71_02 bzw. 72_08. HW-Linie aufweiten um HQ-Leistungsfähigkeit zu garantieren			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Negativ, da verminderte Abflussleistung und vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB_58948_518	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Südliches Königsfließ	58948_M1033
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SK_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		69_14
	<b>von 1975</b>	<b>bis 2000</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Herstellung der linearen Durchgängigkeit für Fischotter
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur0		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Durchgängigkeit bei SK_01_b_01 (Brückenbauwerk) unterbrochen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja x welche: Stat. 2.0 Straßenquerung		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	0		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	S9		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB_58948_518		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Südliches Königsfließ		58948_M1034
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SK_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_05</b>
	<b>von 2000</b>	<b>bis 2025</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Fischpass an Wehr / Schleuse	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	oder anderem Querbauwerk	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	anlegen (auch	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökol. Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Durchgängigkeit bei SK_01_w_01 (festes Wehr) unterbrochen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Stat. 2.0 Straßenquerung			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche: Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	5000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB_58948_518	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Südliches Königsfließ	58948_M1035
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SK_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		62_02
	<b>von 2020</b>	<b>bis 2030</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Stauanlage umbauen (z.B Wehr absenken)
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Umbau SK_01_w_01 in bewegliches Wehr, alternativ Staulamelle absenken;		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Evtl. verminderter Rückhalt im Hochwasserfall kann negative Folgen im Unterlauf haben Hochwasserneutralität muss auf Grund Hochwasserneigung im Abschnitt gewährleistet sein		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	5000		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	S9		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am : Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch : Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB_58948_518	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Südliches Königsfließ	58948_M1036
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SK_02	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>501</b>
	<b>von 2700</b>	<b>bis 2750</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Konzeptionelle Maßnahme - Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Herstellung der ökol. Durchgängigkeit		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Variantenprüfung Durchgängigkeit bei SK_02_wb_02 (bewegliches Wehr) und SK_02_rR_01 (raue Rampe) herstellen durch Fischpass (-treppe)		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja welche: Prüfung im Einzelfall		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	3000		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB_58948_518	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Südliches Königsfließ	58948_M1037
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SK_03	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>73_01</b>
	<b>von 4200</b>	<b>bis 5300</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gewässer 2. Ordnung, mind. 5 m Breite		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja x welche: linksseitig: Naturpark "Westhavelland", Siedlung Obermühle: li Stat. 4.2-4.5		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	0		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am : Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch : Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB_58948_518	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Südliches Königsfließ	58948_M1038
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SK_03	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>501</b>
	<b>von 4200</b>	<b>bis 7500</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Konzeptionelle Maßnahme - Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Konzept zur Koordination und Festlegung von Stauzielen an landwirtschaftlichen Stauen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <b>x</b> welche: QBW: 7.100m: Betonbrücke; 6.800m: Bahnstrecke; 6.300 Betonbrücke; Naturpark "Westhavelland": links bis Stat. 5600m und überdeckt bis 7500		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja welche: Prüfung im Einzelfall		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <b>x</b> ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <b>x</b> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <b>x</b> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	7986		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB_58948_518	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Südliches Königsfließ	58948_M1039
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SK_03	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>69_03</b>
	<b>von 4945</b>	<b>bis 4955</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Stauanlage / Sohlabsturz durch
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	besser passierbare Anlage
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ersetzen (z.B. ständig offene
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökol. Durchgängigkeit		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Durchgängigkeit bei SK_03_wb_01 unterbrochen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: linksseitig: Naturpark "Westhavelland", Siedlung Obermühle: li Stat. 4.2-4.5		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	2000		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	S9		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB_58948_518	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Südliches Königsfließ	58948_M1040
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SK_03	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>62_01</b>
	<b>von 4945</b>	<b>bis 4955</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Stauziel zur Verkürzung eines
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Rückstaubereiches neu
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	definieren / festlegen
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Initiierung eigendynamischer Prozesse Verbesserung des Wasserhaushalts Verbesserung Geschiebehaushalt		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Stauziel SK_03_wb_01 absenken		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: linksseitig: Naturpark "Westhavelland", Siedlung Obermühle: li Stat. 4.2-4.5		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderter Rückhalt im Hochwasserfall kann negative Folgen im Unterlauf haben		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	0		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB_58948_518		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Südliches Königsfließ		58948_M1041
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SK_03		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>61_03</b>
	<b>von 5000</b>	<b>bis 6550</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Querprofil zur Gewährleistung	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	des Mindestabflusses	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	reduzieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts Initiierung eigendynamischer Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Wechselseitige Einengung des Fließquerschnitts			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <b>x</b> welche: QBW: 7.100m: Betonbrücke; 6.800m: Bahnstrecke; 6.300 Betonbrücke; Naturpark "Westhavelland": links bis Stat. 5600m und überdeckt bis 7500			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <b>x</b> welche: Negativ, da verminderte Abflussleistung und vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <b>x</b> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <b>x</b> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <b>x</b> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB_58948_518		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Südliches Königsfließ		58948_M1042
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SK_03		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_01</b>
	<b>von 5300</b>	<b>bis 7500</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerentwicklungskorridor	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ausweisen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Primäraue reaktivieren: beidseitig, QBW beachten; Breiten- und Tiefenvarianz erhöhen, Zielkorridor 26m			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: QBW: 7.100m: Betonbrücke; 6.800m: Bahnstrecke; 6.300m: Betonbrücke; Naturpark "Westhavelland": links bis Stat. 5600m und überdeckt bis 7500			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB_58948_518	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Südliches Königsfließ	58948_M1043
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SK_03	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>	70_11	
	<b>von 5300</b>	<b>bis 7500</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Flächensicherung (z.B. Kauf, Flächentausch, Verpachtung mit Auflagen)
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Primäraue reaktivieren: beidseitig, QBW beachten; Breiten- und Tiefenvarianz erhöhen, Zielkorridor 26m		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: QBW: 7.100m: Betonbrücke; 6.800m: Bahnstrecke; 6.300 Betonbrücke; Naturpark "Westhavelland": links bis Stat. 5600m und überdeckt bis 7500		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	39600		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB_58948_518	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Südliches Königsfließ	58948_M1044
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SK_03	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>70_03</b>
	<b>von 5300</b>	<b>bis 7500</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Nutzungsänderungen im Entwicklungskorridor (z.B. Weidewirtschaft einstellen)
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor 26m		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: QBW: 7.100m: Betonbrücke; 6.800m: Bahnstrecke; 6.300 Betonbrücke; Naturpark "Westhavelland": links bis Stat. 5600m und überdeckt bis 7500		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	0		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB_58948_518	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Südliches Königsfließ	58948_M1045
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SK_03	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		72_01
	<b>von 5300</b>	<b>bis 7500</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialgerinne für Neutrassierung anlegen
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Initiierung eigendynamische Prozesse		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	bauliche Reaktivierung der Primäraue: Zielkorridor 26m, im Zusammenhang mit 74_01		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: QBW: 7.100m: Betonbrücke; 6.800m: Bahnstrecke; 6.300 Betonbrücke; Naturpark "Westhavelland": links bis Stat. 5600m und überdeckt bis 7500		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	1760000		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB_58948_518	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Südliches Königsfließ	58948_M1046
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SK_03	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>74_01</b>
	<b>von 5300</b>	<b>bis 7500</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Primäraue reaktivieren (z.B. durch partielle Einschränkung oder Extensivierung der
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Initiierung eigendynamische Prozesse		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zielkorridor 26m		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <b>x</b> welche: QBW: 7.100m: Betonbrücke; 6.800m: Bahnstrecke; 6.300 Betonbrücke; Naturpark "Westhavelland": links bis Stat. 5600m und überdeckt bis 7500		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <b>x</b> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <b>x</b> ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <b>x</b> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <b>x</b> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	0		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	G3		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
		WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse	
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB_58948_518	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Südliches Königsfließ	58948_M1047
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SK_03	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		73_05
	<b>von 5300</b>	<b>bis 7500</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b> Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b> 1
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Förderung der Beschattung		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Pflanzung von standorttypischen Gehölzen links im Bereich Ufer/Mittelwasserlinie		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: QBW: 7.100m: Betonbrücke; 6.800m: Bahnstrecke; 6.300 Betonbrücke; Naturpark "Westhavelland": links bis Stat. 5600m und überdeckt bis 7500		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	13200		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	U8		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB_58948_518	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Südliches Königsfließ	58948_M1048
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SK_03	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>	72_08	
	<b>von 5300</b>	<b>bis 7500</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	naturnahe Strömunglenker
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einbauen (z.B. wechselseitige
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Fallbäume, Totholz-
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Erhöhung der Breiten- und Tiefenvarianz im Gewässer		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <b>x</b> welche: QBW: 7.100m: Betonbrücke; 6.800m: Bahnstrecke; 6.300m: Betonbrücke; Naturpark "Westhavelland": links bis Stat. 5600m und überdeckt bis 7500		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <b>x</b> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <b>x</b> ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <b>x</b> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <b>x</b> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	44000		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	S10		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB_58948_518		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Südliches Königsfließ		58948_M1049
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SK_03		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_09</b>
	<b>von 5300</b>	<b>bis 7500</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltung	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einstellen, um eine	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Eigendynamik zu ermöglichen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zur Entwicklung des Strahlursprungs notwendig			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <b>x</b> welche: QBW: 7.100m: Betonbrücke; 6.800m: Bahnstrecke; 6.300 Betonbrücke; Naturpark "Westhavelland": links bis Stat. 5600m und überdeckt bis 7500			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <b>x</b> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <b>x</b> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <b>x</b> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <b>x</b> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	E1			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB_58948_518	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Südliches Königsfließ	58948_M1050
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SK_03	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>69_10</b>
	<b>von 6800</b>	<b>bis 6810</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Durchlass rückbauen oder umgestalten
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökol. Durchgängigkeit		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Durchgängigkeit bei SK_03_wb_02 unterbrochen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <b>x</b> welche: QBW: 7.100m: Betonbrücke; 6.800m: Bahnstrecke; 6.300 Betonbrücke; Naturpark "Westhavelland": links bis Stat. 5600m und überdeckt bis 7500		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <b>x</b> welche: Positiv für Oberlauf, wenn durch die Umgestaltung ein Rückstau behoben wird		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <b>x</b> ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <b>x</b> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <b>x</b> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	6000		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	S9		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB_58948_518	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Südliches Königsfließ	58948_M1051
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SK_03	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		69_14
	<b>von 6800</b>	<b>bis 6800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Herstellung der linearen Durchgängigkeit für Fischotter
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur0		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Durchgängigkeit bei SK_03_wb_02 unterbrochen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: QBW: 7.100m: Betonbrücke; 6.800m: Bahnstrecke; 6.300 Betonbrücke; Naturpark "Westhavelland": links bis Stat. 5600m und überdeckt bis 7500		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	0		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	S9		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB_58948_519	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Südliches Königsfließ	58948_M1052
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SK_04	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>72_08</b>
	<b>von 7500</b>	<b>bis 15589</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	naturnahe Strömungslenker
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einbauen (z.B. wechselseitige
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Fallbäume, Totholz-
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zur Schaffung einer Breiten- und Tiefenvarianz; in Form von wechselseitigen Fallbäumen, Totholz-Verkläusungen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Naturpark "Westhavelland" westl. bis Stat. 8.700m		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	80890		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	S10		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB_58948_519	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Südliches Königsfließ	58948_M1053
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SK_04	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>73_01</b>
	<b>von 7500</b>	<b>bis 15589</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gewässer II. Ordnung, beidseitig jeweils auf 5 m von der aktuellen Uferlinie bei Normalstau/MW		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Naturpark "Westhavelland" westl. bis Stat. 8.700m		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	0		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB_58948_519		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Südliches Königsfließ		58948_M1054
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SK_04		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_05</b>
	<b>von 7500</b>	<b>bis 7950</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b> Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 8100</b>	<b>bis 10700</b>		
	<b>von 11100</b>	<b>bis 15400</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b> 1	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Pflanzung von standorttypischen Gehölzen rechts im Bereich Ufer/Mittelwasserlinie			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Naturpark "Westhavelland" westl. bis Stat. 8.700m			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	132300			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB_58948_519	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Südliches Königsfließ	58948_M1055
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SK_04	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		79_11
	<b>von 7500</b>	<b>bis 15589</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b> Ufervegetation erhalten / pflegen
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b> 1
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Naturpark "Westhavelland" westl. bis Stat. 8.700m		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	0		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	U8		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am : Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch : Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB_58948_519		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Südliches Königsfließ		58948_M1056
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SK_04		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_01</b>
	<b>von 7500</b>	<b>bis 15589</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Totholz im Gewässer belassen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Naturpark "Westhavelland" westl. bis Stat. 8.700m			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB_58948_519	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Südliches Königsfließ	58948_M1057
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SK_04	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>501</b>
	<b>von 7500</b>	<b>bis 15589</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Konzeptionelle Maßnahme - Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Konzept zur Koordination und Festlegung von Stauzielen an landwirtschaftlichen Stauen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja x welche: Naturpark "Westhavelland" westl. bis Stat. 8.700m		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja welche: Prüfung im Einzelfall		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja x welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	9949,46999999 99993		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)</b>			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB_58948_519	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Südliches Königsfließ	58948_M1058
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SK_04	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>73_06</b>
	<b>von 10700</b>	<b>bis 11100</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum ergänzen (z.B. durch zweite Reihe)
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Ergänzen des schon vorhandenen Gehölzsaums auf Mittelwasserlinie		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Naturpark "Westhavelland" westl. bis Stat. 8.700m		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	2400		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	U8		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589484_1005		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kötzliner Mühlgraben		589484_M1059
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KM_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_01</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 4800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerrandstreifen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ausweisen (Festlegung durch	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	die Wasserbehörde)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur als natürlichen Gewässertyp Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur entwickeln			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gewässer II. Ordnung, beidseitig jeweils auf 5 m von der aktuellen Uferlinie bei Normalstau/MW			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: ab Stat. 3000 hoch sanierungsbedürftige Moore			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589484_1005		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kötzliner Mühlgraben		589484_M1060
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KM_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_05</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 4800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Förderung der Beschattung als natürlichen Gewässertyp Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur entwickeln			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Möglichst auf der Südseite zum Beschatten einseitig naturraumtypischen Gehölzsaum initiieren, Breiten- und Tiefenvarianz erhöhen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: ab Stat. 3000 hoch sanierungsbedürftige Moore			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	86400			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589484_1005		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kötzliner Mühlgraben		589484_M1061
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KM_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>71_02</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 4800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung eigendynamische Prozesse als natürlichen Gewässertyp Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur entwickeln			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	im Bereich von Stat. 0 bis 1000 hohe Wasserstände durch Rückstau vom Königsfließ, hier Totholz			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: ab Stat. 3000 hoch sanierungsbedürftige Moore			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	48000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589484_1005		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kötzliner Mühlgraben		589484_M1062
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KM_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_01</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 1000</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung eigendynamische Prozesse als natürlichen Gewässertyp Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur entwickeln			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Totholz im Gewässer belassen, Bearbeitungsseite in Fließrichtung links, dort einen 1-2m breiten Streifen freihalten			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: ab Stat. 3000 hoch sanierungsbedürftige Moore			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)</b>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589484_1005		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kötzliner Mühlgraben		589484_M1063
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KM_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_02</b>
	<b>von 1500</b>	<b>bis 1510</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Stauanlage / Sohlabsturz für die	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Herstellung der Durchgängigkeit	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	durch raue Rampe / Gleite	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökol. Durchgängigkeit als natürlichen Gewässertyp Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur entwickeln			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Durchgängigkeit bei KM_01_v_01 unterbrochen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	12000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589484_1005		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kötzliner Mühlgraben		589484_M1064
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KM_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_09</b>
	<b>von 1500</b>	<b>bis 1510</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Verrohrung öffnen oder	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	umgestalten (z.B. zu einem	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	offenen Kastenprofil oder	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	3		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökol. Durchgängigkeit als natürlichen Gewässertyp Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur entwickeln			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Durchgängigkeit bei KM_01_v_01 unterbrochen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Positiv für Oberlauf, wenn durch die Umgestaltung ein Rückstau behoben wird			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	12000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589484_1005		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kötzliner Mühlgraben		589484_M1065
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KM_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>66_02</b>
	<b>von 3600</b>	<b>bis 4800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Sohle im Abflussgraben	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	anheben	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur als natürlichen Gewässertyp Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur entwickeln			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Bei Realisierung 72_01			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Positiv für den Vorfluter, da reduzierte Abflüsse. Kann U.u. zu Ausuferung vor Ort führen			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	6000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S11			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589484_1005		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kötzliner Mühlgraben		589484_M1066
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KM_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>70_09</b>
	<b>von 4800</b>	<b>bis 6177</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltung	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einstellen, um eine	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Eigendynamik zu ermöglichen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung eigendynamische Prozesse als natürlichen Gewässertyp Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur entwickeln			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>				
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	E1			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	wird seitens der Forst kritisch gesehen			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589484_1005		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Kötzliner Mühlgraben		589484_M1067
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	KM_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>74_07</b>
	<b>von 4800</b>	<b>bis 6177</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Entwässerungsgraben kammern oder verfüllen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz Verbesserung der Gewässerstruktur als natürlichen Gewässertyp Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur entwickeln			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>				
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Positiv für den Vorfluter, da reduzierte Abflüsse. Kann U.u. zu Ausuferung vor Ort führen			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	2754			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589486_1006		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Schneidgraben		589486_M1068
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SG_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_04</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 4321</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Uferlinie durch Nischen,	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Vorsprünge und	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Randschüttungen punktuell	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Breitenvarianz des Gewässers erhöhen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: QBW beachten			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Erhöhter Rauigkeit kann die Abflussleistung verringern			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	34568			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589486_1006		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Schneidgraben		589486_M1069
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SG_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_08</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 4321</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	naturnahe Strömunglenker	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einbauen (z.B. wechselseitige	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Fallbäume, Totholz-	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zur Schaffung einer Breiten- und Tiefenvarianz; in Form von wechselseitigen Fallbäumen, Totholz-Verkläusungen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: QBW beachten			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	43210			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S10			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589486_1006		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Schneidgraben		589486_M1070
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SG_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_01</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 4321</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerrandstreifen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ausweisen (Festlegung durch	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	die Wasserbehörde)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gewässer II. Ordnung, beidseitig jeweils auf 5 m von der aktuellen Uferlinie bei Normalstau/MW			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: nördlich zwischen Stat. 3.000 - 4.200m grenzt Flutungspolder Bendelin an			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589486_1006		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Schneidgraben		589486_M1071
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SG_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_06</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 300</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ergänzen (z.B. durch zweite	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Reihe)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Ergänzen des schon vorhandenen Gehölzsaums auf Mittelwasserlinie			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	1800			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589486_1006		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Schneidgraben		589486_M1072
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SG_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_01</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 4321</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Totholz im Gewässer belassen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: QBW beachten			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589486_1006		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Schneidgraben		589486_M1073
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SG_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			79_11
	<b>von 0</b>	<b>bis 1500</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Ufervegetation erhalten / pflegen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>				
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589486_1006		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Schneidgraben		589486_M1074
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SG_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>63_03</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 1800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	flussbegleitendes Feuchtgebiet	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	renaturieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts Initiiierung eigendynamischer Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Sohlanhebung per Stützschwelle (65_05), keine Grundräumung (79_05) und Totholzeintrag zulassen (79_01)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Positiv wenn Ausuferung im HW-Fall ermöglicht wird			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589486_1006		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Schneidgraben		589486_M1075
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SG_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>65_05</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 1800</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Stau / Stützschwelle in	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Entwässerungsgraben zum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Wasserrückhalt anlegen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökol. Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Wasserrückhalt in der Fläche fördern. Synergiewirkung mit 63_03 (Moorschutz)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Positiv für den Vorfluter, da reduzierte Abflüsse. Kann U.u. zu Ausuferungen vor Ort führen			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	2880			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S11			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589486_1006		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Schneidgraben		589486_M1076
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SG_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_02</b>
	<b>von 1300</b>	<b>bis 1400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Stauanlage / Sohlabsturz für die	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Herstellung der Durchgängigkeit	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	durch raue Rampe / Gleite	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökol. Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Durchgängigkeit bei SG_01_va_01 unterbrochen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein x ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	12000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589486_1006		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Schneidgraben		589486_M1077
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SG_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>69_09</b>
	<b>von 1300</b>	<b>bis 1400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Verrohrung öffnen oder	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	umgestalten (z.B. zu einem	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	offenen Kastenprofil oder	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	3		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökol. Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Durchgängigkeit bei SG_02_va_01 unterbrochen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja welche:			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja x welche: Positiv für Oberlauf, wenn durch die Umgestaltung ein Rückstau behoben wird			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein x ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein x ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein x ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	12000			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S9			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589486_1006		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Schneidgraben		589486_M1078
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SG_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_05</b>
	<b>von 1500</b>	<b>bis 4321</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Initialpflanzungen für	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Pflanzung von standorttypischen Gehölzen links im Bereich Ufer/Mittelwasserlinie			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: nördlich zwischen Stat. 3.000 - 4.200m grenzt Flutungspolder Bendelin an			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	50778			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589486_1006		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Schneidgraben		589486_M1079
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SG_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>63_03</b>
	<b>von 2500</b>	<b>bis 4300</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	flussbegleitendes Feuchtgebiet	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	renaturieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	3	
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts Initiiierung eigendynamischer Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Sohlanhebung per Stützschwelle (65_05), keine Grundräumung (79_05) und Totholzeintrag zulassen (79_01)			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: nördlich zwischen Stat. 3.000 - 4.200m grenzt Flutungspolder Bendelin an			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Positiv wenn Ausuferung im HW-Fall ermöglicht wird			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input type="checkbox"/> Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)	aus Sicht der LW kritisch, da hoher Nutzungsdruck			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589486_1006		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Schneidgraben		589486_M1080
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SG_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>65_05</b>
	<b>von 2500</b>	<b>bis 4300</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Stau / Stützschwelle in	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Entwässerungsgraben zum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Wasserrückhalt anlegen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Herstellung der ökol. Durchgängigkeit			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>				
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: nördlich zwischen Stat. 3.000 - 4.200m grenzt Flutungspolder Bendelin an			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Positiv für den Vorfluter, da reduzierte Abflüsse. Kann U.u. zu Ausuferunge vor Ort führen			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	2880			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S11			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589488_1007		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Stüdenitzer Umflutgraben		589488_M1081
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SU_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_04</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 5933</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Uferlinie durch Nischen,	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Vorsprünge und	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Randschüttungen punktuell	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	2		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung eigendynamische Prozesse			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Breitenvarianz des Gewässers erhöhen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Wehr Voigtsbrücke; Wasserwirtschaft: beidseitig Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz (HW100) zwischen Stat. 5.2 und Stat. 5.8			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Erhöhter Rauigkeit kann die Abflussleistung verringern			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	47464			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589488_1007		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Stüdenitzer Umflutgraben		589488_M1082
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SU_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>72_08</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 5933</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	naturnahe Strömungslenker	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	einbauen (z.B. wechselseitige	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Fallbäume, Totholz-	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Zur Schaffung einer Breiten- und Tiefenvarianz; in Form von wechselseitigen Fallbäumen, Totholz-Verkläusungen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Wehr Voigtsbrügge; Wasserwirtschaft: beidseitig Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz (HW100) zwischen Stat. 5.2 und Stat. 5.8			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	59330			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	S10			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589488_1007		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Stüdenitzer Umflutgraben		589488_M1083
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SU_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_01</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 5933</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerrandstreifen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ausweisen (Festlegung durch	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	die Wasserbehörde)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gewässer II. Ordnung, beidseitig jeweils auf 5 m von der aktuellen Uferlinie bei Normalstau/MW			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Wehr Voigtsbrügge; Wasserwirtschaft: beidseitig Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz (HW100) zwischen Stat. 5.2 und Stat. 5.8			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589488_1007		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Stüdenitzer Umflutgraben		589488_M1084
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SU_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_05</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 400</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 2600</b>	<b>bis 2900</b>	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Pflanzung von standorttypischen Gehölzen links im Bereich Ufer/Mittelwasserlinie			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Wehr Voigtsbrücke; Wasserwirtschaft: beidseitig Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz (HW100) zwischen Stat. 5.2 und Stat. 5.8			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	12600			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589488_1007		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Stüdenitzer Umflutgraben		589488_M1085
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SU_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>79_01</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 5933</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Initiierung eigendynamische Prozesse Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Totholz im Gewässer belassen			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <b>x</b> welche: Wehr Voigtsbrücke; Wasserwirtschaft: beidseitig Vorbehaltsgelände Hochwasserschutz (HW100) zwischen Stat. 5.2 und Stat. 5.8			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <b>x</b> welche: Verminderte Abflussleistung. Vermehrte Ausuferung bei HQ möglich. Positivwirkung für den Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <b>x</b> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <b>x</b> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <b>x</b> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589488_1007		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Stüdenitzer Umflutgraben		589488_M1086
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SU_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			79_11
	<b>von 0</b>	<b>bis 5933</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Ufervegetation erhalten / pflegen	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>				
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Wehr Voigtsbrügge; Wasserwirtschaft: beidseitig Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz (HW100) zwischen Stat. 5.2 und Stat. 5.8			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input type="checkbox"/> Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	WBV Dosse-Jäglitz			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589488_1007		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Stüdenitzer Umflutgraben		589488_M1087
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SU_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			61_05
	<b>von 0</b>	<b>bis 5933</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Speicherhaltung im Winter	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Verbesserung des Wasserhaushalts Verbesserung Wasserrückhalt/ Moorschutz			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Höherer Wintereinstau um Entnahmen im Frühsommer zu reduzieren			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Wehr Voigtsbrügge; Wasserwirtschaft: beidseitig Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz (HW100) zwischen Stat. 5.2 und Stat. 5.8			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Reduzierung von Hochwasserabflüssen im Unterlauf			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input type="checkbox"/> Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	0			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	nein			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	DEBB589488_1007		<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Stüdenitzer Umflutgraben		589488_M1088
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	SU_01		<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>			<b>73_06</b>
	<b>von 2900</b>	<b>bis 5933</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	standortheimischen Gehölzsaum	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	ergänzen (z.B. durch zweite	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Reihe)	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1		
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>			
<b>Entwicklungsziel / -strategie</b>	Förderung der Beschattung Verbesserung der Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Ergänzen des schon vorhandenen Gehölzsaums auf Mittelwasserlinie			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Wehr Voigtsbrücke; Wasserwirtschaft: beidseitig Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz (HW100) zwischen Stat. 5.2 und Stat. 5.8			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: Verbesserte Abflussleistung durch verminderte Rauigkeit auf Grund von Beschattung			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja Aussage:			
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW			
<b>Flächensicherung</b>				
<b>Zeithorizont</b>				
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>		
	18198			
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>			
	U8			
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>		
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse			
<b>Akzeptanz</b> (Protokolle, Beratungen)				
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			



## Anlage 1.3 - Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet: Dosse- Jäglitz2</b>	<b>OWK</b>	Gewässerkennzahl 5892512 (GWK)	<b>Nr. der Maßnahme</b>
	<b>Gewässername</b>	Ferbitzbach	589488_M1089
	<b>Abschnitt-Nr.</b>	FB_01	<b>Maßnahmen-ID</b>
	<b>Stationierung</b>		<b>73_01</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 1576</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	
	<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	<b>Priorität</b>
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>	1	
<b>von 0</b>	<b>bis 0</b>		
<b>Entwicklungsziel / - strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile</b>	Gewässer 2. Ordnung, mind. 5 m Breite		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	nein ja <input checked="" type="checkbox"/> welche: FFH: "Dosse"		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	Nein ja <input checked="" type="checkbox"/> Aussage: Aufwertung des LRT 3260		
<b>Denkmalschutz</b>	<b>Bodendenkmal</b>	Nein ja welche:	
	<b>Baudenkmal</b>	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:	
<b>Altlastenverdacht</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/> ja welche:		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	LUGV, Referat RW		
<b>Flächensicherung</b>			
<b>Zeithorizont</b>			
<b>Kosten</b>	<b>Kosten (in T€)</b>	<b>Finanzierung</b>	
	0		
<b>Unterhaltung</b>	<b>Übersetzung der Maßnahme gemäß DWA 610</b>		
	nein		
	<b>Aufwand</b>	<b>Unterhaltungsverband</b>	
	WBV „Dosse-Jäglitz“, Gewerbegebiet Nord 27,16845 Neustadt/Dosse		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) durchgeführt am : Investigatives Monitoring (nachher) durchgeführt am :		Durch : Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		