

Maßnahmenblatt

| | | | |
|---|--|------------------------------|----------------|
| GEK-Gebiet: HvU_GHHK1 | 587824_942 | Nr. der Maßnahme: M01 | |
| | Königsgraben Russengraben | | |
| | Abschnitt-Nr.: 587824_942_P01 | Priorität: 2 | |
| | Maßn_Stat.: 0+000 bis 1+474 | | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen/optimieren | Typ-ID 79_01 | DWA-M 610 - |
| Entwicklungsziel/-strategie | Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen | | |
| Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile | Anpassung des GU-Planes entsprechend den zeitlichen Veränderungen durch die umgesetzten Maßnahmen (Ufergehölzpflege angepasst reduzieren usw.); Verzicht auf Schlegelmähwerk, Einhalten eines Mindestabstandes zur Gewässersohle (siehe DWA-M610). Beachtung des Hochwasserschutzes (Stadtgebiet Falkensee). | | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Bodendenkmalvermutungsfläche; Bodendenkmal (ID 50009) LSG Nauen-Brieselang-Krämer (DE3343-602); Ortslage Stadtgebiet Falkensee | | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: | | |
| Verträglichkeit mit Natura 2000 | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen | | |
| Fläche/Anzahl (ha, Stk., km) | 1,5 km | | |
| Verortung der Maßnahme | Landkreis/Gemeinde: Havelland/Falkensee, Dallgow-Döberitz | | |
| | Gemarkung (Flur-Flurstück): Falkensee (40-k.A., 41-k.A., 45-k.A.), Dallgow (10-k.A.) | | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name: WBV Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen | | |
| | Straße: Brandenburger Str. 88 | | |
| | PLZ, Ort: 14641 Nauen | | |
| Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i> | nein | | |
| Zeithorizont | mittelfristig | | |
| Kosten/Kosteneffizienz | | | |
| Finanzierung | | | |
| Unterhaltung | voraussichtlich sich verringernder Aufwand | | |
| Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i> | | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring (vorher) am : | | Durch : |
| | Investigatives Monitoring (nachher) am : | | Durch : |
| | Erfolg der Maßnahme : | | |

Maßnahmenblatt

| | | | |
|---|--|------------------------------|--------------------|
| GEK-Gebiet: HvU_GHHK1 | 587824_942 | Nr. der Maßnahme: M01 | |
| | Königsgraben Russengraben | | |
| | Abschnitt-Nr.: 587824_942_P02 | | |
| | Maßn_Stat.: 1+500 bis 2+300 | Priorität: 1 | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum | Typ-ID 73_05 | DWA-M 610 U10 |
| Entwicklungsziel/-strategie | Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen | | |
| Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile | Linksseitig auf einem Teilabschnitt gruppenweise standortheimische Gehölze pflanzen | | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nauen-Brieselang-Krämer (DE3343-602); Ortslage Stadtgebiet Falkensee | | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: | | |
| Verträglichkeit mit Natura 2000 | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen | | |
| Fläche/Anzahl (ha, Stk., km) | 0,8 km | | |
| Verortung der Maßnahme | Landkreis/Gemeinde: Havelland/Dallgow-Döberitz | | |
| | Gemarkung (Flur-Flurstück): Dallgow (7-k.A., 10-k.A.) | | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name: WBV Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen | | |
| | Straße: Brandenburger Str. 88 | | |
| | PLZ, Ort: 14641 Nauen | | |
| Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i> | ja | | |
| Zeithorizont | langfristig | | |
| Kosten/Kosteneffizienz | 12.000 € (15 €/lfd. m) | | |
| Finanzierung | | | |
| Unterhaltung | nach Umsetzung voraussichtlich sich verringernder Aufwand durch Beschattung des Gewässers | | |
| Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i> | WBV (23.11.15): keine Zustimmung | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme : | | Durch : Durch : |

Maßnahmenblatt

| | | | |
|---|--|------------------------------|----------------|
| GEK-Gebiet: HvU_GHHK1 | 587824_942 | Nr. der Maßnahme: M02 | |
| | Königsgraben Russengraben | | |
| | Abschnitt-Nr.: 587824_942_P02 | | |
| | Maßn_Stat.: 1+474 bis 2+954 | Priorität: 2 | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen/optimieren | Typ-ID 79_01 | DWA-M 610 - |
| Entwicklungsziel/-strategie | Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen | | |
| Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile | Anpassung des GU-Planes entsprechend den zeitlichen Veränderungen durch die umgesetzten Maßnahmen (Ufergehölzpflege angepasst reduzieren usw.); Verzicht auf Schlegelmähwerk, Einhalten eines Mindestabstandes zur Gewässersohle (siehe DWA-M610). Nach Umsetzung von M01 und verbesserter Beschattung durch ausgeprägten Gehölzsaum unter Beachtung des Hochwasserschutzes (Stadtgebiet Falkensee). | | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Bodendenkmalvermutungsfläche; Ortslage Stadtgebiet Falkensee LSG Nauen-Brieselang-Krämer (DE3343-602) | | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: | | |
| Verträglichkeit mit Natura 2000 | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen | | |
| Fläche/Anzahl (ha, Stk., km) | 1,5 km | | |
| Verortung der Maßnahme | Landkreis/Gemeinde: Havelland/Dallgow-Döberitz | | |
| | Gemarkung (Flur-Flurstück): Dallgow (7-k.A., 10-k.A.), Falkensee (40-k.A.) | | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name: WBV Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen | | |
| | Straße: Brandenburger Str. 88 | | |
| | PLZ, Ort: 14641 Nauen | | |
| Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i> | nein | | |
| Zeithorizont | langfristig | | |
| Kosten/Kosteneffizienz | | | |
| Finanzierung | | | |
| Unterhaltung | nach Umsetzung von M01 voraussichtlich sich verringernder Aufwand durch Beschattung des Gewässers | | |
| Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i> | | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring (vorher) am : | | Durch : |
| | Investigatives Monitoring (nachher) am : | | Durch : |
| | Erfolg der Maßnahme : | | |

Maßnahmenblatt

| | | | |
|---|--|------------------------------|------------------|
| GEK-Gebiet: HvU_GHHK1 | 587824_942 | Nr. der Maßnahme: M01 | |
| | Königsgraben Russengraben | | |
| | Abschnitt-Nr.: 587824_942_P03 | Priorität: 1 | |
| | Maßn_Stat.: 3+000 bis 3+300, 3+350 bis 3+900, 4+200 bis 4+400, 4+600 bis 4+900 und 5+400 bis 5+850 | | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum | Typ-ID 73_05 | DWA-M 610 U10 |
| Entwicklungsziel/-strategie | Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen | | |
| Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile | Linksseitig auf fünf Teilabschnitten standortheimische Gehölze pflanzen (3+000 bis 3+300 und 4+200 bis 4+400: nur gruppenweise, um Gewässerunterhaltung nicht zu behindern) | | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Bodendenkmalvermutungsfläche; Bodendenkmal (ID 50593); WW Staaken - Schutzzone III B; Ortslage Stadtgebiet Falkensee | | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: | | |
| Verträglichkeit mit Natura 2000 | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen | | |
| Fläche/Anzahl (ha, Stk., km) | 0,5 km gruppenweise, 1,3 km Gesamt | | |
| Verortung der Maßnahme | Landkreis/Gemeinde: Havelland/Dallgow-Döberitz, Falkensee | | |
| | Gemarkung (Flur-Flurstück): Dallgow (1-k.A.), Falkensee (35-k.A.) | | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name: WBV Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen | | |
| | Straße: Brandenburger Str. 88 | | |
| | PLZ, Ort: 14641 Nauen | | |
| Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i> | ja | | |
| Zeithorizont | langfristig | | |
| Kosten/Kosteneffizienz | 24.500 € (15 €/lfd. m, gruppenweise: 10 €/lfd. m) | | |
| Finanzierung | | | |
| Unterhaltung | nach Umsetzung voraussichtlich sich verringernder Aufwand durch Beschattung des Gewässers | | |
| Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i> | WBV (23.11.15): keine Zustimmung | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring (vorher) am : | Durch : | |
| | Investigatives Monitoring (nachher) am : | Durch : | |
| | Erfolg der Maßnahme : | | |

Maßnahmenblatt

| | | | |
|---|--|--|----------------|
| GEK-Gebiet: HvU_GHHK1 | 587824_942 | Nr. der Maßnahme: M02 Priorität: 2 | |
| | Königsgraben Russengraben | | |
| | Abschnitt-Nr.: 587824_942_P03 | | |
| | Maßn_Stat.: 2+954 bis 6+033 | | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen/optimieren | Typ-ID 79_01 | DWA-M 610 - |
| Entwicklungsziel/-strategie | Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen | | |
| Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile | Anpassung des GU-Planes entsprechend den zeitlichen Veränderungen durch die umgesetzten Maßnahmen (Ufergehölzpflege angepasst reduzieren usw.); Verzicht auf Schlegelmähwerk, Einhalten eines Mindestabstandes zur Gewässersohle (siehe DWA-M610). Nach Umsetzung von M01 und verbesserter Beschattung durch ausgeprägten Gehölzsaum unter Beachtung des Hochwasserschutzes (Stadtgebiet Falkensee). | | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Bodendenkmalvermutungsfläche; Bodendenkmal (ID 50593, 50597); WW Staaken - Schutzzone III A und B; Ortslage Stadtgebiet Falkensee | | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: | | |
| Verträglichkeit mit Natura 2000 | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen | | |
| Fläche/Anzahl (ha, Stk., km) | 3,1 km | | |
| Verortung der Maßnahme | Landkreis/Gemeinde: Havelland/Dallgow-Döberitz, Falkensee | | |
| | Gemarkung (Flur-Flurstück): Dallgow (1-k.A.), Falkensee (34-k.A., 35-k.A.) | | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name: WBV Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen | | |
| | Straße: Brandenburger Str. 88 | | |
| | PLZ, Ort: 14641 Nauen | | |
| Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i> | nein | | |
| Zeithorizont | langfristig | | |
| Kosten/Kosteneffizienz | | | |
| Finanzierung | | | |
| Unterhaltung | nach Umsetzung von M01 voraussichtlich sich verringernder Aufwand durch Beschattung des Gewässers | | |
| Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i> | | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring (vorher) am : | | Durch : |
| | Investigatives Monitoring (nachher) am : | | Durch : |
| | Erfolg der Maßnahme : | | |

Maßnahmenblatt

| | | | |
|---|--|--|------------------|
| GEK-Gebiet: HvU_GHHK1 | 587824_942 | Nr. der Maßnahme: M01 Priorität: 1 | |
| | Königsgraben Russengraben | | |
| | Abschnitt-Nr.: 587824_942_P04 | | |
| | Maßn_Stat.: 6+050 bis 6+500 | | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum | Typ-ID 73_05 | DWA-M 610 U10 |
| Entwicklungsziel/-strategie | Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen | | |
| Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile | Linksseitig auf einem Teilabschnitt standortheimische Gehölze pflanzen | | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Bodendenkmalvermutungsfläche; Bodendenkmal (ID 50595); WW Staaken - Schutzzone III A | | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: | | |
| Verträglichkeit mit Natura 2000 | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen | | |
| Fläche/Anzahl (ha, Stk., km) | 0,45 km | | |
| Verortung der Maßnahme | Landkreis/Gemeinde: Havelland/Dallgow-Döberitz | | |
| | Gemarkung (Flur-Flurstück): Dallgow (1-k.A., 2-k.A., 3-k.A.) | | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name: WBV Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen | | |
| | Straße: Brandenburger Str. 88 | | |
| | PLZ, Ort: 14641 Nauen | | |
| Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i> | ja | | |
| Zeithorizont | langfristig | | |
| Kosten/Kosteneffizienz | 6.750 € (15 €/lfd. m) | | |
| Finanzierung | | | |
| Unterhaltung | nach Umsetzung voraussichtlich sich verringernder Aufwand durch Beschattung des Gewässers | | |
| Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i> | WBV (23.11.15): keine Zustimmung | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring (vorher) am : | Durch : | |
| | Investigatives Monitoring (nachher) am : | Durch : | |
| | Erfolg der Maßnahme : | | |

Maßnahmenblatt

| | | | |
|---|--|--|----------------|
| GEK-Gebiet: HvU_GHHK1 | 587824_942 | Nr. der Maßnahme: M02 Priorität: 1 | |
| | Königsgraben Russengraben | | |
| | Abschnitt-Nr.: 587824_942_P04 | | |
| | Maßn_Stat: 6+327 | | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Stützschwelle zum Wasserrückhalt anlegen | Typ-ID 65_05 | DWA-M 610 - |
| Entwicklungsziel/-strategie | Verbesserung des Wasserrückhaltes | | |
| Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile | Zur Verbesserung des Wasserrückhaltes eine Stützschwelle anlegen | | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Bodendenkmalvermutungsstelle; WW Staaken - Schutzzone III A; | | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: | | |
| Verträglichkeit mit Natura 2000 | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen | | |
| Fläche/Anzahl (ha, Stk., km) | 1 Stk. | | |
| Verortung der Maßnahme | Landkreis/Gemeinde: Havelland/Dallgow-Döberitz | | |
| | Gemarkung (Flur-Flurstück): Dallgow (3-k.A.) | | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name: WBV Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen | | |
| | Straße: Brandenburger Str. 88 | | |
| | PLZ, Ort: 14641 Nauen | | |
| Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i> | ein | | |
| Zeithorizont | mittelfristig | | |
| Kosten/Kosteneffizienz | 2500 € | | |
| Finanzierung | | | |
| Unterhaltung | - | | |
| Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i> | | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring (vorher) am : | | Durch : |
| | Investigatives Monitoring (nachher) am : | | Durch : |
| | Erfolg der Maßnahme : | | |

Maßnahmenblatt

| | | | |
|---|--|------------------------------|----------------|
| GEK-Gebiet: HvU_GHHK1 | 587824_942 | Nr. der Maßnahme: M03 | |
| | Königsgraben Russengraben | | |
| | Abschnitt-Nr.: 587824_942_P04 | | |
| | Maßn_Stat.: 6+033 bis 7+819 | Priorität: 2 | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen/optimieren | Typ-ID 79_01 | DWA-M 610 - |
| Entwicklungsziel/-strategie | Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen | | |
| Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile | Anpassung des GU-Planes entsprechend den zeitlichen Veränderungen durch die umgesetzten Maßnahmen (Ufergehölzpflege angepasst reduzieren usw.); Verzicht auf Schlegelmähwerk, Einhalten eines Mindestabstandes zur Gewässersohle (siehe DWA-M610). Nach Umsetzung von M01 und verbesserter Beschattung durch ausgeprägten Gehölzsaum | | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Bodendenkmalvermutungsfläche; Bodendenkmal (ID 50595); WW Staaken - Schutzzone III A und B | | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: | | |
| Verträglichkeit mit Natura 2000 | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen | | |
| Fläche/Anzahl (ha, Stk., km) | 1,8 km | | |
| Verortung der Maßnahme | Landkreis/Gemeinde: Havelland/Dallgow-Döberitz, Falkensee | | |
| | Gemarkung (Flur-Flurstück): Dallgow (3-k.A.) | | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name: WBV Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen | | |
| | Straße: Brandenburger Str. 88 | | |
| | PLZ, Ort: 14641 Nauen | | |
| Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i> | nein | | |
| Zeithorizont | langfristig | | |
| Kosten/Kosteneffizienz | | | |
| Finanzierung | | | |
| Unterhaltung | nach Umsetzung von M01 voraussichtlich sich verringernder Aufwand durch Beschattung des Gewässers | | |
| Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i> | | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring (vorher) am : | Durch : | |
| | Investigatives Monitoring (nachher) am : | Durch : | |
| | Erfolg der Maßnahme : | | |