

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: HvU_GHHK1	48782_467	Nr. der Maßnahme: M01	
	Schlaggraben		
	Abschnitt-Nr.: 48782_467_P01	Priorität: 1	
	Maßn_Stat.: 0+400 bis 0+750		
Bezeichnung der Maßnahme	standortheimischen Gehölzsaum ergänzen	Typ-ID 73_06	DWA-M 610 G1
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Linksseitig auf einem Teilabschnitt standortheimischen Gehölzsaum ergänzen		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Bodendenkmalvermutungsfläche Hochwassergeneigtes Gewässer		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,35 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Havelland/Brieselang, Wustermark		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Zeestow (1-k.A.), Wustermark (1-k.A., 2-k.A.)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen		
	Straße: Brandenburger Str. 88		
	PLZ, Ort: 14641 Nauen		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	5250 € (15 €/ldf. m)		
Finanzierung			
Unterhaltung	nach Umsetzung voraussichtlich sich verringernder Aufwand durch Beschattung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	LUGV, RW6 (schriftl. Mittlg. 26.08.15): Zustimmung		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: HvU_GHHK1	48782_467	Nr. der Maßnahme: M02	
	Schlaggraben		
	Abschnitt-Nr.: 48782_467_P01	Priorität: 2	
	Maßn_Stat.: 0+172		
Bezeichnung der Maßnahme	wasserbauliche Anlage sanieren	Typ-ID 76_04	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung bzw. Sicherung Hochwasserschutz		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Modernisierung SW Zeestow zum Erhalt der Funktionalität (Hochwasserschutz, HWRM 2015: H2_00001_0009)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Bodendenkmalvermutungsfläche Hochwassergeneigtes Gewässer		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1 Stk.		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Havelland/Brieselang		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Zeestow (1-766)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen		
	Straße: Brandenburger Str. 88		
	PLZ, Ort: 14641 Nauen		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	Kosten erst mit Kostenberechnung ermittelbar, in Abhängigkeit vom Umfang der Sanierung		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	LUGV, RW6 (mündliche Mittlg. 03.09.15.08.15): Zustimmung		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: HvU_GHHK1	48782_467	Nr. der Maßnahme: M03	
	Schlaggraben		
	Abschnitt-Nr.: 48782_467_P01	Priorität: 2	
	Maßn_Stat.: 0+000 bis 0+762		
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen/optimieren	Typ-ID 79_01	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Anpassung des GU-Planes entsprechend den zeitlichen Veränderungen durch die umgesetzten Maßnahmen (Ufergehölzpflege angepasst reduzieren usw.); Verzicht auf Schlegelmähwerk, Einhalten eines Mindestabstandes zur Gewässersohle (siehe DWA-M610)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Bodendenkmalvermutungsfläche; Bodendenkmal (ID 50616) Hochwassergereinigtes Gewässer		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,8 km.		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Havelland/Brieselang, Wustermark		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Zeestow (1-k.A.), Wustermark (1-k.A.)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen		
	Straße: Brandenburger Str. 88		
	PLZ, Ort: 14641 Nauen		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz			
Finanzierung			
Unterhaltung	nach Umsetzung von M01 voraussichtlich sich verringernder Aufwand durch Beschattung des Gewässers		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	LUGV, RW6 (schriftl. Mittlg. 26.08.15): Zustimmung außer Verzicht auf Schlegelmähwerk wegen fehlendem Bezug WRRL, Mehrkosten, Technikumstellung		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: HvU_GHHK1	48782_467	Nr. der Maßnahme: M01	
	Schlaggraben		
	Abschnitt-Nr.: 48782_467_P02		
	Maßn_Stat.: 1+220	Priorität: 2	
Bezeichnung der Maßnahme	Querbauwerk beseitigen	Typ-ID 76_01	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung des Hochwasserschutzes		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Beseitigung eines Brückenwiderlagers (HWRM 2015: H2_00001_0001)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG Nauen-Brieselang-Krämer (DE3343-602); Bodendenkmalvermutungsfläche Hochwassergeneigtes Gewässer		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1 Stk.		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Havelland/Wustermark		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Wustermark (1-120/7)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen		
	Straße: Brandenburger Str. 88		
	PLZ, Ort: 14641 Nauen		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	Kosten erst mit Kostenberechnung ermittelbar, in Abhängigkeit vom Aufmaß		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	LUGV, RW6 (schriftl. Mittlg. 26.08.15): Zustimmung		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: HvU_GHHK1	48782_467	Nr. der Maßnahme: M02	
	Schlaggraben		
	Abschnitt-Nr.: 48782_467_P02	Priorität: 2	
	Maßn_Stat.: 0+762 bis 4+048		
Bezeichnung der Maßnahme	Verschlämmungen im Gewässerbett beseitigen	Typ-ID 85_01	DWA-M 610 S1
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung bzw. Sicherung Hochwasserschutz und Verbesserung der Gewässerstrukturen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Verschlämmungen im Gewässerbett durch Sohlräumung beseitigen		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH Heimsche Heide (DE 3444-304); LSG Nauen-Brieselang-Krämer (DE3343-602); Bodendenkmalvermutungsfläche, Bodendenkmal (ID 50579, 50013); Bahn Hochwassergeneigtes Gewässer		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein Aussage: muss geprüft werden		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	3,3 km.		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Havelland/Wustermark, Falkensee		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Wustermark (1-k.A., 19-k.A.), Falkensee (45-k.A., 50-k.A.), Dyrotz 03 (14-k.A.)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen		
	Straße: Brandenburger Str. 88		
	PLZ, Ort: 14641 Nauen		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	15 – 20 €/m ³ , genaue Kosten erst durch Sondierung der Schlammmächtigkeit ermittelbar.		
Finanzierung			
Unterhaltung	voraussichtlich sich verringernder Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	LUGV, RW6 (schriftl. Mittlg. 26.08.15): Zustimmung		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: HvU_GHHK1	48782_467	Nr. der Maßnahme: M03	
	Schlaggraben		
	Abschnitt-Nr.: 48782_467_P02	Priorität: 2	
	Maßn_Stat.: 0+762 bis 4+048		
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen/optimieren	Typ-ID 79_01	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Anpassung des GU-Planes entsprechend den zeitlichen Veränderungen durch die umgesetzten Maßnahmen (Ufergehölzpflege angepasst reduzieren usw.); Verzicht auf Schlegelmähwerk, Einhalten eines Mindestabstandes zur Gewässersohle (siehe DWA-M610)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH Heimsche Heide (DE 3444-304); LSG Nauen-Brieselang-Krämer (DE3343-602); Bodendenkmalvermutungsfläche, Bodendenkmal (ID 50579, 50013) Hochwassergeneigtes Gewässer		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,8 km.		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Havelland/Wustermark, Falkensee		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Wustermark (1-k.A., 19-k.A.), Falkensee (45-k.A., 50-k.A.), Dyrotz 03 (14-k.A.)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen		
	Straße: Brandenburger Str. 88		
	PLZ, Ort: 14641 Nauen		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz			
Finanzierung			
Unterhaltung	nach Umsetzung von M02 voraussichtlich sich verringernder Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	LUGV, RW6 (schriftl. Mittlg. 26.08.15): Zustimmung außer Verzicht auf Schlegelmähwerk wegen fehlendem Bezug WRRL, Mehrkosten, Technikumstellung		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: HvU_GHHK1	48782_467	Nr. der Maßnahme: M01	
	Schlaggraben		
	Abschnitt-Nr.: 48782_467_P03		
	Maßn_Stat.: 4+048 bis 6+100	Priorität: 2	
Bezeichnung der Maßnahme	Verschlämmungen im Gewässerbett beseitigen	Typ-ID 85_01	DWA-M 610 S1
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung bzw. Sicherung Hochwasserschutz und Verbesserung der Gewässerstrukturen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Verschlämmungen im Gewässerbett durch Sohlräumung beseitigen		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH Bredower Forst (DE 3444-307); NSG Bredower Forst (DE3444-501); LSG Nauen-Brieselang-Krämer (DE3343-602); Bodendenkmalvermutungsfläche; Bodendenkmalvermutungsfläche, Bodendenkmalvermutungsstelle; Ortslage Stadtgebiet Falkensee Hochwassergereinigtes Gewässer		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein Aussage: muss geprüft werden		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	2,1 km.		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Havelland/Falkensee, Brieselang		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Falkensee (43-k.A., 44-k.A., 45-k.A.), Brieselang (12-k.A.)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen		
	Straße: Brandenburger Str. 88		
	PLZ, Ort: 14641 Nauen		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz			
Finanzierung			
Unterhaltung	voraussichtlich sich verringernder Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	LUGV, RW6 (schriftl. Mittlg. 26.08.15): Zustimmung		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: HvU_GHHK1	48782_467	Nr. der Maßnahme: M02	
	Schlaggraben		
	Abschnitt-Nr.: 48782_467_P03	Priorität: 2	
	Maßn_Stat.: 4+048 bis 6+100		
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen/optimieren	Typ-ID 79_01	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Anpassung des GU-Planes entsprechend den zeitlichen Veränderungen durch die umgesetzten Maßnahmen (Ufergehölzpflege angepasst reduzieren usw.); Verzicht auf Schlegelmähwerk, Einhalten eines Mindestabstandes zur Gewässersohle (siehe DWA-M610)		
Restriktionen, Flächenbetreffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH Bredower Forst (DE 3444-307); NSG Bredower Forst (DE3444-501); LSG Nauen-Brieselang-Krämer (DE3343-602); Bodendenkmalvermutungsfläche; Ortslage Stadtgebiet Falkensee Hochwassergeneigtes Gewässer		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	2,1 km.		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Havelland/Falkensee, Brieselang		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Falkensee (43-k.A., 44-k.A., 45-k.A.), Brieselang (12-k.A.)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen		
	Straße: Brandenburger Str. 88		
	PLZ, Ort: 14641 Nauen		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz			
Finanzierung			
Unterhaltung	nach Umsetzung von M01 voraussichtlich sich verringernder Aufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	LUGV, RW6 (schriftl. Mittlg. 26.08.15): Zustimmung außer Verzicht auf Schlegelmähwerk wegen fehlendem Bezug WRRL, Mehrkosten, Technikumstellung		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: HvU_GHHK1	48782_467	Nr. der Maßnahme: M01	
	Schlaggraben		
	Abschnitt-Nr.: 48782_467_P04	Priorität: 1	
	Maßn_Stat.: 6+500 bis 7+200 und 7+600 bis 8+250		
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	Typ-ID 73_05	DWA-M 610 U10
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Linksseitig auf zwei Teilabschnitten standortheimischen Gehölzsaum pflanzen (in 7+500 bis 8+250 nur gruppenweise um Gewässerunterhaltung zu ermöglichen)		
Restriktionen, Flächenbetreffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Bodendenkmalvermutungsfläche; Bodendenkmal (ID 50017); Ortslage Stadtgebiet Falkensee Hochwassergeneigtes Gewässer		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,7 km vollständig, 0,65 km gruppenweise		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Havelland/Falkensee		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Falkensee (38-k.A., 41-k.A., 44-k.A.)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen		
	Straße: Brandenburger Str. 88		
	PLZ, Ort: 14641 Nauen		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	15 € auf 700 m = 10.500 €, 10 € auf 650 m = 6.000 €		
Finanzierung			
Unterhaltung	nach Umsetzung voraussichtlich sich verringernder Aufwand durch Beschattung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	LUGV, RW6 (schriftl. Mittlg. 01.10.15): keine Zustimmung, Befahrbarkeit zur Gewässerunterhaltung nur auf dieser Seite möglich.		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: HvU_GHHK1	48782_467	Nr. der Maßnahme: M02	
	Schlaggraben		
	Abschnitt-Nr.: 48782_467_P04	Priorität: 1	
	Maßn_Stat.: 7+200 bis 7+500		
Bezeichnung der Maßnahme	standortheimischen Gehölzsaum ergänzen	Typ-ID 73_06	DWA-M 610 G1
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Linksseitig auf einem Teilabschnitt standortheimischen Gehölzsaum ergänzen		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Bodendenkmalvermutungsfläche; Ortslage Stadtgebiet Falkensee Hochwassergeneigtes Gewässer		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,3 km.		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Havelland/Falkensee		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Falkensee (38-k.A., 44-k.A.)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen		
	Straße: Brandenburger Str. 88		
	PLZ, Ort: 14641 Nauen		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	4.500 € (15 €/ldf. m)		
Finanzierung			
Unterhaltung	nach Umsetzung voraussichtlich sich verringernder Aufwand durch Beschattung des Gewässers		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	LUGV, RW6 (schriftl. Mittlg. 26.08.15): Zustimmung		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: HvU_GHHK1	48782_467	Nr. der Maßnahme: M03	
	Schlaggraben		
	Abschnitt-Nr.: 48782_467_P04	Priorität: 2	
	Maßn_Stat.: 6+100 bis 8+293		
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen/optimieren	Typ-ID 79_01	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Anpassung des GU-Planes entsprechend den zeitlichen Veränderungen durch die umgesetzten Maßnahmen (Ufergehölzpflege angepasst reduzieren usw.); Verzicht auf Schlegelmähwerk, Einhalten eines Mindestabstandes zur Gewässersohle (siehe DWA-M610). Nach Umsetzung von M01 und M02 sowie verbesserter Beschattung durch ausgeprägten Gehölzsaum.		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Bodendenkmalvermutungsfläche; Bodendenkmal (ID 50017); Ortslage Stadtgebiet Falkensee Hochwassergeneigtes Gewässer		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	2,2 km.		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Havelland/Falkensee		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Falkensee (7-k.A., 13-k.A., 38-k.A., 41-k.A., 44-k.A.)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen		
	Straße: Brandenburger Str. 88		
	PLZ, Ort: 14641 Nauen		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz			
Finanzierung			
Unterhaltung	nach Umsetzung von M01 und M02 voraussichtlich sich verringernder Aufwand durch Beschattung des Gewässers		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	LUGV, RW6 (schriftl. Mittlg. 26.08.15): Zustimmung außer Verzicht auf Schlegelmähwerk wegen fehlendem Bezug WRRL, Mehrkosten, Technikumstellung		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: HvU_GHHK1	48782_467	Nr. der Maßnahme: M04	
	Schlaggraben		
	Abschnitt-Nr.: 48782_467_P04		
	Maßn_Stat.: 7+600 bis 7+800	Priorität: 2	
Bezeichnung der Maßnahme	Rückhaltebecken anlegen	Typ-ID 64_05	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung Hochwasserschutz		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Rückhaltebecken zum Hochwasserschutz anlegen, naturnahe Ausführung (Niedermoorstandort!; HWRM 2015: H2_00001_0010)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Bodendenkmal (ID 50017); Ortslage Stadtgebiet Falkensee; Bahn Hochwassergeneigtes Gewässer		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein Aussage: muss geprüft werden		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1 Stk.		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Havelland/Falkensee		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Falkensee (7-k.A., 38-k.A.)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen		
	Straße: Brandenburger Str. 88		
	PLZ, Ort: 14641 Nauen		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	Kosten erst mit Kostenberechnung ermittelbar, in Abhängigkeit von Dimensionierung des Rückhaltebeckens (Vermessung notwendig, Bauwerk dient dem Hochwasserschutz!)		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	LUGV, RW6 (schriftl. Mittlg. 26.08.15): Zustimmung		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: HvU_GHHK1	48782_467	Nr. der Maßnahme: M01 Priorität: 1	
	Schlaggraben		
	Abschnitt-Nr.: 48782_467_P05		
	Maßn_Stat.: 9+700 bis 10+000		
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	Typ-ID 73_05	DWA-M 610 U10
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Linksseitig auf einem Teilabschnitt standortheimischen Gehölzsaum pflanzen		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Hochwassergeneigtes Gewässer; Ortslage Stadtgebiet Falkensee		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,3 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Havelland/Falkensee		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Falkensee (30-k.A.)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen		
	Straße: Brandenburger Str. 88		
	PLZ, Ort: 14641 Nauen		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	4.500 € (15 €/lfd. m)		
Finanzierung			
Unterhaltung	nach Umsetzung voraussichtlich sich verringernder Aufwand durch Beschattung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	LUGV, RW6 (schriftl. Mittlg. 26.08.15): Zustimmung		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :	

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: HvU_GHHK1	48782_467	Nr. der Maßnahme: M02	
	Schlaggraben		
	Abschnitt-Nr.: 48782_467_P05		
	Maßn_Stat.: 8+293 bis 8+396	Priorität: 1	
Bezeichnung der Maßnahme	Verrohrung umgestalten	Typ-ID 69_09	DWA-M 610 S9
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung des Hochwasserschutzes sowie Verbesserung der Gewässerstrukturen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Verrohrung (BW10, Straßendurchlass Sportzentrum) mit größerem Durchmesser erneuern (HWRM 2015: H2_00001_0002)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Bodendenkmalvermutungsfläche; Bodendenkmal (ID 50017); Ortslage Stadtgebiet Falkensee Hochwassergeneigtes Gewässer		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1 Stk.		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Havelland/Falkensee		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Falkensee (38-k.A.)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen		
	Straße: Brandenburger Str. 88		
	PLZ, Ort: 14641 Nauen		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	Kosten erst mit Kostenberechnung ermittelbar, in Abhängigkeit von der baulichen Lösung (Bauwerk dient dem Hochwasserschutz!)		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	LUGV, RW6 (schriftl. Mittlg. 26.08.15): Zustimmung		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: HvU_GHHK1	48782_467	Nr. der Maßnahme: M03	
	Schlaggraben		
	Abschnitt-Nr.: 48782_467_P05	Priorität: 2	
	Maßn_Stat 8+293 bis 10+027		
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen/optimieren	Typ-ID 79_01	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Anpassung des GU-Planes entsprechend den zeitlichen Veränderungen durch die umgesetzten Maßnahmen (Ufergehölzpflege angepasst reduzieren usw.); Verzicht auf Schlegelmähwerk, Einhalten eines Mindestabstandes zur Gewässersohle (siehe DWA-M610). Nach Umsetzung von M01 und verbesserter Beschattung durch ausgeprägten Gehölzsaum.		
Restriktionen, Flächenbetreffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Bodendenkmalvermutungsfläche; Bodendenkmal (ID 50017); Ortslage Stadtgebiet Falkensee Hochwassergeneigtes Gewässer		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,7 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Havelland/Falkensee		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Falkensee (13-k.A., 14-k.A., 16-k.A., 29-k.A., 30-k.A., 38-k.A.)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen		
	Straße: Brandenburger Str. 88		
	PLZ, Ort: 14641 Nauen		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz			
Finanzierung			
Unterhaltung	nach Umsetzung von M01 voraussichtlich sich verringernder Aufwand durch Beschattung des Gewässers		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	LUGV, RW6 (schriftl. Mittlg. 26.08.15): Zustimmung außer Verzicht auf Schlegelmähwerk wegen fehlendem Bezug WRRL, Mehrkosten, Technikumstellung		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: HvU_GHHK1	48782_467	Nr. der Maßnahme: M01 Priorität: 1	
	Schlaggraben		
	Abschnitt-Nr.: 48782_467_P06		
	Maßn_Stat.: 10+200 bis 11+250		
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	Typ-ID 73_05	DWA-M 610 U10
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Linksseitig auf einem Teilabschnitt standortheimischen Gehölzsaum pflanzen		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Bodendenkmalvermutungsfläche; Bodendenkmal (ID 50026); WW Staaken - Schutzzone III B; Ortslage Stadtgebiet Falkensee Hochwassergeneigtes Gewässer		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1,1 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Havelland/Falkensee		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Falkensee (29-k.A., 30-k.A., 31-k.A.)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen		
	Straße: Brandenburger Str. 88		
	PLZ, Ort: 14641 Nauen		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	16.500 € (15 €/lfd. m)		
Finanzierung			
Unterhaltung	nach Umsetzung voraussichtlich sich verringernder Aufwand durch Beschattung		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	LUGV, RW6 (schriftl. Mittlg. 26.08.15): Zustimmung		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :	

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: HvU_GHHK1	48782_467	Nr. der Maßnahme: M02	
	Schlaggraben		
	Abschnitt-Nr.: 48782_467_P06		
	Maßn_Stat.: 11+300 bis 12+000	Priorität: 1	
Bezeichnung der Maßnahme	standortheimischen Gehölzsaum ergänzen	Typ-ID 73_06	DWA-M 610 G1
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Linksseitig auf einem Teilabschnitt standortheimischen Gehölzsaum ergänzen		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Bodendenkmalvermutungsfläche; WW Staaken - Schutzzone III A und B; Ortslage Stadtgebiet Falkensee Hochwassergeneigtes Gewässer		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,7 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Havelland/Falkensee		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Falkensee (31-k.A.)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen		
	Straße: Brandenburger Str. 88		
	PLZ, Ort: 14641 Nauen		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	9.100 € (13 €/lfd. m)		
Finanzierung			
Unterhaltung	nach Umsetzung voraussichtlich sich verringernder Aufwand durch Beschattung des Gewässers		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	LUGV, RW6 (schriftl. Mittlg. 26.08.15): Zustimmung		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: HvU_GHHK1	48782_467	Nr. der Maßnahme: M03	
	Schlaggraben		
	Abschnitt-Nr.: 48782_467_P06	Priorität: 2	
	Maßn_Stat.: 10+500 und 12+200		
Bezeichnung der Maßnahme	Stützschwelle zum Wasserrückhalt anlegen	Typ-ID 65_05	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung des Wasserrückhaltes		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Zur Verbesserung des Wasserrückhaltes zwei Stützschwellen anlegen		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Bodendenkmalvermutungsfläche; WW Staaken - Schutzzone III B; Ortslage Stadtgebiet Falkensee Hochwassergeneigtes Gewässer		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	2 Stk.		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Havelland/Falkensee		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Falkensee (28-k.A., 29-k.A., 31-k.A.)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen		
	Straße: Brandenburger Str. 88		
	PLZ, Ort: 14641 Nauen		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	2 x 2.000 €		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	LUGV, RW6 (schriftl. Mittlg. 26.08.15): Zustimmung		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :		Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: HvU_GHHK1	48782_467	Nr. der Maßnahme: M04	
	Schlaggraben		
	Abschnitt-Nr.: 48782_467_P06		
	Maßn_Stat.: 10+027 bis 10+134	Priorität: 1	
Bezeichnung der Maßnahme	Verrohrung umgestalten	Typ-ID 69_09	DWA-M 610 S9
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung des Hochwasserschutzes sowie Verbesserung der Gewässerstrukturen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Verrohrung mit größerem Durchmesser erneuern (HWRM 2015: H2_00001_0116)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Bodendenkmalvermutungsstelle; Ortslage Stadtgebiet Falkensee Hochwassergereinigtes Gewässer		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1 Stk.		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Havelland/Falkensee		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Falkensee (29-k.A., 30-k.A.)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen		
	Straße: Brandenburger Str. 88		
	PLZ, Ort: 14641 Nauen		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	Kosten erst mit Kostenberechnung ermittelbar, in Abhängigkeit von der baulichen Lösung (Bauwerk dient dem Hochwasserschutz!)		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	LUGV, RW6 (schriftl. Mittlg. 26.08.15): Zustimmung		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: HvU_GHHK1	48782_467	Nr. der Maßnahme: M05	
	Schlaggraben		
	Abschnitt-Nr.: 48782_467_P06	Priorität: 2	
	Maßn_Stat.: 10+027 bis 12+200		
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen/optimieren	Typ-ID 79_01	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Anpassung des GU-Planes entsprechend den zeitlichen Veränderungen durch die umgesetzten Maßnahmen (Ufergehölzpflege angepasst reduzieren usw.); Verzicht auf Schlegelmähwerk, Einhalten eines Mindestabstandes zur Gewässersohle (siehe DWA-M610). Nach Umsetzung von M01 und M02 sowie verbesserter Beschattung durch ausgeprägten Gehölzsaum.		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Bodendenkmalvermutungsfläche; Bodendenkmalvermutungsstelle; Bodendenkmal (ID 50026); WW Staaken - Schutzzone III A und B; Ortslage Stadtgebiet Falkensee Hochwassergeneigtes Gewässer		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	2,2 km.		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Havelland/Falkensee		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Falkensee (28-k.A., 29-k.A., 30-k.A., 31-k.A.)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen		
	Straße: Brandenburger Str. 88		
	PLZ, Ort: 14641 Nauen		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz			
Finanzierung			
Unterhaltung	nach Umsetzung von M01 und M02 voraussichtlich sich verringernder Aufwand durch Beschattung des Gewässers		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	LUGV, RW6 (schriftl. Mittlg. 26.08.15): Zustimmung außer Verzicht auf Schlegelmähwerk wegen fehlendem Bezug WRRL, Mehrkosten, Technikumstellung		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		