

Maßnahmenblatt

| | | | |
|---|--|------------------------------|-----------------|
| GEK-Gebiet: „HvU_GHHK2“ Großer Havelländischer Hauptkanal | 5878756_1366 | Nr. der Maßnahme: M01 | |
| | Gänselakengraben | | |
| | Abschnitt-Nr.: 5878756_1366_P01 | Priorität: 1 | |
| | Maßn_Stat.: 0+000 bis 7+480 | | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Initialpflanzungen für standorttypischen Gehölzsaum | Typ-ID 73_05 | DWA-M 610 U8 |
| Entwicklungsziel/-strategie | Förderung der Gewässerstruktur und Reduzierung der Nährstoffeinträge | | |
| Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile | linksseitige Bepflanzung des Grabens mit standorttypischen Gehölzen (St. 0+000 bis 1+799, 1+811 bis 5+920, 6+629 bis 6+939 und 7+383 bis 7+480); Unterhaltungsfenster ist freizulassen; bis zur Umsetzung der Maßnahme Einstellung der Böschungsmahd auf der Pflanzseite, Zulassung Sukzession | | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA-Gebiet „Rhin-Havelluch“ (DE3242-421), LSG „Westhavelland“ (DE3340-602); Bodendenkmalverdachtsflächen, Bodendenkmal i. B. | | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: | | |
| Verträglichkeit mit Natura 2000 | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Betroffenheit | | |
| Fläche/Anzahl (ha, Stk., km) | 6,3 km | | |
| Verortung der Maßnahme | Landkreis/Gemeinde: Havelland/Mühlenberge, Pessin, Retzow, Paulinenaue | | |
| | Gemarkung (Flur-Flurstück): Wagenitz (6-k.A.), Pessin (11-k.A.; 3-k.A.; 10-k.A.), Paulinenaue (3-k.A.), Retzow (5-k.A.), Selbelang (4-k.A.) | | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name: Wasser- und Bodenverband „GHHK, Havelkanal, Havelseen, Nauen“ | | |
| | Straße: Brandenburger Str. 38 | | |
| | PLZ, Ort: 14641 Nauen | | |
| Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren | möglicherweise | | |
| Zeithorizont | mittelfristig | | |
| Kosten/Kosteneffizienz | ca. 124.740 € Bruttokosten | | |
| Finanzierung | Prüfung auf Fördermöglichkeit über die Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011) | | |
| Unterhaltung | in Umsetzungsphase erhöhter Aufwand, ab Einsetzen des Schattendrucks (ca. 10-15 Jahre) → geringerer Aufwand | | |
| Akzeptanz (Protokolle, Beratungen) | keine Einwände (PAG vom 09.11.2015) | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme : | Durch : Durch : | |

Maßnahmenblatt

| | | | |
|--|--|--|-----------------|
| GEK-Gebiet: „HvU_GHHK2“ Großer Havelländischer Hauptkanal | 5878756_1366 | Nr. der Maßnahme: M02 Priorität: 1 | |
| | Gänselakengraben | | |
| | Abschnitt-Nr.: 5878756_1366_P01 | | |
| | Maßn_Stat.: 6+265 bis 6+459 | | |
| Bezeichnung der Maßnahme | standortheimischen Gehölzsaum ergänzen | Typ-ID 73_06 | DWA-M 610 U8 |
| Entwicklungsziel/-strategie | Förderung der Gewässerstruktur und Reduzierung der Nährstoffeinträge | | |
| Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile | rechtsseitig ergänzende Bepflanzung der vorhandenen lückigen Gehölzbereiche | | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA-Gebiet „Rhin-Havelluch“ (DE3242-421), LSG „Westhavelland“ (DE3340-602); Bodendenkmalverdachtsflächen, Bodendenkmal i. B. | | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: | | |
| Verträglichkeit mit Natura 2000 | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Betroffenheit | | |
| Fläche/Anzahl (ha, Stk., km) | 0,2 km | | |
| Verortung der Maßnahme | Landkreis/Gemeinde: Havelland/Retzow | | |
| | Gemarkung (Flur-Flurstück): Retzow (5-k.A.) | | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name: Wasser- und Bodenverband „GHHK, Havelkanal, Havelseen, Nauen“ | | |
| | Straße: Brandenburger Str. 38 | | |
| | PLZ, Ort: 14641 Nauen | | |
| Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i> | möglicherweise | | |
| Zeithorizont | mittelfristig | | |
| Kosten/Kosteneffizienz | ca. 3.564 € Bruttokosten | | |
| Finanzierung | Prüfung auf Fördermöglichkeit über die Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011) | | |
| Unterhaltung | in Umsetzungsphase erhöhter Aufwand, ab Einsetzen des Schattendrucks (ca. 10-15 Jahre) → geringerer Aufwand | | |
| Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i> | keine Einwände (PAG vom 09.11.2015); keine Zustimmung durch den WBV „GHHK, Havelkanal, Havelseen, Nauen“ (Stellungnahme vom 23.11.2015) | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme : | Durch : Durch : | |

Maßnahmenblatt

| | | | |
|---|--|------------------------------|----------------|
| GEK-Gebiet: „HvU_GHHK2“ Großer Havelländischer Hauptkanal | 5878756_1366 | Nr. der Maßnahme: M03 | |
| | Gänselakengraben | | |
| | Abschnitt-Nr.: 5878756_1366_P01 | Priorität: 2 | |
| | Maßn_Stat.: 3+598 bis 3+787 | | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Einhaltung eines Abstandes zum Gewässer bei Weidenutzung | Typ-ID 29_11 | DWA-M 610 - |
| Entwicklungsziel/-strategie | Förderung der Gewässerstruktur und Reduzierung der Nährstoffeinträge | | |
| Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile | um den Nährstoffeintrag rechtsseitig zu verringern Verlegung der Abzäunung um mehrere Meter nach hinten | | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA-Gebiet „Rhin-Havelluch“ (DE3242-421), LSG „Westhavelland“ (DE3340-602); Bodendenkmalverdachtsflächen, Bodendenkmal i. B. | | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: | | |
| Verträglichkeit mit Natura 2000 | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Betroffenheit | | |
| Fläche/Anzahl (ha, Stk., km) | 0,2 km | | |
| Verortung der Maßnahme | Landkreis/Gemeinde: Havelland/Pessin | | |
| | Gemarkung (Flur-Flurstück): Pessin (10-k.A.) | | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name: | | |
| | Straße: | | |
| | PLZ, Ort: | | |
| Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i> | möglicherweise | | |
| Zeithorizont | kurzfristig | | |
| Kosten/Kosteneffizienz | | | |
| Finanzierung | | | |
| Unterhaltung | | | |
| Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i> | keine Einwände (PAG vom 09.11.2015) | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring (vorher) am : | Durch : | |
| | Investigatives Monitoring (nachher) am : | Durch : | |
| | Erfolg der Maßnahme : | | |

Maßnahmenblatt

| | | | |
|---|---|--|----------------|
| GEK-Gebiet: „HvU_GHHK2“ Großer Havelländischer Hauptkanal | 5878756_1366 | Nr. der Maßnahme: M04 Priorität: 2 | |
| | Gänselakengraben | | |
| | Abschnitt-Nr.: 5878756_1366_P01 | | |
| | Maßn_Stat.: 0+000 bis 7+480 | | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen/optimieren | Typ-ID 79_01 | DWA-M 610 - |
| Entwicklungsziel/-strategie | Förderung der Gewässerstruktur | | |
| Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile | Anpassung des Gewässerunterhaltungsplanes entsprechend den zeitlichen Veränderungen durch die umgesetzten Maßnahmen (Ufergehölzpflege angepasst reduzieren usw.); wenn möglich Verzicht auf Schlegelmähwerk, Einhalten eines Mindestabstandes zur Gewässersohle (siehe auch DWA-M610 bzw. § 44 Abs. 1 BNatSchG) | | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA-Gebiet „Rhin-Havelluch“ (DE3242-421), LSG „Westhavelland“ (DE3340-602); Bodendenkmalverdachtsflächen, Bodendenkmal i. B. | | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: | | |
| Verträglichkeit mit Natura 2000 | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Betroffenheit | | |
| Fläche/Anzahl (ha, Stk., km) | | | |
| Verortung der Maßnahme | Landkreis/Gemeinde: Havelland/Mühlenberge, Pessin, Retzow, Paulinenaue | | |
| | Gemarkung (Flur-Flurstück): Wagenitz (6-k.A.), Pessin (11-k.A.; 3-k.A.; 10-k.A.), Paulinenaue (3-k.A.), Retzow (5-k.A.), Selbelang (4-k.A.) | | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name: Wasser- und Bodenverband „GHHK, Havelkanal, Havelseen, Nauen“ | | |
| | Straße: Brandenburger Str. 38 | | |
| | PLZ, Ort: 14641 Nauen | | |
| Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i> | nein | | |
| Zeithorizont | kurzfristig | | |
| Kosten/Kosteneffizienz | | | |
| Finanzierung | | | |
| Unterhaltung | | | |
| Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i> | keine Einwände (PAG vom 09.11.2015) | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme : | Durch : Durch : | |