

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: HvU_Flügel	5878884_1368	Nr. der Maßnahme: M01	
	Barnewitzer Grenzgraben		
	Abschnitt-Nr.: 5878884_1368_P01	Priorität: 1	
	Maßn_Stat.: 0+100 bis 0+700		
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	Typ-ID 73_05	DWA-M 610 U10
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Rechtsseitig auf einem Teilabschnitt standortheimischen Gehölzsaum pflanzen		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA Unteres Rhinluch/Dreetzer See, Havelländisches Luch und Belziger Landschaftswiesen, Teil B: Havelländisches Luch (DE 3341-401); NSG Havelländisches Luch (DE3441-502); LSG Westhavelland (DE3340-602); NP "Westhavelland" (DE3340-701), Bodendenkmalvermutungsfläche		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein Aussage: v.a. wegen Trappenschutz (siehe Stellungnahme LUGV Staatliche Vogelschutzwarte)		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,6 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Havelland/Nennhausen, Märkisch Luch		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Liepe (2-k.A.)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen		
	Straße: Brandenburger Str. 88		
	PLZ, Ort: 14641 Nauen		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	9.000 € (15 €/lfd. m)		
Finanzierung			
Unterhaltung	nach Umsetzung voraussichtlich sich verringernder Aufwand durch Beschattung des Gewässers		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	WBV (23.11.15): Zustimmung LUGV Staatliche Vogelschutzwarte Buckow (10.12.15): keine Zustimmung (v.a. wegen Trappenschutz)		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :	

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: HvU_Flügel	5878884_1368		Nr. der Maßnahme: M02	
	Barnewitzer Grenzgraben			
	Abschnitt-Nr.: 5878884_1368_P01		Priorität: 2	
	Maßn_Stat.: 0+075 (BW01)			
Bezeichnung der Maßnahme	Speicherhaltung im Winter		Typ-ID 61_05	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Vorhalten von Wasser für trockene Jahreszeiten			
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Speicherhaltung im Winter an BW01			
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA Unteres Rhinluch/Dreetzer See, Havelländisches Luch und Belziger Landschaftswiesen, Teil B: Havelländisches Luch (DE 3341-401); NSG Havelländisches Luch (DE3441-502); LSG Westhavelland (DE3340-602); NP "Westhavelland" (DE3340-701)			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:			
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen			
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1 Stk.			
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Havelland/Nennhausen, Märkisch Luch			
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Barnewitz (8-135)			
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen			
	Straße: Brandenburger Str. 88			
	PLZ, Ort: 14641 Nauen			
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein			
Zeithorizont	mittelfristig			
Kosten/Kosteneffizienz	- (evtl. höherer Regulierungsaufwand)			
Finanzierung				
Unterhaltung	-			
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>				
Festlegungen zur Kontrolle				
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: HvU_Flügel	5878884_1368	Nr. der Maßnahme: M03	
	Barnewitzer Grenzgraben		
	Abschnitt-Nr.: 5878884_1368_P01	Priorität: 2	
	Maßn_Stat.: 0+000 bis 0+752		
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen/optimieren	Typ-ID 79_01	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Anpassung des GU-Planes entsprechend den zeitlichen Veränderungen durch die umgesetzten Maßnahmen (Ufergehölzpflege angepasst reduzieren usw.); Verzicht auf Schlegelmähwerk, Einhalten eines Mindestabstandes zur Gewässersohle (siehe DWA-M610). Nach Umsetzung von M01 und verbesserter Beschattung durch ausgeprägten Gehölzsaum.		
Restriktionen, Flächenbetreffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA Unteres Rhinluch/Dreetzer See, Havelländisches Luch und Belziger Landschaftswiesen, Teil B: Havelländisches Luch (DE 3341-401); NSG Havelländisches Luch (DE3441-502); LSG Westhavelland (DE3340-602); NP "Westhavelland" (DE3340-701), Bodendenkmalvermutungsfläche		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,8 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Havelland/Nennhausen, Märkisch Luch		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Liepe (2-k.A.), Barnewitz (8-k.A.)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen		
	Straße: Brandenburger Str. 88		
	PLZ, Ort: 14641 Nauen		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz			
Finanzierung			
Unterhaltung	nach Umsetzung von M01 voraussichtlich sich verringernder Aufwand durch Beschattung des Gewässers		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: HvU_Flügel	5878884_1368	Nr. der Maßnahme: M01	
	Barnewitzer Grenzgraben		
	Abschnitt-Nr.: 5878884_1368_P02	Priorität: 1	
	Maßn_Stat.: 1+000 bis 1+850 und 1+900 bis 3+600		
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	Typ-ID 73_05	DWA-M 610 U10
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Auf zwei Teilabschnitten (einmal rechtsseitig: 1+000 bis 1+850, einmal linksseitig: 1+900 bis 3+600) standortheimischen Gehölzsaum pflanzen		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA Unteres Rhinluch/Dreetzer See, Havelländisches Luch und Belziger Landschaftswiesen, Teil B: Havelländisches Luch (DE 3341-401); NSG Havelländisches Luch (DE3441-502); LSG Westhavelland (DE3340-602); NP "Westhavelland" (DE3340-701)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein Aussage: v.a. wegen Trappenschutz (siehe Stellungnahme LUGV Vogelschutzwarte)		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	2,6 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Havelland/Märkisch Luch		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Barnewitz (2-k.A.), Buschow (1-k.A.), Garlitz (2-k.A.), Garlitz (3-k.A.), Barnewitz (3-k.A.)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen		
	Straße: Brandenburger Str. 88		
	PLZ, Ort: 14641 Nauen		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	39.000 € (15 €/lfd. m)		
Finanzierung			
Unterhaltung	nach Umsetzung voraussichtlich sich verringernder Aufwand durch Beschattung des Gewässers		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	WBV (23.11.15): keine Zustimmung LUGV Staatliche Vogelschutzwarte Buckow (10.12.15): keine Zustimmung (v.a. wegen Trappenschutz)		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: HvU_Flügel	5878884_1368	Nr. der Maßnahme: M02	
	Barnewitzer Grenzgraben		
	Abschnitt-Nr.: 5878884_1368_P02	Priorität: 2	
	Maßn_Stat.: 1+474 (BW04a), 1+954 (BW06a), 2+781 (BW7a) und 3+466 (BW08a)		
Bezeichnung der Maßnahme	Stau zum Wasserrückhalt sanieren	Typ-ID 65_06	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung des Wasserrückhaltes		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Vorhandene Staue (BW04a, BW06a, BW07a und BW08a) für besseren Wasserrückhalt sanieren		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA Unteres Rhinluch/Dreetzer See, Havelländisches Luch und Belziger Landschaftswiesen, Teil B: Havelländisches Luch (DE 3341-401); NSG Havelländisches Luch (DE3441-502); LSG Westhavelland (DE3340-602); NP "Westhavelland" (DE3340-701)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	4 Stk.		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Havelland/Märkisch Luch		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Barnewitz (2-54, 40; 3-286),		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen		
	Straße: Brandenburger Str. 88		
	PLZ, Ort: 14641 Nauen		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	10.000 € (4 x 2.500 €)		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: HvU_Flügel	5878884_1368	Nr. der Maßnahme: M03 Priorität: 2	
	Barnewitzer Grenzgraben		
	Abschnitt-Nr.: 5878884_1368_P02		
	Maßn_Stat.: 0+900		
Bezeichnung der Maßnahme	Stützschwelle zum Wasserrückhalt anlegen	Typ-ID 65_05	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung des Wasserrückhaltes		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Stützschwelle zur Verbesserung des Wasserrückhaltes anlegen		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA Unteres Rhinluch/Dreetzer See, Havelländisches Luch und Belziger Landschaftswiesen, Teil B: Havelländisches Luch (DE 3341-401); NSG Havelländisches Luch (DE3441-502); LSG Westhavelland (DE3340-602); NP "Westhavelland" (DE3340-701)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1 Stk.		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Havelland/Märkisch Luch		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Barnewitz (2-110)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen		
	Straße: Brandenburger Str. 88		
	PLZ, Ort: 14641 Nauen		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	2.500 €		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: HvU_Flügel	5878884_1368	Nr. der Maßnahme: M04	
	Barnewitzer Grenzgraben		
	Abschnitt-Nr.: 5878884_1368_P02	Priorität: 2	
	Maßn_Stat.: 0+752 bis 3+664		
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen/optimieren	Typ-ID 79_01	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Anpassung des GU-Planes entsprechend den zeitlichen Veränderungen durch die umgesetzten Maßnahmen (Ufergehölzpflanze angepasst reduzieren usw.); Verzicht auf Schlegelmähwerk, Einhalten eines Mindestabstandes zur Gewässersohle (siehe DWA-M610). Nach Umsetzung von M01 und verbesserter Beschattung durch ausgeprägten Gehölzsaum.		
Restriktionen, Flächenbetreffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA Unteres Rhinluch/Dreetzer See, Havelländisches Luch und Belziger Landschaftswiesen, Teil B: Havelländisches Luch (DE 3341-401); NSG Havelländisches Luch (DE3441-502); LSG Westhavelland (DE3340-602); NP "Westhavelland" (DE3340-701)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	2,9 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Havelland/Nennhausen, Märkisch Luch		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Barnewitz (2-k.A., 3-k.A.),		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen		
	Straße: Brandenburger Str. 88		
	PLZ, Ort: 14641 Nauen		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz			
Finanzierung			
Unterhaltung	nach Umsetzung von M01 voraussichtlich sich verringernder Aufwand durch Beschattung des Gewässers		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: HvU_Flügel	5878884_1368	Nr. der Maßnahme: M01 Priorität: 1	
	Barnewitzer Grenzgraben		
	Abschnitt-Nr.: 5878884_1368_P03		
	Maßn_Stat.: 3+700 bis 4+200		
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	Typ-ID 73_05	DWA-M 610 U10
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Rechtsseitig auf einem Teilabschnitt standortheimischen Gehölzsaum pflanzen		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA Unteres Rhinluch/Dreetzer See, Havelländisches Luch und Belziger Landschaftswiesen, Teil B: Havelländisches Luch (DE 3341-401); NSG Havelländisches Luch (DE3441-502); LSG Westhavelland (DE3340-602); NP "Westhavelland" (DE3340-701), Bodendenkmalvermutungsfläche		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein Aussage: v.a. wegen Trappenschutz (siehe Stellungnahme LUGV Vogelschutzwarte)		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	0,5 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Havelland/Märkisch Luch		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Barnewitz (3-165/1, 174, 176)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen		
	Straße: Brandenburger Str. 88		
	PLZ, Ort: 14641 Nauen		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	7.500 € (15 €/lfd. m)		
Finanzierung			
Unterhaltung	nach Umsetzung voraussichtlich sich verringernder Aufwand durch Beschattung des Gewässers		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	LUGV Staatliche Vogelschutzwarte Buckow (10.12.15): keine Zustimmung (v.a. wegen Trappenschutz)		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: HvU_Flügel	5878884_1368	Nr. der Maßnahme: M02 Priorität: 2	
	Barnewitzer Grenzgraben		
	Abschnitt-Nr.: 5878884_1368_P03		
	Maßn_Stat.: 3+700		
Bezeichnung der Maßnahme	Stützschwelle zum Wasserrückhalt anlegen	Typ-ID 65_05	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung des Wasserrückhaltes		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Stützschwelle zur Verbesserung des Wasserrückhaltes anlegen		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA Unteres Rhinluch/Dreetzer See, Havelländisches Luch und Belziger Landschaftswiesen, Teil B: Havelländisches Luch (DE 3341-401); NSG Havelländisches Luch (DE3441-502); LSG Westhavelland (DE3340-602); NP "Westhavelland" (DE3340-701), Bodendenkmalvermutungsfläche		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1 Stk.		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Havelland/Märkisch Luch		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Barnewitz (3-171/1)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen		
	Straße: Brandenburger Str. 88		
	PLZ, Ort: 14641 Nauen		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	2.000 €		
Finanzierung			
Unterhaltung	-		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: HvU_Flügel	5878884_1368	Nr. der Maßnahme: M03	
	Barnewitzer Grenzgraben		
	Abschnitt-Nr.: 5878884_1368_P03	Priorität: 2	
	Maßn_Stat.: 3+664 bis 4+900		
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen/optimieren	Typ-ID 79_01	DWA-M 610 -
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Anpassung des GU-Planes entsprechend den zeitlichen Veränderungen durch die umgesetzten Maßnahmen (Ufergehölzpflege angepasst reduzieren usw.); Verzicht auf Schlegelmähwerk, Einhalten eines Mindestabstandes zur Gewässersohle (siehe DWA-M610). Nach Umsetzung von M01 und verbesserter Beschattung durch ausgeprägten Gehölzsaum.		
Restriktionen, Flächenbetreffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA Unteres Rhinluch/Dreetzer See, Havelländisches Luch und Belziger Landschaftswiesen, Teil B: Havelländisches Luch (DE 3341-401); NSG Havelländisches Luch (DE3441-502); LSG Westhavelland (DE3340-602); NP "Westhavelland" (DE3340-701), Bodendenkmalvermutungsfläche		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	2,9 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Havelland/Märkisch Luch		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Barnewitz (3-171/1, 174, 175, 176, 285)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen		
	Straße: Brandenburger Str. 88		
	PLZ, Ort: 14641 Nauen		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz			
Finanzierung			
Unterhaltung	nach Umsetzung von M01 voraussichtlich sich verringernder Aufwand durch Beschattung des Gewässers		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		