




Gewässername	Pessindammer Grenzgraben	WK-Code	587888_957		
Planungsabschnitt	587888_957_P01	Stationierung	km von 0+000 bis 3+189 (BW02)		
Begrenzung des Abschnitts					
	Mündung in den Ersten Flügelgraben bis Schöpfwerk Buschow (oberhalb Einlauf Barnewitzer Grenzgraben)				
Bestand BWP FGG Elbe	LAWA-Typ	Typ 0 – künstliches Gewässer			
	Kategorie	AWB			
	Zielerreichung Ökologie	unwahrscheinlich			
	Zielerreichung Chemie	wahrscheinlich			
Aktueller Zustand (2014)	LAWA-Typ-Vorschlag	Typ 0 – künstliches Gewässer			
	Kategorie-Vorschlag	AWB			
	Hydromorphologische Qualitätskomponente	Gewässerstrukturgüte	Hydrologische Zustandsklasse	Ökologische Durchgängigkeit	
		4	unbewertet	durchgängig	
	Defizit	-2	U	0	
Beschreibung:	geradliniger bis gestreckter, tiefer Verlauf, Trapezform, Umfeld ausschließlich Grünland bzw. Grünlandbrache, ab km 1+800 linksseitig Gehölze, kaum Durchfluss, Wasserspiegelbreite über 3 m, von 0+000 bis 0+600 lt. Plan WBV ohne Gewässerunterhaltung (hier im Sommer 2014 rechtsseitig Schilfröhricht), im Herbst 2014 aber Unterhaltung durchgeführt (Schilf teilweise gemäht), in der Niederung Mineralboden- und Moorbodenstandorte				
Belastungen:					
Restriktionen	<ul style="list-style-type: none"> - SPA Unteres Rhinluch/Dreetzer See, Havelländisches Luch und Belziger Landschaftswiesen; Teil B: Havelländisches Luch (DE 3341-401) - LSG Westhavelland (DE3340-602) - NSG Havelländisches Luch (DE3441-502) - GSG Naturpark "Westhavelland" (DE3340-701) - Bodendenkmalvermutungsfläche - Hochwassergeneigtes Gewässer 				
Entwicklungsziele und Strategien:	- Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen				
Vorschläge für Maßnahmen/Umsetzungsstrategien:	- Verbesserung der Gewässerstrukturen durch Entfernung standortuntypischer Gehölze (M01), durch Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum (M02), Beseitigung eines Querbauwerkes (M03, BW01) und Anpassung des Gewässerunterhaltungsplanes des GUV (M04)				

Gewässername	Pessindammer Grenzgraben	WK-Code	587888_957			
Planungsabschnitt	587888_957_P02	Stationierung	km von 3+189 (BW02) bis 5+370			
Begrenzung des Abschnitts						
	von Schöpfwerk Buschow bis Zulauf Pessiner Grenzgraben					
Bestand BWP FGG Elbe	LAWA-Typ	Typ 0 – künstliches Gewässer				
	Kategorie	AWB				
	Zielerreichung Ökologie	unwahrscheinlich				
	Zielerreichung Chemie	wahrscheinlich				
Aktueller Zustand (2014)	LAWA-Typ-Vorschlag	Typ 0 – künstliches Gewässer				
	Kategorie-Vorschlag	AWB				
	Hydromorphologische Qualitätskomponente	Gewässerstrukturgüte	4	Hydrologische Zustandsklasse	unbewertet	Ökologische Durchgängigkeit
		Defizit	-2	U	eingeschränkt	
Beschreibung:	geradliniger, tiefer Verlauf, überwiegend Trapezform, Umfeld überwiegend Grünland und Acker auf Moorboden, teilweise Gehölze, fast ohne Durchfluss, Wasserspiegelbreite über 3 m, in der Niederung Mineralboden- und Moorbodenstandorte					
Belastungen:	Schöpfwerkbetrieb					
Restriktionen	<ul style="list-style-type: none"> - SPA Unteres Rhinluch/Dreetzer See, Havelländisches Luch und Belziger Landschaftswiesen; Teil B: Havelländisches Luch (DE 3341-401) - LSG Westhavelland (DE3340-602) - NSG Havelländisches Luch (DE3441-502) - GSG Naturpark "Westhavelland" (DE3340-701) - Bodendenkmal (ID 50127) - Bodendenkmalvermutungsfläche und -stelle 					
Entwicklungsziele und Strategien:	<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen - Verbesserung des Wasserrückhaltes 					
Vorschläge für Maßnahmen/Umsetzungstrategien:	<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Gewässerstrukturen durch Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum (M01 und Anpassung des Gewässerunterhaltungsplanes des GUV (M04) - Verbesserung des Wasserrückhaltes durch Speicherhaltung im Winter (M02, BW03) und durch Sanierung eines Staus (M03, BW05) 					

Gewässername	Pessindammer Grenzgraben	WK-Code	587888_957	
Planungsabschnitt	587888_957_P03	Stationierung	km von 5+370 bis 6+835 (BW09a)	
Begrenzung des Abschnitts				
	Fotonr.: 587888_957_05500_05600_029			
von Zulauf Pessiner Grenzgraben bis Durchlass (BW09) nordwestlich Möthlow				
Bestand BWP FGG Elbe	LAWA-Typ	Typ 0 – künstliches Gewässer		
	Kategorie	AWB		
	Zielerreichung Ökologie	unwahrscheinlich		
	Zielerreichung Chemie	wahrscheinlich		
Aktueller Zustand (2014)	LAWA-Typ-Vorschlag	Typ 0 – künstliches Gewässer		
	Kategorie-Vorschlag	AWB		
	Hydromorphologische Qualitätskomponente	Gewässerstrukturgüte	Hydrologische Zustandsklasse	Ökologische Durchgängigkeit
		4	unbewertet	eingeschränkt
Defizit	-2	U	-1	
Beschreibung:	geradliniger, tiefer Verlauf, überwiegend Trapezform, Umfeld Grünland auf Mineralboden, Route verläuft im Planungsabschnitt überwiegend parallel der Landstraße L991, teilweise Gehölze, fast ohne Durchfluss, Wasserspiegelbreite über 3 m, in der Niederung fast ausschließlich Mineralbodenstandorte			
Belastungen:	Landstraße L991 (Graben im Abschnitt größtenteils unmittelbar parallel Straße)			
Restriktionen	<ul style="list-style-type: none"> - SPA Rhin-Havelluch (DE 3242-421) - LSG Westhavelland (DE3340-602) - NSG Havelländisches Luch (DE3441-502) - GSG Naturpark "Westhavelland" (DE3340-701) - Straße L991 - Bodendenkmalvermutungsfläche und -stelle 			
Entwicklungsziele und Strategien:	- Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen			
Vorschläge für Maßnahmen/Umsetzungstrategien:	- Verbesserung der Gewässerstrukturen durch Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum (M01), Ergänzung eines vorhandenen Gehölzsaumes (M02) und Anpassung des Gewässerunterhaltungsplanes des GUV (M03)			

Gewässername	Pessindammer Grenzgraben		WK-Code	587888_957	
Planungsabschnitt	587888_957_P04		Stationierung	km von 6+835 (BW9a) bis 10+507 (BW14)	
Begrenzung des Abschnitts					
	<p>Fotonr.: 587888_957_09000_09100_047</p> <p>von Durchlass (BW09) nordwestlich Möthlow bis Durchlass (BW14) Weg zwischen Retzow und Pessin</p>				
Bestand BWP FGG Elbe	LAWA-Typ	Typ 0 – künstliches Gewässer			
	Kategorie	AWB			
	Zielerreichung Ökologie	unwahrscheinlich			
	Zielerreichung Chemie	wahrscheinlich			
Aktueller Zustand (2014)	LAWA-Typ-Vorschlag	Typ 0 – künstliches Gewässer			
	Kategorie-Vorschlag	AWB			
	Hydromorphologische Qualitätskomponente	Gewässerstrukturgüte	Hydrologische Zustandsklasse	Ökologische Durchgängigkeit	
		4	unbewertet	eingeschränkt	
	Defizit	-2	U	-1	
Beschreibung:	geradliniger bis gestreckter, tiefer Verlauf, überwiegend Trapezform, im Umfeld Grünland und Acker (ab km 8,4 bis km 9,0 Maisanbau bis BOK links), überwiegend ohne Gehölze, ohne Durchfluss, Wasserspiegelbreite bis 3 m, in der Niederung Mineralboden- und Moorbodenstandorte				
Belastungen:	in Teilabschnitt Maisanbau bis BOK				
Restriktionen	<ul style="list-style-type: none"> - SPA Rhin-Havelluch (DE 3242-421) - LSG Westhavelland (DE3340-602) - Bodendenkmal i. B. (FP 3, 9,10,13) - Bodendenkmalvermutungsfläche und -stelle 				
Entwicklungsziele und Strategien:	<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen - Verbesserung des Wasserrückhaltes 				
Vorschläge für Maßnahmen/Umsetzungsstrategien:	<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Gewässerstrukturen durch Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum (M01) und Anpassung des Gewässerunterhaltungsplanes des GUV (M03) - Verbesserung des Wasserrückhaltes durch Sanierung eines Staues (M02, BW09a) 				

Gewässername	Pessindammer Grenzgraben		WK-Code	587888_957	
Planungsabschnitt	587888_957_P05		Stationierung	km von 10+507 (BW14) bis 12+094 (BW17)	
Begrenzung des Abschnitts					
	<p>Fotonr.: 587888_957_12000_12100_063</p> <p>von Durchlass (BW14) Weg zwischen Retzow und Pessin bis Durchlass (BW17) nördlich Stallanlage B5</p>				
Bestand BWP FGG Elbe	LAWA-Typ	Typ 0 – künstliches Gewässer			
	Kategorie	AWB			
	Zielerreichung Ökologie	unwahrscheinlich			
	Zielerreichung Chemie	wahrscheinlich			
Aktueller Zustand (2014)	LAWA-Typ-Vorschlag	Typ 0 – künstliches Gewässer			
	Kategorie-Vorschlag	AWB			
	Hydromorphologische Qualitätskomponente	Gewässerstrukturgüte	Hydrologische Zustandsklasse	Ökologische Durchgängigkeit	
		4	unbewertet	eingeschränkt	
	Defizit	-2	U	-1	
Beschreibung:	geradliniger bis gestreckter, tiefer Verlauf, überwiegend Trapezform, im Umfeld Acker (Maisanbau bis BOK links und rechts), ohne Gehölze, fast ohne Durchfluss, Wasserspiegelbreite bis 3 m, in der Niederung überwiegend Mineralbodenstandorte				
Belastungen:	Maisanbau bis BOK beidseits, Bundesstraße B5				
Restriktionen	<ul style="list-style-type: none"> - SPA Rhin-Havelluch (DE 3242-421) - LSG Westhavelland (DE3340-602) - Bodendenkmal (ID 50093) - Bodendenkmalvermutungsfläche und -stelle 				
Entwicklungsziele und Strategien:	<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen - Verbesserung des Wasserrückhaltes 				
Vorschläge für Maßnahmen/Umsetzungstrategien:	<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Gewässerstrukturen durch Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum (M01) und Anpassung des Gewässerunterhaltungsplanes des GUV (M03) - Verbesserung des Wasserrückhaltes durch Sanierung eines Staues (M02, BW14a) 				

Gewässername	Pessindammer Grenzgraben	WK-Code	587888_957			
Planungsabschnitt	587888_957_P06	Stationierung	km von 12+094 (BW17) bis 15+015			
Begrenzung des Abschnitts						
	von Durchlass (BW17) nördlich Stallanlage B5 bis Routenende					
Bestand BWP FGG Elbe	LAWA-Typ	Typ 0 – künstliches Gewässer				
	Kategorie	AWB				
	Zielerreichung Ökologie	unwahrscheinlich				
	Zielerreichung Chemie	wahrscheinlich				
Aktueller Zustand (2014)	LAWA-Typ-Vorschlag	Typ 0 – künstliches Gewässer				
	Kategorie-Vorschlag	AWB				
	Hydromorphologische Qualitätskomponente	Gewässerstrukturgüte	4	Hydrologische Zustandsklasse	unbewertet	Ökologische Durchgängigkeit
		Defizit	-2	U	eingeschränkt	
Beschreibung:	geradliniger bis gestreckter, tiefer Verlauf, z. T. (ab km 14,1) entlang von Plattenwegen, überwiegend Trapezform, im Umfeld Grünland und Acker (Maisanbau von km 12,1 bis 12,9 bis BOK rechts, ab km 14,2 bis BOK beidseitig Acker), teilweise mit Gehölzen, fast ohne Durchfluss, ab km 14,2 überwiegend trocken, Wasserspiegellbreite bis 2 m (ab km 14,2 m unter 1 m), in der Niederung Mineralboden- und Moorbodenstandorte					
Belastungen:	teilweise Ackerbau bis BOK, Trockenheit im Spätsommer					
Restriktionen	<ul style="list-style-type: none"> - SPA Rhin-Havelluch (DE 3242-421) - LSG Westhavelland (DE3340-602) - Bodendenkmal (ID 50111, 51104) - Bodendenkmalvermutungsfläche und -stelle 					
Entwicklungsziele und Strategien:	<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen - Verbesserung des Wasserrückhaltes 					
Vorschläge für Maßnahmen/Umsetzungstrategien:	<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Gewässerstrukturen durch Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum (M01) und Anpassung des Gewässerunterhaltungsplanes des GUV (M03) - Verbesserung des Wasserrückhaltes durch Sanierung eines Staues (M02, BW17a) 					