

## CDS Template Definition

Template short name: MMOADAT, Name: MMOAdditionalAttribute, Geometry type: None

| No. | Attribute                | Attribute short name | Definition  | Type         | Obligation             | Attribute values                     | Origin |
|-----|--------------------------|----------------------|---|--------------|------------------------|--------------------------------------|--------|
| 1.1 | EUManMadeObjectCode      | EU_MMO_ID            | EU-weiter eindeutiger Bauwerksschlüssel. LAND_CD + _MMO_TY_CD+ _LOCAL_MMO (Beispiel: DEHH_31310_Moorfleeter_Hauptdeich)   | string (254) | Mandatory, primary key |                                      |        |
| 1.2 | AdditionalAttributeCode  | ADAT_DEFCD           | Attributcode, in dem Art und Befüllung von Attribut beschrieben ist   | string (20)  | Mandatory, primary key |                                      |        |
| 1.3 | AdditionalAttributeValue | ADAT_VAL             | Wert, der unter vorgabe von ADAT_DEFCD ausgewählt oder einzutragen ist  | string (50)  | Mandatory              |                                      |        |
| 1.4 | Restricted               | RESTRICTED           | Status der Datenfreigabe  | string (1)   | Mandatory              | CDS-Codelist: RestrictionCode        |        |
| 2.0 | Comments                 | COMMENTS             | allg. Kommentar   | string (254) | Optional               |                                      |        |
| 2.1 | EstablishedBegin         | VALID_FROM           | ab wann wurde diese Eigenschaft genutzt   | date (8)     | Mandatory              | YYYYMMDD                             |        |
| 2.2 | ValidationEnd            | VALID_TO             | ab wann ist diese Eigenschaft nicht mehr gültig   | date (8)     | Optional               | YYYYMMDD                             |        |
| 3.0 | InsertedWhen             | INS_WHEN             | Meldung bei BfG am ...  | date (8)     | Mandatory              | YYYYMMDD                             |        |
| 3.1 | InsertedBy               | INS_BY               | Meldung von ... an BfG  | string (15)  | Mandatory              |                                      |        |
| 3.2 | CountryStateCode         | LAND_CD              | CountryStateCode  | string (4)   | Mandatory              | CDS-Codelist: CountryStateCode       |        |
| 3.3 | RiverBasinDistrictCode   | RBD_CD               | Kennung für die Flussgebietseinheit. Der Code besteht aus einer vierstelligen Nummerierung für die Flussgebietseinheit.   | string (4)   | Mandatory              | CDS-Codelist: RiverBasinDistrictCode |        |
| 3.4 | WorkingAreaCode          | WA_CD                | Working Area Code   | string (5)   | Mandatory              | CDS-Codelist: WorkAreaCode           |        |
| 8.1 | WBUsername               | WBUSERNAME           | Funktionskennung (z.B. CDS-DExx, Zweck: bundeslandweite Lieferung) oder persönlicher Nutzernamen (Zweck Teillieferung) des Datenbereitstellers im WasserBLick. Eine Datenlieferung über eine Funktionskennung überschreibt alle vorhandenen Daten eines Bundeslands für eine Schablone. | string (254) | Mandatory              |                                      |        |