

Bearbeitungsgebiet 6 „Untere Ems“:
Jahresabflüsse, -frachten und Einzugsgebietsgrößen (AEo) der in die
Nordsee einmündenden Gewässer:

1.

Norder - / Greetsieler Sieltief AEo [km²] 355

	Abfluss [mio.m ³]	Phosphat [t]	Stickstoff [t]
1997	43	10	238
1998	225	76	1267
1999	125	40	677
Mittel:	131	42	727

2.

Dornumersiel AEo [km²] 141

	Abfluss [mio.m ³]	Phosphat [t]	Stickstoff [t]
1997	18	4	84
1998	58	26	323
1999	41	16	200
Mittel:	39	15	203

3.

Bensersiel AEo [km²] 75

	Abfluss [mio.m ³]	Phosphat [t]	Stickstoff [t]
1997	9	2	57
1998	30	12	192
1999	18	4	109
Mittel:	19	6	119

4.

Neuharlingsiel AEo [km²] 125

	Abfluss [mio.m ³]	Phosphat [t]	Stickstoff [t]
1997	15	4	63
1998	48	24	215
1999	25	11	117
Mittel:	29	13	132

5.

Harle AEo [km²] 198

	Abfluss [mio.m ³]	Phosphat [t]	Stickstoff [t]
1997	18	4	88
1998	54	21	220
1999	27	10	131
Mittel:	33	12	147